This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.

+ *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.

+ *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse `http://books.google.com`


1837
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
E PLURIBUS UNUM
TUEBOR
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE

Chemistry Library
RS
1
J86
Index

JOURNAL

DE

PHARMACIE ET DE CHIMIE

TABLE DE LA CINQUIÈME SÉRIE

La 6me série du *Journal de Pharmacie* a été commencée en 1895.

Elle est rédigée par MM. Lefort, Planchon, Riche, Jungfleisch, Petit, Villejean, Bourquelot et Marty, contenant les travaux de la Société de pharmacie de Paris, une revue médicale par MM. de Beurmann et Charrin et une revue des travaux de pharmacie et de chimie publiés à l'étranger par MM. Jungfleisch, Bourquelot, Villejean et Guinochet.

Rédacteur principal : M. RICHE.

Le *Journal de Pharmacie et de Chimie* paraît tous les quinze jours par cahiers de 48 pages. Il forme chaque année 2 volumes in-8°.

Prix de l'abonnement annuel :

Paris et Départements..... 15 fr.
Union postale..... 17 fr.

COLLECTIONS

Le *Journal de Pharmacie* a été fondé en 1809.

Les 5 premières séries comprennent ensemble 139 volumes ainsi repartis:

1re série : 1809 à 1814. Bulletin de Pharmacie (*Epuisé*).
2e — : 1815 à 1841. — 27 volumes et 2 tables..... 200 fr.
3e — : 1842 à 1864. — 46 volumes et 1 table..... 353 fr.
4e — : 1865 à 1879. — 30 volumes et 1 table..... 235 fr.
5e — : 1880 à 1894. — 30 volumes et 1 table..... 235 fr.

Prix des Tables séparées :

3e série, 1 volume..... 8 fr.
4e — 1 volume..... 10 fr.
5e — 1 volume..... 10 fr.

9984-95. — Corbeil. Imprimerie Ed. Crété.

JOURNAL

DE

83476

PHARMACIE ET DE CHIMIE

PAR MM.

REGNAULD, LEFORT, PLANCHON, RICHE,
JUNGFLEISCH, PETIT, VILLEJEAN, BOURQUELOT ET MARTY

TABLE GÉNÉRALE

DES AUTEURS ET DES MÉMOIRES

Cités dans les tomes I à XXX

(1880-1894)

DE LA CINQUIÈME SÉRIE

PARIS
G. MASSON, ÉDITEUR
LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
120, Boulevard Saint-Germain

1895

TABLES

DE LA CINQUIÈME SÉRIE

1880-1894

DU

JOURNAL DE PHARMACIE ET DE CHIMIE

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

A

Aaronson. Teinture de *Cannabis indica* comme anesthésique, XI, 323.

Abbott. Solutions d'alcaloïdes inaltérables, XVI, 16.

Abeles. Dosage du sucre dans les urines, XXV, 608.

Adam (A.) (Procédé du Dr), III, 22.

— Lait des hôpitaux de Paris, XIII, 101.

Adam (Paul). Sur les émétiques, XXX, 148.

— et **Grimaux**. Synthèse de l'acide citrique, II, 132.

Adametz. Organismes inférieurs du sol, XV, 518.

Adolphi. Goudron de tremble, XXX, 534.

Adone. Traitement du rhumatisme goutteux, XXVI, 301.

Adrian (A.). S.-nitrate de bismuth, II, 411.

— Sur la piliganine, XIV, 155.

— L'eucalyptol et sa préparation, XVI, 305.

— Alimentation des malades et des convalescents, XVII, 391.

— Préparation des granules d'alcaloïdes, XVII, 564.

— Falsification du safran, XIX, 98.

— Préparation des extraits pharmaceutiques, XIX, 568.

— Concentration des extraits dans le vide, XX, 7.

— Lettre à la Société de thérapeutique, XXIII, 579.

— Variabilité de la teneur en morphine et en narcotine des différents opiums, XXIV, 526.

— Dissolution de l'huile de foie de morue, XXI, 21.
— Sur les digitalines, XXI, 562.
— et **Bardet**. Sur le strophanthus, XXII, 220.
— et **Bougarel**. Séparation de la baryte de la strontiane, XXV, 345.
— et **Gallois**. Essais d'opium, XV, 193.
Agostini. Recherche du glucose, XIV, 464.
Agro. Des rapports pathogènes entre le bacille typhique et le *Bacterium coli commune*, XXIX, 422.
Aguitton. Chaleur de combustion du gaz de houille et sa relation avec le pouvoir éclairant, XXVIII, 317.
Ahrens. La mandragorine, XX, 65.
— Sur la spartéine, XXX, 136.
Aignan (A.). Falsification de l'essence de térébenthine, XXI, 222.
— Falsification de l'huile de lin, XXII, 279.
Aitken (Robert). Extraits d'aloès, VII, 155.
Alanore. Brûlure par l'acide sulfurique bouillant, III, 35.
Albertoni (Pietro). Action physiologique et thérapeuthique de la cotoïne, X, 34.
— Urine filante, XX, 566.
Alcokn. Essai du jalap, XXVI, 503.
Alcoock. Liniment ammoniacal et huile de sésame, XI, 233.
Alessandri. Principes actifs du *Buxus sempervirens*, VII, 259.
Alexjeff. Solutions aqueuses d'acide salicylique, VII, 156.
Alison. Traitement des furoncles, XXV, 27.
Allain-le-Canu. Combinaison d'éther acétique et de chlorure de calcium, XI, 528.
— Combinaison d'éther acétique et de chlorure de magnésium, XIII, 335.
Allar et **Lezé**. Dosage de la matière grasse dans les produits du lait, XXIV, 538.
Allary. Résidu de la fabrication du coton-poudre, XV, 286.
Allein et **Gaud**. Produits de décomposition du glucose, XXX, 300.
— Dosage du glucose, XXX, 305.
Allen (A.). Caractères de la benzine et du benzol, III, 158.
— Sur le *Viburnium prunifolium*, IV, 606.
Allihn (F.). Saccharification de l'amidon, III, 588.
Alphand. Service des eaux et des égouts de Paris I, 446, 552.
Alt (A.). et **Schulze**. Séparation du zinc et du nikel, XXII, 214.
Alvarez. Sur la fermentation indigotique, XVI, 414.
Amat. Acide phosphoreux, XX, 86.
Amblard et **Grasset**. Action convulsivante de la morphine, V, 172.
Amstrong et **Miller**. Réactions du camphre, IX, 501.
Amthor. Analyse de quelques vins de 1879, VI, 393.
— Présence du caramel dans un liquide, moyen de le constater, XI, 560.
— Composition des bières, XVII, 379.
— Sur le *Saccharomyces apiculatus*, XVIII, 448.
Ancelin. Chauffage des wagons par l'acétate de soude, IV, 487.

Andouard (A.). Calculs, I, 250.
— Dosage de la gomme arabique dans le sirop de gomme, IX, 18.
— Analyse des phosphates, X, 321.
— Empoisonnement par les clefs de laiton servant à tirer le vin, XI, 437.
— Vérification chimique de la pureté des beurres, XII, 453.
— Le cuivre dans les vins, XV, 290.
— Incompatibilité des nitrates et des superphosphates, XV, 253.
— Falsification du poivre, XXI, 585.
— Développement de l'arachide, XXVIII, 481.
— et **Dézaunay**. Influence de la pulpe de diffusion sur le lait de vache, IX, 54; X, 319.
André (G.). Sur les oxychlorures de magnésium, V, 627.
— Chlorures de plomb et d'ammoniaque, VII, 408.
— Bromures ammoniacaux et oxybromures de zinc, VII, 525.
— Sels doubles de plomb, VIII, 275.
— Azotates basiques et ammoniacaux, X, 678.
— Combinaisons de l'acétamide et de chlorures métalliques, XIII, 208.
— Action de l'eau et de l'ammoniaque sur le chlorure de méthylène, XIV, 236.
— Chromates d'alcaloïdes du quinquina, XV, 76.
— Combinaisons ammoniacales du chlorure de cadmium, XVI, 124.
— Chlorures ammoniés de mercure, XX, 23.
— et **Berthelot**. Présence et rôle du soufre dans les végétaux, XXIII, 359.
— — Sur l'odeur propre de la terre, XXIV, 178.
— — Fermentation du sang, XXV, 564.
— — et **Matignon**. Oxydation du soufre des composés organiques, XXII, 318.
Andrée (Ad.). Présence d'ipécacuanha ondulé dans la racine de Polygala, XXIX, 171.
Andres (H.). Phénolate de mercure, XIX, 62.
— et **Andreew**. Sur l'essence de menthe russe et sur la menthylamine gauche, XXV, 256.
Andrimont (d'). Tirage des coups de mines à la chaux, VIII, 151.
Angeli. Réaction de l'hydroxylamine, XXIX, 432.
Annessens (C.). Sur l'aseptol, X, 33.
Anrep. Suc gastrique, VII, 235.
Anthoine (A.). Anhydrides de l'acide acétique, VIII, 417.
— Bichlorhydrate cristallisé, dérivé de l'essence d'eucalyptus, XXVI, 391.
Apéry. Antisepsie de l'hydrure de salicyle, IV, 185.
— Présence de l'uroglaucine dans l'urine des scarlatineux, XIII, 427.
Appert et **Henrivaux**. Dévitrifications des verres, XXI, 124.
Arator (P.-N.). Couleurs de goudron dans le vin, XX, 230.
Arloing. Effets du formiate de soude, II, 38.
— Influence des filtres minéraux sur les liquides contenant des substances d'origine microbienne, XXVI, 266.
— Pouvoir pathogène des pulpes

ensilées de betteraves, XXVII, 133.
Arloing et **Cazeneuve**. Effets physiologiques de deux colorants rouges azoïques, XV, 609.
— **Cornevin** et **Thomas**. Conservation et destruction du microbe du charbon, VI, 306.
Armaingaud. Nécessité de détruire les crachats par le feu dans toutes les maladies qui amènent l'expectoration, XXV, 477.
Armengue. Action vésicante de l'*Ænas afer*, XIII, 623.
Armitage. Réaction de la morphine, XVII, 466, 516.
Arnaud. Nouvel alcaloïde des quinquinas, IV, 578.
— *Quinquina cupra*, V. 560,
— Sur la cinchonamine, VIII, 256.
— Dosage de l'acide nitrique, X, 281.
— Matières colorantes des feuilles, XI, 583.
— Composition et dosage de la carotine, XIV, 149; XVI, 129; XXI, 129.
— Cholestérine dans la carote, XIV, 153.
— Matière extraite du bois d'ouabaïo, XVII, 616.
— Sur le strophantus glabre du Gabon, XIX, 245.
— Tanghine cristallisée, XX, 182.
— Tanghine et digitaline cristallisées, XX, 454.
— Constitution des albuminoïdes, XXIII, 313.
— et **Charrin**. Sur les sécrétions microbiennes, XXIII, 524.
— et **Grimaud**. Transformation de la cupréine en quinine, XXIII, 511.
— — Sur la quinéthyline, XXIV, 263.
— et **Padé**. Recherche de l'acide nitrique et des nitrates dans les tissus végétaux, X, 94.
Arnaudon. Sur l'algarobille, XXX, 326.
Arnold (Carl). Nouvelles réactions du lait, IV, 360; V, 183.
— Réaction de la narcéine, VI, 501.
— Principe actif de lupins. Lupinotoxyne, VIII, 266, 520.
Arnould (Jules). Fabrication du bleu d'outremer, XI, 612.
Arnu (M.). Fabrication de l'aniline, VIII, 390.
Arsonval (d'). Suppression des vapeurs nitreuses de la pile Bunsen, XII, 76.
— Filtration et stérilisation des liquides organiques, XXIII, 566.
— L'autoconduction, XXVIII, 205.
— et **Brown-Séquard**. Importance d'un air non vicié par des exhalaisons pulmonaires, XVII, 200, 203.
— — Toxicité de l'air, XIX, 339.
— — Inhalation du poison contenu dans l'air expiré, XX, 224.
— — Effets physiologiques et thérapeutiques d'un liquide extrait de la glande sexuelle mâle, XXVII, 558.
— et **Couty**. Du maté, IV, 270.
Arth (G.). Chlorure de menthyle, VIII, 533.
— Action de l'azotate ammoniacal anhydre sur quelques métaux, XII, 226.
Arthus (M.). Coagulation du sang, XXIII, 472.
— Suc gastrique, XXV, 359, 408, 466, 510.
— Glycolyse dans le sang, XXV, 547.
— Sur quelques substances albuminoïdes, XXIX, 101.
— et **Huber**. Fermentations vi-

tales et fermentations chimiques, XXVII, 76.
Asboth (Al.). Dosage de l'amidon, XVII, 116.
Aschoff (C.). Importance du chlore dans la plante, XXII, 223.
Ashdown (H.). Sur la réduction de l'oxyde de cuivre par les urines, XXI, 419.
Assfahl. Nutrition des plantes vertes par la glycérine, XXX, 558.
Astre (Ch.). Falsification du poivre en grains, XVII, 481, 531.
— Analyse d'un verdet, sa falsification, VII, 386.
— Iodures doubles de bismuth et de potassium, XXII, 124.
— Sur les oxyiodures de bismuth, XXII, 195.
— Préparation de l'acétate de cuivre bleu, XXVIII, 542.
Athenstaedt. Recherche de l'acide tartrique dans l'acide citrique, X, 273.
— Sur l'acétotartrate d'alumine, XVI, 446.
Atkinson. Diastase du koji, V, 157.
— Injections sous-cutanées d'ergotine et de chloroforme, IX, 42.
— et **Yoshida.** Sur le menthol, V, 621.
Attfield. Sur le sucre du tabac, X, 54.
Atwater. Composition chimique des poissons, VIII, 521.
Aubel. Pharmacologie de la digitale, XXVIII, 23.
Aubert. Production du copahu en Amazonie, XII, 309.
— et **Colby.** Composition du lait de mule, XXIX, 123.
Aubin. Dosage de l'acide phosphorique dans les phosphates livrés à l'agriculture, X, 480, XII, 271.
— et **Muntz.** Nitrification atmosphérique, VII, 52.
— — Détermination de l'acide carbonique de l'air, VIII, 247; IX, 328.
— — Composés carbonés combustibles existant dans l'air atmosphérique, XI, 276.
— — Analyse de l'air du cap Horn, XIII, 430.
Audoucet. Dose maxima des médicaments et des poisons, XX, 547.
Audoynaud. Valeur des vins du Midi, VIII, 535.
— Falsification de l'huile d'olives, XII, 548.
Augé (E.). Alun de soude, XXII, 125.
— **Ferrand** et **Vidal.** Confection des mouches d'opium, VI, 361.
Augeret. Préparation des solutions de sublimé, XVI, 208.
Auspitz. Sur la traumaticine, XI, 93.
Autenrieth. Prussiate jaune et recherche de l'acide prussique, XXIX, 571.

B

Bach. Sur le dédoublement de l'acide carbonique sous l'action de la radiation solaire, XXVIII, 77.

Bach. Eau oxygénée dans les plantes, XXX, 540.
Bacher (F.). Sur la β-picoline, XIX, 26.
Baehmeyer. Recherche du carbonate de sodium dans le lait, VII, 400.
Baelde (A.). Préparation des sirops, X, 200.
Baetcke (C.) et **Claus** (Ad.). Sur la phényl-homocinchonidine, V, 455.
Baeyer (Ad.) et **Viggo Drewsen**. Nouvelle synthèse de l'indigo, VII, 266.
Bailhache. Dosage de l'azote nitrique, XX, 107.
Baillon. Régime des eaux du Sud Oranais, VIII, 426.
— Étude botanique de l'hazigue, IX, 456.
— Propagation du mildew, XX, 142.
Baginsky. Présence de la xanthine et de l'hypoxanthine dans le thé, X, 226.
Baker. Galbanum du *Ferula galbaniflua*, XV, 88.
Baldi (Dario). Excrétion de la créatinine, XXI, 367.
Baldy et **Péan**. Emploi de l'eau oxygénée en chirurgie, VI, 359.
Ball. Alliages du cuivre avec l'antimoine ou l'étain, XIX, 78.
Balland. Maturation des blés, I, 316.
— Saucisson des Arabes, I, 408.
— Altération des toiles, III, 416.
— Sur la phytolaque dioïque, IV, 232.
— Œuf d'autruche ancien, IV, 555.
— Sur les blés germés, VII, 295.
— Travaux scientifiques des pharmaciens militaires français, VII, 415.
— Vins de Médéah, VII, 485.
— Infiltration de fosses d'aisances, VIII, 346.
— Sur les farines, VIII, 347, 433, 501; IX, 469; X, 266, 342; XI, 74, 218; XXI, 347.
— Sur l'hydromel, IX, 19.
— Blé des Indes, IX, 24.
— Pâte de Canquoin, XI, 26.
— Sur la panification, XII, 103, 158, 202, 255, 299.
— Sur la présence d'alcaloïdes dans les anciennes farines, XII, 341.
— Sur l'*Ephestia kuenhiella* XIII, 601.
— La suppression des pharmaciens militaires, XIV, 209.
— Altération du taffetas gommé et des peintures à l'huile, XV, 18.
— Altération des instruments en caoutchouc vulcanisé, XV, 417.
— Bayen et Lavoisier, XVI, 341.
— Dépôts du laudanum, des alcoolés d'opium et de quinquina, XVII, 52.
— Sirop d'éther, XVII, 218.
— Dosage du ligneux dans les farines, XVII, 600.
— Présence de grains de *Cephalaria syriaca* dans les blés, XVIII, 156.
— Développement du grain de blé, XVIII, 251.
— Le tableau d'honneur au Val-de-Grâce, XIX, 5.
— Préparation des extraits, XX, 97.
— Nécrologie de Coulier, XXII, 144.
— Action de l'acide sulfureux sur les farines, XXII, 241.
— Extraits de viande, XXIII, 178.
— Hydratation des blés, XXIII, 550.
— Sur les cuirs employés aux

chaussures de l'armée, XXIV, 454.
— Sur l'aluminium, XXVI, 49.
— Expériences sur le pain et le biscuit, XXVII, 16.
— Préexistence du gluten dans le blé, XXVII, 258.
— Analyse chimique des farines, XXVIII, 159.
— Accidents produits par l'inflammabilité du pilon, XXIX, 226.
— Essai des galons de laine, d'argent et d'or en usage dans l'armée, XXX, 487.
— et **Masson**. Stérilisation du pain et du biscuit sortant du four, XXIX, 15.
— — Suppositoires à la glycérine, XXIII, 264.
Ballantyne et **Thomson**. Sur l'analyse des huiles et des graisses, XXIV, 174.
Ballet et **Regnauld**. Rapport sur la vente des tissus et des solutions destinées à l'antisepsie chirurgicale, XXVIII, 286.
Ballo. Propriété du camphre, IV, 379.
Balmanno Squire. Pommade à l'acide salicylique, XI, 323.
Baltus et **Béchamp**. Injections de ferments solubles, I, 419.
Balzer. Blanchiment des éponges, XXII, 518.
— Falsification des vinaigres, XXIII, 77.
Bang. Tuberculose de la mamelle chez la vache, XI, 664.
— Recherche des alcools de tête, XXX, 42.
Bannow. Acide butyrique pur, XVI, 135.
Barbet. Procédé d'analyse des alcools, XXVI, 330.
Barbey (G.). Combinaison de la résorcine avec l'antipyrine, XXIII, 371.
— Combinaison de l'antipyrine avec les phénols, XXIII, 450.
Barbez et **Lacombe**. Préparation du sirop de sucre, V, 610.
Barbier (Ph.). Appareil à déplacement, I, 418.
— Essence de *Licari Kanali*, XXV, 523.
— et **Hilt**. Sur l'australène, XX, 34.
— et **Roux**. Action de la chaleur sur les acétones, XIV, 349.
— et **Vignon**. Formation des safranines, XVII, 436.
Barbieri et **Schulze**. Présence de l'allantoïne et de l'asparagine dans les jeunes feuilles, VII, 39.
— Produits de la germination du lupin, X, 127.
Barbillion. Histoire de la médecine, XIII, 342.
Bardet. Intoxication par les moules, XVII, 110.
— Traitement des sueurs odorantes, XVIII, 209.
— Appréciation de la pureté des alcools, XIX, 413, 457.
— Activité comparée des digitalines, XX, 514.
— et **Adrian**. Sur le strophantus, XVII, 220.
— et **Dujardin-Beaumetz**. Sur l'hypnone, XIII, 212.
— — Action de l'orthométhylacétanilide, XIX, 448.
— et **Egasse**. Formulaire des remèdes nouveaux, XVI, 95.
Bardy (H.). Essai des méthylènes commerciaux, IV, 24, 129.
— Sucre de betterave, fabrication, raffinage, analyse, V, 532, 644; VI, 58, 155.
— Empoisonnements par les champignons, IX, 310.
— Appareil Gay pour la conservation des boissons, XIII, 632.

— Impuretés dans les alcools industriels, XVIII, 274, 312, 369, 420, 467, 510.
— Recherche des alcools supérieurs dans l'alcool vinique, XXVI, 85.
— Dosage des huiles essentielles dans les alcools, XXVIII, 458.
— Dosage de l'alcool vinique dans les huiles essentielles, XXVIII, 517.
— et **Riche**. Altération des eaux, V, 419.
Bareau. Glycérolé de bismuth, V, 55.
Barillé. Sang d'un cheval mort de la rage, son examen microscopique, VII, 43.
— Eaux minérales d'Hammam-el-Lif, Tunisie, XIII, 14.
— Sur la panification par le procédé Souvant, XXIV, 33.
— Altération des crayons de nitrate d'argent, XXIV, 193.
— Coloration artificielle d'oranges, XXV, 537.
— Thermomètre électrique avertisseur pour étuves de laboratoire, XXIX, 367.
— Dosage de l'azote nitrique dans les eaux, XXIX, 441.
Barillot. Dosage des impuretés dans les méthylènes, XXVII, 327.
— et **Chastaing**. Action de l'acide sulfurique sur des mélanges de morphine et d'acides bibasiques, XVII, 272.
Barnes. Le collodion comme véhicule, XIII, 424.
Barnouvin (H.). Liqueur arsenicale de Boudin, V, 513.
— Sirop antiscorbutique iodé, IX, 221.
— Sur le vin iodé, XI, 161.
— Solutions de citrate de magnésie, XII, 65.
— Sirop d'éther, XVI, 537.
— Organismes de l'eau de fleur d'oranger, XVII, 20.
— Décoction blanche de Sydenham, XXII, 566.
— Blanchiment de la cire, XXIV, 6.
— Altération des préparations à l'iodoforme, XXVII, 274.
— Suppositoires au salol; salol camphré, XXVIII, 362.
Barral (Et.). Badiane toxique, XXI, 319.
Barré (Voy. **Grimbert** et **Barré**, XXI, 414.)
Barret et **Wood**. Combinaison de quinine et de quinidine, V, 635.
— Sur les alcaloïdes du quinquina, XI, 631.
Barrow. Épuration des eaux industrielles et des eaux d'égouts, XXVI, 424.
Barth. Sur le mononitro-pyrogallol, IV, 379.
— et **Nessler**. Dosage des acides tartrique et citrique dans les vins, VI, 209.
— et **Hereig**. Sur la turquette, XX, 315.
— et **Schreder**. Synthèse de la phloroglucine, I, 108.
— — Sur l'oxyhydroquinone, IX, 258.
— et **Kretschy**. Sur la picrotoxine, IV, 182.
— et **Weidel**. Oxydation de la morphine, IX, 258.
Barth (W.) et **Kast**. Trional et tétronal, XXIII, 188.
Barthe (L.). Les eaux vives de Kérouan, XIII, 439.
— Analyse d'un liquide pleurétique, XV, 545.
— Présence du baryum et du calcium dans les sels de strontium du commerce et dans le

bromure de strontium en particulier, XXV, 239.
— Sur les phosphates de strontiane, XXVI, 171.
— Dosage volumétrique des alcaloïdes, XXVI, 506.
— Sur la quinine, XXVII, 122.
— Dosage volumétrique de l'acide borique dans les borates, XXIX, 163.
— Dosage du salol et du crésalol, XXIX, 489.
— et **Falières**. Préparation des sels de strontium purs, XXV, 367.
Bartolotti. Kamala et rottlérine, XXX, 224.
Bartholow. Sur le *Gymnocladus dioica*, XIV, 324.
Bartoli et **Papasogli**. Synthèses de composés organiques par l'électrolyse, VI, 143.
— — Electrolyse de l'ammoniaque, X, 237.
Bartolotti. L'essence de myrte, XXV, 67.
Basiner. Empoisonnement par l'essence de renoncule, l'anémonine et le cardol, VI, 137.
Bassett. Réaction de l'étain, XIV, 274.
Battandier. Dosage du glucose, I, 221.
— Capsules plombifères, II, 246.
— Absence de la santonine dans les capsules de l'*Artemisia herbaalba* d'Algérie, XXIII, 380.
— Sur la glaucine, XXV, 350.
— Présence de la fumarine dans une papavéracée, XXVI, 128.
Batterbury. Lait comme véhicule de la quinine, I, 236.
Battesti. Administration de l'hydrogène sulfuré, XVI, 301.
Baubigny. Préparation du sulfate de sesquioxyde de chrome pur, IX, 330.
— Liqueur de Schweitzer et eau céleste, XVI, 228.
— Séparation du zinc, du nickel et du cobalt, XIX, 391, 394.
— et **Péchard**. Efflorescence du sulfate de cuivre et de quelques autres sulfates métalliques, XXVI, 321.
— — Dissociation de l'alun de chrome, XXVI, 503.
Baudin (E.). Falsification des cantharides, XVIII, 391.
— Dosage du beurre dans le lait, XXIII, 239.
— Recherche de l'huile de résine dans l'essence de térébenthine, XXIII, 279.
Baudoin. Composition du vin, XIV, 26.
— et **Delort**. Préparation de l'ammoniaque, XXIV, 168.
Baudrimont (E.). Permanganate de potasse et cyanure de potassium, I, 161.
— Sous-nitrate de bismuth, II, 368.
Baudry. Dosage de l'amidon, XXV, 76.
Bauer (A.). Acide arabonique et matières sucrées fournies par la lichénine, XV, 526.
— Musc artificiel, XXI, 368.
Bauer et **Hazura**. Sur les huiles siccatives, XXI, 620.
Baur (A.). Distinction du musc naturel d'avec le musc artificiel, XXII, 219, 323.
Baumann (J.). Dosage de l'azote ammoniacal du sol, XVII, 468, 518.
— Sur le sulfonal, XVIII, 269.
— Sur l'emploi de la liqueur de Fehling, XXIV, 356.
Baumann (E.) et **Wolkow**. Sur l'alcaptonurie, XXIV, 21.
— **Kast**, **Barth** et **Rumpel**. Trional et tétronal, XXIII, 188.

Baumert. Composition du lupin, XVIII, 212.
— Présence de l'acide borique dans le vin, XIX, 396.
— Présence de l'acide borique dans les vins, XX, 90.
— Composition des graines de lupin, XX, 321.
Bayen et **Lavoisier**, par Balland, XVI, 341.
Bayer. Empoisonnement par l'extrait de fougère mâle, XX, 552.
— Un nouvel élément, XXX, 133.
Bayet. Décoloration de l'iodure d'ammonium altéré, XXI, 557.
Bayley. Analyse d'alliages et de minéraux, XIX, 28.
Bayrac (P.). Dosage de l'acide urique, XXI, 611.
— Essai d'un étamage. Dosage volumétrique du plomb, XXVIII, 500.
Bazin et **Sabrazer**. L'acide carbonique à haute pression peut être considéré comme un antiseptique puissant, XXIX, 36.
Beaumert Liebig's. Alcaloïde liquide du lupin, XII, 369.
Beaumont et **Grosjean**. Acides tartrique et citrique, VIII, 452.
Beauregard. Grenadier, son analyse, II, 100.
— Insectes de la tribu des vésicants, VII, 467.
— Insectes vésicants, XI, 193.
— Sur les cantharides et autres insectes vésicants, XVII, 341.
— L'ambre gris, XXVI, 346.
— et **Galippe**. Guide de l'élève et du praticien pour les travaux de micrographie, II, 75.
— et **Pouchet**. Sur la boîte à spermacéti, X, 383.
Beck et **Shenstone**. Préparation de l'anhydride phosphorique pur, XXVIII, 272.
Becchi. Synthèse des acétones, I, 259.
— Goudron de houille, III, 172.
— Recherche de l'huile de coton dans l'huile d'olive, IX, 35.
— Recherche de l'huile de coton dans l'huile d'olive, XVII, 199.
Béchamp. Formation du chloroforme, III, 55.
— et **Baltus**. Injections de ferments solubles, I, 419.
— — Rapport de M. Dumas sur le mémoire relatif aux matières albuminoïdes, VI, 8.
Becker (Harry Van). Chloral et menthol, XIV, 140.
Beckurts (H.). Recherche du phosphore par le procédé Mitscherlich, VIII, 448.
— Acide chlorhydrique exempt d'arsenic, XI, 443.
— Dosage de l'acide phénique, XIV, 329.
— Dosage des alcaloïdes, XXI, 36.
— Sur la strychnine et la brucine, XXII, 432, 434.
— et **Otto**. Sur la créoline, XX, 496.
— et **Holst**. Dosage des alcaloïdes dans les préparations à base de noix vomique, XXIII, 15.
— et **Nehring**. Principes immédiats de l'écorce d'angusture, XXV, 354.
Becquerel (E.). Préparation des sulfures de calcium et de strontium phosphorescents, XIX, 118.
Bedfort. Sur l'acide benzoïque, IV, 570.
Bedoin. Pansement antiseptique, XIV, 21.
— Drains de gélosine, XVII, 222.
Beeketoff. Décomposition du

sel marin par l'électrolyse XXX, 368.
Béhal. Séparation du cuivre et du cadmium, XI, 553.
— Synthèse d'une acétone, XII, 155.
— Compte rendu des travaux de la Société de pharmacie de Paris, XXIX, 137.
— Recherche qualitative des azotates et des chlorates, XII, 490.
— et **Choay.** Sur l'antipyrine, XXI, 539.
— — Analyse des créosotes officinales, gayacol, XXVII, 254.
— — Sur les éthylphénols, XXIX, 345.
— — Fusion et ébullition de quelques phénols et de leurs éthers benzoïques, XXX, 5.
— — des phénols dans les créosotes, XXX, 97.
— — Composition des créosotes de bois de hêtre et de bois de chêne, XXX, 154.
— et **Desvignes.** Sur l'asboline, XXVI, 481.
Behr. Glucose cristallisé sans eau, VI, 514; VII, 45.
Behrend. Principe actif de l'*Uva ursi*, VIII, 518.
— L'anthrarobine dans les maladies de la peau, XVIII, 210.
Beketof. Extraction du chlore et du sodium, XIX, 343.
Beilby. Densité de la paraffine, VIII, 519.
Beilstein. Rhubarbe de Saint-Pétersbourg, VI, 316.
— — et **Jawein.** Dosages du zinc et du cadmium, I, 108.
— — Séparation du fer et du manganèse, II, 264.
— et **Kurbatow.** Sur le pétrole du Caucase, IV, 279.
— et **Wiegand.** Préparation du propylène, VII, 178.
— — Bromures d'éthylène et de propylène, VII, 265.
— — Ozokérite du Caucase, IX, 432.
Bellamy. Préparation de divers gaz, II, 210.
— Tube de sûreté pour les appareils producteurs de gaz, V, 509.
— Action de l'acide carbonique sur l'acétate de plomb neutre, VII, 216.
— Incandescence de la spirale de platine, XII, 55.
— Incandescence du cuivre et du fer, XII, 296.
— Uréomètre, XIII, 177.
— Décoloration de la dissolution de tournesol, XVIII, 433.
Bellier. Matières colorantes dans les vins, XIII, 461.
— Dosage du sulfo de fuchsine, XIV, 7.
— Fougère mâle de Normandie, XIV, 321.
Bémont et **Etard.** Ferrocyanures alcalins et chlorhydrate d'ammoniaque, XI, 458.
— — Ferrocyanures verts ou glauco-ferrocyanures, XI, 676.
Bénard. Empoisonnement des bêtes bovines par le nitrate de soude, XXVIII, 522.
— et **Girardin.** Dosage du gluten dans les farines, IV, 127.
Beneck (F.). Recherche de la farine de seigle dans la farine de blé, XXIV, 179.
Benedikt (R.) et **Cantor.** Dosage de la glycérine, XX, 275.
— et **Hazura.** Composition des graisses solides animales et végétales, XXII, 309.
Benjamin. Opium de Perse, XI, 444.
Bennett. Poison de l'ortie, XV, 378.

Benno-Laquer. Recherche de l'albumine et du sucre dans l'urine, XXVIII, 134.
Benoit. Préparations de quinquina, V, 506.
— Médicaments à base de monosulfure de sodium, XXIII, 174, 224.
— Préparation de la teinture d'iode, XXIII, 462.
— Emploi du calcarimètre de Mohr, XXX, 247.
— et **Champigny.** Granules d'aconitine et de digitaline, XVII, 406.
Benoist et **Miguel.** Stérilisation des liquides animaux et végétaux, IV, 175.
Bensemann. Purification de l'acide chlorhydrique, IX, 414.
— Composition du miel, XVIII, 20.
Bérenger-Féraud et **Dujardin-Beaumetz.** Traitement du ténia par la pelletiérine, XIII, 23.
Berg. Chromo-iodates, XVI, 220.
— et **Cari-Mantrand.** Nouveaux explosifs, XXVII, 326.
— et **Klein.** Corrosion des générateurs à vapeur, XIV, 235.
Berger (J.). Composition de l'amidon de riz, XXIV, 412.
Bergeron (J.). Injections des médicaments gazeux dans le rectum, XIV, 272.
— **Bergeron** et **Gosselin.** Action des antiseptiques sur le pus, I, 55.
Bergeron (G.) et **L'hote.** Recherche de la morphine, II, 303.
Bergholz. Conservation de la gélatine glycérinée, IX, 493.
Berglund. Analyse des mélanges d'antimoine, d'étain et d'arsenic, XI, 532.
Bergmann. Présence des acides formique et acétique dans les plantes, VII, 391.
Berigny. Girouette de M. Richard, VIII, 122.
Beringer G. . Purification de la benzine, XXI, 569.
— Bichlorhydrate de quinine, XXIV, 31.
— Sur le bromoforme, XXIV, 124.
— Préparation de l'aristol, XXIV, 258.
— Sur quelques vanilles du commerce, XXVI, 207.
Berlinerblau, Demme et **Studer.** Empoisonnement par un champignon comestible, XX, 551.
Berlioz (A.). Concrétion ombilicale, XXII, 161.
— Examen de quatre rhinolithes, XXIII, 447.
— et **Trillat.** Propriétés des vapeurs du formol, XXVI, 419.
— et **Yvon.** Sur le benzoate de naphtol-β ou benzonaphtol, XXIV, 479.
— Stérilisation de la solution de chlorhydrate de morphine, XXIX, 410.
— et **Lépinois.** Combinaisons du chlore dans l'urine, XXIX, 288.
Bernard (G.). Champignons de La Rochelle, IX, 508.
— Calcimètre simplifié, XVI, 219.
— Vente des champignons comestibles, XXIII, 610.
Bernhard. Sirop de groseille artificiel, XXIV, 531.
— Préparation de la pommade mercurielle double, XXVII, 22.
Bernbeck. Sirop de violettes, IV, 52.
— Cérat de Saturne, V, 55.
— Action toxique des semences de mercuriale annuelle, XIV, 520.
Bernède. Recherche du violet de gentiane et de la fuchsine, XV, 29.

Bernheimer. Sur la berbérine, IX, 502.
Bernou. Empoisonnement par la staphisaigre, IV, 141.
— Ecorce de sapotillier, VIII, 306.
— Culture de la betterave en Algérie, IX, 25.
Bert (P.). Eau oxygénée (influence de l') sur la fermentation, II, 323.
— Venin de la peau de la grenouille, IV, 477.
— Zone maniable des anesthésiques, V, 16.
— Richesse en hémoglobine du sang des animaux, VI, 148.
— Étude de la rage, VII, 229.
— Anesthésie par le protoxyde d'azote, VIII, 102.
— Nouveau procédé d'anesthésie, VIII, 103.
— L'anesthésie par les mélanges titrés de vapeur et d'air, IX, 238.
— Appareil Dubois pour les anesthésies, XII, 182.
— et **Regnard**. Action de l'eau oxygénée sur les matières organiques et les fermentations, VI, 14.
— — Emploi de l'eau oxygénée en médecine, VII, 497.
Berthelot (M.). Combinaison directe du cyanogène avec l'hydrogène et les métaux, I, 7.
— Eau oxygénée et alcalis, I, 428.
— Sur les saccharoses, I, 117; II, 200.
— Acide persulfurique, I, 343.
— Dissolution du chlore dans l'eau, II, 195.
— Mélanges réfrigérants, II, 55.
— Préparation du chlore, II, 273.
— Déplacements des éléments halogènes, I, 520.
— Action des hydracides sur les sels halogènes renfermant le même élément, III, 315.
— Caractères des gaz et vapeurs organiques chlorés, III, 213.
— Déplacements réciproques des hydracides, III, 402.
— Absorption des gaz par le platine, VI, 5.
— Combustions par le bioxyde d'azote, VI, 94.
— Électrolyse de l'eau oxygénée, VI, 215.
— Déplacements réciproques des acides combinés avec l'oxyde de mercure, VI, 216.
— Détonation de l'acétylène, du cyanogène, etc., VI, 300.
— Sur l'acide perchlorique, VI, 373.
— Décomposition du cyanogène, VII, 12.
— Sur l'iodure de plomb, VII, 159.
— La synthèse organique et la thermochimie, VII, 209.
— Réactions entre le soufre, le carbone, leurs oxydes et leurs sels, VII, 281.
— Sur les chromates, VII, 406.
— Force des matières explosibles d'après la thermochimie, VIII, 472.
— Sur les sulfites alcalins, IX, 193.
— Décomposition pyrogénée du sulfite de potasse, IX, 193.
— Sur les métasulfites, IX, 194.
— Hyposulfites alcalins, IX, 198.
— Échelle des températures et poids moléculaires, IX, 449.
— Présence universelle des azotates dans le règne végétal, X, 89.
— Les origines de l'alchimie, XI, 353.
— Neutralité chimique des sels, XI, 519; XII, 171.

— Vitesse de la propagation de la détonation dans les matières explosives, XI, 673.
— Fixation directe de l'azote de l'air par certains terrains argileux, XIII, 5.
— Série aromatique des phénols, XIII, 33.
— États multiples du sulfure d'antimoine, XIII, 204.
— Actions réciproques et équilibres entre les acides chlorhydriques, sulfhydriques et les sels d'antimoine, XIII, 205.
— Dosage du carbone organique, XIII, 545.
— Sur les sucres, XIV, 401.
— Métaux et minéraux de l'antique Chaldée, XV, 257.
— Fixation directe de l'azote gazeux de l'atmosphère par les terres végétales, XV, 318, 476.
— Collection des anciens alchimistes grecs, XVII, 93.
— Décomposition explosive de l'acide picrique et des composés nitrés, XVII, 264.
— Fixation de l'azote par la terre végétale, XVII, 526.
— Transformation dans le sol des azotates en composés organiques-azotés, XVII, 524.
— L'arsenic métallique connu par les anciens, XVII, 562.
— Fixation de l'azote par certaines terres végétales, XVIII, 261.
— Présence et dosage de la vapeur de benzine dans le gaz de l'éclairage, XIX, 97.
— Fixation de l'azote dans les oxydations lentes, XIX, 417.
— Origine du bronze, XIX, 566.
— Sur la série thionique, XIX, 589.
— Histoire du raffinose, XX, 453.
— Sur la chaleur animale, XXI, 49.
— Préparation de l'azote à froid, XXI, 122.
— Fixation de l'azote par la terre végétale, XXI, 123.
— Formation des azotates dans les végétaux, XXI, 322.
— Réduction des sulfates alcalins, XXII, 120.
— Stabilité des composés de l'aniline, XXII, 321.
— Absorption de l'oxyde de carbone par la terre, XXII, 458.
— Acétylène condensé par l'effluve, XXII, 573.
— Dosage de l'azote, XXII, 574.
— Fixation de l'azote par les légumineuses, XXIII, 91.
— Réaction de l'oxyde de carbone, XXIII, 464.
— Action de la chaleur sur l'oxyde de carbone, XXIII, 465.
— Oxydation du nickel carbonyle, XXVII, 32.
— Sur les microorganismes fixateurs de l'azote, XXVII, 585.
— Combinaison volatile de fer et d'oxyde de carbone, le fer carbonyle et sur le nickel carbonyle, XXIV, 214.
— Sublimation des iodures rouge et jaune de mercure, XXIX, 70.
— Echauffement et inflammabilité spontanée des foins, XXIX, 97.
— et **André**. Présence et rôle du soufre dans les végétaux, XXIII, 359.
— — Formation des azotates dans la végétation, X, 444.
— — Acide oxalique dans la végétation, XII, 275.
— — Carbonates dans les plantes, XII, 323.

— — Formation de l'acide oxalique dans la végétation, XIV, 10.
— — Déplacement de l'ammoniaque par les autres bases, XIV, 284.
— — Émission de l'ammoniaque par la terre végétale, XVI, 25.
— — Les carbonates dans les plantes, XVI, 317.
— — Etat du soufre et du phosphore dans les plantes, la terre et leur dosage, XVII, 124.
— — Absorption des matières salines par les végétaux, XVII, 609.
— — Phosphore et acide phosphorique dans les végétaux, XVII, 610.
— — Absorption des matières salines par les végétaux, XVIII, 32.
— — Sur l'odeur propre de la terre, XXIV, 178.
— — Sur la fermentation du sang, XXV, 564.
— et **Guntz**. Absorption du chlore par le charbon et sur sa combinaison avec l'hydrogène, XI, 545.
— et **Ogier**. Sur les hypoazotites, VII, 366.
— — Sur les éthers formiques, IV, 14.
— et **Petit**. Combustion du carbone, XX, 80.
— — Sur la chaleur animale, XXI, 25.
— et **Recoura**. Passage entre la série aromatique et la série grasse, XVI, 324.
— et **Vieille**. Sur le sulfure d'azote, IV, 125.
— — Chaleur de combustion du charbon et des composés organiques, XI, 327.
— **André** et **Matignon**. Oxydation du soufre des composés organiques, XXII, 318.
Berthelot (Daniel). Neutralisation chimique des acides et des bases, XXIV, 308.
— Sur les trois basicités de l'acide phosphorique, XXV, 260.
Bertherand. Sur la cassie, XI, 93.
— Assainissement par les plantations d'eucalyptus, XIV, 514.
— Matière médicale arabe, XVIII, 406.
Bertin-Sans et **Moitessier**. Transformation de l'hémoglobine oxycarbonée en méthémoglobine et sur la recherche de l'oxyde de carbone dans le sang, XXIV, 306.
— — Formation de l'oxy-hémoglobine, XXVI, 82.
Bertram et **Gildemeister**. Essence de bétel, XX, 314.
Bertrand (G.). Ethers azoteux, I, 433.
— Valeur du sucre en thérapeutique, XIII, 426.
— Composition de l'essence de niaouli, XXVII, 608.
— et **Finot**. Dérivés du bromure d'éthyle, II, 162.
— — Tableaux indiquant les degrés Baumé pour la cristallisation des sels, III, 259.
— et **Poirault**. Matière colorante du pollen, XXVII, 31.
Beshore. Sur le *Chimaphila umbellata*, XV, 473.
Besson. Combinaison de bioxyde d'azote, de l'hypoazotide et de chlorures, XX, 84.
— Existence du sulfate de phosphonium, XX, 554.
— Solidification des chlorures d'arsenic et d'étain, XXI, 218.
— Sur le phosphure de bore, XXIV, 267.

— Décomposition du chloroforme en présence de l'iode, XXVII, 384.
— Combinaisons du gaz ammoniac et de l'hydrogène phosphoré sur les composés halogènes de l'arsenic, XXII, 272.
Bettelheim. Pilules tænifuges, XIX, 161.
Bettink (W.). Racine de l'*Ophioxylon serpentinium*, XVIII, 16.
— Composition du suc de l'*Antiaris toxicaria*, XX, 261.
Beudiner. Décomposition de l'iodoforme et du calomel à la lumière, XI, 90.
Beurmann (de). Indications sur les usages thérapeutiques de l'eau chloroformée, IX, 217.
— Accidents causés par l'emploi du phosphore, XIX, 137.
— Valeur antiseptique de l'iodoforme, XIX, 475, 526.
— Revue pharmacologique des thèses de la Faculté de médecine de Paris, XXI, 485, 551, 594; XXIV, 16, 59; XXV, 313; XXVI, 350, 395, 456; XXVIII, 507.
— et **Bourgoin**. La thérapeutique jugée par les chiffres, XVIII, 458, 517.
Bevan et **Cross**. Un nouveau dissolvant de la cellulose, XXVIII, 372.
Beyer. Sur le carvol, IX, 417.
Beyerinck. Sur le microorganisme producteur de la maladie bleue du fromage de Hollande, XXIV, 448.
Bichat et **Guntz**. Production de l'ozone par les décharges électriques, XVIII, 365.
Bidder. Traitement des brûlures par le thiol, XXVI, 164.
Bidet. Influence du trophène et ses homologues sur la coloration des dérivés de la benzine et ses homologues, XIX, 547.
Biedermann. Caféine et ses sels, VIII, 138.
Biel. Purification du styrax, II, 401.
— Densités des solutions aqueuses d'acide bromhydrique, V, 519.
— Vaseline russe, V, 524.
— Essai des quinquinas de Prollius, VI, 37.
— Falsification de l'iodoforme, XII, 73.
— Albuminate de fer, XIV, 564.
— Dosage de la nicotine dans l'extrait de tabac, XVII, 622.
Bielkin, **Kobert** et **Pacchhorukoff**. Principes actifs de l'écorce de Panama, XIX, 431.
Bienfait. Préparation des capsules, capsulines, perles, globules, XXVIII, 314.
Bignon. Sur la cocaïne et son benzoate, XIV, 128.
— Sur la huamanripa, XIV, 320.
— Antagonisme entre la strychnine et la cocaïne, XIII, 448.
Billaudot. Traitement d'un minerai de sélénium, V, 595.
Biltz et **Schacht**. Décomposition du chloroforme, XXVIII, 454.
Binet (P.). Substance thermogène de l'urine, XXIV, 302.
— Toxicité comparée des métaux alcalins et alcalino-terreux, XXVI, 417.
— et **Prévost** (J.). Sur le *Cytisus laburnum*, XVI, 461.
Bird. L'iode considéré comme un élément de l'huile de foie de morue, V, 369.
Birhans. Solidification de l'acide azoteux, XX, 176.
Birkenwald (P.). Sulfure de car-

bone contenu dans l'essence de moutarde, XXIII, 457.
— Préparation du salycylate d'éserine, XXV, 123.
Bishop. Analyse de miels, X, 459.
— Saturation et salure de l'eau de mer, XI, 224.
— Action des huiles sur la lumière polarisée, XVI, 300.
— Propriété de l'huile de sésame, XX, 244.
— Recherche de l'huile d'arachide dans l'huile de foie de morue, XX, 302.
— et **Ferrer.** Analyse des vins des Pyrénées-Orientales, XVII, 453, 503.
— et **Ingé.** Recherche de l'huile de coton dans le saindoux, XVIII, 348.
— et **Weyl.** Sur le gluten, III, 173.
Bisserié. Emploi de l'essence de moutarde en thérapeutique, XXV, 595.
Blacher. Préparation du collodion, XV, 365.
Blackmore. Préparation du sodium, XXI, 139.
Blarez. Le déplâtrage des vins au point de vue de l'hygiène, VI, 267.
— Sur le dérivé sulfoconjugué de la fuchsine, XIII, 314.
— Dosage de l'eau oxygénée, XIII. 18,
— Dosage de l'acide sulfureux. XIV, 280.
— Acide orthophosphorique, XIV, 344.
— Saturation de l'acide arsénique, XIV, 509.
— Saturation de l'acide sélénieux, XIV, 523.
— Recherche de la sulfo-fuchsine dans les vins, XV, 326.
— Dosage de l'oxygène dans les eaux, XVIII, 55.
— Présence de l'étain dans les conserves alimentaires, XXI, 217.
— Dosage du chlorure de sodium dans les vins, XXII, 62.
— Vins mannités, XXVII, 260.
— Les vins rouges de la Gironde, XXX, 279, 471.
— et **Denigès.** Dosage de l'acide urique, XV, 482.
— — Solubilité de l'acide urique dans l'eau, XVI, 327.
— et **Hanriot.** Solubilité de la strychnine dans les acides, VIII, 259.
Blass. Le gaz à l'eau, XXV, 28.
Bleicher. Phosphates de Constantine, XXII, 218.
— Discours à M. Schagdenhauffen, XXIX, 626.
Bleunard. Constitution de la corne de cerf, I, 147.
— Sur la légumine, II, 61.
Bloch (H.). Principes chimiques du lierre commun, XIX, 69.
— et **Schlagdenhauffen.** Action de l'eau régale sur le sulfure de carbone, XXVIII, 241.
Blochmann. Poudres dentifrices, XXI, 206.
Blondel. Sur l'écorce et les graides de l'*Holarrhena antidyssenterica*, XVI, 391.
— Sur les graines de strophantus du commerce, XVI, 569.
— Sur les graines de strophantus, XVII, 249, 297, 554.
— Structure des graines de *Soja hispida*, XVIII, 537.
— Société de thérapeutique, XVIII, 41, 90, 139, 477, 525.
Blondlot. Transport du cuivre à travers une couche gazeuse, XIII, 436.
Blount (Bertram). Concentration de l'acide sulfurique

par l'électricité, XXIX, 119.
Bloxam. Recherche de l'urée dans une solution aqueuse, IX, 124.
Blunt. Dosage de l'émétine, XXI, 647.
Boa (P.). Teintures de quillaya, XVII, 195.
Boas. Réactif de l'acide chlorhydrique libre du suc gastrique, XIX, 239.
Bochefontaine. Action du *Conium maculatum*, II, 398.
— Action physiologique de la codéthyline et de la méthocodéine, V, 170.
— Pouvoir toxique de la quinine et de la cinchonine, VII, 31.
— Action microbicide du sulfate de cuivre, VIII, 401.
— Choléra, fièvre typhoïde et charbon chez les cuivriers de Villedieu, IX, 107.
— **Feris** et **Marcus**. Propriétés de l'écorce de doundaké et de la doundakine, VIII, 534.
— et **Gosset**. Préparation de la guaranine, XII, 397.
— et **Œschner de Coninck**. Action physiologique de l'isocicutine, XII, 88.
— et **Peter**. Préparation de l'acétate de zinc cristallisé anhydre, XII, 40.
— et **Rey**. Sur l'*Erythrina corallodendron*, III, 451.
— et **Sée**. Sur l'érythophléine. II, 388.
— — Action du sulfate de quinine sur l'appareil circulatoire, VII, 225.
— — Action physiologique du sulfate de cinchonamine, XI, 441; XII, 8.
Bock et **Claus**. Dérivés méthyliques de l'homocinchonidine, V, 455.
Bockairy. Falsifications du beurre, XVII, 433.
Bocklisch. Sur les ptomaïnes du *Vibrio proteus* de Finkler et Prior, XVII, 585.
Bocquillon. Action du chlore sur l'alcool isobutylique, XI, 654.
— Trichlorobutylates métalliques, XXII, 455.
— Des condurangines, XXIV, 485.
Boddé. Distinction de la résorcine des acides salicylique et phénique, XX, 273.
Bodeker. Lycopodine, V, 433.
Bœdlander. Sur les dithionates de plomb et de strontiane, IX, 431.
Bœhm. Conservation de la levure, XV, 421.
— *Boletus luridus* et *Amenita pantherina*, XIII, 272.
— et **Kulz**. Propriétés toxiques des Champignons, XVI, 68.
— — Principe toxique de la morille comestible, XVII, 72.
Bœhringer et **Forst**. Hydrocinchonine et hydroquinidine, IV, 598; VI, 56.
— — Sur la quiténidine, VII, 173.
— et **Kœrner**. Alcaloïdes de l'écorce d'angusture, XII, 235.
Bœssler. Assimilation de l'asparagine par les plantes, XVI, 272.
Bœssneck. Appareil pour essais de laboratoire, XXIV, 410.
Bœttger. Éponge d'argent, I, 153.
— Sur les polysulfures de sodium, X, 237.
Bœttinger. Acide mosoxalique, III, 462.
Bohland et **Pflucher**. Dosage de l'azote dans l'urine, XIII, 25.
Bohlig. Essai du carbonate de potasse, XX, 123.

Bohr (Ch.). Combinaisons de l'hémoglobine avec l'oxygène, XXII, 348.
Boiret. Dosage du sucre par la liqueur de Fehling, V, 427.
Bojoly (A.). Inspection des champignons, XXI, 362.
Bokal. Sur l'antifébrine, XVI, 356.
Bokorny. L'eau oxygénée et la réduction des sels d'argent par l'albumine active, XVI, 270.
Bolton Mealde. Sur les bactéries de l'eau potable, XV, 274.
Bon. Emploi de l'hippurate de soude, XII, 279.
Bondonneau. Dosage de l'humidité des matières amylacées, IX, 336.
— et **Foret**. Saccharification de l'amidon, XVII, 324.
Bondurant. L'hydrangine de l'*Hydrangea arborescens*, XV, 471.
Bonjean. Solution officinale d'ergotine, IX, 412.
Bonnans et **Denigès**. Pouvoir rotatoire et pouvoir réducteur de la lactose, XVII, 363, 411.
Bonnet (Ossian). Traitement du mal de mer, XVII, 522.
Bonnier et **Mangin**. Influence de la lumière sur la respiration des tissus sans chlorophylle, X, 382.
— — Action chlorophyllienne dans l'obscurité ultra violette, XIII, 285.
Boorsma. Substances analogues à la saponine dans les semences du thé d'Assam, XXV, 200.
Bor. Sulfate de quinine, I, 364.
Borchoff. Effet des antiseptiques sur le bacille virgule, XXVII, 568.
Bordas. Composition des graines de l'*Holcus sorgho*, XV, 335.
Bordet et **Cailletet**. Formation de divers hydrates, VIII, 374.
Borg et **Villiers**. Action du zinc et du magnésium sur les solutions métalliques et du dosage de la potasse, XXVIII, 218.
— Dosage de l'acide phosphorique, XXVII, 570.
Borgmann. Rapport entre la glycérine et l'alcool dans la bière, XII, 37.
Boricky. Analyse des roches, II, 335.
Borner (B.). Principes immédiats contenus dans les fleurs d'arnica, XXVII, 332.
Bornis et **Daniel**. Papier ozonométrique pour la recherche des maladies, XI, 625.
Borntræger. Inversion du saccharose, XXIV, 356.
— Préparation de la pommade mercurielle, XXVI, 119.
— et **Kueltz**. Sur le glycogène, IV, 376.
Bosetti. Vératrine officinale allemande, VII, 401.
Bosshard. Dosage de l'ammoniaque dans les sucs et les extraits végétaux, XII, 33.
— et **Schulze**. Sur la glutamine, VIII, 388.
— — Présence de l'allantoïne et des corps xanthiques dans les plantes, XII, 396.
— La vernine, XIV, 81.
Bostrœm. Empoisonnement par les helvelles, IX, 410.
Botkine. Influence des sels de rubidium et de cæsium sur le cœur, XVIII, 308.
Bottger. Argenture du verre, XIII, 325.

Botting-Hemsley. Le tambor, VII, 46.
Bottinger. Acide tannique du bois de chêne, XVII, 577.
Bouchard. Poisons de l'organisme, XIII, 466.
— Variations de la toxicité musculaire, XIV, 76.
— Sur le naphtol, XVI, 540.
— Élimination par les urines de matières solubles, morbifiques et vaccinantes, XVIII, 162.
— et **Charrin**. Production de la cataracte par la naphtaline, XV, 237.
Bouchardat (G.). Reproduction du caoutchouc, I, 162.
— Sur le cymène, II, 163.
— Sur l'essence d'aspic, XXVIII, 278.
— Sur le glycol, XI, 417.
— Sur le glycol monochlorhydrique, XI, 418.
— Vente des eaux minérales par les pharmaciens, XXIII, 372.
— et **Lafont**. Essence de citron, XII, 329.
— — Transformation de l'essence de térébenthine en un terpilène actif, XIII, 209.
— — Synthèse d'un bornéol inactif, XIII, 331.
— — Action de l'acide acétique sur l'essence de térébenthine, XIII, 332.
— — Formation d'alcools monoatomiques dérivés de l'essence de térébenthine, XIII, 333.
— — Synthèse d'un terpinol inactif, XIV, 119.
— — Sur le camphène actif et l'éthyl bornéol, XV, 455.
— — Action de l'acide sulfurique sur l'essence de térébenthine, XVII, 271.
— — Transformation du terpilène en un menthène, XIX, 145.
— — Action de l'acide benzoïque sur l'essence de térébenthine, XXV, 5.
— — Action de l'acide sulfurique sur le citrène, XXVII, 49.
— — Sur les bornéols de synthèse, XXIX, 223.
— — Action de l'acide sulfurique sur le camphène, XXX, 385.
— et **Richet**. Dérivés chlorés de la strychnine, III, 165.
— et **Voiry**. Sur le terpinol, XVI, 82; XVIII, 5.
— — Essence d'aspic, XVII, 531.
Boucheron. Acide urique dans les sécrétions, IV, 587.
Bouchut. Suc de *Carica papaya*, I, 476.
— Ferment du suc de figuier, II, 164.
Bouesco. Analyse de betteraves, VI, 50.
— Lait de buffles, VI, 396.
Bougarel et **Adrian**. Séparation industrielle de la baryte de la strontiane, XXV, 345.
Bouilhon. Dosage de l'extrait sec des vins, XIV, 358.
Bouillet. Recherche de l'hématine dans l'urine, XVI, 209.
Bouillot (J.). Alcaloïdes de l'huile de foie de morue, XXVII, 425.
Boulanger. Préparation du sirop d'écorces d'oranges amères, XIX, 108.
Boulé. Conservation du houblon, XIII, 580.
Bouley. La vidange à l'égout, IV, 35.
Boulenger (O.), **Denæyer** et **Devos**. Peptonémie et peptonurie, XXII, 309.
Bouloumié. Les fleurs de fèves des marais contre les coliques néphrétiques, XVIII, 209.

Bourbouze. Soudure de l'aluminium, X, 286.
— Alliage d'aluminium, XIV, 146.
Bouret et **Guinard**. Absorption cutanée des substances médicamenteuses incorporées dans les corps gras, XXIV, 429.
Bourgeois. Production artificielle de l'hydrocérusite, XVIII, 165.
Bourget. Pommade d'acide salicylique contre le rhumatisme, XXIX, 48.
Bourgoin. Malonates, I, 497.
— Acide malonique, I, 405 ; II, 131-262.
— Traité de pharmacie galénique, II, 511.
— Sur le nouveau Codex, V, 103, 237.
— Action du cyanure de potassium sur le trichloracétate de potassium, V, 583.
— Solubilité de l'iodure mercurique, X, 448.
— Sur l'antipyrine, XVII, 592.
— et **de Beurmann**. La thérapeutique jugée par les chiffres, XVIII, 438, 517.
— et **Chastaing**. Analyse d'une eau minérale phosphatée, XVI, 337.
Bourgougnon (A.). Fabrication de l'eau oxygénée, XXIII, 24.
Bourguet (du) et **Rietsch**. Bacille pyogène, XX, 185.
Bouriez. Sur les jalaps, VI, 329.
— Combinaison de phénol et d'hydrate de chloral, XII, 166.
— Richesse alcoolique des vins, XIV, 549.
— Détermination aréométrique de l'alcool des bières, XXII, 451.
Bourquelot. Examen chimique et physiologique du suc gastrique, XVII, 367.
— Fermentation alcoolique du galactose, XVIII, 337.
— Dose maxima de quelques nouveaux médicaments, XVIII, 543.
— Compte rendu des travaux de la Société de pharmacie, XIX, 193.
— Sur les champignons, XIX, 369.
— Présence et disparition du tréhalose dans les champignons, XXII, 413.
— Matières sucrées dans les champignons à différents âges. XXII, 497.
— Propriétés de l'invertine, VII, 131 ; VIII, 67.
— Propriétés de la présure, VIII, 488.
— Sur l'épiplasme des ascomycètes et le glycocène des végétaux, VIII, 272.
— Sur le non-dédoublement préalable du saccharose et du maltose dans leur fermentation lactique, VIII, 420.
— Présence d'un ferment analogue à l'emulsine dans les champignons et en particulier dans ceux qui sont parasites des arbres ou vivent sur le bois, XXVIII, 385.
— Rapport sur le prix des thèses, IX, 173.
— Caractères distinctifs de la pepsine et de la trypsine, X, 177.
— Sur la composition du grain d'amidon, XV, 172, 237.
— Action de la chaleur sur la diastase, XV, 403.
— Compte rendu de l'Association française pour l'avancement des sciences, XVI, 380.

— Identité de la diastase chez les êtres vivants, XI, 367.
— Fermentation alcoolique élective, XII, 128.
— Digestion des matières grasses. XII, 530.
— Préparation du galactose, XIII, 51.
— Sur le képhir, XIII, 232.
— Étude de quelques espèces sucrées à l'aide de la photographie, XVI, 425.
— Exposition de champignons, XVI, 571.
— Sur le strophantus, par M. Butin, XVI, 522.
— Présence de l'amidon dans un champignon de la famille des polyporées, XXIV, 197.
— Répartition des matières sucrées dans le cèpe comestible, XXIV, 521.
— Recherche du tréhalose dans les champignons, XXIV, 524.
— Inulase et fermentation alcoolique indirecte de l'inuline, XXVIII, 5.
— Revue des travaux publiés récemment sur les principes immédiats : hydrate de carbone, XXVIII, 178, 223, 278.
— Revue des travaux publiés récemment sur les principes immédiats contenus dans les végétaux, XXV, 307, 351, 400.
— Empoisonnement par les champignons, XXVI, 529.
— Gazes et ouates antiseptiques, XXVII, 249, 314.
— Apparition du tréhalose dans les champignons, XXVII, 113.
— Ferment soluble dédoublant le tréhalose en glucose, XXVII, 497.
— La nouvelle pharmacopée suisse, XXIX, 297, 372, 452, 499, 550.
— Présence de l'éther méthylsalicyque dans quelques plantes indigènes, XXX, 433.
— et **Dastre**. Assimilation du maltose, X, 456.
— et **Grimbert**. Dosage des matières sucrées, XIX, 465.
— et **Troisier**. Assimilation du sucre de lait, XIX, 277.
Bourru et **Grimaux**. Sur les homologues de la quinine, XXX, 170.
Boussaguet. Sirop de baume de Tolu, II, 476.
Boussingault. Fruit du caféier, II, 465.
— Fermentation alcoolique, II, 321.
— Culture du cacaoyer et constitution des fèves du cacao, VIII, 20.
— Composition des substances minérales combustibles, VIII, 249.
Bousson. Jusquiame du Sahara, VIII, 415.
— Conservation des farines, XX, 61.
Boutigny. Étude des corps à l'état sphéroïdal, IX, 264.
Boutmy et **Brouardel**. Ptomaïnes, II, 392.
— — Alcaloïdes cadavériques, IV, 150.
— — Distinction des ptomaïnes des alcaloïdes végétaux, III, 548.
— et **Descoust**. Sur les fosses d'aisances, III, 417.
— et **Schutzenberger**. Les boîtes de conserves alimentaires, III, 419.
Boutroux. Fermentation de la glycose, III, 174.
— Conservation des ferments alcooliques dans la nature, X, 124.
— Fermentation acide du glucose, XIII, 578.

— Fermentation panaire, XXIV, 358.
Bouvet. Essai de l'alcool camphré et de l'eau-de-vie camphrée, XXIX, 79.
Bovet. Acide pyrogallique, II, 326.
Boyeldieu. Dosage de la pommade mercurielle, XXVI, 502.
Boyer (E.). Dosage des matières minérales dans les sucres, XXII, 321.
— Dosage de l'azote nitrique et de l'azote total, XXV, 200.
Boymond. Poids des gouttes, IX, 102.
— Rapport sur les travaux de la Société de pharmacie pendant l'année 1884, XI, 116.
— sur la thalline, XI, 225.
— Équivalents thérapeutiques des sels de quinine, XV, 449.
— Pastilles de Fehling, XX, 67.
— Sur la précipitation des albumines de l'urine, XX, 481.
— Recherche et dosage de l'albumine, XX, 482.
— Pharmacopée autrichienne, XX, 544.
— Pharmacopée hollandaise, XXII, 5.
— Allocution à la Société de pharmacie de Paris, XXIX, 136.
— Discours prononcé aux funérailles de Desnoix, XXIX, 340.
Bradfard. Huile de coton, VII, 47.
Braeutigam (W.). Gélatinisation de l'infusion de digitale, XXIV, 445.
Braille (G.). Éther mentacétique, XXIII, 197.
Braithwaite. Salicylate de fer, XV, 423.
— et **Farre.** Sur le *Daphnidium cubeba*, XV, 506.
— et **Umney.** Dosage de l'émétine, XX, 549.
Brame. Propriétés de l'acide cyanhydrique, VI, 302.
— Acide cyanhydrique dans le corps des animaux intoxiqués, III, 579.
Brand. Sur le maltol, XXX, 377.
Branly. Dosage de l'hémoglobine, VII, 144.
Brasse. Présence de l'amylase dans les feuilles, XI, 273.
— Recherche de l'albumine, des peptones et des alcaloïdes par le réactif de Tanret, XVIII, 257.
Braun et **Schlagdenhauffen.** Absorption du brome par les corps gras, XXIII, 97.
Bréal. Fixation de l'azote par les légumineuses, XX, 558.
Bréaudat (L.). Élimination du chloroforme, XXVII, 194.
Breinl et **Reichl.** Caractère distinctif de la gomme et de la dextrine, VI, 211.
Brès (Mme). Analyse du lait des femmes galibis, VI, 509.
Bretet. Sur les urines albumineuses, III, 141.
— Analyse des vins alunés, VIII, 111.
— Étude pharmacologique du quinquina, X, 207.
— Urines sulfocyaniques, X, 350.
— Rapports de l'urée, de l'acide phosphorique et du sucre dans l'urine, XV, 145.
— Dosage de l'acide carbonique dans les eaux minérales, XXIII, 339.
— Recherche de l'alumine dans les urines, XIII, 190.
Bretillon (A.). Absorption et élimination du salol, XXI, 415.
Breton. Liqueur de goudron, III, 423.
Brieger. Sur le scatol, III, 155.
— Sur les ptomaïnes, XI, 403.

— Le principe toxique des moules, XIII, 423.
— La méthylamine du seigle ergoté, XV, 285.
Brin. Fabrication de l'ammoniaque, XI, 432.
Brissonnet. Recherches sur la quinine, la cinchonine et la cinchonidine, XXIV, 528.
Brochet. Carbures pyrogénés formés dans l'industrie du gaz comprimé, XXV, 522.
Brocher. Quelques réactions d'alcaloïdes, XVIII, 204.
— Action de l'acide sulfurique sur le camphre, XX, 341.
— Réactifs d'alcaloïdes, XX, 390.
— Sulfotellurate d'ammonium comme réactif des alcaloïdes, XXI, 468.
Broockmann et **Polstorff**. Sur la morphine, II, 264.
— — Sur l'oxymorphine, II, 264.
Brost et **Spring**. Décomposition des chlorates par la chaleur, XX, 30.
Brouardel. Sur une épidémie de fièvre typhoïde, XV, 151.
— et **L'hote**. Empoisonnement par le chlorate de potasse, IV, 563.
— et **Loye**. Sur l'empoisonnement par l'hydrogène sulfuré, XII, 316.
— et **Pouchet**. Empoisonnement par l'arsenic, XII, 363.
— et **Regnauld**. Rapport sur la revision de la loi sur l'exercice de la pharmacie, XV, 49.
— **Pouchet** et **Ogier**. Sur la saccharine, XVIII, 551.
Brousse et **Gay**. Sur le gallate de mercure, XXVIII, 263.
Brown. Sur le *Bacterium aceti*, XIV, 83.
— Action chimique du *Bacterium aceti*, XVII, 390.
— et **Morris**. Amylodextrine, XXIII, 73.
Brown-Séquard. Action antiputride du chloral, III, 327.
— Introduction du tube dans le larynx sans douleur, VI, 473.
— Injections sous-cutanées d'un extrait liquide retiré des testicules, XXVI, 118.
— et **d'Arsonval**. Toxicité de l'air expiré, XIX, 339.
— — Injections sous-cutanées ou intra-veineuses d'extraits liquides de nombre d'organes comme méthode thérapeutique, XXVI, 119.
— — Toxicité de l'air expiré, XX, 224.
— — Effets physiologiques et thérapeutiques d'un liquide extrait de la glande sexuelle mâle, XXVII, 558.
— — Importance d'un air non vicié par des exhalaisons pulmonaires, XVII, 200.
— — Agent toxique contenu dans l'air expiré par l'homme, XVII, 203.
Browning. Séparation et dosage du baryum et du strontium, XXVIII, 29.
— Collodion iodoformé contre les névralgies, XIII, 424.
Broyer et **Petit**. Désinfection des alcools, XVII, 383.
Brucke. L'urine contient-elle un acide libre? XVI, 314.
Bruehl (L.). Bois de teinture, XXI, 613.
Bruel (G.). Dosage volumétrique du fer, IX, 49.
Bruelle. Action du camphre sur le bétol, XIX, 473.
Brugnatelli (E.). Recherche du mercure dans les urines, XXI, 367.

Brug. Hydrocarbure du goudron, IV, 281.
Bruhat. Empoisonnement par l'aniline, XIII, 616.
Bruhin (Th. A.). Orthographe de quelques noms de plantes, XXVI, 48.
Bruhl (W.). Appareil pour les sublimations, XX, 270.
Brühl (I.) et **Dubief**. Désinfection des locaux par les substances gazeuses, XX, 142.
Brühl (W.) et **Meyer**. Sur le mercure, II, 336.
Bruhns (W.). Synthèses minéralogiques, XXI, 654.
Brukner. Composition chimique de l'amidon, XII, 236.
Brullé (R.). Falsifications des huiles d'olives, XVIII, 171.
— Réaction des huiles avec l'azotate d'argent, XX, 326.
— Fraude des huiles d'olive, XXIII, 126, 256.
— Méthode générale pour l'analyse des beurres, XXVIII, 80.
Brun. Accidents causés par les antiseptiques, XV, 423.
Brun (Et.). Oxybromure de cuivre, XX, 178.
Brun (H. de). Action thérapeutique du sulfate de cinchonidine, XXII, 473.
Brunck. Formation de l'ozone à haute température, XXIX, 184.
Brunnengrœber. Formation des cryptogames dans les solutions d'alcaloïdes, VIII, 512.
Brunner (H. de). Sur l'alcool absolu, I, 99.
— Réactif du soufre et de la nitrobenzine, V, 429.
— Acides libres dans le liquide stomacal, XVII, 259.
— Élimination des microorganismes pathogènes par la sueur, XXV, 320.
Bruns. Gaze à pansement, I, 237.
— et **Kersch**. Poudres antiseptiques, V, 53.
Bruylants. L'acide sulfocyanique dans l'organisme animal, XVIII, 104, 153.
— Saccharine, XVIII, 292.
— Sur la saccharine, XIX, 396.
— Panification frauduleuse, XIX, 421.
— Rôle de l'alun dans la panification, XIX, 542.
— Altérations du papier et des écritures, XXIII, 251.
Buchet (C.). Plomb dans l'acide tartrique, XXV, 540.
Buchner. Recherche de la strychnine dans les cadavres, VI, 492.
— Influence de la lumière sur les bactéries, XXVIII, 63.
Buddel. Sur la racine de belladone, VI, 372.
Bufalini et **Lusini**. Action physiologique de l'asparagine, XXI, 33.
Buisine (A. et P.). Sur l'acide cuprique, XVI, 465.
— Sur les amines des eaux de suint, XVI, 38.
— Cire des abeilles, XXII, 306.
— Présence de l'acide malique dans la sueur des herbivores, XVIII, 30.
— Théorie du blanchiment à l'air, XXIII, 526.
— Épuration des eaux industrielles, XXIII, 567.
— Utilisation de la pyrite grillée pour la fabrication des sels de fer, XXVI, 225.
— Épuration des eaux d'égouts par le sulfate ferrique, XXVI, 515.
— Sur le suint, XIX, 33.
Buiza. Sur la lantanine, XIV, 273.
Bukowsky. Matière grasse du lycopode, XX, 127.

Bull et **Knecht**. Crésorcine isomère de l'orcine, VI, 511.
Bulloch. Essence de *Gaultheria procumbens*, XV, 376.
Bunel. Établissements insalubres, XV, 440.
— Trituration du liège, XXIII, 32.
Bungener. Principe amer du houblon, XI, 616.
Burcker. Dosage de la potasse, VI, 187.
— Discours à la Société de pharmacie de Paris, XXVII, 94.
— Analyse d'une eau-de-vie de marc de raisins secs, XXVI, 114.
— Stabilité des dissolutions aqueuses de bichlorure de mercure, XXX, 57.
Burghart. Préparation du zinc et de l'étain, XXI, 653.
Burton. Dosage du pétrole dans l'essence de térébenthine, XXIII, 77.
Busgen. Le tannin dans les plantes, XXVIII, 463.
— Le vin de riz, XIV, 5.
Busquet. Les teignes, XXVII, 378.
Busse. Conservation du lait, VII, 246.
Butlerow et **Wischnegradsky**. Quinine et cinchonine, I, 171.
Butte. Intoxication par le sublimé, XV, 383.
— et **Doleris**. Intoxication par le sublimé, XV, 41.
Buttin. Teintures officinales suisses, XXII, 337.
— Sur le strophantus, XVI, 522.
— Sur le sirop d'ipéca, XVIII, 248.
Byasson. Transformation du chloral, III, 148.
— Dosage des substances azotées de l'urine, VI, 20.
— Composition des eaux des Pyrénées françaises, VII, 54.
— Essai du sulfate de quinine, VII, 291.
— Nécrologie, VII, 440.

C

Cadéac et **Malet**. Transmission de la tuberculose par les voies respiratoires, XVII, 255.
Cahn et **Mering**. Recherche des acides libres, XVI, 113.
Cahours et **Demarçay**. Distillation des acides gras, I, 247.
— — Acides sébaciques et subériques, VI, 43.
— et **Etard**. Dérivés de la nicotine, I, 346.
— — Dérivé de la nicotine, IV, 64.
Cailletet. Liquéfaction des gaz, rapport par Debray, X, 133.
— Propriétés du gaz des marais liquide et sur son emploi comme réfrigérant, X, 370.
— Liquéfaction de l'oxygène, XII, 22.
— et **Bordet**. Sur la formation de divers hydrates, VIII, 374.
— et **Hautefeuille**. Densité de l'oxygène, de l'hydrogène et de l'azote liquéfiés, IV, 56.
Caillol de Poncy et **Livon**. Empoisonnement chronique par l'arsenic, VI, 201.
— — Empoisonnement par l'antimoine, VII, 60.

Callinet Dujardin-Beaumetz. Emploi de la résorcine en thérapeutique, IV, 348.
Calmels. Venin des batraciens, XI, 287.
— et **Hardy.** Constitution de la pilocarpine, XIV, 68, 257.
— — Synthèse de la pilocarpine, XVI, 204.
Calmette (A.). Venin du cobra capel, XXV, 539.
— Sur les venins, XXX, 537.
Calteaux et **Loret** (E.). Préparation et activité des extraits narcotiques, XXIII, 301.
Cambillard. Injections au bromure de potassium, V, 428.
Caméré. Eaux minérales de Châtel-Guyon, XIII, 329.
Cameron. Dosage du plomb, I, 258.
Campi (Numa). Nouveau tænifuge, XVI, 402.
Camus et **Courtonne.** Influence de la température sur la densité de l'alcool méthylique aqueux, XXIX, 310.
Cannizaro. Produit de la décomposition de l'acide santoneux, XI, 534.
— et **Carnelutti.** Dérivés de la santonine, II, 63.
— — Santonine, IV, 53.
— et **Valenti.** Isomère de la santonine, II, 63.
Cantor et **Benedikt.** Dosage de la glycérine, XX, 275.
Canzoneri. Résine thapsia, X, 369.
— et **Spica.** Sur le *Tarchonatus camphoratus*, VII, 261.
Capdeville. Sur le cérat de Galien, VII, 215.
— Conserves de tomates, XXIII, 552.
Capitan. Traitement des brûlures, XXVI, 24.
Caracristi. Dépôt des nitrates de Colombie, XXX, 425.
Caraven-Cachin. Propriétés toxiques de l'ailante, XII, 494.
Carcano et **Césaris.** Solution de l'acide salicylique, XXVII, 321.
Carette. Oxydation de l'acide sébacique, XIII, 457.
— Oxydation des acides des graisses, XIII, 561.
Cari-Mantrand et **Berg.** Nouveaux explosifs, XXVII, 326.
Carles. Quinquina cultivé (nouveau), I, 333.
— Chaux dans les sucres, II, 39.
— Glycérine dans les vins, II, 59.
— Solution d'iodure de fer, II, 249.
— Les phosphates de chaux en thérapeutique et en pharmacologie, XXVIII, 122.
— Urines destinées à l'analyse, XXVIII, 313.
— Fer normal des vins, II, 489.
— Phosphore et iode dans l'huile de foie de morue, V, 145, 413.
— Dosage de l'acide tartrique, des tartres et des lies de vin, V, 604.
— Les jaunes d'œufs, VI, 26.
— Vins plâtrés, VI, 118.
— Titrage de l'iodure de potassium, VI, 226.
— Les vins de sucre, VII, 14.
— Étamage plombifère des boîtes de conserves, VII, 285.
— Des vins alunés, VII, 373.
— Eaux distillées filantes, IX, 16.
— Dosage du tannin, IX, 33.
— Oxydes mercuriques officinaux, IX, 471.
— Titrage de l'iodure de potassium, XI, 504.
— Fraudes de conserves alimentaires, XI, 547.

— Colorants sulfoconjugués dans les vins, XII, 109.
— Essai des essences, XII, 529.
— Sur les urines faussement albumineuses, XIII, 49.
— Sur la morue rouge, XIII, 308.
— L'eau de Rabel, XIV, 174.
— Fâcheux effets de la teinture d'iode, XIV, 315.
— La farine de lin est-elle un médicament? XIV, 457.
— Solutions antiseptiques de sublimé, XV, 474.
— Antisepticité et innocuité des sels de cuivre, XV, 497.
— Plâtrage des vins, XVII, 11.
— Instabilité du sirop de Giert-Boutigny, XVII, 419.
— Vaisselle vinaire en tôle zinguée, XIX, 81.
— Arséniate d'or, XIX, 374.
— Causticité de l'acide phénique, XIX, 425.
— Acide pyroligneux anormal, XX, 32.
— Purée de viande crue, XX, 88,
— Décomposition des solutions d'iodoforme, XX, 208.
— Le prussiate jaune de potasse est-il vénéneux? XX, 486.
— Sur les propriétés lévogyres de l'urine, XXI, 108.
— Extraits de réglisse du commerce, XXI, 208.
— Carbonate de lithine, XXI, 549.
— Colorant artificiel du raisin, XXI, 589.
— Potions renfermant des médicaments cristallins peu solubles, XXII, 53.
— Vin de figue, XXIII, 537.
— Les tomates sulfatées, XXIV, 145.
— L'iodure de potassium officinal, XXIV, 440.
— Clarification des vins médicinaux, XXV, 96.
— Préparation du sulfate de quinine léger, XXV, 407.
— État de l'acide phosphorique dans l'urine, XXV, 497.
— Le bisulfate de potasse dans l'art du tartrier, XXVI, 5.
— Comment doit-on préparer l'infusion de digitale? XXVI, 65.
— L'élixir parégorique, XXVI, 450.
— Extrait sec des vins, XXVII, 208.
— Créosote soluble dans l'eau, XXVII, 503.
— Pommade sulfonée, XXVII, 274.
— Excipient pilulaire, XXVII, 514.
— Solutions de chlorure de zinc pour la chirurgie, XXIX, 157.
— Le noir animal destiné à l'industrie des tartres du vin, XXIX, 475.
— Les sous-nitrates de bismuth du commerce, XXX, 202.
Carlet (C.). Cire des abeilles, XXI, 373.
Carnot. Séparation et dosage de l'alumine et du fer, IV, 266.
— Dosage de l'acide phosphorique dans les terres arables et dans les roches, X, 317.
— Séparation et dosage du cuivre, du cadmium, du zinc et du nickel, XIII, 481.
— Séparation de l'antimoine, de l'étain et de l'arsenic, XIV, 340, 342.
— Vanadates métalliques, XVI, 424.
— Essai des oxydes de manganèse par l'eau oxygénée, XXVIII, 127.
— Dosage de la lithine dans les eaux minérales, XVIII, 385.
— Dosage des métaux de la famille du fer, XIX, 167.

— Dosage de la lithine, XIX, 427.
— Séparation du nickel et du cobalt, XX, 26, 266.
— Dosage de l'argent, du mercure et du thallium, XX, 289.
— Sources minérales de Cransac (Aveyron), XXII, 351.
— Dosage de l'aluminium dans les fontes et les aciers, XXIII, 249.
— Recherche du fluor dans différentes variétés de phosphates naturels, XXVI, 79.
— Recherche du fluor dans les os modernes et les os fossiles, XXVI, 124.
— Essai des minerais d'antimoine, XXVI, 174.
— Application de l'analyse chimique pour fixer l'âge d'ossements humains préhistoriques, XXVI, 547.
— et **Proromant**. Dosage du cadmium, XII, 318.
— et **Richard**. Silicophosphate de chaux cristallisé, VIII, 465.
Caro et **Graebe**. Sur l'acridine, II, 421.
Carpenne. Matières colorantes introduites dans le vin, XVI, 39.
Carpentin. Dosage des acides gras, I, 501.
Carr et **Dunstan**. Conversion de l'aconitine en isaconitine, XXVIII, 464,
— — Sur les alcaloïdes de l'aconit, XXX, 138.
Carré. Dosage du phénol, XXIV, 100.
Carrey et **Collas**. Empoisonnement par les graines de mélilot, XX, 163.
— et **Hurter**. Sur l'ammoniaque, XIII, 512.
Carstanjean et **Ehrenberg**. Transformation des fulminates en hydroxilammine, IX, 500.
Casali. Recherche du chloral, XII, 215.
Casamajor. Recherche du sucre d'amidon mélangé avec le sucre de canne, III, 349.
Casett. L'antipyrine comme hémostatique, XIII, 271.
Castaing. Cocaïne et son extraction, XI, 572.
Casthelaz (J.). Teinture d'iode, V, 498.
— Tannates de mercure, XII, 352.
— Fabrication du sulfate de cuivre ammoniacal, XVI, 508.
Castner. Fabrication des métaux alcalins, XVI, 74.
— Bioxyde de sodium, XXVII, 380.
Cathelineau. Louabaïo, poison des Somalis, XX, 436.
— Sur le bichlorure de mercure, XXV, 504.
— et **Gilles de la Tourette**. La nutrition dans l'hystérie, XX, 241.
— et **Lebrasseur**. Du pain dans le diabète, XXVII, 268.
Catillon. *Strophantus hispidus*, XVI, 568; XVII, 334.
Causse. Pommade de naphtol, VII, 143.
— Séparation des éléments halogènes, XII, 391.
— Combinaison de chloral et de résorcine, XIV, 267.
— Acétal résorcinique, XIV, 354.
— Action de l'aldéhyde éthylique sur les phénols polyvalents, XV, 554.
— Dosage du sucre, XIX, 171.
— Phosphate bicalcique, XXI, 544.
— Salycilate de bismuth, XXIV, 64.
— Dissolution du chlorure de bismuth dans les solutions de

chlorure de sodium et sur le salicylate de bismuth, XXIV, 543.
— Sur le sous-gallate de mercure (dermatol), XXVIII, 247.
— Action des aldéhydes sur les phénols polyvalents, XXVIII, 319.
— Dissolution du chlorure d'antimoine dans les solutions de chlorure de sodium, XXV, 396.
— Solubilité du phosphate tricalcique et bicalcique dans les solutions d'acide phosphorique, XXV, 520.
— Sur l'acéto-résorcine, XXVI, 106.
— Synthèse de l'acide mésoxalique et du mésoxalate de bismuth, XXX, 511.
— Nitrosalycilates de bismuth, XXX, 529.
Cauvet. Cours élémentaire de botanique, XII, 89.
Cavaillès. Préparation de nouveaux emplâtres, XIX, 378.
— Préparation des emplâtres, XXII, 11.
Cavazzi. Préparation du protochlorure de cuivre, XV, 217.
— Mélange explosif, XV, 516.
Cayaux. Pilules à l'extrait de fougère mâle, XV, 367.
Caze et **Simon.** Action physiologique du muguet, IX, 215.
Cazeneuve. Meurtre d'enfant par ingestion d'éponge de toilette, XXVII, 10.
— Décomposition des acétates de cuivre, I, 409.
— Sur l'excrétion urinaire, I, 166.
— Sur le gallanol, XXVIII, 532.
— Fermentation lactique dans les urines, I, 212.
— Combinaison de camphre et d'aldéhyde, V, 37.
— Reconnaissance d'un alcool dénaturé, V, 494.
— Camphre bichloré, V, 584.
— Camphre monochloré, VI, 174.
— Camphre monochloré, VII, 130 ; VIII, 231.
— Formation de l'acétylène aux dépens de l'iodoforme, IX, 93.
— Formation de l'iodure de méthyle et de l'iodure de méthylène aux dépens de l'iodoforme, IX, 331.
— Camphre trichloré, X, 454.
— Préparation du protoxyde d'azote, XI, 67.
— Sur deux camphres monochloré et monobromé, XI, 497.
— Sur le sulfure de fuchsine dans les vins, XII, 481 ; XIII, 607.
— Sur les camphres chlorobromés, XII, 196.
— Sulfoconjugué de la fuchsine, XIII, 256.
— Rouges dérivés de la houille dans les vins, XIII, 463.
— Orangés et jaunes dans les vins, XIII, 499.
— Les colorants au point de vue de l'hygiène, XIII, 557.
— Sur la transformation des matières colorantes de la houille au sein des vins, XV, 65, 105.
— Cours de chimie de M. Gautier, XV, 339.
— Sur les impuretés des alcools, XIX, 513.
— Transformation du nitrocamphre en nitrosocamphre, XIX, 520.
— Combinaisons moléculaires du camphre, XX, 49.
— Action oxydante du nitrosocamphre, XX, 193.
— Camphre monochloré, XX, 492.
— Camphre monobromé, XX, 534.

— Sur les camphamines, XX, 535.
— Phénols conjugués dérivés du camphre, XXI, 537.
— Propriétés oxydantes et décolorantes des noirs, XXI, 649.
— Sur l'oxygène actif, XXIII, 542.
— Sur un violet de codéine, XXV, 109.
— Formation synthétique de l'acétylène aux dépens du bromoforme, XXV, 182.
— Transformation de l'acide gallique en pyrogallol, XXVI, 198.
— La fuchsine au point de vue de la toxicologie et de l'hygiène, XXVI, 333.
— Présence des vapeurs nitreuses dans les produits de la combustion des briquettes pour le chauffage des voitures publiques, XXIX, 369.
— Sur la dibromogallanilide et son éther triacétylé, XXIX, 404.
— Sur des laques bleues dérivées de la dibromogallanilinide, XXIX, 544.
— Teinture au chromate de plomb, XXX, 272.
— et **Arloing**. Effets physiologiques de deux colorants rouges azoïques, XV, 609.
— et **Chapuis**. Purification des alcools dénaturés, VII, 127.
— et **Cotton**. Alcool méthylique dans l'alcool vinique, II, 361.
— et **Ducher**. Vins de raisins secs, XXI, 469.
— et **Hugounenq**. Principes cristallisés du santal rouge, XVI, 103, 154.
— — Dosage de l'urée, XVI, 248.
— — Action de la phloroglucine, XVII, 304.
— — Dosage de l'azote total dans les substances organiques et dans les urines, XVII, 545, 593.
— — Sur le santal rouge, XIX, 53.
— et **Imbert**. Combinaison de chloral et de camphre, II, 207.
— et **Lacassagne**. Empoisonnement par l'acide chromique, VIII, 492.
— et **Lépine**. Ingestion de trois colorants jaunes dérivés de la houille, XIII, 83.
— et **Linossier**. Rouge de roccelline dans un safran, XIV, 413.
— — Prétendue synthèse de la saccharose, XI, 428.
— — Propriétés réductrices du pyrogallol, XII, 97.
— et **Nicolle**. Dosage de l'acide sulfurique libre dans l'eau de Seltz artificielle, XXV, 51.
Cazin et **Duplay** (M.). Action de l'acide phénique sur les animaux, XXIII, 421.
Celli et **Marino Zucco**. Sur la nitrification, XVI, 319.
Certes (A.). Analyse micrographique des eaux, II, 165.
— Action des hautes pressions sur les micro-organismes, X, 488.
— Vitalité des germes des organismes microscopiques des eaux douces et salées, XXV, 414.
— et **Garrigou**. Microorganismes dans les eaux de Luchon, XIV, 473.
Cervello. Adonidine, VI, 134.
— sur l'*Adonis cupaniana*, XIV, 94.
Cesaris. Salicylate de cadmium, XXX, 313.
— et **Carcano**. Solution de l'acide salicylique, XXVII, 321.

Chabrié. Substance albuminoïde du sérum sanguin de l'homme, XXV, 33.
— et **Lapicque**. Action physiologique de l'acide sélénieux, XXIII, 13.
Chairy. Étude de l'air de la ville d'Alger, XI, 238.
Chamberland. Filtres, X, 376.
— Propriétés antiseptiques des essences, XVI, 126.
— et **Fernbach**. La désinfection des locaux, XXVIII, 259.
— **Roux** et **Pasteur**. Sur la rage, IX, 526.
Chambolle. Pommade au précipité jaune, I, 336.
Chambovet et **Roche**. Huile d'arachide, XXIII, 235.
Champigny. Rapport sur les travaux de la Société de pharmacie de Paris en 1885, XIII, 147.
— De la nouvelle pharmacopée roumaine, XXIX, 603.
— et **Benoit**. Granules d'aconitine et de digitaline, XVII, 406.
— et **Choay**. Arséniates de quinine, XX, 99.
Chancel. Sur l'isomérie des acétones, XI, 459.
— Réaction caractéristique des alcools secondaires, XI, 679.
— et **Parmentier**. Réactions et solubilité du sulfure de carbone dans l'eau, XI, 391.
— — Solubilité du sulfure de carbone et sur celle du chloroforme, XI, 579.
— — Hydrate de chloroforme, XI, 525.
Chandelon. Dosage du phénol, VI, 375.
Chantemesse et **Richard**. Désinfection des matières fécales, XX, 237.
Chapelle (Mort de M.). VI, 67.
Chappelle. Dosage du phosphore dans les urines, XXI, 344.
Chapoteaut. Glucoside du boldo, X, 221.
Chappuis et **Vincent**. Températures et pressions critiques de quelques vapeurs, XII, 281.
— — Températures et pressions de quelques vapeurs, XIV, 346.
— et **Hautefeuille**. Liquéfaction de l'ozone en présence de l'acide carbonique, III, 48.
— — Transformation de l'oxygène en ozone, III, 51.
— — Recherche des gaz et de quelques-uns de leurs produits à l'aide du spectroscope, III, 169.
— — Sur la nitrification, III, 262.
— — Transformation de l'oxygène en ozone, VI, 49.
— — Liquéfaction de l'ozone, VI, 141.
— — Action des effluves électriques sur l'oxygène et l'azote en présence du chlore, IX, 421.
Chapuis. Précis de toxicologie, VII, 182.
— et **Cazeneuve**. Purification des alcools dénaturés, VII, 127.
Charalampi Karastojanow. Alcaloïdes des semences de staphysaigre, XXIII, 302.
Charbonnier. Falsification de la racine de polygala, VII, 40.
Chardonnet (**de**). Matière textile artificielle ressemblant à la soie, XVII, 435; XX, 234.
— et **Vignon**. Poids spécifique des fibres textiles, XXV, 575.
Charpy. Sur la trempe du fer, XXX, 129.
— et **Gautier**. Attaque du fer par l'acide azotique, XXIV, 213.
— — Combinaison directe des mé-

taux avec le chlore et le brome, XXV, 29.
Charrin. Toxicité de l'urine normale de l'homme et de certains animaux, XV, 611; XVI, 241.
— Résistance de l'organisme à l'action des microbes, XVI, 532.
— Infections secondaires, XIX, 282, 329.
— Des infections mixtes, XX, 110.
— Sur la fièvre, XXI, 67.
— Sécrétions microbiennes, XXII, 255.
— La lymphe de M. Koch, XXIII, 341.
— Les humeurs bactéricides, XXV, 116.
— La vie d'un microbe pathogène, XXV, 462, 506.
— Bactériologie et thérapeutique, XXV, 585.
— Bactériologie et thérapeutique, XXVI, 13, 60.
— Toxiques et température, Influences réciproques, XXVII, 262.
— Évolution des idées sur la nature des sécrétions microbiennes, XXIX, 5, 49.
— Altérations humorales produites par les toxines, XXX, 117.
— et **Arnaud**. Sécrétions microbiennes, XXIII, 524.
— et **d'Arsonval**. Influence des agents atmosphériques, en particulier de la lumière, du froid sur le bacille pyocyanogène, XXIX, 220.
— et **Bouchard**. Production de la cataracte par la naphtaline, XV, 237.
— et **Desesquelle**. Pouvoir bactéricide et toxicité des phénolates mercuriques, XXX, 220.
— et **Guignard**. Variations morphologiques des microbes, XVII, 49.
— et **Phisalix**. Abolition persistante de la fonction chromogène du *Bacillus pyocyaneus*, XXVI, 264.
— et **Roger**. Modifications dans les fonctions d'un microbe chromogène, XVI, 520.
Chassevant. Chlorure double de cuivre et de lithium, XXIV, 493.
— Sur quelques nouveaux chlorures doubles, XXVI, 404.
— et **Langlois**. Des gaz du sang efférent des capsules surrénales, XXVIII, 302.
— et **Richet**. Influence des poisons sur la fermentation lactique, XXIX, 110.
Chassy. Électrolyse du sulfate de cuivre, XXX, 396.
Chastaing. Action du brome sur la pilocarpine, IX, 110.
— Pilocarpine, IV, 336 ; V, 662.
— Action de l'acide azotique sur la morphine, V, 139.
— Sur la fonction complexe et la constitution de la morphine, IV, 19.
— Action du chlore et de l'iode sur la pilocarpine, XII, 277.
—Dérivés de la pilocarpine, V, 662.
— Oxydation de la morphine, IV, 338.
— Détermination des points de fusion, XII, 488.
— et **Barillot**. Action de l'acide sulfurique sur des mélanges de morphine et d'acides bibasiques, XVII, 272.
— et **Bourgoin**. Analyse d'une eau minérale phosphatée, XVI, 337.

Chatelier (Le). Mécanisme de la prise du plâtre, VII, 523.
Chatfield. Préparation de l'ammoniaque, XXI, 137.
Chatin (A.). Notice sur Clarion, XXV, 297.
Chatin (J.) et **Muntz**. Causes du verdissement des huîtres, XXIX, 122.
Chatrian et **Jacobs**. Décoloration des diamants jaunes, VI, 509.
Chautard. Sur l'iodaldéhyde, XIII, 282.
— et **de Clermont**. Sur l'iodacétone, XI, 681.
— — Distillation de l'acide citrique avec la glycérine, XVI, 497.
Chauveau. Sur le *Bacillus anthracis*, XX, 556.
— **Toussaint** et **Colin**. Prophylaxie du charbon, II, 242.
Chauvin et **Jorissenne**. Pilules d'iodoforme, XXI, 147.
Chéron. Acide picrique comme antiseptique, II, 472.
Chevallier (O.). Lavements peptonisés, I, 416.
Chevreau. Préparation du collodion, XV, 556.
Chevy. De l'acide fluorhydrique, XIII, 269.
Cheynet. Action de l'acide cyanhydrique sur le calomel, XXV, 456.
— Réaction des azotates et des bromures en présence des iodures, XXX, 131.
— et **Prunier**. Solutions aqueuses des mélanges de sulfate de quinine et de sulfate de cinchonine, XXVII, 120.
Chibret. Action du régime lacté sur l'excrétion de l'urine, XVI, 275.
— Pouvoirs antiseptiques du cyanure de mercure, etc., XVIII, 265.
— et **Izarn**. Recherche des alcaloïdes, XIV, 287.
Chicandard. Fermentation panaire, XII, 466.
— Peptonates métalliques, VIII, 359.
— Fermentation panaire, VIII, 133, 463.
Chichkoff. Composition chimique du lait, XII, 348.
Chittenden et **Cummins**. Action digestive de la pepsine et de la trypsine, XIII, 195.
— et **Smith**. Action de la salive dans certaines conditions, XIV, 429.
— et **Stewart**. Sur l'activité des ferments, XX, 207.
Chlopinsky. Picrotoxine, sa recherche, XII, 116.
Choay et **Béhal**. Combinaisons du chloral avec l'antipyrine, XXI, 539.
— — Analyse des créosotes officinales ; gaïacol, XXVII, 254.
— — Sur les éthylphénols, XXIX, 345.
— — Fusion et ébullition de quelques phénols et de leurs éthers benzoïques, XXX, 5.
— — Des phénols dans les créosotes, XXX, 97.
— — Composition des créosotes de bois de hêtre et de bois de chêne, XXX, 154.
— et **Champigny**. Sur les arséniates de quinine, XX, 99.
Chopin (Mlle). Élimination de l'acide salicylique suivant les divers états des reins, XIX, 385.
Chouppe et **Pinet**. Action du foie sur la strychnine, XVII, 257.
Christensen. Chimie du man-

ganèse et du fluor, XVII, 574.
— Quassine, VI, 294.
— **de Vrij** et **Carl Helbig**. Dosage des alcaloïdes du quinquina, VII, 534.
Christiaens. Préparation avec les œufs d'un liquide très riche en phosphore, XXVIII, 315.
— Sirop de lacto-phosphate de chaux, XXVII, 51.
— Mélanges de teinture de noix vomique et de liqueur de Fowler, XXVI, 141.
Christiani. Musc d'Amérique, VII, 47.
Christison. Moment de l'emploi des médicaments, XIX, 25.
Christmas (J. de). Valeur antiseptique de l'ozone, XXIX, 237.
Christy. Gomme pistache, VI, 125.
Chuard. Cuivre dans les vins, XVII, 207.
Church. Fleurs de Mahwa, XV, 510.
— Sur le thé du Cap, III, 336.
Ciamician et **Dennstedt**. Préparation du pyrol, XIV, 529.
— — et **Weidel**. Dérivés du goudron animal, III, 58.
— et **Sliber**. Principes des écorces de coto, XXV, 351.
Cincinatti et **Powell**. Nickelage, IV, 479.
Ciulini. Extrait de goudron, I, 518.
Claassen (Ed.). Phytolaccine, I, 357.
— Sur l'arbutine, XIII, 277.
Claes. Falsification des farines, XVII, 33.
Claesson (P.) Éthers sulfuriques, I, 440.
— Arabinose, VI, 54.
Claisen (L.) et **Matthews**. Combinaison de l'acide cyanhydrique avec les acides chlorhydrique et bromhydrique, VIII, 387.
Clarenc. Sur l'anderjoa, XIV, 19.
Clarency. Dosage de l'albumine et de l'acide urique dans les urines, XXX, 484.
— Falsifications de la cire d'abeilles, XIII, 27.
Clark (**Inglis**). Essai du chloroforme, V, 619.
— Éther acétique, VII, 513.
Clarke et **Kebler**. Sur l'iodure de cadmium, X, 287.
Classen. Analyses quantitatives par l'électrolyse, XVIII, 507.
— Dosages électrolytiques. Dosage électrolytique du plomb, XXIX, 564.
— et **Ludwig**. Dosages électrolytiques, XIV, 194.
Claudon et **Morin**. Produits de la fermentation du sucre, XV, 628.
— Présence de l'alcool butylique dans une eau-de-vie de Cognac, XV, 631.
Claus. Alcaloïdes des quinquinas, V, 455.
— Présence de l'acide tartrique libre dans les vins, IX, 44.
— Fabrication de l'hydrate de strontium et du sulfhydrate de sodium, XI, 434.
— Lorétine, nouvel antiseptique, XXIX, 71.
— et **Bock**. Dérivés méthyliques de l'homocinchonidine, V, 455.
— et **Baetcke**. Sur la penhylhomocinchonidine, V, 455.
— et **Glassner**. Sur la strychnine, V, 528.
— et **Roehre**. Sur la brucine, V, 530.
— **Kemperdick**, **Muller** et

Treupel. Dérivés méthylés, benzylés de la cinchonine, V, 458.
Clausnizer. Analyse de la bière, IV, 271.
Clémendot. Trempe de l'acier par compression, XI, 577.
Clermont (de). Éthers de l'acide trichloracétique, VII, 409.
— et **Chautard.** Distillation de l'acide citrique avec la glycérine, XVI, 497.
— — Sur l'iodacétone, XI, 681.
— et **Guiot.** Application du sulfure de manganèse comme matière colorante, XXIV, 222.
Clermont (A.). Chlorhydrate neutre de quinine, XVI, 15.
— Production de la peptone par réaction chimique, XVII, 86.
Cloetta et **Schaer.** Dosage de l'acide phénique dans l'urine, IV, 573.
Cloez. Analyse de l'eau minérale de Brucourt, X, 233.
— et **Vigier.** Sur l'*Erigeron canadense*, IV, 333.
Clouet. Combustions spontanées des flammes de Bengale, IV, 458.
— Congrès international d'hygiène de La Haye, XII, 558.
Cocheteux et **Krutwig.** Dosage volumétrique du fer, IX, 430.
Cochot. Sur l'inosurie, VIII, 128.
Cohen et **Ormandry.** Dosage des nitrates et des nitrites dans l'eau, XXX, 223.
Cohn. Sur le tabaschir, XVI, 70.
— Solubilité du gypse dans les sels ammoniacaux, XVII, 31.
Colby et **Aubert.** Composition du lait de mule, XXIX, 123.
Colin-Tocquaine. Caractères distinctifs entre la strychnine et la santonine, IV, 160.
Colin et **Roman.** Recherches bactériologiques sur les eaux minérales de Vichy, etc., XXIV, 360, 404, 504.
— — Recherches bactériologiques sur les eaux minérales de Vichy, etc., XXV, 130, 202, 556.
— **Toussaint** et **Chauveau.** Prophylaxie du charbon, II, 242.
Collas et **Carrey.** Empoisonnement par les graines de mélilot, XX, 163.
Collier (H.). Émulsion de *Polygana senega*, I, 513.
— Savon résineux, XXII, 31.
— Teinture de Panama comme agent d'émulsion, III, 244.
Collin. Du maté ou thé du Paraguay, XXIV, 337.
— Falsification des denrées alimentaires au moyen du pain grillé, XXV, 49.
— Poudres de noix vomique et de fève de Saint-Ignace, XXV, 177.
— Rapport sur le prix des thèses, XI, 50 ; XIX, 216.
— Rapport sur le concours du prix Dubail, XV, 180.
— Falsification du beurre, XVI, 149.
— Falsification du thé en Chine, XXI, 81.
— Matière médicale de la Perse, XXI, 102.
— Poudres officinales, XXI, 185, 633.
— Rhizome du *Scopolia carniolica*, XXI, 237.
— Sur les poudres officinales, XXII, 416.
— Des rhubarbes commerciales, XXVI, 492.
— Le *Catha edulis*, XXVIII, 337.
Colson (A.). Application de la thermochimie, XXI, 134.

— Stéréochimie des composés actifs, XXVI, 516, 551.
— Dérivés des résidus de gaz comprimé, XVI, 37.
— Dérivés du métaxylène, XI, 282.
— Lois de Berthollet, XXII, 353.
— Réactions des sels d'alcaloïdes, XXII, 449.
— et **Gautier**. Nouveau mode de chloruration, XIII, 78.
— — Dérivés xyléniques, XIII, 486.
— et **Schutzenberger**. Sur le silicium, IV, 264.
Combemalle. Effets thérapeutiques du ferrocyanure de potassium, XXII, 367.
— L'huile d'olive à haute dose contre la colique de plomb, XXVIII, 171.
— et **Mairet**. Action physiologique et thérapeutique de l'acétophénone, XIII, 214.
— — Action thérapeutique de l'uréthane, XIIII, 527.
— — Intoxication chronique par l'alcool, XVII, 11.
— — Action physiologique du méthytal, XV, 337; XVI, 72.
— — Toxicité de la colchicine, XV, 355, 357.
— **Gaucher** et **Marestang**. Action physiologique de l'*Hedwigia balsamifera*, XVIII, 396.
— **Mairet** et **Pilatte**. Action des antiseptiques sur les organismes supérieurs, XII, 376, 416.
Combes. Aluminium, XXVIII, 377.
Comes. Transpiration des plantes, II, 490.
— et **Michael**. Action des aldéhydes sur les phénols, XII, 35.
— — Action de l'hydrate de chloral sur la résorcine, XII, 35.
Communeau. Préparation des suppositoires, XIV, 22.
Conechy. Arsenic métallique, II, 491.
Conn (H. W.). Sur un *Micrococcus* rendant le lait amer, XXIV, 447.
Conrad. Acide antimonique, I, 437.
— Sur l'ergotine, VIII, 517.
Conrady. Solubilité des essences, des phénols et des dérivés phénoliques dans une solution aqueuse concentrée de salicylate de soude, XXVI, 120.
Convert. Filtre d'asbeste, XIII, 73.
Cook. Acide carbonique de l'atmosphère, VII, 396.
— Analyse de laits, XXVIII, 376.
— Dosage de l'iode, XII, 213.
Coombs. Pepsines commerciales, XIII, 377.
Cooper. Acide orthophosphorique, V, 66.
— et **Fletcher**. Oxyiodure jaune de bismuth, VI, 368.
Cordes. Emploi du phénol iodé contre les verrues, IX, 446.
Coreil. Dissolutions d'iodoforme, XVII, 108.
— Coloration des pâtes alimentaires, XVIII, 394.
— Falsifications du vinaigre, XXIII, 444.
— Falsification de l'huile de lin, XXV, 185.
— et **Rietsch**. Falsifications du safran en poudre, XVII, 301.
Corne. Phosphorescence et oxydation du phosphore, VI, 17.
— Préparation de l'acide hypophosphorique, VI, 123.
Cornélis. Préparation des phosphates calciques, XIII, 29.
Cornet. Propagation du bacille de la tuberculose, XVIII, 563.

Cornevin. Influence de la pilocarpine et de la phloridzine sur la production du sucre dans le lait, XXVII, 394.
— De l'utilisation pour l'alimentation du bétail des résidus provenant des fabriques d'absinthe, XXVIII, 82.
— Empoisonnement par les cytises, XIII, 522.
— Des plantes vénéneuses, XVIII, 185.
— **Arloing** et **Thomas**. Conservation et destruction du microbe du charbon, VI, 306.
Cornil. Conservation des pièces anatomiques, X, 120.
Cornillon et **Mallat**. Urines acétoniques, VIII, 495.
Cortial. Empoisonnement par les pommes de terre, XX, 355.
Corty, Talleyrand-Périgord, Pfeiffer et **Sitz**. Poudres phosphorescentes, IV, 352.
Costantin. Maladies du blanc de champignon, XXVI, 75.
Cotton. Action des vins sur la lumière polarisée, VIII, 110.
— Rôle du plâtre dans la conservation des vins, VIII, 446.
— Action des oxydants sur l'hydrate de chloral, XI, 549.
— Action de l'hydrate de chloral et de l'iodoforme sur quelques sels mercuriques, XVI, 481.
— Sur l'arganine, XVIII, 298.
— La traite des gommes au Sénégal, XXVII, 598.
— Analyse des minerais d'or, XXX, 85.
— et **Cazeneuve**. Alcool méthylique dans l'alcool vinique, II, 361.
Couche. Les eaux de Paris en 1884, XI, 537.
Coudron et **Muntz**. Fermentation ammoniacale de la terre, XXVII, 438.
Coudures. Moyen d'enlever le cuivre dans les extraits, XV, 365.
Coulier. Le spectroscope appliqué à la chimie et à la pharmacie, I, 24, 118, 319, 393; II, 18, 221, 285, 376, 456.
— Le spectroscope appliqué aux sciences chimiques et pharmaceutiques, III, 126, 220, 403, 545.
Counclerc. Sur la saccharification de la gomme de bois ou xylane, XXVIII, 227.
Courmont et **Doyon**. Sur le tétanos, XXVII, 424.
— et **Rodet**. Existence dans les cultures du staphylocoque d'une substance vaccinante, XXV, 268.
Cournaux et **Guigues**. Sur l'hydrate de chlore, XXIII, 238.
Courtin. Empoisonnement par le chlorure de baryum, VI, 270.
Courtonne. Dosage de l'eau dans les matières sucrées, XIII, 634.
— Du sécrétage sans mercure, XXV, 140.
— et **Camus**. Influence de la température sur la densité de l'alcool méthylique aqueux, XXIX, 310.
Cousin. Sur l'homopyrocatéchine, XXVI, 302.
— Action de l'acide sulfurique sur la pyrocatéchine et sur l'homopyrocatéchine, XXVIII, 202.
Couttolenc. Évaporation de la glycérine, IV, 581.
Couty. Lésions du cerveau, IV, 69.
— Action du permanganate de potasse sur le venin des bothrops, VI, 125.

— Le curare et la strychnine, VII, 63.
— et **d'Arsonval**. Sur le maté, IV, 270.
— **Guimaraes** et **Niobey**. Action du café sur la composition du sang, X, 356.
— et **de Lacerda**. Sur le curare, I, 34, 180.
Cownley et **Paul**. La chimie de l'ipécacuanha, XXVIII, 452; XXX, 514.
— — Alcaloïde du *Quinquina cuprea*, V, 635.
— Sur l'homoquinine, XI, 167.
— Sur la caféine, XV, 284, 378, 567.
— Sur le thé, XVII, 196.
Coze. Action physiologique de l'uréthane, XIII, 613.
Craffts. Densité de gaz à haute température, I, 346.
— et **Meyer**. Sur les densités de vapeur, III, 338.
Craig. Huile essentielle d'aloès, I, 425.
Crampton et **von Lippmann**. Présence de l'acide borique dans les végétaux, XX, 274.
Créquy. Flacons gradués, XIV, 231.
Crescencia Garcia. Emploi de la *Lobelia Delessea*, XIV, 362.
Cressati. Benzoate et picrate d'antipyrine, XXV, 252.
Crévaux. Sur le curare, I, 179.
Creydt. Sur la raffinose, XVI, 378.
Crié. Phosphorescence dans les végétaux, V, 448.
— Notions élémentaires de botanique, IX, 437.
Cripp. Nature des dépôts qui se forment dans les teintures, X, 126.
Cripps. Réactions de l'atropine, XIX, 242.
Crismer (L.). Sur l'iodure double de potassium et de mercure, XXIII, 29.
— Recherche de petites quantités d'acide tartrique dans l'acide citrique, XXIV, 265.
— Sur la safranine, réactif du glucose, XIX, 165.
Crispo. Falsification du safran, III, 327.
Crolas et **Raulin**. Sur le mildew, XV, 156.
Cross et **Bevan**. Un nouveau dissolvant de la cellulose, XXVIII, 372.
Crouzel. Conservation des eaux distillées, XXVII, 320.
— Levure sulfhydrogène, XXIII, 309.
Cummins et **Chittenden**. Action digestive de la pepsine et de la trypsine, XIII, 195.
Cundall et **Shenstone**. Relations volumétriques entre l'ozone et l'oxygène, XIX, 80.
Cunéo. Traitement du choléra, X, 415.
Curci. Emploi de l'acide anisique, XVI, 114.
Curtius. Sur l'hydrazine ou diamide, XXVIII, 419.
— Sur l'acide azothydrique (azoïmide), XXVIII, 466.
Curtman. Réactif de l'acide azotique, XIII, 324.
— Recherche de l'acide salicylique dans les aliments, XIV, 522.
Cutolo. Acide gaïacolglycolique, XXIX, 599.
Cuvelier. Huile de ricin aromatique, XXVI, 501.
Cynan (de). Acide chlorhydrique impur, XVI, 400.
Cyon (de). Le borax comme

désinfectant intérieur, X, 298.
Czernicki. Assainissement du quartier du Palais à Avignon, III, 237, 320.

D

Daccomo. Sur la fougère mâle, XVII, 313.
Dadley. Réactif de l'acide gallique, III, 337.
Daenen. Extraits de plantes narcotiques de la pharmacopée belge, XIII, 424.
Dahmen (M.). Albumine dans les tissus végétaux, XXII, 513.
Daille. Sur l'*Uredo-viticida*, II, 32.
Dale et **Schorlemmer**. Acides subérique et azolaïque, II, 340.
Dalmon. Sur la busserole et l'arbutine, XI, 419.
Damoiseau. Composés chlorés et bromés de la série méthylique, 111, 169.
— Dosage de l'indigotine, III, 346.
— Préparation du monosulfure de sodium, X, 351.
Daniel et **Bornis**. Papier ozonométrique, X, 625.
Dannecy. Sur les vésicatoires, I, 235.
— Urines myosuriques, VIII, 4.
— Ethérodine, X, 502.
Dannenberg. Solution de Fowler, IV, 353.
Darapsky. Gisements de nitrate de soude de Tarapaca, XX, 270.
Daremberg. Pouvoir globulicide du sérum sanguin, XXV, 35.
Darmstæder et **Jaffé**. Essai de la lanoline, XIV, 520.
D'Arsonval et **Brown-Séquard**. Injections sous-cutanées d'extraits liquides, XXVI, 119.
— et **Charrin**. Influence des agents atmosphériques, en particulier de la lumière, du froid, sur le bacille pyocyanogène, XXIX, 220.
Darzens et **Dubois**. De la résorcine sulfo-conjuguée et sa transformation en dérivé diiodé, XXVI, 56.
Dastre. Glucose dans le sang, le foie et l'œuf, XV, 106.
— Digestion sans ferments digestifs, XXX, 167.
— et **Bourquelot**. Assimilation du maltose, X, 456.
Daubrée. Production du soufre natif dans le sous-sol de Paris, III, 228.
Davaine. Rapidité d'absorption à la surface des plaies, V, 173.
Davanne. Progrès de la photographie, III, 289.
Davenport. Nettoyage de l'argenterie, IV, 258.
— Appareil à étiqueter les bouteilles, X, 280.
David (P.). L'anesthésie et les dentistes, XII, 90.
— Moulage des dents, XXII, 425.
— Altération des farines de moutarde et de lin, XXIII, 117.
Davies (R.). Composé de caféine et de chlorure mercurique, XXIII, 119.
Davio (F.). Papaïne, XXVIII, 547.
Davis. Épuration des eaux in-

dustrielles et des eaux d'égouts, XXVI, 423.
— et **Leeds**. Sur le lait stérilisé, XXV, 318.
Davy. Réaction du phénol, II, 418.
— Dosage des nitrites, VII, 157.
Day et **Marse**. Dosage du chrome, VIII, 159.
Dayon. Traitement de l'eczéma, X, 417.
Deb. *Ixora dandaca* dans la dyssenterie, I, 337.
Debove. Traitement de la névralgie sciatique, XI, 164.
— La fécule soluble, XX, 354.
Debray. Fabrication du sulfate d'alumine, V, 375.
— Réactions du bichlorure de mercure, VI, 224.
— Rapport sur la liquéfaction des gaz, X, 133.
— Rapport sur le fluor, XIV, 499.
— Action des acides sur les alliages des métaux du platine, XVI, 320.
— et **Joannis**. Sur l'oxyde de cuivre, XI, 329, 458.
— et **Péchard**. Altération du charbon de cornue dans la décomposition des acides, XVI, 222.
Debuchy. Préparation de la cantharidine, XXVI, 13.
Decaux. Destruction des insectes nuisibles à la betterave et aux céréales, XXV, 137.
Deer (A.). Opium de Hongrie, XXIV, 162.
Defiers (A.). *Coffea arabica*, XXII, 65.
— *Catha edulis*, XXII, 174.
Defresne. Digestion par la pancréatine, I, 38.
— Ptyaline et diastase, I, 168.
— Sophistication des peptones et leur dosage, III, 203 ; IV, 345.
Dehérain. Pertes et gains d'azote des terres arables, VII, 410.
— Épuisement des terres par la culture, IX, 39.
— Fabrication du fumier de ferme, X, 45.
— Culture des betteraves à sucre, XI, 333.
— Fabrication du fumier de ferme, XI, 334.
— Enrichissement du sol en azote, XIII, 133.
— Pertes et gains d'azote dans le champ d'expériences de Grignon, XIX, 600.
— Épuisement des terres par la culture, XXI, 126.
— Les eaux de drainage des terres cultivées, XXVII, 580.
Dehio. Empoisonnement par l'aniline, XVIII, 267.
Dejardin. Rôle de la magnésie et de divers éléments dans la résistance du phylloxéra, XVI, 35.
Delachanal. Composition du bitume de Judée, VIII, 532.
— et **Vincent**. Benzines brutes, I, 436.
— — Hydrate de carbone dans le gland du chêne, XVI, 181.
— — Sur la sorbite, XIX, 453.
— — Sur la sorbite, XX, 510.
— — Action du sulfate de cuivre ammoniacal sur différentes substances, XX, 510.
— — Présence de la mannite et de la sorbite dans les fruits du laurier-cerise, XXV, 482.
Delacharlonny (Margueritte). Transformation à froid du sang des animaux en engrais solide, VII, 171.
Delacour. Solutions huileuses de biiodure de mercure employées en injections intramusculaires, XXVII, 603.

Delacroix. Fabrication de l'acide lactique, XXIII, 287.
Delage. Sur le sirop d'ipéca, XVIII, 157.
Delahousse. Les émulsions d'huile lourde de houille comme succédanées du crésyl, XXVI, 390.
Delamare (A.). Préparation à froid du baume opodeldoch liquide, XXIV, 503.
Delattre. Traitement des eaux du lavage des laines, VIII, 383.
Delchevallerie. Emploi des semences du strophantus Kombo, XVI, 18.
Delehaye. Liqueur de Fowler, V, 54.
Delépine. Solutions alcooliques d'ammoniaque, XXV, 496.
Delesse. Explosion dans une houillère, I, 32.
Delézinier. Nouvelle ptomaïne, XIX, 347.
Della Cella. Réactions de l'acétanilide, XV, 462.
Delmont. Action des sulfures de potassium et de sodium sur le chloroforme, XXIV, 425.
Delort et **Baudoin**. Préparation de l'ammoniaque, XXIV, 168.
Delpech. Apiculture à Paris, I, 412.
— Peptones mercurielles, V, 151.
— Compte rendu des travaux de la Société de pharmacie de Paris, 1881-1882, VII, 82.
— Solutions de lymphes organiques, XXVI, 447.
Demandre (V.). Incompatibilité de l'extrait de quinquina avec le borate de soude, XVI, 210.
— Sur la teinture de mars tartarisée, XXIII, 284, 353.
— Préparation de l'hypnal, XXIII, 510.
Demarçay. — Sur le sulfure d'azote, III, 52, 260.
— Vaporisation des métaux dans le vide, VIII, 256.
— et **Cahours**. Distillation des acides gras, I, 247.
— — Formation des acides sébaciques et subériques, VI, 43.
Demare, **Ney**, **Saunier**, **Dambmann**. Fabrication artificielle du camphre, XXVI, 81.
Demme. Posologie des antipyrétiques chez les enfants, XXIII, 398.
— **Huder** et **Berlinerblau**. Empoisonnement par un champignon comestible, XX, 551.
Demont. Combinaison d'alcool absolu et de bisulfure de sodium, XXIII, 544.
Demoussy et **Dybowski**. Composition des sels employés comme condiment par les populations voisines de l'Oubangui, XXVII, 38.
Denaeyer (A.). Voir **Boulenger**, **Denæyer** et **Devos**.
Denaro et **Oliveri**. Sur la quassine, XI, 445.
— et **Seichilone**. Manniline, VII, 311.
Denigès. Réaction de l'acide urique, XVIII, 161.
— Action de l'hypobromite de soude sur quelques dérivés azotés aromatiques, XVIII, 504.
— Synthèses et réactions diverses du tiophène, XIX, 273.
— Réactifs de la fonction mercaptan, XIX, 276.
— Préparation de l'oxygène, XIX, 303.
— Préparation des chlorure et bromure cuivreux, XIX, 447.
— Oxychlorure et trichlorure de

phosphore, leur distinction, XXI, 216.
— Réaction de l'eau oxygénée, XXII, 62.
— Taches d'arsenic et taches d'antimoine, XXIII, 25.
— Recherche des chlorures en présence des bromures, XXIII, 49, 337.
— Sur la chlorométrie, XXIII, 101.
— Dosage du soufre libre, XXIII, 245.
— Préparation du bromoforme, XXIV, 243.
— Recherche du gaz sulfureux, XXIV, 289.
— Coloration anormale de l'hypobromite de soude, XXV, 54.
— Purification du phosphore, XXV, 237.
— Conservation des solutions de métaphenylénédiamine, XXV, 591.
— Recherche toxicologique du phosphore, XXV, 594.
— Identification et dosage des lactoses dans les différents laits, XXVII, 413.
— Coloration bleue spontanée de certaines solutions sulfomolybdiques, XXVII, 523.
— Analyse de l'eau de Liancourt-Saint-Pierre (Source Morin), XXVIII, 243.
— Recherche microchimique de l'iode, XXVIII, 499.
— Dosage de l'acide cyanhydrique et de l'eau distillée de laurier-cerise, XXIX, 10.
— Dosage volumétrique de l'argent sous une forme quelconque, XXIX, 64.
— Recherche rapide de l'étain, XXX, 207.
— et **Blarez**. Dosage de l'acide urique, XV, 482.
— — Solubilité de l'acide urique dans l'eau, XVI, 327.
— et **Bonnans**. Pouvoir rotatoire et pouvoir réducteur de la lactose, XVII, 363, 411.
Denner. Recherche du benjoin et du styrax dans le baume du Pérou, XVIII, 208.
— Essai du baume du Pérou, XVIII, 259.
Dennstedt. Sur le durcissement du plâtre, XXVI, 321.
— et **Ciamician**. Préparation du pyrol, XIV, 529.
Derome. Séparation de l'acide phosphorique du sesquioxyde de fer et de l'alumine, I, 164.
— Séparation de l'acide phosphorique du sesquioxyde de fer et de l'alumine, IV, 184.
Deros. Dosage du zinc et du plomb dans les minerais de fer, IX, 52.
Dervin. Oxychlorure de phosphore, VIII, 456.
Descamps. Sous-nitrate de bismuth, II, 413.
Descout et **Boutmy**. Eaux vannes des fosses d'aisances, III, 417.
Desesquelle. Naphtol camphré, XVIII, 493.
— Phénols camphrés, XXI, 143.
— Phénolates mercuriques et certains de leurs dérivés, XXIX, 227.
— et **Charrin**. Pouvoir bactéricide et toxicité des phénolates mercuriques, XXX, 220.
Desguin. Sur l'absorption des préparations de cuivre (rapport), XVII, 485, 535.
Desnoix. Discours prononcé sur Decaye, XV, 397.
— Sur Limousin, XV, 492.
— Sur Duroziez, XVI, 40.
Despeignes et **Lortet**. Mi-

crobes pathogènes dans les eaux filtrées du Rhône, XXI, 429.
Desportes. La résorcine, XII, 40.
Desvignes et **Béal**. Sur l'asboline, XXVI, 481.
De Wevre (A.). Caractères différentiels de la vanilline et de la coniférine, XXI, 366.
Destrem. Action de l'étincelle d'induction sur la benzine, le toluène et l'aniline, XI, 244.
Detmer. Formation des ferments diastasiques dans les cellules des plantes supérieures, X, 220.
Devaux. Croissance et développement des plantes, VII, 310.
Deventer (Van). Sur une réaction peu connue des nitrites et son utilisation, XXVIII, 552.
Devoto (L.). Recherche de la peptone et dosage de l'albumine, XXV, 268.
Devred. Conservation des sangsues, VII, 316.
Deville (H. Sainte-Claire). La dissociation appréciée par M. Dumas, X, 5.
Devrij. Lettre au sujet du phosphore rouge, XXIX, 618.
Dézaunay et **Andouard**. Influence de la pulpe de diffusion sur le lait de vache, IX, 54.
— — Nourriture des vaches laitières, X, 319.
Dhamelincourt (fils). Sur les potions au kermès, XXV, 26.
Diehl (Lewis). Albuminate de soude, II, 253.
— Extrait de réglisse, VIII, 244.
Dieterich (E.). Savon d'opodeldoch, I, 240.
— Cantharidine, IX, 46.
— Sur les sapolunés, XII, 312.
— Sur la cantharidine, VI, 31.
— Absorption des corps gras par l'eau, XIII, 470.
— Dosage de la morphine, XV, 374.
— Titrage de l'opium, XV, 213.
— Emplâtre russe imperméable, XV, 510.
— Morphine contenue dans les fleurs de coquelicots et de pavots, XVIII, 21.
— Préparation de l'huile de jusquiame, XVIII, 23.
— Sensibilité limitée des indicateurs et de quelques réactions qualitatives, XVIII, 409.
— Masses pilulaires pour la créosote et le baume de copahu, XXI, 205.
— Préparation de la cantharidine, XXVII, 375.
— Préparation de l'emplâtre vésicatoire, XXVII, 377.
— Pilules de créosote et pilules de goudron, XXIX, 508.
— et **Schneider**. Albuminate de mercure, XVIII, 211.
— **Unger, Kremel**. Essai de la pommade mercurielle, XX, 212.
Dietzsch. Dosage du beurre dans le lait, IV, 60.
Dieulafait. La lithine, la strontiane et l'acide borique dans les eaux minérales de Contrexéville et de Schinznach, VII, 160.
— Le manganèse dans les eaux des mers, VII, 522.
— Existence du manganèse dans les marbres, IX, 426.
— Origine de l'acide borique, XII, 81, 82.
— Minerais de manganèse, XIII, 34.
— Matériaux ramenés dans les expéditions du *Travailleur* et du *Talisman*, XIII, 128

Dieulafoy. Traitement de l'asthme, XXI, 94.
Dimmock. Dosage des graisses mélangées au beurre, I, 420.
Dingwall et **Frankland**. Décomposition du chlorate et du perchlorate de potassium, XIX, 345.
Ditte (A.). Traité d'analyse qualitative minérale, I, 96.
— Mélanges réfrigérants, II, 54, 158.
— Décomposition des sels par les liquides, II, 373.
— Action de l'acide chlorhydrique sur les chlorures métalliques, III, 162, 257.
— Combinaisons de l'acide chlorhydrique avec le bichlorure de mercure, III, 339.
— Action de l'acide chlorhydrique sur le chlorure de plomb, III, 440.
— Combinaisons de l'iodure de plomb avec les iodures alcalins, IV, 138.
— Action des dissolutions acides sur le protoxyde d'étain, VI, 46.
— Action des dissolutions alcalines sur le protoxyde d'étain, VI, 46.
— Décomposition des sels de plomb par les alcalis, VI, 219.
— Action de la potasse sur l'oxyde de plomb, VI, 220.
— Cristallisation de l'hydrate de chlore, VII, 252.
— Stannates cristallisés, VIII, 56.
— Sulfure, séléniure et tellurure d'étain, VIII, 253.
— Action du sulfure de cuivre sur le sulfure de potassium, X, 287.
— Action du sulfure de mercure sur le sulfure de potassium, X, 289.
— Sur les apatites fluorées, XI, 173.
— Action du sulfure d'antimoine sur le sulfure de potassium, XIII, 279.
— Sur les vanadates d'ammoniaque, XIV, 37,39.
— Combinaisons de bioxyde d'étain, XV, 287.
— Vanadates alcalins, XV, 578,
— Action de l'acide carbonique sur quelques alcalis, XVI, 437.
— Action de l'acide sulfurique sur l'aluminium, XXI, 608.
— Action réciproque des sels haloïdes alcalins et mercureux, XXII, 315.
— Décomposition des albuminates alcalins par l'acide carbonique, XXVII, 382.
— Les transformations chimiques de la matière, XXVII, 428.
— et **Metzner**. Action de l'antimoine et du bismuth sur l'acide chlorhydrique, XXVII, 139, 205.
Ditten. Pilules au beurre de cacao, II, 310.
Dittmar. Vases de nickel, X, 368.
Divers. Pile de Leclanché, VIII, 375.
— et **Kawakita**. Composition de la glu du Japon, XVII, 461, 511.
— et **Tetsukichi Shimidzu**. Sulfure de magnésium, XI, 668.
— — Réaction de l'acide sélénieux sur l'hydrogène sulfuré, XII, 365.
— et **Schimose**. Nouvel oxyde de tellure, X, 39.
— — Dépôt des chambres de plomb des fabriques d'acide sulfurique du Japon, X, 469.
— — Soufre rouge du Japon, X, 468.

Dmitriew. Sur le képhyr, XI, 562.
Doassans. Sur la thalictrine, II, 329.
— et **Hanriot**. Sur le *Thalictrum macrocarpum*, II, 328.
— et **Mourrut**. *Thalictrum macrocarpum*, I, 509.
Dobbié et **Ramsay**. Oxydation de la cinchonine, I, 169.
Dodge. Essence de citronnelle, XXI, 655.
— Essence de citronnelle, XXIV, 75.
Doelter. Reproduction des micas et de la scapolite, XVIII, 221.
Doggett. Empoisonnement par les conserves de tomates, XIII, 114.
Dhamelincourt. Des sucs de fruits, leur conservation, XXIV, 501.
Doleris et **Butte**. Sur l'intoxication par le sublimé corrosif, XV, 41.
Dollfus et **Meunier**. Variété de cire minérale, XVII, 36.
Domergue (A.). Huile d'olive de Tunisie et d'Algérie, XXIII, 54.
— Extraits concentrés de café, XXV, 243.
— Teintures alcooliques de la pharmacopée française, XXVII, 196.
— et **Nicolas**. Glyzines commerciales, XXII, 103.
— Étude du thé et du café, XXV, 302.
Domeyko. Gisements de méjillones, I, 521.
Domingos Freire. Doctrine microbienne de la fièvre jaune, XII, 420.
Dominici et **Gilbert**. Nombre des microbes du tube digestif, XXIX, 459.
Donath. Dosage de l'iode en présence du chlore et du brome, II, 169.
— Séparation de l'iode avec le chlore et le brome, IV, 170.
— Dosage de l'alumine en présence du fer, IV, 493.
— Séparation de l'argent, du plomb et du bismuth, IV, 493.
— Quinine, ses effets antiseptiques, IV, 361.
— Réaction de la morphine, XIV, 373.
— Recherche de l'azote dans les substances organiques, XXIII, 72.
— et **von Takoch**. La quinoline et ses effets thérapeutiques, V, 367.
Donato. Extinction du mercure, XII, 164.
Donitz. Albuminate de fer, I, 234.
Döring (E.). Fabrication des tissus imperméables, XXII, 176; XXIII, 30.
Dorveaux (P.). Catalogue des thèses soutenues devant l'École de pharmacie de Paris, XXI, 445, 455, 510, 581, 629, 673.
— Catalogue des thèses soutenues devant l'École de pharmacie de Paris, XXII, 46, 93, 141, 189, 237, 285, 333, 371, 493, 541; XXV, 386.
— Catalogue des thèses de pharmacie soutenues en province, XXIII, 581, 616.
Dott. Solubilité des sels de morphine, VII, 140.
— Bromhydrate de codéine, X, 273.
— État de la combinaison de la morphine dans l'opium, IX, 123.
— L'acétate de morphine, XIV, 80.

— Codéine, sa production artificielle, XIV, 141.
— Sur le méconate de morphine, XV, 509.
— Purification des huiles grasses, XVI, 132.
— Hydrate de morphine, XVII, 465, 515.
— Dosage de l'urée, XXI, 647.
— et **Stockman**. Sur la morphine, XVIII, 446.
Douglas. Cri de l'étain, IV, 186.
Doux (G.). Dosage de la morphine dans l'opium, XII, 165.
— Préparation de la gaze phéniquée et de la gaze iodoformée, XVI, 201.
— Élimination de l'iodure de potassium dans l'urine, XXII, 106.
Doyon et **Courmont**. Sur le tétanos, XXVII, 424.
Dragendorf. Recherche toxicologique de la solanine, VI, 496.
— Manuel de toxicologie, XIV, 296.
— et **Spohn**. Alcaloïdes de l'*Aconitum lycotonum*. X, 361.
Draper. Préparation de l'hydrogène sulfuré, XII, 112.
Dreser. Sur l'amer du houblon, XVII, 108.
Dreyer. Pharmacopée mexicaine, XIII, 262.
Dreyfus. Oxydation des substances organiques par le permanganate de potasse, XVI, 493.
Drory et **Liebermann**. Synthèse des isatropyl-cocaïne δ et γ, XX, 560.
Drouin (R.). Méthode hématoalcalimétrique, XXIII, 35.
— et **Gautier**. Fixation de l'azote par le sol et les végétaux, XVIII, 114.
Drouineau. Réformes à apporter à la nomenclature des établissements classés, XXVI, 179.
Dryer. La brucine réactif de l'étain, X, 470.
Dubernard. Dosage volumétrique de la potasse, XII, 261.
Dubief et **Brühl**. Désinfection des locaux, XX, 142.
— Le microbe du typhus exanthématique, XXVII, 559.
— et **Stakler**. Sur une combinaison naphtolée soluble, XXVI, 172.
Dubois. Reproduction de la leucite, XXVI, 218.
— Fluorure double d'aluminium et de potassium, XXVI, 320.
Dubois (R.). Action des vapeurs d'éther et de chloroforme, VII, 394.
— Sur la vaseline, XIII, 83.
— Moisissures du cuivre et du bronze, XXII, 516.
— et **Padé**. Sur les matières grasses, XIII, 183, 370.
— et **Vignon**. Action physiologique de la para et de la métaphénylène diamine, XVIII, 401.
— et **Darzens**. De la résorcine sulfo-conjuguée et sa transformation en dérivé diiodé, XXVI, 56.
Duboscq et **Yvon**. Diabétomètre à pénombres, II, 98.
Dubourg (E.). et **Gayon**. Levures et moisissures, XIV, 32.
— — Fermentation alcoolique de la dextrine, XIV, 567.
— — Fermentation alcoolique du sucre interverti, XXI, 659.
Dubreuilh et **Straus**. Absence de microbes dans l'air expiré, XVII, 78.
Dubrunfaut. Fabrication du maltose, V, 464.

Ducher (L.) et **Cazeneuve**. Sur les vins de raisins secs, XXI, 469.
Duckworth (Dyce). Sur le *Scopolia carniolica*, XXI, 252.
Duclaux. Ferments et maladies, VI, 398.
— Matières albuminoïdes du lait, IX, 332.
— Action de la présure sur le lait, IX, 334.
— Germination dans un sol riche, mais exempt de microbes, XI, 526.
— Influence de la lumière du soleil sur les microbes, XI, 626.
— Sur les beurres, XIII, 629, 630.
— Transformations chimiques par la lumière solaire, XIV, 569.
— Actions comparées de la chaleur et de la lumière solaire, XV, 324.
— Sur le lait, XVI, 236.
— Composition des beurres, XVI, 278.
— Préparation de l'acide valérianique pur, XVI, 325.
— Actions chimiques et microbiennes du sol, XXII, 69.
— L'école de Munich et l'école de Berlin, XXII, 125.
— Sur une des réactions de la spermine, XXVI, 324.
— Sur le vieillissement des vins, XXVIII, 558.
Dudley. Spigéline. V, 432.
— Procédé de Holland pour la fusion de l'iridium, VI, 369.
— Sur l'espigéline, XVIII, 541.
Dufet et **Joly**. Orthophosphate et arséniate monoiodiques, XIV, 199.
Dufour (Filtre de), III, 102.
Dujardin (A.). Action du borate de soude sur le chloral, XXIII, 602.
Dujardin-Beaumetz. Potion antidiarrhéique, I, 17.
— Propriétés du cédron, I, 59.
— Élixir peptogène, II, 309.
— *Hamamelis virginica* et ses propriétés thérapeutiques, IX, 524.
— Emploi de l'acétanilide, XV, 559.
— Emploi de l'acide sulfureux contre la phtisie, XVI, 404.
— Iodure de potassium, XIII, 386.
— Emploi thérapeutique de l'éthoxycaféine, XIII, 611.
— Préparation de la galazime, XIV, 317.
— L'hygiène alimentaire, XIV, 571.
— L'oxygène et l'ozone en thérapeutique, XI, 231.
— Azote dans les végétaux, XXI, 434.
— Prises contre la dysepsie, XXII, 92.
— Poudre laxative, XXII, 492.
— et **Bardet**. Sur l'hypnone, XIII, 212.
— — Action de l'orthométyl-acétanilide, XIX, 449.
— et **Bérenger-Féraud**. Traitement du ténia par la pelletiérine, XIII, 23.
— et **Callias**. Emploi de la résorsine en thérapeutique, IV, 348.
— et **Restrepo**. Propriétés de la cédrine et de la valdivine, III, 450.
Dumas. Gaz dans l'aluminium et le magnésium, II, 11.
— Rapport sur le mémoire de M. Béchamp, relatif aux matières albuminoïdes, VI, 8.
— (Cinquantenaire de M.), VII, 5.
— Découverte de la soude artificielle, VIII, 209.

— Nécrologie par Riche, IX, 369.
— Discours et éloges académiques, X, 434.
— Appréciation sur la dissociation, X, 5.
Dumouthiers. Liquides kystiques de l'ovaire, XIV, 510.
— Asepsie des drains et des catguts, XXIV, 247.
Dumreicher (von). Action du protochlorure d'étain sur les composés oxygénés de l'azote, IV, 72.
Duncan (W.). Teinture de tournesol, XXIII, 561.
Dunlap. Fabrication de la poudre de bronze, XXIX, 666.
Dunnenberger. Sur la fermentation panaire, XIX, 113.
Dunstan (W.-R.). Présence du skatol dans le règne végétal, XX, 74.
— Sur le *Scopolia carniolica*, XXI, 251.
— Sur le cyanure double de zinc et de mercure, XXI, 360.
— et **Ince**. Alcaloïdes de l'aconit, XXIII, 558.
— et **Carr**. Conversion de l'aconitine en isoaconitine, XXVIII, 464.
— **Harrison** et **Carr**. Sur les alcaloïdes de l'aconit, XXX, 138.
— et **Chaston**. *Scopolia carniolica*, XXI, 251.
— et **Jowett**. Sur quelques modifications de chlorure d'or et d'aconitine, XXVIII, 465.
— et **Shepheard**. Sur l'identité de la caféine et de la théine, XXVIII, 132.
— et **Ransom** (F.). Atropine et hyosciamine, XII, 462.
— et **Umney**. Alcaloïdes de l'*Aconitum napellus*, XXV, 473.
— — Les alcaloïdes du véritable *Aconitum napellus*, XXVII, 479.
— **Windham** et **Short**. Séparation quantitative de la strychnine et de la brucine, IX, 42.
— — — Sur la loganine, X, 275.
— — — Sur les préparations de noix vomique, X, 276.
Dupetit et **Gayon**. Fermentation des nitrates, VI, 506.
— — Transformation des nitrates en nitrites, VII, 163.
— — Réduction des nitrates, XIV, 34.
— Sur les fermentations, XIV, 565.
Duplay (S.) et **Cazin**. Action de l'acide phénique sur les animaux, XXIII, 421.
Dupré. Pollution des rivières par les eaux vannes, XIII, 131.
Dupuis. De l'antipyrine contre le mal de mer, XVI, 521.
Dupuy. Recherches sur la solubilité, IX, 358, 438.
— Enseignement de l'histoire et de la législation pharmaceutique, X, 241.
— Alcaloïdes, histoire, propriétés chimiques et physiques, XVII, 396.
Duquesnel. Duboisine, III, 39.
— Hyoscyamine cristallisée, V, 131.
Duquid. Sur l'*Andira inermis*, XIII, 475.
Durand-Claye. Eaux souterraines de Paris, I, 252.
— Assainissement de la Seine, XII, 89.
Durieu. Dosage volumétrique du tannin, XII, 374.
— Pilules d'hypochlorite de chaux, XXIII, 280.
Durin. Hydrocarbures des tourbes, VII, 532.
Duter. Electrolyse des solutions alcalines, XV, 323.

Dutertre. Empoisonnement par les moules, XVI, 358.
Duvilliers. Acide éthylamidopropionique. XI, 462.
— Formation des créatines et des créatinines, XII, 83.
— Créatinine nouvelle, XIV, 347.
— et **Marbot.** Formation du nitrate de traméthylammonium, X, 624.
— et **Malbot.** Action du gaz ammoniac sur l'azotate de méthyle, IX, 332.
Duvivier. Fabrication de la soie artificielle, XXI, 663.
Dybowsky et **Demoussy.** Composition des sels employés comme condiment par les populations voisines de l'Oubangui, XXVII, 380.
Dyer et **Gibbard.** Les acides gras dans les tourteaux oléagineux, XXVII, 586.
Dymock. Sur le *Naregamia alata*, XVII, 260.
Dymond. Préparation de l'acide benzoïque avec l'urine, IX, 325.
— Présence de l'hyoscyamine dans les laitues, XXV, 605.
— De l'existence de l'hyoscyamine dans la laitue, XXVII, 464.

E

Ebell. Emploi de l'eau oxygénée dans la thérapeutique, VII, 500.
Eberdt. De la formation de l'amidon, XXIX, 477.
Eberhard. Huile essentielle de poivre noir, XVI, 312.
Eckart (N.). Essence de rose allemande et turque, XXV, 251.
Eckenroth (H.). Sur le salol, XV, 525.
— Dosage de la théobromine dans la diurétine, XXIII, 21.
— Emploi du tétrachlorure de carbone dans les laboratoires, XXVI, 374.
— Dérivés du salacétol, XXIX, 417.
— et **Koch.** Dosage de l'acétone et de l'acide salicylique dans le salacétol, XXIX, 74.
Eder. Action des chromates sur la gélatine, I, 175.
— Bromure d'ammonium, IV, 468.
— et **Valenta.** Les progrès de la photographie en 1891 et 1892, XXVIII, 19.
Edkins et **Langley.** Pepsinogène et pepsine, XVI, 445.
Effront (J.). Saccharification de l'amidon, XVI, 87.
— Action de l'acide fluorhydrique et des fluorures sur la fermentation des matières amylacées, XXIV, 224.
— Conditions chimiques de l'action des diastases, XXVII, 277.
— Sur l'action des levures de bière, XXIX, 124.
— Formation de l'acide succinique et de la glycérine, XXX, 555.
Egasse et **Bardet.** Formulaire des nouveaux remèdes, XVI, 95.
Egger. Sur le lait, V, 183.
Ehrenberg. Sur l'essence de fougère mâle, XXVIII, 313.
— et **Carstanjen.** Transformation des fulminates en hydroxylamine, IX, 500.

Ehrmann. Étude du henné, XXIX, 591.
Eichhoff. Chlorhydrate d'hydroxylamine, XXI, 245.
Einhorn. Sur la cocaïne, XX, 462, 520, 565.
— Transformation de l'anhydroecgonine en pyridine, XX, 565.
— Sur l'ecgonine et anhydroecgonine, XX, 565.
— et **Klein**. Action des chlorures acides sur le chlorhydrate de méthyl-ecgonine, XX, 471.
— et **Liebermann**. Dérivés de la cocaïne, XIX, 252.
Ekin. Réactifs des nitrites dans les eaux potables, V, 609.
Elborne (W.). Origine des rhubarbes du commerce, VIII, 141.
— Analyse des semences de *Cassia tora*, XVIII, 453.
Elbs. Préparation du persulfate d'ammonium, XXIX, 254.
Elder et **Rodwell**. Bi-iodure de mercure, II, 331.
Eliel. Colle pour étiquette, XV, 276.
Eller. Coton à la cocaïne, XV, 317.
Emich. Sur la production du bioxyde d'azote, XXVIII, 550.
— Réaction d'Hufner de la bile du bœuf et sur l'acide glycocholique, VII, 152.
Emmerling et **Loger**. Formation de l'acétol à l'aide du sucre, IX, 254.
Endemann et **Prochazka**. Acide bromhydrique comme réactif du cuivre, II, 310.
Engel (R.). Fabrication du carbonate de potasse, III, 446.
— Nouveaux éléments de chimie médicale et de chimie biologique, VII, 179.
— Arsenic allotropique, VII, 404.
— Dissolution du carbonate de magnésie par l'acide carbonique, XI, 578; XII, 122, 123.
— Combinaison des bicarbonates de magnésium et de potassium, XII, 124.
— Carbonate neutre de magnésie, XII, 546.
— Combinaison du carbonate neutre de magnésie avec le bicarbonate de potasse, XII, 547.
— Solubilité du sulfate de cuivre en présence du sulfate d'ammoniaque, XIII, 207.
— Acide chlorhydrique et chlorure de zinc, XIV, 89.
— Combinaisons du chlorure de zinc avec l'eau, XIV, 90.
— Chlorure stannique et acide chlorhydrique, XIV, 348.
— Action de l'acide sulfurique sur la solubilité des sulfates, XV, 435.
— Action de l'acide azotique sur la solubilité des azotates alcalins, XV, 512.
— Action de l'acide chlorhydrique sur la solubilité du chlorure stanneux, XVIII, 76.
— Sur les chlorhydrates de trichlorure d'antimoine, de bismuth, etc., XVIII, 222.
— Oxydation de l'acide hypophosphoreux, XXII, 32.
— Nouveaux états du soufre, XXIII, 562.
— Séparation du chlore, du brome et de l'iode, XXX, 130.
— et **Kiéner**. Sur les causes de la réaction dite hémaphéique des urines, XV, 538.
— et **Ville**. Solubilité du carbonate de magnésie dans l'eau chargée d'acide carbonique, IV, 365.
— — Dosage alcalimétrique des

bases caustiques en présence des carbonates, XII, 75.
Engelharst. Hyaenanchine, XXX, 316.
Engelmann. L'acide acétique comme désinfectant, XIX, 65.
England. Bromure de magnésium, XV, 82.
— Cotons et gazes antiseptiques, XVI, 118.
— Solution de carmin, XV, 364.
— Sulfate de codéine, XXV, 569.
— Digitale en infusion, XXVI, 357.
— Sulfate de codéine défectueux, XXVI, 502.
Engler (C.). Composition du lysol, XXII, 203.
Enz. Conservation des drogues, IV, 168.
Eraud et **Hugounenq**. Sur une toxalbumine sécrétée par un microbe du pus blennorrhagique, XXIV, 352.
Erckmann et **Weiss**. Propriétés optiques de l'ambre naturel et de l'ambre faux, XIX, 305.
Erdmann. Sucre de lait, IV, 52.
Erikson. Maladie de l'orge, XV, 535.
Eriq (Allan). Culture du piment à la Jamaïque, XXVI, 332.
Ernert. Préparation du salol, XXVI, 71; XXVII, 26.
Ernst. Phénomènes qui accompagnent la combustion du charbon dans l'air, XXIX, 385.
Errera (Léo). L'épiplasme des ascomycètes et le glycogène des végétaux, VIII, 272.
— Existence du glycogène dans la levure de bière, XII, 280.
Esbach. Lactose et unification des lactoses, XVII, 533.
Escosura (Luis de la). Dosage du mercure, XIII, 411.
Esilman et **Spence**. Recherche des acides minéraux libres, II, 160.
Essner. Action de l'hydrogène naissant sur l'acétamide, XI, 634.
Estcourt et **Parry**. Cire d'abeille du commerce, XXIX, 26.
Etaix. Appareil à épuisement, XXX, 75.
Etard (A.). Bore, II, 486.
— Combinaisons perboriques, III, 161.
— Courbes de solubilité, XI, 101.
— Solubilité du sulfate de cuivre, XVI, 179.
— Principes qui accompagnent la chlorophylle dans les feuilles, XXV, 523.
— Analyse des extraits chlorophylliens, XXVI, 87.
— et **Bemont**. Sur les ferrocyanures alcalins, XI, 458.
— — Sur les ferrocyanures verts, XI, 676.
— et **Cahours**. Dérivés de la nicotine, I, 346.
— — Dérivés de la nicotine, IV, 64.
— et **Gautier**. Fermentation bactérienne des albuminoïdes, VIII, 466, 468.
— et **Olivier**. Réduction des sulfates par les êtres vivants, VII, 165.
Etti. Tannin du chêne, II, 148.
Eugling. Caséine du lait; action de la présure, XII, 543.
— Beurre fondu, XIII, 279.
Eulemberg. Trichine et ladrerie, III, 569.
Eulemburg. Injections sous-cutanées de nitrate d'argent, VI, 293.
Evers. Combinaisons des sucres avec le fer, XXX, 325.

Ewel et **Wilery**. Produits de la cassave, XXIX, 44.
Everhart et **Leeds**. Analyse de la moutarde, VI, 206.
Eykman. Poison de l'*Andromeda japonica*, VII, 153.
— Réactif de l'acide phénique, VII, 519.
— Huile éthérée des feuilles de bétel, XXII, 168.
Eymonnet. Apparition de l'acide phosphorique dans l'urine, VII, 134.
— Élimination des hypophosphites par les urines, VII, 138.
— Emploi de l'iode, XIX, 555.

F

Fabre (P.). Affections de la peau chez les mineurs, III, 594.
Fabre (C.). Séléniures de potassium et de sodium, XIII, 480.
— Emploi des levures sélectionnées, XXX, 473.
Fairthorne. Solubilité du borate de soude en présence du sucre, IV, 257.
— Solution d'hypochlorite de zinc, IV, 258.
— Nettoyage des mortiers, V, 515.
— Musc du rat musqué, VI, 32.
Falières. Dosage du sulfure de carbone dans les sulfo-carbonates, VIII, 356.
— Titrage de l'iodure de potassium par le fer, XI, 657.
— Analyse des sucs de mûres, XIII, 97.
— L'enquête sur l'alcool, XVI, 423.
— Plâtrage des vins, XVIII, 219.
— et **Barthe**. Préparation des sels de strontium purs, XXV, 367.
Famel. Falsification de la conserve de tomate, XIII, 108.
Farbi. Falsification du poivre, XIX, 76.
Farlet. Pouvoir dissolvant de la glycérine, I, 58.
Farnham. Fabrication du peroxyde de plomb, IX, 425.
Farr et **Oldam-Braithwaite**. Sur le *Daphnidium cubeba*, XV, 506.
Farsteiner. Pouvoir rotatoire du saccharose, XXV, 198.
Faure. Loi sur l'exercice de la pharmacie, VII, 111.
Faurie. Réduction de l'alumine, XVII, 31.
Fauvel. Altération du lait dans les biberons, IV, 155.
— Dosage des matières organiques dans les eaux potables, XIV, 23.
Favre. Sur la dyschromatopsie, II, 301.
Favrel. Dosage volumétrique des alcalis dans les arsénites alcalins, XXVIII, 301.
Fawsitt (C.-A.). Combinaison de l'azote au carbone ou à l'hydrogène en vue de la préparation des cyanures et de l'ammoniaque, XXV, 322.
Fayel. Sur la valeur du lait bouilli, XXVIII, 61.
Fayn. Préparation des ovules vaginaux, XXVIII, 96.
— Les extraits fluides de la pharmacopée danoise, XXVIII, 310.

Fayol. Conservation des bois, VI, 364.
Fayolle et **Villiers**. Recherche de l'acide chlorhydrique, XXX, 19.
— — Recherche des traces de chlore, XXX, 55.
— — Recherche de l'acide bromhydrique, XXX, 114.
— — Recherche de l'iode, XXX, 145.
— — Réaction des aldéhydes. Les aldoses et les cétoses, XXX, 307.
Febve. Essence de serpolet, IV, 180.
Fehling. Médicaments chez les nourrices, XIV, 322.
Feichtmayer. Albuminate de fer phosphoré, XI, 91.
Feit (W.) et **Kubierschky**. Préparation de l'acide bromhydrique, XXIV, 159.
Felizet. Guérison du diabète sucré, VI, 256.
Feltz et **Ritter**. Pouvoir toxique des urines fébriles, XIII, 580.
Fenton. Action du phosgène sur l'ammoniaque, II, 254.
— Réaction de l'acide tartrique, V, 69.
Feret. Onguent populeum, IV, 44.
Ferguson (A.-R.) et **Saver**. Conservation de la rhubarbe, XXI, 84.
Feris, Marcus et **Bochefontaine**. Propriétés de l'écorce de doundaké et de la doundakine, VIII, 534.
Fernbach et **Chamberland**. La désinfection des locaux, XXVIII, 259.
Ferrand. Aide-mémoire de pharmacie, VII, 181.
— Sur le styrax, VIII, 340.
— Recherches sous une tache d'encre, IX, 150.
— Exposition d'Amsterdam en 1883, XI, 132.
— Safran falsifié, XX, 307.
— Electuaire laxatif, XXI, 683.
— et **Rouquès**. Sur la saccharine, XIII, 602.
— **Vidal** et **Augé**. Confection des mouches d'opium, VI, 361.
Ferranini (A.). Dose antiseptique et dose antipeptique de diverses substances, XXII, 170.
Ferrari. Vins fraudés par l'acide sulfurique, VIII, 236.
Ferrario. Action de l'eau oxygénée sur les matières colorantes, XVII, 420.
Ferreira da Silva. Nouveaux colorants pour le vin, XV, 67.
— Emploi du *Piscidia erythrina*, XV, 467.
— Réaction caractéristique de la cocaïne, XXII, 345.
— Emploi du sulfo-sélénite d'ammoniaque pour caractériser les alcaloïdes, XXIV, 102.
Ferrer. Source minérale de Port-Vendres, son analyse, XI, 512.
— Le mildew, XVI, 405, 502; XVII, 586.
— et **Bishop**. Analyse de vins des Pyrénées-Orientales, XVII, 453.
Ferréol. Sulfate de cuivre ammoniacal contre les névralgies, III, 429.
Ferry de la Bellone. Découverte des taches de sang, XVII, 253.
Fessinger. Organismes des solutions phéniquées, VII, 141.
Feuilloux. Falsifications de la racine de polygala, XXII, 12.
Fevre et **Petit** (A.). Combinaison de diméthylphénylpyrazolone et d'acide β-résorcylique (résalgine), XXX, 106.

Fick. Inosite dans le règne végétal, XVII, 568.
Fiebert. Tannate neutre de quinine, VII, 399.
Figuier (Louis). Transport de la force par l'électricité, IX, 508.
— L'année scientifique et industrielle, VII, 419; IX, 508; XI, 584; XIII, 342; XV, 582.
Figuier (Albin). Synthèse de l'acide cyanhydrique, XIII, 314.
— Sur la combustion, XIII, 374.
Filati. Synthèse du skatol, X, 56.
— Transformation du skatol en indol, X, 57.
Filehne. Sur l'antipyrine, XI, 21.
Filhol. Eau minérale de Barèges, IV, 546.
— Action du soufre sur les sulfures alcalins, IV, 548.
— et **Senderens**. Phosphates neutres au tournesol, V, 628.
— — Arséniates neutres au tournesol, VI, 257.
— — Action du soufre sur les oxydes, VII, 480.
— — Action du soufre sur les phosphates alcalins, VIII, 16.
Fink. Affinités des métaux de la série magnésienne pour l'acide sulfurique, XVII, 270.
Finot et **Bertrand**. Dérivés du bromure d'éthyle, II, 162.
— — Tableaux indiquant les degrés Baumé pour la cristallisation des sels, III, 259.
Fischer. Tétrachlorure de plomb, II, 332.
— Séparation et dosage de l'arsenic, III, 586.
— Adonite, nouvelle pentite, XXVIII, 278.
— Sur la caféine, V, 175.
— Acide nicotinique de la pyridine, VI, 386.
— Transformation de la xanthine en théobromine et caféine, VI, 513.
— Emploi de l'électricité dans la métallurgie, VII, 329.
— Sur la kairine, VIII, 62.
— Sur la phénylhydrazine comme réactif des aldéhydes et des acétones, XI, 293.
— Combinaisons de la phénylhydrazine avec certaines matières sucrées, XI, 293.
— Trichlorure d'iode, XVII, 623.
— Doses maxima de quelques nouveaux médicaments, XVIII, 547.
— Dermatol, XXIV, 57.
— Synthèses dans le groupe des sucres, XXII, 376, 401.
— Nitrite de cobalt, son emploi en médecine, XIX, 578.
— Impuretés de l'acide salicylique du commerce, XX, 258.
— Sur les hydrazones, XX, 362.
— Combinaisons de la phenylhydrazine avec les matières sucrées, XX, 363, 367.
— et **German**. Sur le skatol, VIII, 470.
— et **Hirschberger**. Sur la mannose et la séminose, XX, 416, 517.
— et **Laycock**. Sur la métacétone, XX, 518.
— et **Meyer**. Oxydation du sucre de lait, XX, 413.
— et **Penzold**. Nouvelle réaction des aldéhydes, VIII, 469.
— — Sensibilité de l'odorat, XVI, 419.
— — Nouvelle réaction des aldéhydes, X, 59.
— et **Proskauer**. Sur les antiseptiques, X, 118.
— et **Rademaker**. Ustilagine, XVI, 359.
— et **Schmidt**. Phosphate de

codéine et codéine pure comme sédatifs, XXII, 305.
— et **Tafel**. Oxydation des alcools polyatomiques, XVII, 131.
— — Sur les matières sucrées, XVII, 131.
— — Aldéhyde glycérique, XVII, 533.
— — Oxydation de la glycérine, XX, 407.
— — Recherches synthétiques sur les matières sucrées, XX, 411.
Fitz. *Bacillus butylucus*, VI, 234.
— **Corty**, **Talleyrand-Périgord** et **Pfeiffer**. Poudres phosphorescentes, IV, 352.
Flavart. Dosage de l'azote, I, 503.
— et **Lepine**. Sur l'excrétion par l'urine du soufre, III, 152.
Fleck. Recherche de l'acide picrique dans la bière, II, 316.
— Dosage du bioxyde de plomb, IV, 164.
— Dosage du bioxyde de plomb, V, 526.
Flemming. Préparation de la glycérine, IV, 71.
Flertmann. Nickel et cobalt, leur préparation, I, 107.
Fletcher et **Cooper**. Oxyiodure jaune de bismuth, VI, 368.
Fleurent (E.). Cyanure double de cuivre et d'ammoniaque, XXV, 196.
— et **Girard** (A.). Féculomètre, XXVI, 40.
Fleury (G.). Arséniate de soude officinal, II, 367.
— Sur la gutta-percha, III, 150.
— Destruction spontanée de l'acide oxalique, VII, 388.
— La crème de tartre dans les vins algériens, IX, 38.
— Sur la gomme de grevillea, IX, 479.
— Dosage des alcaloïdes, X, 25.
— Détermination de la densité des corps poreux, X, 255.
— Emploi du compte-gouttes pour l'acide phénique, XVI, 343.
— Action de l'iode sur le fer, XVI, 529.
— Hydrate de magnésie, XXIII, 599.
— Absorption du brome par différents corps, XXV, 106.
— Dosage du tannin, XXV, 499.
— (de). Emploi du tribromure d'allyle, XIV, 359.
Flourens (G.). Saccharification des matières amylacées, XXII, 172.
Fluckiger. Dosage de la morphine, I, 426.
— Laurier-cerise, II, 47.
— Essence de buchu, II, 404.
— Essence de cananga, III, 433.
— Dosage des alcaloïdes des écorces de quinquina, VI, 161.
— Huile essentielle de mastic, V, 433.
— Storax américain, VIII, 523.
— Cocaïne et atropine, XIII, 614.
— Dosage de la morphine dans l'opium, XIV, 465.
— Recherche de la strychnine, XV, 506.
— Sur le safrol, XVI, 117.
— Jalap et résine de jalap, XXI, 31.
— **Spadaro** et **Sanson**. Sur la térébenthine de Chio, III, 427.
Focke. Séparation de la strychnine et de la morphine, XIV, 360.
Foerster. Dosage de l'essence de moutarde, XIX, 111.
Foex et **Viala**. Sur le pourridié, XI, 332.
Fol et **Sarrasin**. Pénétration de la lumière du jour dans l'eau de la mer, XII, 86.
— — Pénétration de la lumière

du jour dans les eaux du lac de Genève, XI, 237.
Forcke (A.). Gélatinisation de l'infusion de digitale, XXIII, 14.
Forcrand (de). Combinaison d'alcool méthylique et de sulfate de cuivre, XIII, 485.
— Combinaison d'alcool méthylique et de baryte, XIV, 202.
— Sur divers hydrates, II, 156.
— et **Villard**. Composition des hydrates d'hydrogène sulfuré et de chlorure de méthyle, XVIII, 77.
Forel. Température des eaux du Léman, XIV, 283.
Foret et **Bondonneau**. Saccharification par les acides de l'amidon, XVII, 324.
Forné. Contribution à l'étude des essences au point de vue de leurs propriétés antiseptiques; essence de niaouli, essence de cajeput, XXVIII, 318.
Forquignon. Décomposition de la fonte blanche par la chaleur, X, 379.
Forst et **Bohringer**. Sur l'hydrocinchonine, IV, 598.
— — Hydrocinchonine et hydroquinidine, VI, 56.
— — Sur la quiténidine, VII, 173.
Forstall. L'origine du pétrole, XXVII, 429.
Forster. Préparation du saccharate de fer, IV, 568.
— Bactéries phosphorescentes, XX, 33.
Fort. Effets physiologiques du café, VIII, 35.
Fortuné et **Gay**. Caractères de l'antipyrine, XVII, 594.
Fortunet (Désir de). Suicide par l'acide chlorhydrique, XII, 539.
Foulerton. Empoisonnement par la vapeur de benzoline, XV, 37.
Foulon. Clarification au moyen du lait, XXVI, 207.
Fouqué. Sur le bleu égyptien, XIX, 539.
— et **Lévy**. Synthèse des minéraux et des roches, VI, 161.
Fouquet. Action de l'acide cyanhydrique sur le calomel, XX, 397.
Fourgeaud. Sur la passivité du fer, XXIII, 71.
Fourmont. Moyen de reconnaître les chlorates en solution, X, 96.
Fournier. Pommade contre la gale, III, 151.
Fournier-Delattre. Mastic malléable, imperméable et élastique, XXVI, 83.
Fowler et **Grant**. Décomposition du chlorate de potassium, XXIII, 22.
Fox et **Wanklin**. Dosage de la glycérine, XIII, 328.
Fragner (Ch.). Sur l'impérialine, XIX, 151.
— Amarylline et belamarine, XXIV, 53.
Fraggani. Emploi du pipéronal, XV, 215.
Franchimont. Sur le glucose, I, 37.
— Cellulose animale, I, 38.
— Solubilité de sels mercuriels dans la benzine, X, 56.
Francis. Sur la résistance du papier à filtrer, XII, 554.
— Papier à filtrer renforcé, XVIII, 306.
François. Titrage de la gaze iodoformée, XXVII, 409.
— Iodure mercureux cristallisé, XXIX, 67.
— Dosage du mercure en présence de l'iode, XXIX, 493.
— Dosage du mercure en présence de l'iode, XXX, 249.

Frank. Microorganismes du sol, XVI, 170.
— Nutrition des cupulifères, XIV, 132.
Fraenkel (S.). Préparation et dosage du glycogène, XXVIII, 230.
Frankel (Lee R.). Recherche du plomb dans l'urine, XXVIII, 521.
Frankfurt et **Schulze**. Présence du sucre de canne dans les graines des végétaux, XXX, 182.
Frankland (P.). Pouvoir éclairant de l'éthylène, XI, 533.
— Dosage de l'acide nitreux, XVIII, 27.
— et **Frankland** (G.). Sur la nitrification et son ferment spécifique, XXII, 72.
— et **Dingwall**. Décomposition du chlorate et du perchlorate de potassium, XIX, 345.
Franz. Analyse des feuilles d'*Eupatorium perfoliatum*, XVII, 465, 515.
Fraser. Chimie du *Strophantus hispidus*, XX, 505, 540.
Fraude. Acide perchlorique et périodique, I, 351.
— Sur l'aspidospermine, II, 493.
— Acide perchlorique comme réactif des alcaloïdes, II, 493.
— Sur l'écorce de quebracho, IV, 164.
Fraulbaum. Sur les huiles minérales, XIV, 287.
Fréchou et **Klein**. Sucrage des moûts, XV, 361.
Fredericq. Influence des variations de la composition de l'air sur l'intensité des échanges respiratoires, XI, 328.
Freench. Dosage de l'or, de l'étain et du cadmium dans les alliages, XXV, 521.
Frehse. Goudron de houille, XIII, 179.
— Propriétés des fuchsines, XIII, 260.
— Dosage de l'acide salicylique, XIV, 507.
— et **Tissot**. Coloration des fromages, XIV, 270.
Freire (Domingos). Doctrine microbienne de la fièvre jaune, XII, 420.
— Alcaloïde du fruit-de-loup, XVII, 84.
— et **Rebourgeon**. Le microbe de la fièvre jaune, XI, 180.
Frémy. Sur la ramie, XIV, 114.
— Bibliographie chimique, XXI, 385, 449, 515.
— et **Urbain**. Squelette des végétaux, V, 113, 325; XI, 451.
— et **Verneuil**. Action des fluorures sur l'alumine, XV, 401.
Frésénius (H.). Sur la vaseline, II, 402.
— Sur la pomme de terre, III, 591.
— Solubilité du sulfure de cadmium dans le sulfure d'ammonium, III, 592.
— Solubilité du sulfure de cadmium dans le sulfhydrate d'ammoniaque, VI, 53.
Frétin. Liqueur de goudron, V, 367.
Freund. Essai du chlorhydrate d'hydrastinine, XXVI, 72.
— Sur le suc de baies de sorbier et sur la formation de la sorbose, XXV, 325.
Freudenreich et **Schaffer**. Sur les cellures de levures et de bactéries contenues dans les vins, XXVI, 210.
Freycinet (de). Conservation des viandes fraîches, XXV, 88.
Friedburg. Fabrication de l'acide tartrique, VIII, 136.

Friedel. Forme cristalline de la cinchonamine, XVII, 318.
— Existence du diamant dans le fer météorique du Canon Diablo (Arizona), XXVII, 289.
— et **Sarasin**. Reproduction de l'albite, VIII, 442.
Friedreyer. Action de la morphine sur les chevaux, I, 63.
Friis. Danger de l'infection tuberculeuse par le lait ordinaire, XXIX, 180.
Fritsch. Champignons basidiomycètes, XX, 68.
Fritzsche. Acide phénolglycolique, I, 355.
Frœnkel. Organismes de la lanoline, XV, 503.
Fronmuller. Tannate de cannabine, VII, 143.
Frutiger. Nouvel uréomètre, XV, 307.
Fuchs. Causes et préventions de la cécité, XIII, 138.
Fumouze. Sur l'*Hœchys sanguinea*, XVII, 619.
Funaro. Sur la sénégine, XX, 450.
Furbringer. Albumine dans l'urine, II, 422.
— Emploi de la naphtaline contre la gale, VI, 136.
Fursteneau. Sur l'acide sulfurique fumant, II, 192.
Fuss. Teinture de Bestucheff, VIII, 518.

G

Gabel. Lait des vaches hollandaises, XII, 16.
Gacon. Poudre de voyageurs, XXI, 683.
Gal. Passage des liqueurs alcooliques à travers les corps poreux, VII, 59, 382.
— Action du zinc-éthyle sur les amines et les phosphines, VII, 484.
— Sur le soufre mou trempé à l'état de vapeur, XXVI, 168.
Galante. Embouteillage des eaux stérilisées, XXX, 29.
Galezowski. Blessures de l'œil par les plumes d'acier, II, 472.
Galicier. Strychnine dans la paralysie, X, 465.
Galippe. Chromate de plomb dans les pâtisseries, I, 149.
— Présence du cuivre dans les céréales et autres substances alimentaires, VII, 395, 505.
— Présence du cuivre dans les extraits pharmaceutiques, VIII, 441.
— Emploi des pastilles de bicarbonate de soude, XII, 261.
— Champignon dans la salive humaine, XIV, 95.
— Le sulfate de cuivre et le mildew, XV, 430.
— Micro-organismes dans les tissus végétaux, XVI, 289, 441.
— Synthèse microbienne du tartre et des calculs salivaires, XXVII, 553.
— et **Beauregard**. Guide pour les travaux micrographiques, II, 75.
— — Guide pratique pour les travaux micrographiques, XVIII, 43.
Gall (H.). Acide carbonique liquide, XXV, 559.

Gallois. Formulaire de l'Union médicale, V, 655.
— et **Adrian**. Essais d'opium, XV, 193.
— et **Hardy**. Sur l'anagyrine, XIX, 14.
Galtier. Inoculation de la morve au chien, III, 565; IV, 344.
— Dangers de l'utilisation des produits tuberculeux, XVI, 307, 308, 310.
— Persistance de la virulence rabique dans les cadavres enfouis, XVII, 479, 520.
— Sur l'influence des associations bactériennes, XXX, 169.
Gamaleia. Vaccination préventive du choléra asiatique, XVIII, 241.
Gans (R.). Détermination du tartre de l'acide tartrique et de l'acide malique, XXII, 274.
Garder. Impureté de la glace, XVI, 67.
Garesnier. Crayons médicamenteux, XXI, 47.
Garnier (J.). Nickel malléable, II, 345.
— Variété d'albumine de l'urine, VI, 339.
— Poudres de canelle, IX, 473.
— Présence de l'arsenic dans le chlorure de chaux et le chlorate de potasse, XII, 9.
— Saline de Varangeville, XII, 227.
— Dosage des liquides de ponction, XV, 459.
— Dosage de l'azote dans les urines, XV, 557.
— Les ptomaïnes devant les tribunaux, VII, 377.
— Sur l'hydrotimétrie, VII, 482.
— Action des liquides du tube digestif sur les composés antimoniaux, VIII, 120.
— Production d'un bleu de chrome, XXIII, 256.
— Les organes destinés à l'expertise chimique, XXV, 424.
— Séparation de l'arsenic et de l'antimoine, XXVIII, 97.
— Deux points de la recherche toxicologique des métaux, XXVIII, 193.
— et **Schlagdenhauffen**. Empoisonnement par la strychnine, VI, 342.
Garré et **Socin**. Ostéomyélite, furoncle et panaris, XII, 63.
Garreau et **Machelaert**. Sur les saxifrages, III, 149.
Garrigou et **Certes**. Microorganismes dans les eaux de Luchon, XIV, 473.
Garros (F.). Matières gommeuses et matières pectiques, XXIV, 97.
— Porcelaine d'amiante, XXV, 332.
— Sur les matières gommeuses et les matières pectiques. Nouveau ferment organisé de la gomme de cerisier, XXVI, 535.
Gartner et **Schotte**. Action des vapeurs des acides phénique et sulfureux, II, 394.
Garzorolli-Thurnlag. Sur l'anhydride chloreux, IV, 376.
Gaud et **Allein**. Décomposition du glucose, XXX, 300.
— Dosage du glucose, XXX, 305.
Gascard. Cire de la gomme laque, XVII, 506.
— Analyse d'un calcul trouvé dans le médiastin supérieur, XXVII, 256.
— Sur la cire de la gomme laque, XXVII, 365.
— Sur l'alcool myricique, XXVIII, 49.
Gassaud. L'azote dans les engrais chimiques, XVI, 223.

Gaskell et **Hurtur**. Préparation du bicarbonate de soude, XI, 627.
Gasparin (de). Dosage de l'acide phosphorique dans les terres arables. VII, 254.
— Dosage de l'acide phosphorique dans les terres, X, 310.
Gasselin et **Lévy**. Réaction par l'acide sulfurique et la morphine, XIV, 458.
Gastine. Fermentation alcoolique des miels, XX, 358.
— Recherche et dosage du sulfure de carbone, XI, 388.
Gaucher, **Combemale** et **Marestang**. Actions physiologiques de l'*Hedwigia balsamifera*, XVIII, 396.
Gaudet. Préparation de la gaze iodoformée, XI, 559.
Gautier (A.). Sur la chlorophylle, I, 40.
— Alcaloïdes cadavériques, IV, 147.
— Poisons produits par l'homme, IV, 248.
— Absorption continue du plomb dans l'alimentation, V, 44.
— Sur quelques phosphates naturels rares ou nouveaux : brusbite, minervite, XXVIII, 177.
— Le cuivre et le plomb dans l'alimentation, VII, 416.
— Sophistication des vins, IX, 443.
— Champignons considérés dans leurs rapports avec la médecine, IX, 514.
— Les ptomaïnes et les leucomaïnes, XIII, 354, 401.
— Cours de chimie, XV, 339.
— Action du sulfure de carbone sur les argiles, XIX, 122.
— Sophistication des vins, IX, 443.
— Sur les champignons, I, 514.
— et **Drouin**. Fixation de l'azote par le sol et les végétaux, XVIII, 114.
— et **Etard**. Fermentation bactérienne des albuminoïdes, VIII, 466, 468.
— et **Hallopeau**. Sulfures métalliques nouveaux, XIX, 593, XX, 91.
— et **Mourgues**. Sur les alcaloïdes de foie de morue, XVIII, 289, 535, 387, 532.
——Huile de foie de morue, XXI, 253.
Gautier (F.). Influence du silicium sur l'état du carbone dans les fontes, XV, 438.
Gautier (H.). Synthèse de la xanthine, X, 104.
— Action du chlore sur le chloral anhydre, XIII, 79.
— Sur les ondulations électritriques. XXI, 303, 349.
— La crysocopie, XXII, 86, 131.
— et **Charpy**. État de l'iode en dissolution, XXI, 436; XXII, 563.
—— Sur l'attaque du fer par l'acide azotique, XXIV, 213.
——Combinaison directe des métaux avec le chlore et le brome, V, 29.
— et **Colson**. Nouveau mode de chloruration, XIII, 78.
— — Dérivés xyléniques, XIII, 486.
— et **Moissan**. Détermination de la chaleur spécifique du bore, XXVII, 572.
Gautrand. Eau de Rabel, XIV, 225.
— Éthérification de l'acide sulfurique dans l'eau de Rabel, XV, 138.
Gautrelet. Glycéroborates et monoborine, VIII, 40.

— Dépôt de l'eau d'un puits contaminé, IX, 426.
Gawalovski. Lanoline, sa fabrication, XIV, 279.
Gay. Examen fait par M. Soubeiran sur l'étude micrographique et spectroscopique des teintures et des alcoolatures, VIII, 9.
— Solubilité du bioxyde d'azote dans les sels ferreux, XII, 179.
— Conservation des boissons, XIII, 632.
— Un faux safran, XXIV, 104.
— Essai du coton absorbant chirurgical, XXVI, 257.
— Préparation et caractères du liniment de Rosen, XXVII, 426.
— Pastilles chocolatées, XXVIII, 70.
— Titrage et fabrication de la gaze iodoformée, XXVIII, 120.
— et **Brousse**. Sur le gallate de mercure, XXVIII, 263.
— et **Fortuné**. Caractères de l'antipyrine, XVII, 394.
Gayda et **George**. Collyre oriental, III, 329.
Gayon. Sur le sucre des mélasses, I, 542.
— Altération des sucres bruts de canne, III, 177.
— Formation du sucre réducteur dans les sucres bruts de canne, V, 440.
— Fermentation du fumier, X, 44.
— Aldéhydes dans les alcools commerciaux, XVII, 276.
— Sulfates contenus dans les vins de la Gironde, XIX, 448.
— et **Dubourg**. Sur les levures et les moisissures, XIV, 32.
—— Fermentation alcoolique de la dextrine et de l'amidon, XIV, 567.
—— Fermentation alcoolique du sucre interverti, XXI, 659.
— et **Dupetit**. Fermentation des nitrates, VI, 506.
— Transformation des nitrates en nitrites, VII, 163.
—— Réduction des nitrates, XIV, 34.
—— Sur les fermentations, XIV, 565.
— et **Millardet**. Le cuivre dans le traitement du mildew, XII, 550, 553; XV, 153, 321.
Geerts. Sulfate d'ésérine. VII, 318.
Gehring. Monochloracétate de butyle, XIV, 203.
Geisler. Recherche de l'albumine dans l'urine, IX 222.
Gelis (A.) et **Thommeret-Gélis**. Sur un sulfocarbomètre, VII, 33.
Geneuil. Sur la solanine, XIV, 516.
Gensz. Acide cathartique du séné, XXX, 517.
Genvresse. Synthèse de l'acide tartrique, XXV, 522.
Geoffroy. *Robinia nicou* et son principe actif, XXVI, 454.
Geoghegan. Sur la cérébrine, I, 352.
Georges. Peptones dans le sang et dans les urines, XIV, 353.
— Vinaigre de Lagmi, VIII, 30.
Gérard (E.). Matières grasses de deux champignons hyménomycètes, XXI, 408.
— Nouvel acide gras, XXII, 249.
— Présence dans le *Penicillium glaucum* d'un ferment agissant comme l'émulsine, XXVIII, 11.
— Composition chimique de la graisse du foie de crabe des cocotiers, XXVIII, 443.

— Matières grasses de deux champignons appartenant à la famille des hyménomycètes, XXIII, 7.
— Composés de l'acide daturique, XXV, 8.
— Transformation de l'albumine des urines en peptones, XXVI, 104.
— Cholestérines végétales, XXVI, 216.
Gerhard. Hydrogène sulfuré exempt d'arsenic, XII, 113.
Gerlach. Ébullition et densité de la glycérine, XII, 233.
Gerloisy (von). Désinfection des matières usées, XXI, 424.
Gernez. Solidification du soufre surfondu, IX, 242.
— Solutions d'acide tartrique, XV, 478.
Gerock (J.-E.). Séparation de la strychnine et de la brucine, XX, 19.
— et **Schneegans.** Recherche de l'acide salicylique dans l'aldéhyde salicylique, XXV, 267.
Gerrard. Sur la pilocarpine, I, 154.
— Préparation des émulsions, III, 424.
— Extraction de l'atropine, V, 158, 159.
— Richesse de la belladone en alcaloïde, VII, 69.
— Rapport pour le prix des thèses de l'École de pharmacie de Paris en 1881-82, VII, 95.
— La gelsémine et ses sels cristallisés, VII, 320.
— Réaction de l'atropine et des alcaloïdes mydriatiques, IX, 496.
— Sur la jambosine, X, 49.
— Alcaloïdes dans les belladones sauvages et cultivées, X, 470.
— Ulexine, XIV, 334, 469.
— Appareil pour doser l'urée, 152.
— Extrait de stramonium, XX, 548.
— Strophantus et strophantine, XVI, 23.
— Richesse en alcaloïdes de quelques jusquiames du commerce, XXV, 66.
— et **Symons.** Ulexine, ses propriétés physiques et chimiques, XX, 72.
— et **Symons.** Ulexine et cytisine, XXII, 358.
Geresheim. Combinaisons ammoniaco-mercuriques, I, 159.
Gerichten et **Schrœtter.** Morphine, VI, 314.
Germain et **Fischer.** Sur le skatol, VIII, 470.
Gessard. Colorations bleues et vertes des linges à pansements, VII, 487.
Geuther. Oxydes de plomb rouge et jaune, IX, 499.
— Principe amer du calamus, XVI, 421.
Giacomini. Phényluréthane, XXI, 118.
Giacomo. Recherche du sucre dans l'urine, XII, 219.
Giacosa. Sur la salirétone, III, 66.
— Présence de la présure dans les semences du *Carthamus tinctorius*, XXX, 279.
Giard. Sur le *Crenothrix kuniana*, VI, 381.
Gibbard et **Dyer.** Les acides gras dans les tourteaux oléagineux, XXVII, 586.
Gibbons. Empoisonnement par l'hyosciamine, IX, 212.
Gibier. Sur la rage, IX, 408.
— Vitalité des trichines, XX, 461.

Giesel. Réaction de la cocaïne, XVI, 355.
— et **Liebermann.** Préparation et synthèse de la cocaïne, XIX, 252; XX, 469.
Gilbert (A.). Essence de canelle, XXI, 203.
Gilbert (H.). Essai de l'huile de ricin, XXI, 204.
— Formation de la chlorophylle, XIV, 539.
— Des pilules. Une statistique curieuse, XXVI, 401.
— et **Dominici.** Les microbes du tube digestif, XXIX, 459.
— et **Maurat.** Du gaïacol synthétique, XXIX, 29.
Gildemeister et **Bertrand.** Essence de bétel, XX, 314.
Gille. Sur l'onguent ægyptiac, VII, 45.
— Substitution du vert-de-gris, VIII, 364.
Gilles de la Tourette et **Cathelineau.** La nutrition dans l'hystérie, XX, 241.
Gilson. Sur le cachou de Gambir, XXIX, 246.
Giné. Traitement des amygdalites, V, 368.
Gineston. Titrage des alliages d'argent, XIII, 636.
Gintl (W.). Présence du chlorure d'or dans le chlorure de platine, III, 457.
Girard (A.). Dosage des matières astringentes des vins, VI, 378.
— Sur la saccharogénie dans la betterave, IX, 245.
— Sur les farines, X, 485.
— Développement de la betterave à sucre, X, 533.
— Sur les nématodes de la betterave, XVI, 140.
— Dosage de la fécule dans la pomme de terre, XVI, 224.
— Maladie des pommes de terre, XXII, 180.
— Culture de la pomme de terre industrielle, XIX, 549.
— Recherches sur la saccharogénie dans la betterave, XI, 175.
— Composition chimique et valeur alimentaire des diverses parties du grain de froment, XI, 176.
— Développement en France des nématodes de la betterave, pendant la campagne de 1884, XI, 179.
— Fermentation panaire, XII, 463.
— Recherche sur l'adhérence aux feuilles des composés cuivriques destinés à combattre leurs maladies, XXV, 425.
— et **Fleurent.** Féculomètre, XXVI, 40.
Girard (Alex.). Présence du phosphate d'alumine dans l'urine, XXV, 420.
Girard (Ch.). Nourriture des vaches laitières, X, 313.
— et **Pabst.** Cristaux des chambres de plomb, II, 416.
— — Spectres d'absorption de quelques matières colorantes, XII, 306.
— et **L'Hote.** Combinaisons d'aniline avec les acides chlorique et perchlorique, XIX, 250.
Girard (Julien). Le Hammam Salahine, XIV, 264.
— Acide valérianique dans les vinaigres, XXII, 150.
— Altération du coton hydrophile, XXII, 421.
— Combinaison de camphre et de naphtaline, 105.
Girard (J. de). Analyse d'une urine chyleuse, XXV, 124.
Girardin (J.). Production arti-

ficielle de la vivianite, IV, 14.
— et **Benard**. Dosage du gluten dans les farines, IV, 127.
Girat. Chlorhydrate de kairine, IX, 213.
Giraud. Le velo-porphyre, XIII, 453.
— **Roos** et **Cusson**. Dosage volumétrique du tannin dans les vins, XXI, 59.
Girling. Solutions hypodermiques stérilisées, XV, 145.
Girod. Sur le noir des céphalopodes, IV, 490.
Giudice. Préparation de l'acide chlorhydrique pur, IX, 413.
Gladding. Séparation de la résine et des graisses, VI, 211.
Gladstone et **Tribe**. Préparation du gaz des marais, XI, 97.
— — Formation et réduction de sels métalliques par le même métal, VII, 255.
Glaser. Dosage de l'oxyde de fer et de l'alumine dans les phosphates, XXI, 370.
Glassner. Sur la strychnine, V, 528.
Glatzel (E.). Préparation du manganèse, XXII, 25.
Gley. Toxicité comparée de l'oubaïne et de la strophantine, XVIII, 451.
— et **Rondeau**. Action du chlorhydrate d'hyoscine, XV, 300, 446.
Gnocchi. Traitement de la tuberculose par les inhalations d'iodoforme, X, 247.
Godeffroy (R.). Coloration du bois en noir, II, 343.
Godefroy (L.). Combinaisons du sesqui-chlorure de chrome avec les chlorures métalliques, X, 483.
— Hydrates de sesquidoxyde de chrome, XI, 620.
— Traitement des flegmes, XVI, 33, 273.
— Ethers chlorés, XIV, 91.
— Analyse des alcools, XVII, 613.
Godin. Ballons d'oxygène, VIII, 26.
Gœbel. Préparation de l'acide bromhydrique, II, 417.
Gœbler et **Otto**. Carbonates de magnésie, III, 171.
Gœdike. Combinaisons de l'acide picrique avec les phénols et les cétones, XXX, 278.
Gœldner. Réactions de la cocaïne, XX, 500.
— Acide benzoïque artificiel et naturel, XXVII, 561.
Gœpel. Préparation du salicylate de mercure, XX, 64.
Gœqhegan. Constitution de la cérébrine, IV, 181.
Gœtting. Préparation des pilules de créosote, XXIX, 507.
Golasz. Présence d'un microbe polymorphe dans la syphilis, XXIX, 560.
Goldammer. Carbonate de lithium, XIV, 79.
Goldbery et **Schmitt**. Action du chlorure de chaux sur l'alcool-éther hypochloreux, I, 174.
Goldmann (F.). Sur l'aristol, XXI, 248.
— Sur l'aurophène, XXIV, 118.
Goldberg (A.). Acide paraoxysalicyque, 1, 259.
Goldenberg. Dosage de l'acide tartrique du tartre brut, VIII, 453.
Goldschmidt. Sur la papavérine, IX, 257.
— Sur le *Quillaja saponaria*, XIV, 292.
— Sur la papavérine, XIII, 585.
Gondoin (J.). Dosage du chlo-

rure de sodium dans les vins, XXIV, 8.
— Dosage de l'acide sulfocyanique, XXX, 481.
Goppelsrœder. Emploi de l'électrolyse dans la teinture et dans l'impression, VII, 272.
Gordon. Production du brome en Amérique, IX, 48.
Gorgeu. Sulfite de manganèse, VII, 327, 329.
— Production artificielle de la spessartine, IX, 134.
— Production artificielle de la wollastonite, X, 479.
— Sur le suroxyde de cobalt, XI, 525.
— Silicates doubles d'alumine et de potasse ou de soude, XIV, 87.
— Action de l'air sur les sels haloïdes alcalins, XIV, 88.
— Oxydes de manganèse, XIX, 595; XXI, 324.
Gorup-Besanez. Traité de chimie physiologique, III, 387.
— Recherche de la strychnine dans les cadavres, V, 492.
Gosio et **Sclavo.** Fermentation de l'amidon, XXV, 566.
Gossard (P.). Recherche du sang dans l'urine, XX, 428.
Gossart (E.). Homéotropie. Dosage de l'alcool dans les boissons et liquides alcooliques, XXVII, 307.
Gosselin. Action des antiseptiques employés dans le pansement des plaies, VIII, 528.
— Sur l'anesthésie, IX, 241.
— Coagulation intra-vasculaire antiseptique, XI, 165.
— et **Bergeron.** Action des antiseptiques sur le pus, I, 55.
— et **Héret.** Action du sous-nitrate de bismuth dans le pansement des plaies, XII, 371.
Gosset et **Bochefontaine.** Préparation de la guaranine, XII, 397.
Gourret et **Rœser.** Les protozoaires du vieux port de Marseille, XVI, 459.
Goværts. Feuilles et extraits de feuilles de noyer, I, 145.
— Sur le sureau noir, III, 153.
Gowland et **Yashimaza Koga.** Argent bismuthifère, XVI, 121.
Graff. Sur la série de la naphtaline, XII, 37.
— Composition du beurre de cacao, XIX, 29.
Grammatschiow et **Ossendowski.** Action du tabac sur l'organisme, XVI, 276.
Grancher. Résistance des microbes à la chaleur des étuves, XIV, 25.
— et **Martin.** Tuberculose expérimentale, XXII, 301.
Grandeau. Sur les phosphates, XII, 25.
— Annales de la science agronomique française et étrangère, XIII, 139; XIV, 157; XV, 583.
— et **Kramer.** Fabrication du lait concentré, XVI, 267.
Grandmougin et **Michel.** Action du gaz ammoniac sur quelques peroxydes, XXIX, 252.
Grandval et **Lajoux.** Salicylate de mercure, V, 39.
— — Recherche et dosage de l'acide nitrique dans l'air et les eaux, XII, 193, 245.
— — Salicylates de mercure, XX, 5.
— — Dosage des alcaloïdes, XXVIII, 99, 152.
— — Des salicylates mercuriques, XXVIII, 196.
— — Dosage de la caféine dans

les végétaux, XXVII, 545.
— et **Valser**. Spartéine et ses sels, XIV, 65.
—— Acide oléique commercial, XX, 232.
Granger. Phosphure de mercure cristallisé, XXVI, 466.
Grant et **Fowler**. Décomposition du chlorate de potassium, XXIII, 22.
Grasset. Action anesthésique cutanée du chlorhydrate de cocaïne, XI, 386.
— Traitement d'une maladie épidémique, XXI, 96.
— et **Amblard**. Action convulsivante de la morphine, V, 172.
— et **Jeannel**. Action physiologique de la cocaïne, XI, 441.
Gratzel. Créosote du goudron de hêtre, VI, 502.
Green. Composition des nids d'hirondelles comestibles, XII, 167.
— Ferment de l'inuline, XVIII, 364.
— Valeur des sels de cuivre comme désinfectants, XXVII, 565.
— Les présures d'origine végétale, XXIX, 126.
Greenisch. Préparation à base de cantharides, III, 423.
— Composition du *Nerium odorum*, IV, 162.
— Extraction de la matière grasse de la noix vomique, V, 432.
— Coloration des roses rouges, IV, 43.
Greenwood. Fabrication du chlore, XXI, 668.
Gréhant. Production d'oxyde de carbone, I, 226.
— Élimination de l'oxyde de carbone, I, 229.
— Dose toxique d'oxyde de carbone chez divers animaux, III, 54.
— Accidents produits par l'oxyde de carbone, XVII, 477, 527.
— Sur l'acide cyanhydrique, XX, 445.
— Rapport sur un mémoire de M. Gréhant, relatif au dosage comparatif de l'acide carbonique contenu dans les muscles et les tissus, par Worms, XXIII, 424.
— Recherche physiologique de l'oxyde de carbone, XXIV, 306.
— Loi de l'absorption de carbone par le sang d'un mammifère vivant, XXV, 451.
— Éclairage par les becs d'Argand et Auer, XXX, 474.
— et **Martin**. Sur la fumée d'opium, XXVII, 134.
— et **Peyrou**. Gaz contenu dans les feuilles aériennes, XII, 412.
— et **Quinquaud**. Lieu de formation de l'urée, X, 143.
—— L'urée est un poison, X, 143.
—— Les formiates dans l'organisme, XV, 379.
—— Effets de l'insufflation des poumons par l'air comprimé, XI, 238.
—— Mesure de la pression nécessa ire pour déterminer la rupture des vaisseaux sanguins, XI, 625.
—— Respiration élémentaire du sang et des tissus, XVIII, 78.
Greitther. Réactions de la cocaïne, XX, 500.
Grenet et **Pagnoul**. Analyse des beurres, XVIII, 353.
Grenouillet. Le bétol comme antiseptique intestinal, XXII, 200.
Greshoff. Sur la carpaïne, XXIV, 13.

Greuel. Oxyiodure de bismuth, XVI, 171.
Grieshammer (O.). Action du brome sur le sucre de canne, I, 155.
Griess (P.) et **Harron**. Choline, sa présence dans le houblon, XII, 117; XIII, 584.
Griffiths. Ptomaïnes extraites des urines dans quelques maladies infectieuses, XXV, 36, 416.
— Ptomaïne de putréfaction, XXI, 498.
— Nouvelle leucomaïne, XXVI, 322.
— La pupine, XXVI, 412.
— Matière colorante du *Micrococcus prodigiosus*, XXVI, 413.
— Ptomaïne obtenue par la culture du *Micrococcus tetragenus*, XXVI, 468.
— Globuline respiratoire contenue dans le sang des chitons, XXVI, 509.
— Sur la μ-acroglobine, XXVI, 509.
— Ptomaïnes extraites des urines dans l'érysipèle et la fièvre puerpérale, XXVI, 510.
— L'hermérythrine, XXVII, 32.
— Tissus nerveux de quelques invertébrés, XXVII, 33.
— Couleurs de quelques insectes, XXVII, 148.
— Ptomaïne extraite des urines dans l'eczéma, XXVIII, 78.
— Sur la δ-acroglobine globuline respiratoire contenue dans le sang de quelques mollusques, XXVIII, 79.
— Analyse bactériologique de l'eau, XXVIII, 119.
— Ptomaïne extraite des urines dans le cancer, XXX, 176.
— et **Ladell**. Sur une ptomaïne extraite de l'urine dans la grippe, XXIX, 122.
Grignon. Le cidre, XVI, 281.
— Rapport de la commission du prix des thèses, XXV, 419.
Grimand. Traitement des oxyures vermiculaires, XX, 310.
Grimaux (E.). Transformation de la morphine en codéine, IV, 16.
— Aldéhyde glycérique, XVI, 35; XVII, 533.
— Sur les éthers de la morphine, IV, 259.
— Réactions de la morphine, IV, 261.
— Réactions de l'albumine, X, 144.
— Sur quelques substances colloïdales, XI, 183.
— Sur les homologues de la quinine, XXX, 170.
— Chlorhydro-sulfate de quinine, XXX, 190.
— et **Adam**. Synthèse de l'acide citrique, II, 132.
— et **Arnaud**. Transformations de la cupréine en quinine, XXIII, 511.
— — Sur la quinéthyline, XXIV, 263.
— et **Lefèvre**. Transformations des glucoses en dextrines, XIV, 239, 383.
— et **Laborde**. Chlorhydro-sulfate de quinine, XXVII, 462.
Grimbert. Examen d'un liquide d'ascite, XIII, 54.
— Épidémie de *Micrococcus prodigiosus*, XIV, 547.
— Sur la dispersion rotatoire, XVI, 295, 345.
— Analyses bactériologiques d'eaux, XXVIII, 393.
— Recherche de l'urobiline dans l'urine, XVIII, 481.
— Rapport sur le prix des thèses

(sciences physiques), XIX, 209.
— Matières sucrées des dattes, XX, 485.
— Compte rendu des travaux de la Société de pharmacie de Paris (année 1890), XXIII, 133.
— Analyse d'un liquide de spina-bifida, XXIII, 331.
— Recherche du bacille typhique dans les eaux, XXX, 8.
— Stérilisation de l'eau, XXX, 60.
— Le bacille virgule dans ses rapports avec le choléra asiatique, XXX, 388.
— Recherche du sucre dans l'urine, XXV, 421.
— Valeur du coefficient saccharimétrique du glucose, XXVI, 253.
— Fermentation anaérobie produite par le *Bacillus orthobutylicus*, XXIX, 281.
— et **Barré**. Précipité qui se forme dans les solutions de sulfate de cuivre, XXI, 414.
— et **Bourquelot**. Dosage des matières sucrées, XIX, 465.
— et **Jungfleisch**. Sur la lévulose, XVIII, 193.
— et **Moissan**. Eaux minérales, XXIX, 424.
Grimshaw. Prix de revient comparatif des différents produits d'épuration des eaux, XXVI, 425.
Griner. Isomère de la benzine, XVI, 412.
Grobert et **Pellet**. Dosage de l'acide salicylique, IV, 368.
Grodski et **Krœmer**. Acides du vinaigre de bois, I, 253.
Grœbe et **Caro**. Sur l'acridine, II, 421.
Grœnewold (E.). Sur l'aloïne, XXII, 116.
Grosjean. Acides citrique et tartrique, IX, 138.
— et **Beaumont**. Acide tartrique et acide citrique, VIII, 452.
Grosjean (L.) et **Jorissen**. La soladinine des jets de pommes de terre, XXII, 173.
Grosman. Purification du bismuth, X, 129.
Groves. Glycelœum, V, 58.
Groot (de). Albuminate de fer, XIII, 192.
Gruebler. Albumine des semences de courge, IV, 380.
Grueul. Solubilité de l'iode dans les huiles grasses, XII, 367.
Gruneberg. Préparation du sulfate de potasse, V, 60.
Gruning. Nupharine, VI, 500.
— Acide bromhydrique, VIII, 135.
Grüning (W.). Emplâtres au caoutchouc, XXI, 421.
Grupe et **Follens**. Action du citrate d'ammoniaque sur les phosphates de chaux, II, 994.
Grüssner et **Hazura**. Sur quelques huiles non siccatives, XXI, 563, 570.
Guareschi. Ptomaïnes de la fibrine putréfiée, XVII, 310.
— Tableau des ptomaïnes, XVII, 312.
Gubb. Administration de l'huile de foie de morue, XX, 354.
Gucci (P.). Santoninoxine, XXI, 207.
Guenez (E.). Dosage du tanin, XXI, 618.
— Préparation et propriétés du cyanure d'arsenic, XXVI, 31.
Guerder. Emploi de la poudre de sang de bœuf dans l'alimentation forcée, VIII, 366.
Guérin. Dosage volumétrique de l'acide phosphorique par la liqueur d'urane, V, 143.

— Emploi du naphtol dans le traitement de la gale, VII, 316.
— Dérivés métalliques de la taurine, VII, 452.
— Formation de polysulfures métalliques, X, 239.
— Étude du mode d'action du chloral, XIII, 139.
— Étude du chloral, XIII, 139.
— Action de l'eau sur l'hydrate de chloral, XIV, 233.
— Sur la gélosine, XIV, 318.
— Recherche de l'albumine urinaire, XXVII, 362.
— et **Lépine**. Présence d'alcaloïdes toxiques dans l'urine, XI, 162.
— et **Thorion**. Sur l'existence d'un urate ammoniaco-magnésien, XXVI, 202.
Guéroult. Introduction de l'acide métastannique dans la potée d'étain à Baccarat, XXVII, 35.
Guichard. Opium et ses alcaloïdes, VI, 68.
— Purification de l'iodure de potassium, III, 246.
— Rouge végétal ou rouge de Bordeaux, V, 516.
— Sur l'hydrotimétrie, XXII, 193.
— Sur l'hydrotimétrie, XXIII, 382.
— Dosage de l'amidon, XXV, 394.
— Burette automatique universelle, XXIX, 156.
Guignard. Localisation des principes actifs des crucifères, XXIII, 398, 475, 513, 571.
— Principes actifs chez les papayacées, XXIX, 412.
— Sur l'acide cyanhydrique, XXI, 233, 289.
— Appareil mucifère des laminaires, XXV, 334.
— et **Charrin**. Variations morphologiques des microbes, XVII, 49.
— et **Thomas**. Coloration artificielle d'un quinquina par l'ammoniaque, VI, 483.
Guicciardi et **Vanni**. Influence de la salive humaine employée comme excipient de quelques médicaments sur l'absorption de la peau, XXIX, 304.
Guignes. Préparation de l'azotate de strychnine, XXIX, 24.
— et **Cournaux**. Cristaux d'hydrate de chlore, XXIII, 238.
Guignet (E.). Analyse des tourbes, III, 178.
— Existence de la glycyrrhizine dans plusieurs familles végétales, XI, 581.
— Extraction de la matière verte des feuilles, XI, 582.
— Celluloses nitriques, XIII, 36.
— Dissolvants du bleu de Prusse, XIX, 248.
— Cellulose colloïde soluble et insoluble, XX, 230.
— Combinaisons de l'oxyde de cuivre avec les sucres et les mannites, XX, 507.
— Transformation de l'acide gallique et du tannin en acide benzoïque, XXIV, 315.
Guillemin. Alliages du cobalt et du cuivre, XII, 275.
Guillié. Empoisonnement par le gaz de l'éclairage, XXVII, 520.
Guillot. Dosage du mercure, XXI, 542.
— Présence du plomb dans l'acide tartrique, XXV, 541.
Guilloz (Th.). Correction de température dans l'évaluation du titre alcoolique des vins par l'alambic Salleron, XXVII, 417.

Guimaraes. Action physiologique du café, VII, 413.
— **Couty** et **Niobey**. Action du café sur la composition du sang et les échanges nutritifs, X, 358.
Guinard. L'apocodéine, XXVIII, 69.
— Utilisation de l'eau bouillie dans l'alimentation, XXIII, 78.
— Action de la morphine sur le chat, XXIII, 240.
— et **Bouret.** Absorption cutanée des substances médicamenteuses incorporées dans les corps gras, XXIV, 429.
Guinochet. Analyse d'un kyste, IX, 475.
— Sur l'ascite chyleuse, XIV, 169.
— Expériences sur le filtre Chamberland, XXVIII, 484.
— Sur la toxine du bacille de la diphtérie, XXVI, 116.
Guiot et **Clermont.** Application du sulfure de manganèse comme matière colorante, XXIV, 222.
Guiraud. Préparation de l'eau boriquée, XXVII, 468.
Gundelach et **Michæl.** Synthèse de la méthylconine, IV, 596.
Guntz. Action de la lumière sur le chlorure d'argent, XXIV, 407, 408.
— Sous-chlorure d'argent, XXIV, 408.
Gutzkow. Fabrication de la magnésie en Californie, XX, 272.
Gurlt. Météorite trouvée dans un lignite tertiaire, XIV, 528.
Güttler (H.). Carbonisation du bois pour la fabrication de la poudre, XXI, 273.
Guttmann. Fabrication de l'acide nitrique, XXVII, 151.
Guyard (A.). Dosage de l'azote nitrique et nitreux, VI, 142.
— Iodure d'azote, VIII, 457.
— Recherche qualitative du manganèse dans le zinc du commerce, VIII, 461.
Guyot (P.). Analyse de l'alunite, VI, 337.
— Houille de Muaraze, VI, 474.
— Culture de l'opium dans la Zambésie, VI, 481.
— Nouvelle falsification de la bière, XI, 269.
— Falsification du phénol phtaléine, XII, 266.
— Falsification de l'onguent citrin, XII, 269.
— Présence de l'arsenic dans quelques vins, XII, 394.
— Décomposition de l'iodure de potassium, XII, 263.
— Dosage de la chaux dans le noir animal, XIV, 183.
— Impuretés du salicylate de lithine, XVII, 307.
Guyot-Dannecy. Essais des sulfo-carbonates de potasse, VI, 336.
Guldensteeden-Egeling. Production d'acide cyanhydrique par un myriapode, VIII, 157.
Gulishambarof. Emploi du pétrole comme combustible, VI, 309.
Guntz. Transformation de l'oxyde d'antimoine prismatique en oxyde octaédrique, IX, 425.
— Action des acides et des bases sur l'émétique, XIV, 196.
— Tartrate d'antimoine, XV, 514.
— Préparation du lithium métallique, XXIX, 38.
— et **Berthelot.** Absorption du chlore par le charbon et sa combinaison avec l'hydrogène, XI, 545.

H

Haas. Production d'acide sulfureux pendant la fermentation, XXIV, 542.
Habermannn (J.). Sur la glycyrrhizine, III, 36.
— Sur l'arbestine, IX, 256.
Hadfield. Acier manganésé, XIX, 395.
— Acier-manganèse, XXII, 25.
Hager (H.). Densité des graisses et résines, I, 243.
— Essai rapide par la cire, III, 574.
— Emplâtre de zinc salycilé, IV, 351.
— Tartrate de quinine, V, 624.
— Essai de café, VI, 291.
— (Olfactorium de), VII, 511.
— Essai du copahu, VII, 518.
— Densité du jalap, IX, 420.
— Préparation de l'hydrogène sulfuré, X, 368.
— Alcool de pommes de terre, XII, 545.
— Recherches de traces de chlore, XV, 428.
— Analyse des urines, XXI, 120.
— Réactif du sucre de l'urine, XIV, 193.
— Recherche de l'alcool dans les huiles essentielles, XIX, 163.
— Acide sulfurique concentré associé à l'essence de térébenthine, XXX, 536.
— et **Reeb**. Perchlorure de fer ferricyané comme réactif, XIII, 187.
Hager (J.) et **Worm-Muller**. Glycose et oxyde de cuivre et potasse, I, 106.
Hairs (E.). Echauffement sulfurique du beurre et de la margarine, XXVII, 582.
— Recherche de la saccharine en présence de l'acide salicylique, XXVIII, 416.
— et **Jorissen**. Sur la linamarine, XXIV, 259.
Hall (J.). Alliage de nickel, XXI, 323.
Haller. Essence de sarriette, V, 357.
— Sur deux campholuréthanes isomériques, IX, 427.
— Action de la potasse sur l'urée, XIII, 628.
— Sur le camphre cyané, XIV, 236.
— Isomérie des camphols et camphre, XIV, 241.
— Isomérie des camphols, XV, 292.
— Préparation de deux bornéols inactifs, XVI, 326.
— Camphre et bornéol du romarin, XX, 180.
— et **Held**. Synthèse de l'acide citrique, XXII, 571.
Hallopeau. Préparations emplastiques destinées au traitement des maladies de la peau, XXV, 542.
— Dosage de la peptone, XXVI, 325.
— Analyse quantitative du suc gastrique, XXVII, 126.
— et **Mathieu**. Sur le processus de peptonisation dans l'estomac, XXVIII, 62.
— et **Gautier**. Sulfures métalliques nouveaux, XIX, 593; XX, 91.

Halphen (G.). Quantité de brome absorbée par les acides gras, XX, 247.
— Sur l'électrolyse des solutions ammoniacales des sulfites alcalins, XXIX, 371.
— Analyse des saindoux, XXX, 241.
— et **Riche**. Sur les pétroles, XXX, 289.
Hamilton. Brome du commerce, IV, 161.
Hammand. Action de la teinture d'iode glycérinée sur la peau, XXI, 607.
Hammarsten. Mucine de la glande sous-maxillaire, XVII, 73.
— et **Robbert**. Réaction du thymol, V, 160.
Hanausek (Ed.). Des thés déjà épuisés et des moyens de les reconnaître, XXIX, 118.
Hanausek (T.-F.). Présence et détermination de la saponine dans les plantes, XXIX, 175.
— Solubilité du caoutchouc, XV, 509.
— Sur un faux macis, XVII, 567.
Hannay. Production artificielle du diamant, I, 540.
Hanriot. Dérivés de la strychnine, VII, 528.
— Oxydation de la strychnine, VIII, 260.
— Transformation de la brucine en strychnine, VIII, 464.
— Sur l'eau oxygénée, XI, 456.
— Action de l'eau oxygénée sur l'acide benzoïque, XIV, 144.
— Sur l'anémonine, XVI, 36.
— De la nutrition dans le diabète, XXV, 545.
— et **Blarez**. Solubilité de la strychnine dans les acides, VIII, 259.
— et **Doassans**. Principe retiré du *Thalictrum macrocarpum*, II, 328.
— et **Richet**. Dosage de l'acide carbonique expiré, XV, 381.
— — Excrétion de l'acide carbonique, XVI, 91.
— — Relations du travail musculaire avec les actions chimiques respiratoires, XVI, 329.
— — Du chloralose et de ses effets physiologiques et thérapeutiques, XXVII, 281.
— — Sur la chloralose, XXIX, 41.
Hansen et **Schrodt**. Cendres du lait de vache, XII, 17.
Hantz. Cocaïne dans le mal de mer, XVI, 521.
Harding. Préparation de l'acide bromhydrique, VIII, 540.
Hardy et **Calmels**. Constitution de la pilocarpine, XIV, 68, 257; XVI, 204.
— et **Gallois**. Sur l'anagyrine, XIX, 14.
Hargreaves. Fabrication du sulfate de soude, III, 385.
Harnack. Dose maxima de l'apomorphine, XXVI, 23.
— et **Hans Meyer**. Jaborine, III, 334.
— — Feuilles du jaborandi, III, 457.
Harpe (de la). Analyse de l'eau minérale d'Ober-Soultz, VI, 510.
Harrass (B.). Imitation d'ivoire, I, 184.
Harrison et **Dunstan**. Sur les alcaloïdes de l'aconit, XXX, 138.
Harrow (G.). Dosage des nitrates dans l'eau potable, XXV, 327.
— et **Griess**. Choline, sa présence dans le houblon, XII, 117; XIII, 584.
Hart. Sur la piscidine, IX, 45.

Hartley. Réactif du cérium, VI, 132.
Hartmann et Wallach. Sur l'essence de fenouil, XXIV, 264.
Hartog. Sur les sulfites, XX, 267.
Hartz. Préparation de la daturine, XI, 95.
Hasebroek. Analyse d'un liquide péricardique chyleux, XVIII, 107.
Hasenclever. Acide sulfurique, XII, 78.
Haswell. Dosage du fer, V, 525.
Haton de la Goupillière. Explosion du grisou, III, 442.
— Explosions du grisou, V, 435.
Haupt et **Koch**. Sur les bacilles de la tuberculose, IX, 317.
Haussmann (F.-W.). Succinate de fer, XXIV, 123, 394.
Haussner. Sur le minjak-logam, IX, 495.
Hautefeuille. Nouveaux silicates, I, 432.
— Reproduction de l'amphigène, I, 347.
— et **Cailletet**. Densité de l'oxygène, de l'hydrogène et de l'azote liquéfiés, IV, 56.
— et **Chappuis**. Sur l'ozone, II, 408; III, 48.
— — Transformation de l'oxygène en ozone, III, 51.
— — Recherche des composés gazeux par le spectroscope, III, 160.
— — Sur la nitrification, III, 262.
—— Transformation de l'oxygène en ozone, VI, 49.
— Liquéfaction de l'ozone, VI, 141.
— — Action des effluves électriques sur l'oxygène et l'azote en présence du chlore, IX, 421.
— et **Margottet**. Combinaison d'acide phosphorique et de silice, VIII, 48.
— — Sur les phosphates, VIII, 49.
— — Sur le polymorphisme du phosphate de silice, XI, 170.
— — Combinaisons de l'acide phosphorique avec l'acide titanique, etc., XIV, 36.
— — Phosphates de sesquioxyde de fer et d'alumine, XVII, 431.
— et **Perrey**. Rochage de l'or et de l'argent, X, 295.
— — Sur l'acide phosphorique anhydre, XI, 240.
— — Cristallisation de l'alumine dans l'acide chlorhydrique gazeux, XXII, 64.
— — Sur les levûres, XXX, 36.
Hawliczek (J.) et **Lippann** (E.). Sur l'eikosylène, I, 111.
Hay. Nitroglycérine, VIII, 371.
Haycraft. Dosage de l'acide urique, XIV, 331.
— et **Scofield**. Matières colorantes de la bile, XXIII, 192.
Hayduck. Fermentation et développement des cellules, VI, 363.
Hayem (G.). Sang dans les anémies, I, 419.
— Sur les inhalations d'oxygène, III, 550.
— Sur l'hémoglobine, X, 139.
— Transfusion péritonéale, X, 141.
— Transformation de l'hémoglobine, XIII, 524.
Hayer. L'iodoforme dans les maladies des yeux, I, 62.
Hazura (Karl) et **Benedikt**. Composition des graisses solides animales et végétales, XXII, 309.
— et **Bauer**. Sur les huiles siccatives, XXI, 620.
— et **Grüssner**. Sur quelques

huiles non siccatives, XXI, 563.
— — Sur les acides oléiques siccatifs, XXI, 570.
Heaton et **Vasing**. L'analyse des peptones, XXV, 549.
Hébert (A.). Falsification du poivre, XXIII, 283.
— Préparation du fumier, XXVII, 153.
Hébré et **Varenne** (E.). De l'hydrogène, I, 343.
Heckel. Sur la cristalline ou ficoïde glaciale, VIII, 61.
— Transformation de quelques alcaloïdes dans la graine pendant la germination, XXI, 320.
— et **Schlagdenhauffen**. Du m'bondou, III, 583.
— — Recherches chimiques et physiologiques sur le m'boundou, V, 32.
— — Étude chimique des globulaires, VII, 361.
— — Des kolas africains, VII, 556 ; VIII, 81, 177, 289.
— — Écorce de bois piquant, X, 141.
— — Graines de chaulmoogra, XI, 359,
— — Sur le doundaké ou kina du Rio-Nunez, XI, 409, 468.
— — De l'écorce de *Morinda citrifolia*, XI, 688.
— — Graines de bonduc, XIV, 115.
— — Présence de la cholestérine dans des corps gras d'origine végétale, XIV, 151.
— — Présence de la lécitine dans les végétaux, XIV, 213.
— — Café du Soudan, XV, 601 ; XVI, 13.
— — *Thapsia villosa*, XVI, 353.
— — Sécrétion des araucaria, XVI, 413.
— — Sur le produit des lactifères, XVIII, 245.
— — Gomme et kinos d'Australie, XXII, 97.
— — Sur le solom, XIX, 11, 49.
— — Sur un latex du *Bassia latifolia*, XIX, 227.
— — Sur le maloukang, XX, 148, 197.
— — Sur le *Detarium senegalense*, XXI, 401, 472.
— — Rapports génétiques des matières résineuses et tanniques d'origine végétale, XXVI, 152.
Hedger. Traitement de la coqueluche, XV, 505.
Hefelmann. Miels dextrogyres, XXX, 365.
Hegmann. Intoxication par la cocaïne, XIII, 270.
Hehner. Analyse de la cire d'abeilles, XII, 370.
— Dosage de la résine dans les savons, XI, 434.
— Essai des glycérines industrielles, XX, 133.
Heinitsh. Emploi de l'huile de maïs dans la pharmacie, XXI, 564.
Heisch. Falsification du séné, XIX, 110.
Helbig (Carl), **Christensen** et de **Vrij**. Dosage des alcaloïdes du quinquina, VII, 534.
Helbig (W.). Fabrication du monosulfure de sodium, VIII, 386.
Helbing (H.). Nouveaux remèdes, XXIII, 505.
— Réaction de la strophanthine, XVI, 25.
Held (A.). Falsification des vinaigres de vins blancs, XXI, 666.
— et **Haller** (A.). Synthèse de l'acide citrique, XXII, 571.
Hell et **Urech**. Combinaisons du carbone avec le soufre et le

brome. Action du brome sur le sulfure de carbone, VI, 232.
Hellyer. De la plomberie au point de vue de la salubrité, XIV, 298.
Helm. Variétés de succin, IV, 165.
— Sur le succin, XIV, 563.
Helot. Savon antiseptique, XVIII, 256.
— et **Trouvé**. Photophore électrique frontal, VIII, 134.
Hembert et **Henry**. Fabrication du gaz hydrogène, XII, 463.
Hempel. Dosage de l'hydrogène, II, 330.
— Entonnoir à filtre rapide, II, 398.
— Obtention du carbonate de sodium et du chlore, XXI, 670.
Henisch et **Schrœder**. Fabrication du phosphate de chaux, XVI, 109.
Henle. Sur la créoline, XX, 496.
Henmann. Phosphorescence du soufre, VIII, 154.
Henninger. Présence de l'isobutylglycol dans un vin, VI, 379.
— et **Sanson**. Fermentation alcoolique du sucre, XVII, 183.
Hénocque. Emploi de l'antipyrine comme hémostatique, XVII, 218.
— Réduction de l'oxyhémoglobine chez l'homme sain et chez l'homme malade, XVII, 274.
Henriques et **Ilinski**. Préparation du nitroso-β-napthol, XIII, 530.
Henrivaux. Influence de l'alumine sur la coloration et la qualité du verre, XIX, 446.
— et **Appert**. Dévitrification des verres ordinaires du commerce, XXI, 124.
Henry (L.). Acide acétique synthétique et ses dérivés, XVI, 36.
Henry. Sur les amides du groupe oxalo-adipique, XII, 31.
— Sur la solubilité dans la série oxalique, XII, 84.
— Dérivés haloïdes primaires de l'éther ordinaire, XII, 85.
— Dinitrite malonique, XIV, 290.
— Dosage de l'azote nitrique, XXIX, 247.
— et **Hembert**. Fabrication du gaz hydrogène, XII, 463.
Henschke. Sur la chélidonine, XVIII, 499.
— et **Schmidt**. Les alcaloïdes du *Scopolia japonica*, XVII, 515.
Hérail (J.). Société de pharmacie de Paris. Rapport du prix des thèses, XXI, 283.
Hérard. Sur l'antimoine amorphe, XVIII, 407.
— Bismuth amorphe, XIX, 302.
— Sur l'antimoine et le bismuth amorphes, XX, 229.
Herbelin. Essai de l'iodure de potassium, VIII, 125.
— Essai du vernis des poteries communes, XII, 67.
Herbert Jackson. Action de l'acide sulfurique sur l'iodure de potassium, IX, 498.
Héret et **Gosselin**. Action du sous-nitrate de bismuth dans le pansement des plaies, XII, 371.
Herlant Le savon dans les pâtes de boulangerie, XXVIII, 133.
— Médicaments naturels d'origine végétale, XVIII, 414.
Hertel (J.). Sur la colchicine, III, 575.
Hertel (F.). Sur la marrubiine, XXII, 264.
Hermite. Blanchiment électrochimique, XXV, 611.
Herner. De la caféine, I, 100.

— Analyse de la cire d'abeilles, XIII, 211.
— Essai du miel, XIII, 327.
Herroun et **Ybo**. Bile humaine, XIII, 277.
Hertz (H.). Ondulations électriques, XXI, 303, 349.
Herz (J.). Coloration artificielle des vins, XVII, 473, 523.
Herzberg. Analyse du papier, XXVII, 485, 527.
Herzfeld. Sur le maltose, IX, 503.
Herzig. Sur la quercite et ses dérivés, XI, 632.
— et **Barth**. Sur la turquette, XX, 315.
Hesse (O.). Essai du sulfate de quinine, II, 495.
— Sur le chlorhydrate de morphine, II, 315.
— Dérivés de l'acide quinique et de la quinone, II, 419.
— Aspidospermine quebrucine, III, 335.
— Sur la calycine, III, 589.
— Constitution des alcaloïdes des quinquinas, V, 450, 455.
— Cinchonidine et homocinchonidine, V, 455.
— Cinchonine, V, 457.
— Hydrocinchonidine, VI, 56.
— Sur la pseudomorphine, X, 306.
— Matière cireuse des quinquinas, XII, 511.
— Sur la dicinchonine, XII, 506.
— Sur l'homoquinine, XI, 167.
— Alcaloïdes de l'écorce de *Remigia purdieana*, XII, 471.
— Sur l'opionine, XII, 555.
— Matière grasse des écorces de quinquina, XIV, 435.
— Quantité de cinchonidine du sulfate de quinine du commerce, XV, 312.
— Chromate de quinine, XV, 370, 371.
— Essai du sulfate de quinine, XVI, 213.
— Sur l'hydroquinine, XVI, 467.
— Les alcaloïdes du coca, XVII, 120.
— Alcaloïdes du quinquina, XX, 324.
— Bases de la coca, XX, 562.
— Alcaloïde des pétales de coquelicot, XXI, 599.
— Appareil pour la filtration des moûts, XXV, 269.
Hessert. Sur l'aldéhyde de l'acide phtalique, I, 112.
Hétier. Dépotoir et fabrique du sulfate d'ammoniaque à l'usine des Hautes-Bornes, XVI, 454.
Heumann. Acide hypochloroazotique de Gay-Lussac, III, 66.
Heuston et **Tichborne**. Sulfite de zinc comme antiseptique, XXIII, 259.
Heyn et **Rowsing**. Valeur antiseptique de l'iodoforme, XVI, 66.
Hikorokuro-Yoshida. Sur la laque du Japon, IX, 320.
Hilger. Recherche du seigle ergoté dans les farines, XIII, 278.
— et **Kuntze**. Falsification du safran, XX, 128.
Hill. Propriétés de l'essence de sassafras, XI, 386.
Hillyer et **Kahlenberg**. Solubilité des oxydes métalliques dans les sels neutres de potassium, de l'acide tartrique et d'autres sels organiques, XXX, 175.
Hilsont et **Lezé**. Essai des laits par la présure, XXX, 178.
Hilt et **Barbier**. Sur l'australène, XX, 34.
Himon. Dosage de l'albumine dans l'urine, II, 149.

Hinsdale. Dosage du tannin dans les écorces, XXII, 68.
— Dosage de la morphine, XXII, 472.
Hinteregger. Caféine et théobromine, V, 175.
Hirn. Propriété du charbon ressemblant à celle de l'éponge de platine, XVIII, 203.
Hirschberg. Sur la cocaïne, XIII, 119.
Hirschberger et **Fischer.** Sur la mannose, XX, 416.
— — Identité de la séminose et de la mannose, XX, 517.
Hirschl. Recherche du sucre, XXI, 603.
Hirschfeld. Réaction de l'hydrate de chloral, XI, 615.
Hirscheld. Sur la diastase végétale, XV, 485.
Hirschsohnn (E.). Étoupe au chlorure de zinc, VIII, 241.
— Recherche de la gomme-gutte dans les médicaments, XIV, 136.
— Benjoin de Siam, XI, 320.
— Réactions de la cocaïne, XX, 500.
— Goudron de pin et goudron de bouleau, XXIV, 168.
— et **Ritsert.** Caractères distinctifs de l'antifébrine, de l'exalgine, de la phénacétine et de la métacétine, XXI, 480.
Hisch. Collodion vésicant, I, 148.
Hock. Préservation du fer contre la rouille, VII, 344.
Hodgkin et **Howard.** Nouvel alcaloïde de quinquina, V, 635.
Hoff (J.-H. Van't). Influence de la chaleur sur le chlorure double de cuivre et de potassium, XXIII, 248.
Hofmann (A.-N.). Action de la chaleur sur les bases ammoniacales, III, 582.
Hoffmann (Léo), **Vischnegradsky** et **Kœnig.** Sur la tétrahydroquinoléine, VIII, 263.
Hoffmann (A.-W.). Expériences de conférences, I, 176.
— Empoisonnement par le cyanure de potassium, IV, 256.
— Recherche et dosage du sulfure de carbone, IV, 361.
— Sur la conine, IV, 596.
— Amides des acides monobasiques de la série grasse, VI, 177.
— Transformation de la conicine en propylpyridine, X, 296.
Hoffmann (H.). Procédé pour enlever l'amertume de la poudre de kola, XXIX, 380.
Hofmeister (F.). Recherche de la peptone dans l'urine, II, 405.
— Les matières extractives de l'ivraie enivrante, XXVIII, 557.
— Acide agaricique, XX, 449.
Hogarth et **Mills.** Sur la lactose, II, 338.
Hohnel et **Wolfbauer.** Matière grasse du *Vateria indica*, XIII, 518.
Holde. Huile minérale renfermant du caoutchouc, XXV, 419.
Holden. Sur l'*Aralia spinosa*, IV, 606.
Holmes. Falsifications diverses, VI, 298.
— Menthes du Japon et de la Chine, VII, 51.
— Suif végétal de Singapore, IX, 129.
— Essence de citron de la Trinité, X, 469.
— Nouveau ratanhia, XIV, 135.
— Sur le *Scopolia carniolica*, XXI, 252.
— La graine de strophantus du commerce, XXVIII, 113.
— Les plantes à assa fœtida, XXX, 496.

— Huiles grasses du Japon, XIV, 326.
Holst et **Beckurts**. Dosage des alcaloïdes dans les préparations à base de noix vomique, XXIII, 15.
Holzhauer. Sur l'*Eriodictyon californicum*, IX, 606.
Homeyer et **Ritsert**. Solubilité du sublimé dans les solutions de chlorure de sodium, XIX, 165.
Honig et **Zatzek**. Action du permanganate de potasse sur quelques composés de soufre, IX, 253.
— — Dosage direct de l'acide carbonique en présence des sulfures, etc., IX, 329.
Hoocker. Végétaux pouvant remplacer la présure, VII, 246.
— Sur la gutta-percha, XII, 395.
— Recherche des nitrates dans les eaux potables, XIX, 486.
— Réaction des nitrates dans l'eau, XXI, 138.
Hooper (D.). Solubilité de l'acide borique dans la glycérine, VI, 367.
— Ortie de Nilgiri, XV, 570.
— Feuilles d'*Adhatoda vasica*, XVIII, 18.
— Du croisement chez les cinchonas, XIX, 585.
— Culture du quinquina dans l'Inde, XXI, 210.
— Alcaloïde du *Thylophora asthmatica*, XXIII, 459.
— L'ipécacuanha, XXVI, 167.
Hoppe-Seyler. Acide orthonitrophénylpropiliolique, réactif du sucre dans l'urine, XXVI, 411.
— Colorations de l'urine par l'acide chrysophanique et la santonine, XV, 35.
Horbaczewski. Synthèse de l'acide urique, VII, 70.
— Sur l'acide urique, XVII, 208.
Horn. Préparation de l'acide phosphorique, I, 254.
Horsin-Déon. Sur les sucres, I, 44.
— Sucre de palmier, I, 47.
Horteloup. Liqueur antiseptique de Huet, V, 52.
— Responsabilité des pharmaciens, XIV, 104.
Hotter (Ed.). Présence du bore dans les plantes, XXIV, 226.
Houdas. Sur la digitaléine, XXIV, 488.
— et **Planchon**. Fleurs colorées artificiellement, XXV, 380.
Houdé. Colchicine cristallisée, X, 100.
— Spartéine et ses sels, XIII, 39.
— Maltine et préparations de malt, XIII, 387.
— et **Laborde**. La colchicine cristallisée, XI, 373.
Houlès et de **Pietra-Santa**. Action du cuivre sur l'économie, IX, 303.
Houssaye. Action d'une basse température sur les solutions phéniquées, XIX, 236.
Houzeau. Essai des pyrites, I, 522.
— Eaux minérales de Rouen et de Forges, II, 46.
— Dosage rapide de l'azote, XII, 120.
Howard. Sur la thébaïne, XI, 628.
— Sur les quinquinas de la Nouvelle-Grenade, XXVIII, 546.
— et **Hodgkin**. Nouvel alcaloïde du quinquina, V, 635.
Hoyer (A.). Recherche de la mucine dans les tissus, XXIV, 261.
Huber (A.). Acide sulfurique

libre dans le vinaigre, III, 272.
— et **Artus**. Fermentations vitales et fermentations chimiques, XXVII, 76.
Hubert (V.). Peptonate de fer, XII, 328.
Huchard. Action hypnotique de l'uréthane, XIII, 384.
— Équivalents pharmaceutiques de la digitale, XVIII, 255.
Hueppe. Décompositions du lait par les micro-organismes, XVI, 266.
Hufner et **Kulz**. Chimie physique du sang, XI, 635.
Hugo-Schiff. Dédoublement des glucosides, IV, 378.
Hugounenq. Purification de l'aniline brune et résinifiée, XII, 393.
— Dosage de l'urée, VIII, 383.
— Alcaloïdes d'origine animale, XIV, 297.
— Sur les anisols chlorés, XX, 303, 347.
— Formation des benzines chlorées, XX, 395.
— Surchloruration du phénol, XXI, 197.
— Anisols chloronitrés, XXI, 547.
— Phénol chloré, XXII, 102.
— Extraction de la matière colorante des vins, XXIV, 51.
— Influence de quelques éléments des vins sur la digestion pepsique, XXIII, 274, 431.
— Passage des solutions de caséine à travers la porcelaine, XXVI, 109, 155.
— Notes de laboratoire sur quelques réactions toxicologiques, XXVII, 14.
— Sur le liquide de la périostite albumineuse, XXVII, 511.
— Sur le liquide de la périostite albumineuse, XXIX, 352.
— et **Cazeneuve**. Principes cristallisés du santal rouge, XVI, 103, 154; XIX, 53.
— — Dosage de l'urée, XVI, 248.
— — Sur la ploroglucine, XVII, 304.
— — Dosage de l'azote total des substances organiques, XVII, 545, 593.
— et **Eraud**. Sur un microbe du pus blennorrhagique, XXIV, 352.
- et **Morel**. Carbonate double de sodium et de potassium, XVII, 560.
Huguet. Titrage des quinquinas, IX, 480.
— Travaux de pharmacie théorique et pratique, XVII, 394.
— Dosage de l'urée, XXIV, 459.
— Dosage de l'azote total, XXVI, 54.
— Urines. Mesure de leur acidité, XXIX, 20.
— Conservation des urines, XXIX, 217.
— Réclamation de priorité au sujet de la recherche de l'huile de ricin dans le baume de copahu, XXIX, 482.
— Acide phosphorique médicinal: sa falsification, XXIX, 492.
Hummel et **Perkin**. Hœmatéine et brésiline, VI, 371.
Huner. Empoisonnement par les boîtes de conserves alimentaires, VI, 362.
Hunkel. Liquide extincteur perfectionné, XXVI, 469.
Hunkiarbeyendian dit **Lacroix**. Dérivés du salol dans l'urine sucrée, XXII, 424.
Hupier. Gouttes japonaises, XIV, 121.
Hurter et **Carrey**. Sur l'ammoniaque, XIII, 512.
— et **Gaskell**. Préparation du bicarbonate de soude, XI, 627.

Hupier. Coloration de la peau par l'emploi de la pommade à l'acide pyrogallique, VI, 360.
Hurd. Sur la chloranodyne, IX, 448.
Hurty. Préparation des sels effervescents, X, 78.
Husemann et **Moeller**. Principes actifs de la scille, IV, 254.
Husson. Recherche toxicologique du sang, VII, 288.
— Alimentation animale, VI, 516.
— Recherche du sang sur les vêtements lavés, IX, 20.
— Étude sur les épices, aromates, condiments, etc., IX, 154.
— Empoisonnement par les champignons, XII, 184.
Hutchinson. Dosage du cadmium, III, 61.
— Sur le tétracétate de plomb, XXIX, 305.
Hutington. Métallurgie du nickel et du cobalt, VII, 347.
Hyades. Analyse de l'air du cap Horn, XIII, 330.

I

Igel. Eaux aromatiques, XVI, 355.
Ignatjew. Propriétés diurétiques du calomel, XX, 124.
Ilinski et **Henriques**. Préparation du nitroso-naphtol, XIII, 530.
— et **Knorre**. Séparation du nickel et du cobalt, XIII, 528.
Imbert et **Cazeneuve**. Combinaison de chloral et de camphre, II, 207.
Immendorge. Transformation du camphre en bornéol, X, 58.
Ince. Acide salicylique dans les vins, sa recherche, XIX, 26.
— et **Dunstan**. Sur les alcaloïdes de l'aconit, XXIII, 558.
Ingé et **Bishop**. Recherche de l'huile de coton dans le saindoux, XVIII, 348.
Inoko. Principes toxiques de l'*Amanita pantherina*, XXIV, 261.
Ionine et **Schutzenberger**. Sur les pétroles du Caucase, III, 167.
Inostranzeff. Gisement primaire de platine dans l'Oural, XXVII, 292.
Isambert. Action du soufre sur le phosphore rouge, XI, 577.
— Action de l'acide chlorhydrique gazeux sur le fer, XIII, 432.
— Action de l'oxyde de plomb sur le chlorhydrate d'ammoniaque, XIV, 145.
— Pentasulfure de phosphore, XIV, 237.
Ismaïl (Edhem). Incompatibilité des sels de quinine avec l'asaprol, XXIX, 77.
Italie (Van). Semences de *Calophyllum inophyllum*, XVIII, 448.
Itallie. Présence et dosage de l'iode dans le *Fucus vesiculosus*, XXI, 601.
Ivanoff. Pilules de goudron, XXVIII, 70.
Izarn et **Chibret**. Réactif iodo-ioduré pour les alcaloïdes, XIV, 287.

J

Jablin-Gonnet. Sur des plombagines, XXIV, 392.
— Action de la formaldéhyde sur les matières alimentaires, XXVI, 387.
— et de **Raczowski**. Action de la formaldéhyde sur les vins, XXV, 453.
Jachel. Sur la cocaïne, XIII, 119.
Jackson. Action de l'acide prussique sur l'iodure de potassium, VIII, 449.
— et **Menke**. Essence de curcuma, VII, 515.
— — et **Loring**. Transformation du camphre en bornéol, X, 58.
Jacobs et **Chatrian**. Décoloration des diamants jaunes, VI, 509.
Jacobsen. Essence de wintergreen comme antiseptique, VIII, 506.
— et **Neumeister**. Le bromochloral, le chlorobromal, le bromochloroforme et le chlorobroforme, VI, 383.
Jacobson (H.). Matières grasses végétales, XIX, 157.
Jacoby. Spasmotine, XXX, 123.
Jacquelain. Carbones purs destinés à l'éclairage électrique, VI, 39.
Jacquemaire. Conservation des solutions de phosphates calciques, XVII, 17.
— Préparation de la pommade mercurielle double, XVII, 513.
Jacquemin (G.). Eaux minérales de Soultzbach, V, 155.
— Préparation du cyanogène, XI, 510.
— Dosage du cyanogène, XI, 552.
— Les eaux minérales de Püllna, XII, 209.
— Sur l'uréthane, XIV, 177; XVI, 538.
— Préparation d'un vin d'orge, XVII, 414.
— Influence des levures de fruits sur le bouquet des boissons fermentées, XXII, 15.
— Préparation de certains éthers par la fermentation, XXII, 253.
— Fabrication industrielle de l'acide lactique, XXIII, 229.
— et **Willm**. Eaux de Bussang, II, 44.
Jacques. Conservation des bois par les acides gras, IV, 106.
Jaffé. Chlorhydrate de quinine et d'urée, I, 153.
— Réaction de l'acide cynurénique, VIII, 44.
— Réaction de l'acide picrique sur l'urine normale, XIV, 190
— et **Darmstæder**. Essai de la lanoline, XIV, 520.
Jahns (E.). Sur l'hydrate de strychnine, IV, 168.
— Présence du carvacrol dans l'essence de sarriette, IX, 419.
— Alcaloïdes du fenu grec, XIII, 531; XVII, 117.
— Alcaloïdes de la noix d'arec, XX, 21.
— Les alcaloïdes de la noix d'arec, XXV, 307.
Jaillet et **Ragoucy**. Des sali-

cylates de bismuth, IX, 115.
— et **Quillart**. Peptonate de fer ammonique, V, 153.
Jaksch (R. von). Acides gras de l'urine, XVI, 535.
— Dosage de l'acide chlorhydrique libre dans le suc gastrique, XXII, 282.
— Étude de l'urine dans la mélanurie, XX, 313.
Janicke. Le violet de méthyle dans la diphtérie, XXVIII, 545.
Jamiaro. Synthèse des hydrogènes sulfuré et sélénié, II, 64.
Jammes (Ludovic). Manuel des étudiants en pharmacie, XII, 560.
— Le café torréfié, en grains, factice, XXIII, 82.
Jandrier (Ed.). Dérivé nitré de l'antipyrine, XXV, 419.
Jannasch. Séparation des métaux en solution alcaline, XXIX, 307.
— et **Franzck**. Séparation du manganèse d'avec le nickel et le cobalt, XXV, 605.
— et **Lesinsky**. Séparation quantitative des métaux en solution alcaline, XXIX, 308, 433.
— et **C. Rump**. Vanilline dans le benjoin de Siam, I, 349.
Jannin. Compte-gouttes posimétrique, XI, 150.
Jansen. Sur les ptomaïnes, III, 44.
Janssen. Oxygène dans l'atmosphère du soleil, XXII, 435.
Jardin. Analyse d'un kyste chyleux, XXV, 247.
Jarjesingha. Emploi de l'*Hygrophila spinosa*, XVIII, 205.
Jarmersted. Sur la scillaïne, IV, 255.
Jarsch. La phénylhydrazine, XIV, 336.
— Acides gras de l'urine, XIV, 471.
Jarvis. Fabrication du sodium et du potassium, XXI, 138.
Jassoy (A.). Sur l'ostruthine, XXIII, 455.
Jaudon. Solution concentrée d'acide salicylique, XXVIII, 268.
Jaumer. Empreintes de pas sur le sol en matière criminelle, II, 396.
Javal. Traitement du mal de mer, XVII, 522.
Jawein. Sur le kamala, XVI, 135.
— et **F. Beilstein**. Dosage du zinc et du cadmium, I, 108.
— — Séparation du fer et du manganèse, II, 264.
Jay. Analyse du savon Hudson, III, 108.
— Substance employée pour colorer les vins, XI, 341; XII, 303.
— Recherche des dérivés de la houille dans les vins, XI, 342.
— Sur l'extrait sec du vin, XI, 343.
— Sur les jus provenant des pommes pourries, XXVI, 10.
Jean (P.). Recherche de l'huile de coton dans les huiles d'olive, XVII, 199.
— Essai des huiles, XX, 337.
— Analyse d'un mélange de cire, de paraffine et d'acide stéarique, XXIV, 70.
— Recherche de l'alcool dénaturé dans l'alcool camphré, XXVI, 543.
— et **Thillat**. Dosage de la potasse, XXVI, 84.
Jeannel. Contrepoison officinal multiple, III, 422.
— Poids médicinaux et formules de la pharmacopée des États-Unis, V, 673.

— Préparation de l'hydrate ferrique gélatineux stable, XII, 163.
— Sur le *Physalis peruviana*, XIX, 293.
— Formulaire, XIII, 586.
— et **Grasset**. Action physiologique de la cocaïne, XI, 441.
Jégou. Contributions à l'étude des vins mannités et dosage de la mannite, XXVIII, 103.
Jehn. Paraffine iodée, XI, 615.
Jensen (Otto). Formation des nitro-ferrocyanures, XI, 315.
Jentys. Influence de l'oxygène à haute pression sur l'accroissement des plantes, XVIII, 302.
Joannis. Cyanure de strontium, de calcium et de zinc, IV, 172.
— Oxycyanures de plomb, de cadmium, de mercure, IV, 367.
— Sur les oxydes de cuivre, XII, 81.
— Oxyde noir de cuivre, XIV, 286.
— et **Debray**. Sur l'oxyde de cuivre, XI, 329, 458.
Jobert (C.). Action des strychnées de l'Amérique du Sud, I, 33.
Jobst. Borate de quinoïdine cristallisé, III, 65.
Jodin. Action des vapeurs mercurielles sur les feuilles, XV, 309.
Jœller. Acide xantique, V, 431.
John. Recherche de l'albumine dans l'urine, XIX, 293.
Johanson Edwin. Baies du *Sorbus aucuparia*, V, 620.
— Conservation des objets de caoutchouc, VI, 135.
Johannson. Colocynthine, élatérine et bryonine, XIII, 325.
Johnson. Nouvelle couleur au plomb, XXI, 139.
— Elimination de l'acide borique et du borax dans l'organisme humain, XIII, 267.
— Carbonate d'argent, XV, 85.
— Réactif simple de l'arsenic, XVI, 535.
— Bromates des alcaloïdes du quinquina, XX, 165.
— Recherche du sucre dans les urines, XXX, 553.
— et **Stillingfleet**. Triiodure de potassium, I, 107.
Johnstone (W.). Composition du beurre, XXV, 326.
— Production synthétique de l'ammoniaque, III, 454.
— Détermination de traces d'iode en présence d'une grande quantité de chlore, XXIII, 124.
Joller. Recherche du sucre par la méthode polarimétrique, XXVII, 580.
Jolles (Ad.). Dosage de l'acide chlorhydrique dans le suc gastrique, XXIV, 167.
— Recherche de l'albumine dans l'urine, XXII, 511.
— Recherche de la bile dans l'urine, XXII, 568.
— Absorption de l'iode par l'urine, XXII, 513.
— Pigments biliaires dans l'urine, XXX, 89, 125.
Jolly (L.). Acide phosphorique dans la substance nerveuse, I, 39.
— Phosphates des muscles et des tendons, I, 247.
— Du fer dans l'hémoglobine, I, 248.
Joly. Saturation de l'acide phosphorique par les bases et sur la neutralité chimique, VII, 249.
— Nature de la barégine, VII, 256.
— Sur le bore, VIII, 460.

— Décomposition par l'eau des phosphates acides, IX, 237.
— Saturation de l'acide phosphorique par les bases, XI, 521.
— Action de l'acide borique sur quelques réactifs colorés, XI, 522.
— Hydrate cristallisé de l'acide phosphorique, XI, 617.
— Préparation de l'acide arsénique, XII, 173.
— Acide hypophosphorique, XIII, 75, 77, 203, 520, 625.
— Hydrates de l'acide arsénique, XIII, 125.
— Fonctions des phosphates chez les êtres vivants, XVI, 566.
— Phosphate et arséniate double de strontiane et de soude, XV, 513.
— Composés ammoniacaux dérivés du sesquichlorure de ruthénium, XXVII, 207.
— Propriétés physiques du ruthénium fondu, XXVII, 475.
— et **Dufet**. Sur l'orthophosphate et l'arséniate monosodiques, XIV, 199.
— et **Leidié**. Dosage du rhodium, XXIII, 564.
— et **Sorel**. Action de l'eau sur le phosphate bicalcique, XXIX, 567.
— et **Vezes**. Sur l'osmium métallique, XXVII, 476.
Jones. Sur la zédoaire, XIV, 520.
— Sur l'acide hypophosphorique comme dissolvant de la strychnine et de la morphine, XX, 551.
— et **Morse**. Action du cadmium métallique sur les sels haloïdes, XXIV, 348, 451.
— et **R.-L. Taylor**. Sur l'hydrure de bore, IV, 73 ; VII, 159.
— et **Tailor**. Extrait d'un ouvrage de M. Berthelot sur les matières explosibles, VIII, 472.
Jordan (S.). Volatilité du manganèse, XXVII, 572.
Jorissen (A.). Recherche de l'huile de sésame dans le beurre, XXVIII, 377.
— Chlorure de zinc comme réactif, I, 340.
— Recherches de l'huile de grains dans l'alcool, III, 433.
— Emploi du tannin dans l'analyse des eaux, VI, 289.
— Nouveau réactif de l'acide azoteux, VI, 366.
— Production de l'acide cyanhydrique dans le règne végétal, XI, 286.
— Présence de l'acide cyanhydrique dans les plantes, XXX, 124.
— et **Hairs**. Sur la linamarine, XXIV, 259.
— et **Grosjean**. La soladinine des jets de pommes de terre, XXII, 173.
Jossart. Essai d'un kermès, II, 47.
Joulie. Déperdition d'azote pendant la fermentation des fumiers, X, 299.
— Traitement du mildew, XIX, 604.
Joulin (G.). Sur l'hélixine, XXIV, 20.
Jourdain (S.). Contribution à l'histoire de l'ambre gris, XXVI, 166.
Julhe. Procédé pour durcir le plâtre, XI, 618.
Julliard. Sur l'huile de croton, IV, 557.
Jouisse. Caractères différentiels de la strychnine et de l'exalgine, XX, 249.
Jovett et **Dunstan**. Sur quel-

ques modifications de chlorure d'or et d'aconitine, XXVIII, 465.
Jumeau. Falsifications du poivre en poudre, XX, 442.
— Falsifications des cuirs par le glucose, XXII, 294.
— Les engrais azotés. Utilité de la recherche des sulfocyanures, leur dosage, XXVII, 190.
Jumont. Emploi de la nitroglycérine, XV, 501.
Jungfleisch (E.). Préparation de l'acétylène, I, 307.
— Les alcalis du quinquina, I, 30, 129, 201, 387.
— Vanilline, IV, 550.
— Dédoublement de l'acide racémique, V, 346.
— Sur un brevet d'invention relatif à l'antipyrine, XI, 247.
— Extrait sur l'antipyrine, XI, 289.
— Force des matières explosibles d'après la thermochimie, par M. Berthelot (Extrait), VIII, 472.
— Sur la sophistication des vins, IX, 443.
— Rapport sur le prix des arts chimiques, X, 320.
— Rapport sur l'analyse du sulfate de quinine, XIV, 43.
— Essai et analyse du sulfate de quinine officinal, XV, 5.
— Sur la saccharine, XVIII, 172, 225.
— Production du sulfate de quinine, XXIV, 199.
— Production de la santonine, XXIV, 251.
— Produits chimiques employés comme parfums, XXIV, 317.
— L'industrie de l'acide salicylique, XXIV, 367.
— Gutta-percha, XXVI, 227.
— La production de la gutta-percha, XXVII, 37, 83, 155, 216.
— La pharmacie et les marques de fabrique, XXX, 405, 441.
— et **Grimbert**. Sur la levulose, XVIII, 193.
— et **Lefranc**. Sur la levulose, IV, 437.
— et **Léger**. Isoméries optiques de la cinchonine, XVII, 177, 241.
Jungk. Sur l'extrait de malt, IX, 232.
Jupinus (de). Séparation de l'or et du platine, II, 415.
Jurgens. Aconitine, XVI, 177.
Just. Possibilité de remplacer l'acide carbonique décomposé par les plantes par l'oxyde de carbone, VII, 317.

K

Kaatzer (Peter). Recherche du bacille de la tuberculose, XI, 447.
Kachler et **Spitzer**. Transformation du camphre en bornéol, X, 58.
Kaeufer. Médicaments explosibles, VII, 38.
Kæyser. Action de la chaleur sur les levûres, XXV, 271.
Kahlbaum (G. et W.). Purification des métaux, XXIX, 474.
Kahlenberg et **Hillyer**. Solubilité des oxydes métalliques dans les sels neutres de potassium, de l'acide tartrique et

d'autres acides organiques, XXX, 175.
Kalteyer, Moritz et **Neil**. Sur la *Sophora speciosa*, XV, 282.
Kaposi. Sur le naphtol, V, 57.
— Pommade contre la gale, XXI, 682.
Kara-Stojanow (Charalampi). Alcaloïdes des semences de staphysaigre, XXIII, 302.
Karpow. Propriétés désinfectantes des monochlorophénols et de leurs éthers salicyliques, XXIX, 418.
Karz. Dosage de la chicorée dans le café, XIX, 28.
Kasper (O.). Solution de peptone mercurielle, V, 431.
— Sirop de baume de tolu, XVII, 192.
Kassner (G.). Présence du caoutchouc dans les plantes, XIV, 27.
— Préparation de l'oxygéne, XXII, 120.
— Préparation de l'oxygène, XXIII, 62.
— Préparation de l'oxygène et son application à l'éclairage, XXVII, 80.
Kast. Sur le sulfonal, XVIII, 257.
— et **Baumann**, **Barth** et **Rumpel**. Sur le trional, XXIII, 188.
— et **Kunkler**. Le pétrole d'Égypte, XXIV, 411.
Kauder. Cryptopine et ses sels, XVI, 362.
— Bases existant en petites quantités dans l'opium et sur la tritopine, XXIII, 354.
Kawakita et divers. Composition de la glu du Japon, XVII, 461, 511.
Kayser. Nickelage, I, 358.
— Sur le safran, XII, 20.
— Ciment à la caséine, XIII, 73.
— Sur la cocaïne, XIII, 119.
— Maladies des vins, XXIX, 315.
Kebler et **Clarke**. Sur l'iodure de cadmium, X, 287.
Kelbe (Werner). Décomposition des acides sulfonés aromatiques, XIV, 530.
Keller. Camphre monobromé, II, 337.
— Dosage de l'émétine dans la racine et l'extrait fluide d'ipécacuanha, XXVII, 467.
— Sur l'ergot de seigle, XXX, 65, 67, 70.
— Dosage de l'émétine dans la racine d'ipécacuanha, XXX, 163.
Kemperdick et **Claus**. Dérivés éthylés de la cinchonine, V, 458.
Kennedy. Huile essentielle du *Betula lenta*, V, 623.
Kerner. Sulfate de quinine (son essai), II, 49.
Kersch et **Bruns**. Poudres antiseptiques, VI, 53.
Kessler. Hydrate hydrofluosilicique, II, 57.
— Durcissement des pierres calcaires, VIII, 147.
Kiéner et **Engel**. Hémaphéique des urines, XV, 538.
Kiliani. Identité de l'arabinose et du glucose lactique, VI, 54.
— Sur la gomme arabique, VI, 230.
— Préparation de l'acide lactique, VI, 313.
— Sur la saccharine, VI, 383.
— Saccharine de l'acide saccharinique, VII, 341.
— Saccharine dérivée du sucre de lait, IX, 148.
Kingzett (C.-T.). Conservation de l'eau oxygénée, XXIII, 23.
Kinnicut. Production de l'oxyde de carbone, VIII, 157.

— Préparation d'oxyde de carbone, X, 54.
Kircher, Muller et **Vortmann**. Dosage du chlore en présence du brome et de l'iode, VI, 310.
Kirchmann. Procédé pour pastiller les médicaments caustiques, XXVII, 62.
Kirnby. Faux cubèbe, XII, 316.
Kirsch et **Kœnig**. Analyse des peptones du commerce, XX, 254.
Kirsten. Sur la molline, XVI, 165.
Kissling. Dosage de la nicotine, X, 50.
Klanovski. Propriétés microbicides du suc gastrique, XXIII, 117.
Klason. Sur l'oxysulfure de carbone, XVI, 215.
— Action des acides sur l'acide sulfocyanique, XVI, 264.
— Dosage de l'acide sulfocyanique, XVI, 265.
Klein (Daniel). Sur les borotungstates, VIII, 55.
— Émétiques des acides mucique et saccharique, IX, 136.
— et **Berg**. Corrosion des générateurs à vapeur, XIV, 235.
— et **Einhorn**. Action des chlorures acides sur le chlorhydrate de méthylecgonine, XX, 471.
— et **Fréchou**. Sucrage des moûts et fabrication des vins de sucre, XV, 361.
Kleinstuck. Emploi des feuilles de bétel, XV, 28.
Klepotschwsky. Fabrication de la dextrine, XIX, 294.
Klimenko. Extrait de bouillon, III, 37.
Kline. Traitement de la diphtérie, X, 416.
Klinger. Préparation de l'azoxybenzol, VI, 234.
Klobb (T.). Essai de l'émétique, V, 65.
— De l'isomorphisme dans les aluns anhydres, XXVIII, 273.
— Présence des nitrites dans les potasses et soudes du commerce, XXV, 324.
— Production, par voie sèche, de quelques sulfates anhydres cristallisés, XXV, 603.
Klony. Sur l'ichthyol, XIV, 466.
Klunge. Recherche de l'aloès, II, 257.
— Réactions de l'eugénol, VIII, 144.
— Réactions de l'aloïne, XII, 279.
Knapp. Fabrication de la santonine, VIII, 524.
— Fabrication de la santonine, XIX, 124.
Knebel. Composition de la noix de kola. Kolanine et rouge de kola, XXVII, 563.
Knecht et **Bull**. Crésorcine isomère de l'orcine, VI, 511.
Knoll et **Cie**. Diurétine, XXI, 119.
Knorr (L.). Synthèse de dérivés quinoléiques, XI, 33.
— Sur l'antipyrine, XI, 35.
— et **Ilinsky**. Séparation du nickel et du cobalt, XIII, 528.
Kobert. Sur le *Quillaja saponaria*, XIV, 293.
— **Bielkin** et **Pachorukoff**. Principes actifs de l'écorce de Panama, XIX, 431.
Kobler. Sur l'acetphénétidine comme antipyrétine, XVII, 66.
Koch (F.). Gomme de bois, XXI, 112.
— Choléra asiatique, IX, 403.
— Tuberculose, X, 116.
— Sur la tuberculose, XXII, 304, 575.

— Le remède contre la tuberculose, XXIII, 185.
— et **Eckenroth**. Dosage de l'acétone et de l'acide salicylique dans le salacétol, XXIX, 74.
— et **Haupt**. Recherche des bacilles de la tuberculose, IX, 316.
Kocher. Catgut antiseptique, V, 432.
Koebrich. Dosage des substances organiques dans les eaux, XVII, 376.
Kœhler (O.). Sur le bacille typhique, XXVII, 420.
— Sur la myrrhe, XXII, 467.
Kœnig. Oxydation de la cinchonine, I, 170.
— Désinfection au sublimé, XIII, 196.
— et **Kisch**. Analyse des peptones du commerce, XX, 254.
— **Hoffmann** et **Wischnegradsky**. Sur la tétrahydroquinoléine, VIII, 263.
Koeppel. Poudre brisante sans explosion par le choc, VIII, 152.
Koerner. Acide caféique de l'écorce dite cuprea, VI, 498.
— et **Bohringher**. Alcaloïdes de l'écorce d'angusture, XII, 235.
Kohl. Importance physiologique de l'oxalate de chaux dans la plante, XXIII, 470.
Kohn. Réactions de la kairine, de l'antipyrine, etc., XVI, 366.
— La cause de la coloration rouge du phénol, XXIX, 174.
Kohnstein. Dosage de l'acide sulfurique libre dans le vinaigre, XII, 366.
— Détermination de l'acide sulfurique dans le vinaigre, XIII, 74.
Kolbe. Destruction de l'acide salicylique par le bois, III, 273,
Kollo. Pilules de créosote, de gaïacol, d'eucalyptol et de terpinol, XXIX, 509.
Konig. Acide succinique, sa préparation, VI, 368.
Konya et **Négel**. Désodorisation de l'iodoforme, XX, 210.
Kopp. Ébullioscope de M. Amagat, XXXVII, 252.
Korda. Fabrication du chlorate de potasse, XXX, 543.
Kordes. Sur les extraits narcotiques des diverses pharmacopées, XVIII, 435.
Kossel. Sur l'hypoxanthine, IV, 571.
— Dosage de l'hypoxanthine et de la xanthine, VII, 325.
— Sur l'adénine, XIII, 582.
— Sur la théophylline, XIX, 297.
— Sur la corde dorsale, XXIV, 158.
— et **Obermüller**. Saponification des corps gras, XXII, 354.
Kossiakoff. Sur les microbes, XVIII, 283.
Kostanecki et **Schmidt**. Sur le gentisin, XXV, 353.
Kosutany (T.). Influence des diverses levûres sur les caractères du vin, XXVIII, 63.
Kottmayer. Dosage de l'émétine dans la racine d'ipécacuanha, XXVII, 465.
Kovacs. Sur l'antifébrine, XVI, 356.
Kowalsky. Sur le réactif de l'albumine, XIV, 530.
Kraemer (G.). Dosage de l'acétone dans l'alcool méthylique, III, 170.
— Maladie visqueuse des vins, XXIII, 126.
— et **Spilker**. Coumarone dans les goudrons de houille, XXII, 314.

— et **Grodzki**. Acides du vinaigre de bois, I, 253.
— et **Grandeau**. Fabrication du lait concentré, XVI, 267.
Kranzfeld. Préparation du salicylate de mercure, XVIII, 544.
Krasser. Albumine dans les cellules végétales, XVI, 546.
Krauss (G.). Oxalate de chaux des écorces d'arbres, XXVI, 280.
— Sur l'amidon soluble, XV, 32.
Kraut. Sur la tropine, VI, 51.
— Action du platine et du palladium sur l'oxygène chargé d'ammoniaque, XVI, 377.
— **Merling**, **Rugheimer** et **Spiegel**. Sur l'acide tropique, IV, 192.
Kreebs. Procédé pour émulsionner la vaseline avec l'eau, XX, 310.
Krechel. Dosage des acides gras dans les huiles, VIII, 430.
— Analyse de la carotte blanche fourragère, IX, 28.
Kremel. Détermination de la colchicine, XVII, 41.
— Essai des extraits, XVII, 26, 69, 111
— Dosage de la caféine dans le guarana, XVII, 620.
— Dosage de l'émétine, XVIII, 22.
— Sur la podophylline, XX, 72.
— Analyse du suc de réglisse, XX, 126.
— Rhizome d'ellébore blanc, XX, 214.
— Essai de l'acétate de zinc, XX, 253.
— **Unger**, **Dieterich**. Essai de la pommade mercurielle, XX, 212.
Kremers. Sur l'huile de citronnelle, XVII, 521.
— Huile volatile d'*Hedeoma pulegioides*, XVII, 522.
Kresling (Karl). Composition chimique du pollen du pin sylvestre, XXV, 311.
Kretschy et **Barth**. Sur la picrotoxine, IV, 182.
Kreusler. Formation de l'acide nitrique dans les plantes, XVI, 491.
Kreutzmann. Combinaison anesthésique de chloroforme et d'oxygène, XVIII, 159.
Krissinky. Empoisonnement par les préparations d'argent, XIV, 516.
Krocker. Alcaloïdes des lupins jaunes, III, 47.
— Analyses de semences de plantain, V, 523.
Krohn (Monrad). Analyse des vins rouges, IX, 298.
Kromer. Glucosides des convolvulacées, XXVII, 199.
— Glucoside de l'*Ipomæa pandurata*, XXVII, 612.
Krüger et **Tiemann**. Sur le parfum de la violette, XXVIII, 555.
Krüss (G.). Décomposition du cobalt et du nickel, XIX, 172.
Krutwig. Séparation de l'iode et du chlore, XI, 404.
— et **Cocheteux**. Dosage du fer, IX, 430.
Kubel. Préparation de la céruse, XIV, 200.
— Fabrication du blanc de plomb, XVII, 483, 533.
Kubierschky et **Feit**. Préparation de l'acide bromhydrique, XXIV, 159.
Kuborne. Réaction de la cocaïne, XXVI, 263.
Kugheimer, **Spiegel**, **Krant** et **Merling**. Sur l'acide tropique, IV, 192.
Kugler. Camphre de matico, IX, 505.
— Composition du liège, X, 122

Kuhlmann. Recherche des monocarbonates dans les bicarbonates alcalins, XV, 569.
Kulisch (P.). Acidité dans les cidres et les vins, XXII, 181.
Kulz. Sur la laserpitine, VIII, 370.
— Acide pseudohydroxybutyrique, XII, 218.
— et **Bohm**. Propriétés toxiques des champignons. XVI, 68.
— — Principe toxique de la morille comestible, XVII, 72.
— et **Hufner**. Sur la chimie physique du sang, XI, 635.
— (E.). Cystine, VI, 314.
— et **Borntoeger**. Sur le glycogène, IV, 376.
Kunkler et **Kast**. Le pétrole d'Égypte, XXIV, 411.
Kuntze et **Hilger**. Falsification du safran, XX, 128.
Kunz (J.). Bactéries, XXI, 573.
— Dosage des alcaloïdes de la belladone, XIII, 70.
— Principes immédiats de la belladone et de la jusquiame, XIII, 325.
— Formation de la mousse dans les distillations, XVI, 363.
— Sur l'*Acorus calamus*, XVIII, 502.
Kupfferschlœger et **Leroy**. Recherche du chlore dans l'acide chlorhydrique, XXI, 611.
Kurbatow et **Beilstein**. Sur le pétrole du Caucase, IV, 279.
Kursten (R.). Sur la podophyllotoxine cristallisée, XXIV, 255.
— Sur le rhizome panna ou uncomocomo, XXIV, 295.
Küss (G.) et **Schmidt**. Sur le cobalt et le nickel, XIX, 176.
Kwasnik (W.). Action de l'ammoniaque sur le chlorure de zinc, XXIV, 301.
— Huile essence de kuromoji, XXV, 259.
— et **Thümmel**. Étude chimique de l'huile de macassar, XXV, 260.

L

Labbé (D.) et **Oudin**. De l'ozone au point de vue physiologique et thérapeutique, XXIV, 349.
Labiche. Falsifications des eaux-de-vie de cidre et de poiré, XVI, 385.
— Huile de coton, XVI, 427.
— Sur la pommade épispastique, XVI, 483.
Laborde (J.-B.). Propriétés de la narcéine, XV, 346.
— Action toxique de la cocaïne, XVI, 477.
— Dosage volumétrique du mercure, XXVII, 507.
— Action sur l'organisme des sels de strontium, XXIV, 208.
— et **Grimaux**. Chlorhydrosulfate de quinine, XXVII, 462.
— — Sur les homologues de la quinine, XXX, 170.
— et **Houdé**. La colchicine cristallisée, XI, 373.
— et **Legris**. La spartéine, XIV, 77.
— et **Magnan**. Toxicité des alcools et des bouquets artificiels, XVI, 448.
— et **Riche**. Action physiolo-

. gique des sels de nickel, XVII, 59, 97.
Labre. Sirop de tolu, XII, 495.
Labric. Emploi de la cocaïne dans la coqueluche, XIV, 230.
Lacassagne. Empoisonnement par l'acide chromique, VIII, 492.
Lacerda (de). Action toxique du suc de manioc, IV, 67.
— Sur l'antidote du venin de serpent, 478.
— et **Couty**. Sur le curare, I, 32, 180.
Lachaud et **Lepierre**. Chromate de plomb, XXIV, 406.
— — Nouveaux sels de fer, XXVI, 77.
Lachmann. Microchimie végétale, par Poulsen (bibliographie), VII, 182.
Lachowicz (Ladislaw). Pâte phosphorée, I, 338.
Lacombe, **Pollet** et **Lorcœur**. Intoxication du bétail par les tourteaux. Recherche de l'huile du ricin, XXVIII, 538.
Lacour (E.). Examen du sucre de bibacier, XXI, 192.
— Recherche du bacille de la tuberculose dans les crachats, XXIX, 114.
— Nettoyage des filtres Chamberland, XXIX, 159.
Lacroix (A.). Production de cristaux de gypse, IX, 111.
— Cérusite sur des monnaies romaines, IX, 135.
— Sur les zéolithes de la haute Ariège, XXI, 88.
— Voir **Ostermann** et **Lacroix**, XXI, 323.
Lacroix-Hunkiabéyendian. Emploi du crésol comme antiseptique, XXVIII, 349.
— Dérivés du salol dans l'urine sucrée, XXII, 424.
Lacrowicz. Principes du pétrole de Galicie, XI, 636.
Lacombe et **Bardez**. Préparation du sirop de sucre, V, 610.
Lacour (E.). Sur la sève du néflier du Japon, XXI, 192.
— Suc et matière colorante du phytolacca, XXI, 243.
— Injections hypodermiques d'aconitine, XXII, 51.
Ladell et **Griffiths**. Ptomaïne extraite de l'urine dans la grippe, XXIX, 122.
Ladenburg. Sur l'hyoscine, IV, 191.
— Alcaloïdes des solanées, I, 530.
— Sur les alcamines, IV, 371.
— Sur la tropine, V, 62; VI, 51.
— Sur l'hyoscine, VI, 53.
— Synthèse de la pipéridine, XI, 185.
— Bases pyridiques, XV, 48.
— Synthèse de la conicine, XV, 43.
— Sur la pseudoconhydrine, XXIII, 502.
— et **Roth**. Synthèse de la pipéridine, XI, 185.
— — Sur l'hyoscine, XI, 187.
— — Sur le belladonine, XI, 297.
— et **Rugheimer**. Production de l'acide tropique, III, 352.
— **Meyer** et **Schulz**. Sur les tropéines, IV, 188.
Ladureau. Sur l'azotine, IV, 281.
— L'acide phosphorique dans les terres arables du nord de la France, V, 439.
— Fermentation ammoniacale, XII, 230.
Lafay. Recherche du nickel en présence du cobalt, XXVI, 67.
Lafont. Sur les diverses espèces de digitaline, XIII, 548.
— Influence de l'anesthésie par

inhalations de protoxyde d'azote sur diverses fonctions de l'économie, XIII, 286.
— Réactif de la codéine, XIV, 234.
— Nouvelle réaction de la digitaline, XII, 126 ; XV, 96.
— Nouvelle réaction de la codéine, XII, 127.
— Action de l'acide acétique sur le camphène lévogyre, XVI, 64.
— Action de l'acide formique sur le camphène et le citrène, XVII, 54, 185.
— Action de l'acide acétique sur le citrène, XVII, 105.
— Action physiologique de la cocaïne, XVII, 129.
— et **Bouchardat**. Action de l'acide benzoïque sur l'essence de térébenthine, XXV, 5.
— — Action de l'acide sulfurique sur le citrène, XXVII, 49.
— — Sur les bornéols de synthèse, XXIX, 223.
— — Action de l'acide sulfurique sur le camphène, XXX, 385.
Lagorce. Recherche de la cochenille dans les matières alimentaires, XVIII, 489.
Lahache. Conservation des médicaments dans les pays chauds, XVI, 232.
— Origine des eaux artésiennes du Sahara français, XX, 102.
La Harpe (de) et **Reverdin**. Petites notices analytiques, XIX, 487.
Lailler. Farine de lin inaltérable, VI, 486.
— Limonade vineuse, XXIII, 581.
— Tarlatane au lin, XII, 110.
— Action de l'hypnone, XIV, 319.
Laist et **Norton**. Antimoniure de cuivre naturel, XVIII, 408.
Lajoux. Arséniate de soude et liqueur de Pearson, II, 473.
— Des eaux potables, XIII, 362.
— Falsifications, XIII, 429.
— Lait de vache normal et pathologique, XIV, 216.
— Sur le lait, XV, 294, 407.
— Coloration des vins par des fruits de l'*Aristotelia magni*, XVII, 508.
— Eau potable, XX, 36.
— Dosage de l'acide azoteux dans les eaux potables, XX, 292.
— et **Granval**. Des salicylates mercuriques, XXVIII, 196.
— — Dosage des alcaloïdes, XXVIII, 99, 152.
— — Salicylate de mercure, V, 39.
— — Dosage de l'acide nitrique dans l'air, l'eau, etc., XII, 193, 245.
— — Salicylates de mercure, XX, 5.
— — Dosage de la caféine dans les végétaux, XXVII, 545.
Lalande. Essais des opiums à fumer de la régie, XIX, 321.
— et **Tampon**. Réaction permettant de déceler la présence de l'huile de sésame dans l'huile d'olive, XXIII, 234.
Lalieu. Lixiviation de la rhubarbe, X, 466.
— Dosage de l'azote et de l'oxygène dans les eaux naturelles, XIX, 147.
Lamal. Sur la morphine, XIX, 61.
— Altération des solutions aqueuses de morphine, XIX, 155.
Lamasse. Tannin de l'écorce d'aune, IX, 485.

Lamatina. Assimilation de l'azote par les plantes, IV, 62.
Lambert (A.). Préparation du cérat, VII, 435.
— Teinture d'iode, IX, 397.
— Action du borax sur les alcools, XX, 59.
— Action du borax sur les alcools polyatomiques, XXI, 210.
— Sur la diurétine, XXII, 346.
— Dosage optique de la morphine, XXIII, 593.
Lambert (de Bron). Sur les composés chloroorganiques de l'urine, XXIX, 446.
Lambling (E.). Pénétration du fer dans l'organisme animal, XXII, 35, 77.
Lambo. Créosote en pilules, XXVI, 357.
Lambotte. Décoctés de quinquina, XXVI, 356.
— Solution de musc dans la glycérine pour injections hypodermiques, XXVII, 62.
Lancereaux. Transmission des affections contagieuses, XXIII, 424.
— Désinfection des cornes, crins, laines, etc., XXX, 376.
Landenberger. Emploi thérapeutique de la thalline, XII, 314.
Landerer. Emploi de l'acide cinnamique en injections dans la tuberculose, XXVI, 25.
Landrin (E.). Transformation du sucre du sirop antiscorbutique en glucose, III, 572.
— Falsification du poivre, X, 194.
— Analyse des quinquinas, XIX, 523.
— Sur les quinquinas de l'Amérique du Sud, XXII, 556.
— et **Moissan**. Préparation et propriétés de l'aricine, XXI, 337.
Landolt. Acide carbonique solide, XI, 399.
— et **Lunge**. Le chlorozone, XIV, 185.
Landowski. Le lait ou suc d'Alveloz, XIII, 476.
Landsberg (Max). Essence de carotte, XXI, 601.
Landwehr. Préparation et dosage du glycogène, X, 227.
Lane (W. Arbuthnot). L'emploi du soufre en chirurgie, XXIX, 78.
Lang et **Trost**. L'huile grise en injections hypodermiques, XVIII, 495.
Langbeck. Coloration rouge de l'acide phénique, IV, 47.
Langer. Composition du lycopode, XX, 75.
— et **Monod**. Sur les fers carbonyles, XXVI, 122.
Langfurth. Falsification des semences d'anis, IV, 252.
Langgaard. Action de la caféine, XIV, 291.
— Sur le seigle ergoté, XVII, 314.
— Alcaloïdes de la belladone du Japon, III, 333.
Langer (L.). Composition de la graisse humaine aux divers âges, VI, 370.
Langlebert. Graines de lin et de sésame, VII, 146.
— *Convallaria maïalis*, X, 26.
— Emploi thérapeutique des sels de morue, XVII, 14.
Langley et **Edkins**. Pepsinogène et pepsine, XVI, 445.
Langlois et **Chassevant**. Des gaz du sang efférent des capsules surrénales, XXVIII, 302.
— et **Laussay**. Le thermolactomètre, XXIV, 134
— et **Portes**. Dosage de l'opium, IV, 560.

Languepin. Action désoxydante du froid, XVIII, 492.
Lankester. L'huître verte, IX, 412.
Lapicque. Procédé colorimétrique de dosage du fer, XXIII, 488.
Laplace. Addition d'un acide aux solutions de sublimé pour augmenter le pouvoir antiseptique, XVIII, 254.
— Désinfection chimique, XVIII, 561.
Larnaudie. Compte rendu des travaux de la Société de pharmacie de Bordeaux en 1882, VII, 458.
Lascelles-Scott. Graines de jambul, XIV, 521.
Lassar. Usage de la lanoline, XIV, 366.
Latour (de) **du Breuil**. Extraction du soufre, IV, 576.
Lauder Bruntou. Action physiologique de la brucine et de la bromo-strychnine, XII, 114.
Laurent (E.). Les microbes du sol, XIV, 327.
— Microbe des nodosités des légumineuses, XXIII, 92.
— Réduction des nitrates par les végétaux, XXIII, 418.
— et **Schlœsing**. Fixation de l'azote par les légumineuses, XXIII, 89.
— — Fixation de l'azote libre par les plantes, XXV, 72.
Laurie. Constitution des alliages du cuivre avec le zinc ou l'étain, XIX, 78.
— et **Thorpe**. Poids atomique de l'or, XVII, 93.
Laussay et **Langlois**. Le thermolactomètre, XXIV, 134.
Lauzier. Encre pour le zinc, VI, 395.
Laval. Sur les lavandes, XIII, 593, 649.
Lavaux. Nitrate de cocaïne, XXIII, 418.
Lawrence (Samuel). Sur le sous-nitrate de bismuth, XXI, 682.
Lawrence-Wolff. Préparation du bromure d'éthyle, II, 256.
Layet. Sur le vanillisme, X, 35.
Lax. Emploi de la pilocarpine, XV, 276.
Laycock et **Fischer**. Sur la métacétone, XX, 518.
Lear. Dosage de la graisse neutre dans les produits industriels, XXX, 519.
Lebeau (P.). Dosage des éléments halogènes libres, XXI, 609.
Lebel. Sur un vibrion observé pendant la rougeole, VII, 227.
— Pétroles de Russie, XV, 160.
Leblanc. Sur le grisou, II, 346.
Leblond et **Moncorvo**. Emploi thérapeutique de la résorcine, XII, 70.
Lebon. Glycéroborate de calcium et glycéroborate de sodium, VI, 225.
— et **Noel**. Sur la fumée du tabac, II, 262.
Lebovicz. Action de l'acide borique, X, 461.
Lebrasseur et **Cathelineau**. Du pain dans le diabète, XXVII, 268.
Lecerf. Phospho-citrate ferreux cristallisé, XX, 353.
Lechartier (G.). Composition du sarrasin, IV, 59.
— Engrais potassiques en Bretagne, XI, 393.
— Assimilabilité de l'acide phosphorique, X, 231.
— Analyse des terres arables, X, 308.
— Dosage de l'acide phosphori-

que dans les terres, X, 310.
— Dangers d'incendie par l'acide nitrique, XIII, 434.
— Ciments de Portland, XIV, 142.
— Composition du cidre, XV, 157, 331.
— Congélation des cidres, XVII, 319.
— Chauffage des cidres, XVII, 322.
— Incinération des matières végétales, XXI, 38.
Lechatelier. Sur les borates métalliques, XXV, 195.
— Décomposition des sels par l'eau, XII, 27.
— Chlorosilicate de chaux, IX, 236.
— Fusion du carbonate de chaux, XXVII, 322.
— Sur l'acier manganèse, XXX, 542.
— et **Mallard**. Accidents dans les mines, VI, 396.
— — Dimorphisme de l'iodure d'argent, X, 294, 375.
Leclerc (A.). Recherche et dosage de l'amidon, XXI, 641.
— Dosage de la silice en présence du fer, XXIII, 606.
L'écluse (de). Traitement du Black-Rot, XXII, 484.
Lecoq de Boisbaudran. Oxychlorure de gallium cristallisé, VI, 48.
— Sur les chlorures de thallium, IV, 362.
— Filtration des précipités très ténus, VIII, 531.
Ledantec. Poison des flèches des naturels des Nouvelles-Hébrides, XXIII, 258.
Ledden-Hulsebosch (Van). Analyse du suc de réglisse, XXIII, 454.
Lederer (L.). Synthèse de l'indigo, XXIV, 70.
Leeds. Purification de l'eau, XXVI, 219.
— et **Davis**. Sur le lait stérilisé, XXV, 318.
— et **Everhart**. Analyse de la moutarde, VI, 204.
Leduc (A.). Nouvel hydrure de cuivre et préparation de l'azote pur, XXIV, 268.
Lefèvre (C.). Action des arséniates de potasse et de soude sur les oxydes de magnésie, XXI, 567.
— et **Grimaux**. Transformation des glucoses en dextrines, XIV, 239, 383.
Lefort (J.). Sur les tritungstates terreux, I, 12.
— Recherche du mercure par la pile de Smithson, I, 300.
— Arséniate de soude officinal, I, 486.
— Absence du mercure dans l'eau de St.-Nectaire, II, 108.
— Analyse des tungstates, IV, 221, 326.
— Vin de betterave, V, 581.
— Absorption du plomb dans notre alimentation, par M. Gautier (rapport), V, 44.
— La pharmacie dans les académies, VII, 74.
— Analyse de l'eau minérale d'Hencheloup, VIII, 14.
— Rapport de la commission des eaux minérales, XI, 610.
— État de l'arsenic dans les eaux minérales, IX, 81.
— et **Thibaut**. Influence de la gomme arabique dans certaines réactions chimiques, VI, 169.
Lefranc. Lévulines, II, 216.
— Sur les matelas en laine, III, 145.
— et **Jungfleisch**. Sur la lévulose, IV, 437.

Legal. Recherche de l'acétone dans l'urine, XVIII, 206.
Léger (E.). Application de la phénolphtaléine à l'analyse volumétrique, XI, 423.
— Rapport sur le prix des thèses, XV, 125, 177.
— Emploi de la caséine du lait dans la préparation des émulsions, XVI, 49,
— Réaction du bismuth, XVIII, 529.
— Sur les couvercles en étain contenant du plomb, XIX, 376.
— Combinaisons du camphre avec les phénols, XXII, 502.
— Compte rendu des travaux de la Société de pharmacie de Paris (année 1891), XXV, 144.
— Recherche du radical benzoïle dans les composés organiques, XXVI, 538.
— Sur la benzoylcinchonine, XXVIII, 405.
— Dosage volumétrique des alcaloïdes, XXVII, 52.
— Préparation de l'acide bromhydrique, XXVII, 188.
— et **Jungfleisch**. Isomères optiques de la cinchonine, XVII, 177, 241.
Legris et **Laborde**. La sparteine, XIV, 77.
Legros et **Rechter**. Sur la désinfection par l'anhydride sulfureux et par le mélange gazeux Pictet, XXIX, 236.
Lehmann. Recherche du plomb, de l'argent et du mercure dans les empoisonnements, V, 520.
— Dosage de l'acide tannique, IV, 357.
— Élimination du plomb par les urines, VII, 62.
— Dosage des alcools de l'urine, X, 279.
— Action du chlore et du brome sur l'organisme animal, XV, 338.
— Gaz et vapeurs nuisibles à la santé, XV, 89.
— Sur le chromate de plomb au point de vue de l'hygiène, XXX, 275.
Leidié. Solubilité dans l'eau de l'acide tartrique, VI, 189.
— Analyse d'un sang ayant séjourné plusieurs années dans une cavité à l'abri de l'air, X, 262.
— Sur le rhodium, XIX, 7; XXII, 289.
— Rapport de la commission pour décerner la médaille d'or attribuée aux travaux de chimie, XXV, 214.
— Compte rendu annuel des travaux de la Société de pharmacie de Paris, XXVII, 160.
— et **Joly**. Dosage du rhodium, XXIII, 564.
Lemberger. Lactucarium, I, 339.
Lemoine. Effets toxiques de l'acide borique, XXIV, 402.
Lendner (Th.). Extrait et racine de gentiane, XXI, 35.
Lengyel (von). Sur un nouveau sulfure de carbone, XXIX, 510.
Lenobel. Présence de la maltose dans l'urine, XV, 216.
Lenoble (E.). Réduction du nitrate d'argent par l'essence d'amandes amères, XXI, 343.
Lenormand. Chlorobromure de fer, XXVII, 503.
Lenti. Influence de l'alcool, de la glycérine et de l'huile sur l'action des désinfectants, XXIX, 178.
Lenz (W.). Densité des solutions de glycérine, III, 590.
— Réactions de l'aloès, VII, 50.

Léonard. Essence de *Gaultheria procumbens*, X, 224.
— Formes pharmaceutiques de la digitale, XXVI, 500.
Leone. Sur les eaux potables, XVI, 168.
Léotard et **Nivière**. Sur le *Fabiana imbricata*, XVI, 389.
Lepage. Dosage à l'aide de réactif cadmi-potassique, VIII, 37.
— Étude pharmacologique de la ciguë, XI, 10.
— Extraits de quinquina, de belladone et de ciguë, IX, 89.
Lepetit. Effets du sulfate de zinc sur l'organisme, XIII, 360.
Lepierre (Ch.). Coloration du bacille de la tuberculose, XXIX, 444.
— Analyse d'un fromage avarié; extraction d'une ptomaïne nouvelle, XXIX, 524.
— et **Lachaud**. Sur le chromate de plomb, XXIV, 406.
— — Nouveaux sels de fer, XXVI, 77.
Lépine. Le salinaphtol, XVI, 166.
— De la peptone, XXVI, 512.
— et **Cazeneuve**. Ingestion de trois colorants jaunes dérivés de la houille, XIII, 83.
— et **Flavard**. Excrétion du soufre par l'urine, III, 152.
— et **Guérin**. Alcaloïdes toxiques dans l'urine, XI, 162.
Lépinois (E.). Préparation de glycérolé cadique, XXI, 418.
— et **Berlioz**. Combinaisons du chlore dans l'urine, XXIX, 288.
Leprince. Action des acides sur le sirop d'écorce d'orange amère, XVII, 67.
— Sur la cascarine, XXVI, 276.
Lerch et **Schaerger**. Réactions de la cocaïne, XX, 500.
Lereboullet. Les spécialités pharmaceutiques, XXII, 545.
Leroux. Exposition d'électricité, V, 118, 330, 403; VI, 75, 274, 346; VII, 24.
Leroy (G.-A.). Préparation des nitrites alcalins, XX, 177.
— Séparation du fer d'avec le cobalt et le nickel, XXIV, 68.
Leroy de Méricourt. Traitement du mal de mer, XVII, 522.
Lescœur. Dissociation des hydrates du sulfate de cuivre, XIV, 201.
— Hydrates de l'arséniate de soude, XV, 625.
— Sur le chlore, dit organique, de la sécrétion gastrique, XXX, 556.
— **Pollet** et **Lacombe**. Intoxication du bétail par les tourteaux. Recherche du ricin, XXVIII, 538.
Lesinsky et **Jannasch**. Séparation quantitative des métaux en solution alcaline, XXIX, 308, 433.
Letulle et **Vaquez**. Empoisonnement par l'acide chlorhydrique, XXII, 281.
Letzel. Liniment contre l'eczéma aigu, XXI, 48.
Levallois. Sucre du *Soja hispida*, IV, 371.
— Recherches polarimétriques sur la cellulose régénérée des pyroxydes, XI, 339.
— Caractères des huiles d'olives, XV, 333.
— et **Meunier**. Chaux anhydre cristallisée, II, 160.
Lévy (L.). Réactions colorées des acides titanique, niobique, tantalique et stannique, XV, 70, 305.
— Dosage de l'acide titanique, XVI, 50.

— Alliage de titane, de silicium et d'aluminium, XVII, 268.
Lévy (Michel) et **Fouqué**. Synthèse des minéraux et des roches, VI, 161.
— et **Gasselin**. Réaction de l'acide sulfurique sur la morphine, XIV, 458.
Lévy (Albert) et **Miquel**. Altération progressive de la Seine en amont, dans la traversée et en aval de Paris, XXVI, 439.
Lewin. Sur le kava, XIII, 474.
— Sur l'*Uva ursi* et l'arbutine, IX, 323.
Lewis. Effets des alcaloïdes du quinquina combinés à la morphine, I, 414.
— et **Thomson**. Action des métaux, des sels métalliques et des acides sur le caoutchouc, XXVI, 464.
Lewkowitsch. Préparation de l'acide amygdalique inactif, VII, 264.
— Sur l'acide phénylglycolique, IX, 146.
Lextreit. Combinaison d'iodoforme et de strychnine, IV, 31.
— Bornéol et camphre gauches dérivés du thymène, XIII, 265.
— Sulfate de strychnine, VI, 259.
— Essence de Zahater, VII, 317.
— Action de l'acide picrique sur l'essence de térébenthine, XII, 211.
Lezé (R.). Dosage de la matière grasse dans le lait, XXI, 665.
— Moyen de reconnaître la margarine mêlée au beurre, XXIII, 604.
— Séparation des microorganismes par la force centrifuge, XXVII, 280.
— Sur la filtration des liquides, XXVIII, 369.
— et **Allard**. Dosage de la matière grasse dans les produits du lait, XXIV, 538.
— et **Hilsont**. Essai des laits par la présure, XXX, 178.
L'hote. Dosage de l'alumine dans le vin et le raisin, XV, 452.
— Purification du zinc arsénifère, X, 254.
— Analyse de l'eau minérale du Penon (Mexique), XXII, 427.
— Recherche de l'arsenic dans les empoisonnements, XXII, 508.
— Falsification du lait, XXX, 10.
— et **Bergeron**. Recherche de la morphine, II, 303.
— et **Brouardel**. Empoisonnement par le chlorate de potasse, IV, 563.
— et **Girard**. Combinaisons formées par l'aniline avec les acides chlorique et perchlorique, XIX, 250.
— et **Vibert**. Empoisonnement par la cantharidine, XXVI, 513.
Liborius. Sur la rhinacanthine, IV, 358.
Lidow. Méthode chlorométrique, XIV, 530.
Lieben. Combinaisons du chlorure de calcium avec les acides gras, IV, 375.
— et **Zaisel**. Sur l'aldéhyde crotonique, IV, 495.
— — Réduction du chloral bytylique, IV, 496.
Liebermann. Caractères analytiques de la gomme arabique et de la gomme du Sénégal, XXVII, 564.
— Dessiccateur à paraffine, I, 99.
— Recherche de l'acide sulfureux dans les vins et dans les autres liquides, VI, 132.

— Points de fusion des métaux et alliages, VI, 312.
— Exsiccateur à la paraffine, VIII, 42.
— Sur la cochenille, XIV, 431.
— Appareils de laboratoire, XIX, 346.
— Sur l'isatropylcocaïne, XX, 465.
— Acides isatropiques, XX, 520.
— Sur la cocaïne, XX, 522, 562.
— Sur l'hygrine, XX, 563.
— et **Drory**. Synthèse des isatropylcocaïnes, XX, 560.
— et **Einhorn**. Dérivés de la cocaïne, XIX, 252.
— et **Giesel**. Préparation et synthèse de la cocaïne, XIX, 252 ; XX, 469.
— et **Seidler**. Poudre de Goa, I, 53.
Liebreich. Anesthésie locale, XVII, 589.
Liebschultz (Morton). Estimation rapide du zinc métallique dans la poudre de zinc, XII, 125.
Lieventhal (E). Benzoate de mercure, XX, 318.
— Savon mercuriel gris, XXIII, 240.
Lignon. Dosage de l'émétine dans l'ipécacuanha, XV, 550.
Limousin. Préparation de l'oxygène, II, 178.
— Pipette automatique, III, 101.
— Vésicatoires en feuilles, VI, 340.
— Écorce de *Cascara sagrada*, XI, 80.
— Danger des tubes en caoutchouc dans certaines opérations chimiques, IX, 201.
— *Piscidia erythrina*, X, 217.
— Sur l'acétophénone, XIII, 10.
— Le pichi du Chili, XIII, 550.
Linas. Préparation du vin phosphaté, XXVII, 275.
Linde (O.). Sirop d'iodure de fer, XXI, 37.
— Les extraits fluides, XXVI, 542.
— Dosage de la glycérine dans les extraits fluides, XXX, 161.
Lindeman et **Motteu**. Recherche des alcaloïdes, de la saccharine et de l'acide salicylique, XXVIII, 373.
Lindermann. Emploi de l'iodoforme, I, 338.
Lindet (L.). Développement et maturation de la pomme à cidre, XXIX, 87.
— Production du saccharose pendant la germination de l'orge, XXIX, 89.
— Bromures doubles d'or et de phosphore, XII, 273.
— Chlorures d'or et chlorures de phosphore, X, 293.
— Flegmes industriels, XVII, 388.
— Saccharification par la diastase, XIX, 491.
— Extraction du raffinose des mélasses, XXII, 69.
— Présence du furfurol dans les alcools, XXII, 292.
— Production des alcools supérieurs pendant la fermentation alcoolique, XXIII, 253, 569.
— Influence de l'acidité des moûts sur la composition des flegmes, XXVIII, 244.
Lindo. Réactions nouvelles du sucre, XVII, 530.
Link (Alb.). Teneur en acide gras de l'ouate dégraissée, XXIV, 163.
Linnemann. Sur l'austrium, XIV, 41.
Linossier. Dosage du fer par

la méthode Margueritte, XI, 264.
— Dosage de l'acide phosphorique, XVIII, 548.
— Recherche du sang, XX, 262.
— Dosage de l'oxygène dissous dans l'eau, XXIII, 103.
— Sur l'aspergilline, XXIII, 363.
— et **Roux**. Fermentation alcoolique et transformation de l'alcool en aldéhyde, XXI, 661.
— et **Lignon**. Dosage du chlore, XVIII, 550.
— et **Cazeneuve**. Sur une prétendue synthèse de la saccharose, XI, 428.
— — Propriétés réductrices du pyrogallol, XII, 97.
— — Présence du rouge de roccelline dans un safran, XIII, 413.
Linter. Diastase, XV, 373.
Lion. Photomètre à iodure d'azote, XX, 460.
Lionnet (A.). Purification de l'hydrogène, IV, 56.
Liotard. Sur le kousso, XVII, 457, 507.
Lippmann. Interversion du sucre de canne par l'acide carbonique, III, 63.
— Présence de la saccharine dans le sucre osmosé, III, 65.
— La photographie des couleurs, XXIII, 161.
— Acides organiques contenus dans les jeunes betteraves, XXVIII, 462.
— Acide du jus de betterave, X, 40.
— Nouvelle plante renfermant de la coniférine, XXVII, 611.
— et **Crampton**. Présence de l'acide borique dans les végétaux, XX, 274.
— et **J'Hawliczek**. Sur l'eikosylène, I, 111.
Livache (A.). Action de certains métaux sur les huiles, VII, 334.
— Oxydation des huiles, IX, 247; XIV, 203.
— Oxydation des huiles siccatives, XXIV, 365.
Liversidge. L'alcaloïde de la piturie, IV, 353.
Livon (Ch.). Acide salycilique, son action sur la respiration, I, 327.
— et **Caillol de Poncy**. Empoisonnement par l'arsenic, VI, 201.
— — Empoisonnement par l'antimoine, VII, 60.
Lloyd. Résine de leptandra, II, 476.
— Liquéfaction du thymol par la berberine, V, 58.
— Citrate de caféine, V, 175.
— Solubilité de la morphine, VI, 208.
— Asiminine, XV, 217.
— Sur la lobéline et l'inflatine, XVI, 374.
Lobry de Bruyn. Sur l'alcool méthylique, XXX, 35.
Lockman. Falsification des semences d'anis, XVI, 401.
Lœw (O). Aldéhyde formique, XIV, 474.
— Élaboration des nitrates dans la plante, XXII, 226.
— Action des poisons, XVIII, 13.
— Formation de l'acide azoteux et de l'ammoniaque, XXIV, 68.
— De la nutrition du ferment nitrique, XXV, 602.
— Influence de l'acide phosphorique sur la formation de la chlorophylle, XXVI, 212.
Lœvenhardt. Sur la cocculine, X, 305.

Loges et **Emmerling**. Formation de l'acétol, IX, 254.
Loir. Outremer artificiel, I, 94.
Londe et **Marie**. Intoxication mercurielle par l'usage des capsules au fulminate, XII, 73.
Long. Dissolvant de l'acide gallique, V, 625.
Longsdon. Fabrication du gaz avec la vapeur d'eau, XXVII, 214.
Lopes (Soura). Recherche de l'acide cyanhydrique, XXVII, 550.
Loret et **Calteaux**. Préparation et activité des extraits narcotiques, XXIII, 301.
Losch. Dosage du thé, XV, 567.
Loring, Jackson et **Menke**. Transformation du camphre en bornéol, X, 58.
Lortet. Microbes pathogènes des vases de la mer Morte, XXIV, 539.
— et **Despeignes**. Sur les microbes dans les eaux du Rhône, XXI, 429.
Lossen. Oxydation de l'albumine, II, 314.
— Production de la guanidine, III, 461.
Lotze. Essence de cannelle de Chine, XIV, 420.
Louvet. Alunage et plâtrage des vins, III, 285.
Loviton. Sur les corps gras, XIII, 57.
— Sur les métaux déposés en couche mince, XIV, 227.
— Régulateur électro-magnétique de la température, XVI, 160.
— Séparation et dosage de l'antimoine et de l'étain, XVII, 361.
Low (A.-H.). Dosage du plomb, XXIX, 565.
Loye et **Brouardel**. Empoisonnement par l'hydrogène sulfuré, XII, 316.
Loysel. Traitement de l'asphyxie et des empoisonnements, IX, 311.
Lubavin. Distribution du calcium et du magnésium dans la nature, XXIX, 569.
Lubelski. Culture et falsifications du thé, XXI, 226.
Luca (de). Lithium dans l'eau de la mer, II, 64.
— Solfatare de Pouzzoles, IV, 589.
Lucas. Matière grasse dans la farine, XII, 416.
Luicke et **Towler**. Pansement antiseptique à la naphtaline, VIII, 513.
Luchini. Caractères du sang dans l'urine, XII, 542.
Lücker. De la résine de gayac, XXVI, 274.
Lüdeking. Recherche des métaux du groupe de la baryte, XXV, 21.
Ludtke et **Tschirch**. Sur les ipécacuanhas, XVIII, 217.
Ludwig. Action nuisible du chlorate de potasse, IV, 251.
— Dosage de l'acide urique, XII, 542.
— Recherche toxicologique du sublimé corrosif, XIX, 533.
— et **Clæssen**. Dosages électrolytiques, XIV, 194.
Ludzki. De l'asbeste et de ses applications dans l'industrie, XXIII, 200.
Luff (A.-P.). Absorption des médicaments employés sous forme de pommade, XXIII, 114.
Lugan et **Notta**. Recherche de la morphine dans l'urine, X, 462.

Lumière (Auguste et Louis). Propriétés photographiques des sels de cobalt, XXVIII, 129.
— Propriétés photographiques des sels de vanadium, XXX, 520.
Luna (Ramon de). Le choléra au point de vue chimique, VIII, 455.
Lunge. Gaz nitreux des chambres de plomb, I, 51.
— Purification de la naphtaline, V, 625.
— Congélation de l'acide sulfurique, VI, 302.
— Indicateur alcalimétrique, VI, 304.
— Densité des solutions de carbonate de soude, VII, 247.
— Nitromètre, VIII, 160.
— Formation de l'acide sulfurique dans les chambres de plomb, IX, 349.
— Perfectionnements apportés à la fabrication de l'acide sulfurique, IX, 351.
— Titrage des amines aromatiques, XI, 524.
— Densité du lait de chaux, XI, 531.
— Production en Angleterre de l'acide sulfurique, XII, 79.
— Action réductrice du coke sur l'acide nitrique, XIII, 74.
— et **Landolt**. Le chlorozone, XIV, 185.
— et **Næf**. Sur le chlorure de chaux et les composés analogues, IX, 235.
— et **Schmid**. Action de l'acide sulfurique pur ou chargé de composés nitreux et de l'acide nitrique sur diverses sortes de plomb, XXVII, 605.
— et **Steinkauler**. Carbure d'hydrogène du *Sequioa gigantea*, II, 496.
— — Sur le *Sequioa gigantea*, IV, 257.
— **Wyss** et **Rothenbach**. Emploi du gaz à l'eau, XIX, 583.
Lupke (R.). Rôle du potassium dans les plantes, XXI, 621.
Lupton (N.). Influence de la nourriture à base de graines de coton sur la composition du beurre, XXVII, 154.
Lusini et **Buffalini**. Action physiologique de l'asparagine, XXI, 33.
Luss, **Wright** et **Menke**. Alcaloïdes de l'aconit du Japon, I, 172.
Lustgarten. Le bacille de la syphilis, XI, 666.
Luton. Arséniate double de soude et de potasse, XIII, 118.
— Traitement de la tuberculose, XVII, 109.
Lutz. Potion à la quinine sans amertume, XXI, 683.
Luzi. Sur le graphite, XXVI, 407.
— Nouvelles observations sur le carbone, XXVI, 409.
Lux. Dosage du minium, III, 39.
Lwoff et **Werner Kelbe**. Distillation de la colophane, VIII, 389.
Lyons. Cocaïne et ses sels, XIII, 197, 202.
— Hydrastine, XIII, 618.
— Strychnine et gelsémine, etc., XIV, 138.
Lyte. Fabrication du peroxyde de plomb, IX, 425.

M

Maben. Solubilité de l'hydrate de chaux, IX, 319.
Macagno. Transformations du jus de citron, VI, 134.
Maccallum (Hugh). Opium à fumer, II, 480.
— Fabrication du vermillon en Chine, V, 156.
Macdonald. Nouvel agent antiseptique et antinévralgique, II, 475.
Macé et **Poincarré.** Présence des germes vivants dans les conserves alimentaires, XIX, 536.
Macewan (Peter). Azotite de sodium du commerce, VIII, 448.
— Huile de bouleau, IX, 47.
Mac Ewan. Essence de wintergreen, XIII, 623.
Mach et **Portele.** Sur le moût de raisin, XIV, 366.
Machelart et **Garrau.** Sur les saxifrages, III, 149.
Mackenzie. Bougies nasales, XII, 368.
Maclagan. Extrait de chanvre indien, XII, 16.
— Coloration verte de l'extrait de *Cannabis indica*, XII, 67.
Maclaurin (R. C.). Dissolution de l'or dans une solution de cyanure de potassium, XXVIII, 274.
Macqret. Sur l'aloës, XVIII, 416.
Macquaire. Analyse d'un liquide de kyste, XIV, 222.
— Analyse d'un liquide d'ascite, 253.
— Action du sous-acétate de plomb sur le glucose, XVIII, 197.
Macquart. Étude sur l'aloës, XVIII, 416.
Mac William. Réactif de l'albumine et des autres protéides, XXV, 128.
Madan. Graissage des machines, XIV, 374.
Madsen. Borocitrate de magnésie comme dissolvant des calculs urinaires, I, 417.
Magitot. La bouche et les dents, XII, 402.
— Règles d'administration de la cocaïne, XXIV, 14.
Magnan et **Laborde.** Toxicité des alcools et des bouquets artificiels, XVI, 448.
Mahla. Sel voisin du ferro-cyanure de potassium, XX, 28.
Mahon. Sur les ciments de scories, XXIX, 515.
Maiden (J.-H.). Kino liquide, XXII, 431.
— Les kinos de l'angophora, XXVII, 560.
Maignen. Filtres, X, 377.
Mahmoud (Hassan Pacha) et **Moustapha** (Ibrahim Effendi). Sur l'el-kellah, XV, 561.
Magnier de la Source. Plâtrage du vin, IX, 489.
Mainiel. Potions de naphtol, XX, 435.
Maisch (J.). Essence de patchouli, X, 223.
— Industrie du camphre dans la Floride, XXIII, 313.
Mairet. Modifications dans la nutrition du système nerveux,

produites par la manie, l'épilepsie, etc., XI, 98.
— Rôle biologique de l'acide phosphorique, XI, 99.
— Influence du travail intellectuel sur l'élimination de l'acide phosphorique par les urines, XI, 100.
— et **Combemale**. Action du méthylal, XV, 337, XVI, 72.
—— Toxicité de la colchicine, XV, 355.
—— Intoxication par l'alcool, XVIII, 11.
—, **Pilatte** et **Combemale**. Action des antiseptiques sur les organismes supérieurs, XII, 376, 416.
Maitre. Vins de dattes et vins de figues, XXX, 339.
Malbot. Monamines grasses et aromatiques, XVI, 463.
— et **Duvillier**. Action du gaz ammoniac sur l'azotate de méthyle, IX, 332.
—— Formation du nitrate de tétraméthylammonium, XI, 624
Malenfant. Altération du sirop de tolu, VI, 466.
— Recherche de l'acide salicylique dans les vins, VIII, 106.
— Vins alunés, VIII, 112.
— Sirop de tolu, VIII, 427.
Malet et **Cadéac**. Transmission de la tuberculose par les voies respiratoires, XVII, 255.
Malherbe. Intoxication saturnine par le chromate de plomb, I, 239.
Maljean. Moyen de reconnaître les viandes congelées, XXV, 348.
— Analyse de levûres de grains du commerce, XXVIII, 353.
— Dosage de la matière grasse dans 70 échantillons de cuir apprêté, XXVIII, 521.
— Café vert de la Nouvelle-Calédonie, XXVI, 491.
— Analyses de sardines, XXIX, 450.
Mallaina (Emilio). Racine de réglisse d'Espagne, VII, 509.
Mallard et **Le Chatelier**. Accidents dans les mines, VI, 396.
—— Mélanges gazeux et explosifs, X, 158.
—— Dimorphisme de l'iodure d'urgent, X, 294, 375.
Mallat (A.). Sur les pains de gluten, VII, 384.
— Analyse d'un calcul salivaire, VIII, 27.
— Rapport sur les travaux scientifiques de la Société du Centre en 1884, XI, 107.
— Dosage de l'amidon dans le pain de gluten, X, 114.
— Dosage de l'acétone dans l'urine, XXIV, 45.
— et **Cornillon**. Urines acétoniques, VIII, 495.
Mallmann. Musc artificiel, XXIX, 526.
Malosse. Manipulations de physique, XIV, 296.
Malot. Titrage de l'acide phosphorique, XVI, 31, 157.
Maly et **Hinterberger**. Caféine et théobromine, V, 175.
Maltschewsky (P.). Dosage du tannin dans le thé, XXII, 270.
Manceau (A.). Matières organiques en présence du sulfate de chaux, XXIX, 98.
Manche. Préparation des sirops, XVIII, 54.
Mandelin. Recherche de l'acide salicylique dans les violacées, V, 372.
— Glucoside de la pensée sauvage, IX, 433.
— Réaction distinctive de la

népaline et de l'aconitine, IX, 497.
— Sur l'aconitine, XI, 564.
Manget. Niveau d'eau constant, XXIII, 52.
Mangin. Emploi du rouge de ruthénium en anatomie végétale, XXVII, 477.
— et **Bonnier**. Respiration des tissus sans chlorophylle, X, 382; XIII, 285.
Mangini. Réactif des alcaloïdes, VII, 5.
Mangold (Carl). Analyse de la glycérine, XXV, 266.
Mangon (Hervé). Sur la ficoïde glaciale, VIII, 60.
Manhès. Traitement des mattes de cuivre, VII, 271,
Manseau. Extrait de campêche commercial, XXVI, 38.
— Des vinasses dans les vins blancs, XXVII, 532.
Mansier. Essai de l'alcool camphré, XXVIII, 364.
Maquenne. Action de l'ozone sur les sels de manganèse, V, 631.
— Produits de la distillation des plantes avec l'eau, XIII, 78.
— Sur l'inosite, XV, 326.
— Identité du dambose et de l'inosite, XVI, 181.
— Dérivés de l'inosite, XVI, 325.
— Acide galactoso-carbonique, XVII, 475, 525.
— Sur les hypoazotites, XX, 226.
— Relation entre les sucres et les composés furfuriques, XX, 457.
— Sur le fucusol, XX, 458.
— Sur la composition de la miellée du tilleul, XXVIII, 217.
— Nouveau sucre à noyau aromatique.
— Sur la β-inosite, XXI, 131.
— Emploi de la phénylhydrazine à la détermination des sucres, XXIV, 27.
— Action de l'acide sulfurique sur quelques hydrocarbures cycliques, XXVI, 126.
— Préparation de l'acétylène, XXVI, 504.
— et **Dehérain**. Décomposition de l'acide carbonique par les feuilles, I, 536.
— — Décomposition de la vapeur d'eau, V, 162.
— — Réduction des nitrates dans la terre arable, VI, 508.
— — Réduction des nitrates dans la terre arable, VII, 52.
— — Fermentation du sucre de canne provoquée par la terre arable, IX, 53.
— — Absoption de l'acide carbonique par les feuilles, XIV, 291.
— — et **Schlœsing**. Sur l'émission d'acide carbonique et l'absorption de l'oxygène des feuilles maintenues à l'obscurité, XII, 181.
— et **Tanret**, sur la racémoinosite, XXI, 97.
Marcailhou d'Aymeric. Matière organique dissoute dans les eaux d'Ax (Ariège), XI, 599.
Marcano. Fermentation de la fécule, VII, 168.
— Fermentation peptonique, XI, 245.
— Transpiration des végétaux sous les tropiques, XI, 336.
— Fermentation peptonique de la viande, XVIII, 223.
— Sur le yaraque, XIX, 27.
— Fermentation du vesou, XIX, 598.
— et **Muntz**. Sur la perséite, XI, 284.
— — Formation des terres nitrées, XII, 326.

—— Eaux noires des régions équatoriales, XXI, 120.
—— Proportion des nitrates dans les pluies des régions tropicales, XX, 129.
Marchal. Production de l'ammoniaque dans le sol par les microbes, XXIX, 128.
Marchand. Dosage de la potasse, V, 656; VI, 272.
Marchlewski et **Schunk.** Sur la chlorophylle, XXX, 380.
—— Phlorose, XXVIII, 279.
Marck. Distribution du sucre dans la betterave, IX, 37.
— Préparation de la picrotoxine, XVII, 621.
— Diminution du taux du sucre dans les betteraves pendant leur conservation, XXVIII, 463.
Marcus et **Œschner de Coninck.** Action physiologique de la collidine, VI, 200; VII, 72.
— **Bochefontaine** et **Féris.** Propriétés de l'écorce de doundaké et de la doundakine, VIII, 534.
Mareau. Cachets médicamentaux, XVI, 351.
Marestang, **Combemale** et **Gaucher.** Action de l'*Edwigia balsamifera*, XVIII, 396.
Marette. Sur la théobromine et la diurétine, XXII, 159.
Marfori (Pio). Sur l'action cholagogue de la santonine, XXI, 119.
— Réactions et propriétés du gaïacol, XXII, 110.
Margary. Action décolorante des sels ferriques sur l'indigo, XI, 675.
Margottet et **Hautefeuille.** Combinaison d'acide phosphorique et de silice, VIII, 48.
—— Sur les phosphates, VIII, 49.
—— Combinaisons de l'acide phosphorique avec l'acide titanique, etc., XIV, 36.
—— Sur les phosphates de sesquioxyde de fer et d'alumine, XVII, 431.
—— Sur le polymorphisme du phosphate de silice, XI, 170.
Marguerite. Sulfate d'alumine sesquibasique, II, 161.
Marguerite-Delacharlonny. Hydrate de sulfure d'alumine neutre, XI, 174.
— Réaction des sels de fer, XVI, 426.
— Présence du sulfite de soude dans l'atmosphère, XX, 234.
Marie (Th.). Oxydation de l'acide cérotique, XXII, 145, 296, 343.
— Extraction des acides de la cire d'abeilles, XXX, 199.
— et **Londe.** Intoxication mercurielle consécutive à l'usage des capsules au fulminate, XII, 73.
Marigliano. Sur l'antipyridine, X, 463.
Marion. Progrès récents des sciences naturelles, VII, 543.
Mark. Préparation de la picrotoxine, XVIII, 547.
— Dosage des alcaloïdes dans les feuilles de coca, XX, 500.
Markol. Incompatibilité du chloral avec le bromure de potassium, XIV, 232.
Markownikoff. Manne du Turkestan, XIII, 70.
Marpmann. Sur le lait, V, 183.
— Propriétés de l'hydroxylamine, XX, 256.
Marquardt. Graisses pour machines, IV, 586.
— Dosage de l'alcool amylique dans les eaux-de-vie et dans l'alcool commercial, VII, 263, VIII, 142.

— Oléate d'aluminium, XIV, 330.
Marque. Essai du sulfate de spartéine, XXX, 555.
Marselli. Action hypnotique de la paraldéhyde, VIII, 42.
Marshall. Uréomètre, XV, 84,
— Bile des bœufs d'Amérique. XV, 315.
— et **Wood.** Sur l'*Hamamelis virginica*, XV, 368.
Marsset. Sur l'*Euphorbia pilulifera*, XI, 188, 557.
Marson. Réactif du glucose dans les urines, XVI, 306.
Martin (S.). Olives sur branches, XII, 54.
— L'escholtzia de la Californie, XVI, 72.
Martin (J.). Dangers de l'emploi des récipients en zinc nickelé pour les eaux distillées, XVII, 422.
Martin (C.). Anesthésie par le protoxyde d'azote et l'oxygène, XVII, 478, 528.
— et **Gréhant.** Sur la fumée d'opium, XXVII, 134.
Martina. Composition des gommes solubles, XXX, 25.
Martinaud. Analyses des levûres de brasserie, XIX, 33.
— Sur la fermentation des matières amylacées, XIX, 515.
Martindale (W.). Camphoïde, XXVI, 174.
Marty (T.). Discours à la Société de pharmacie de Paris, XI, 139.
— Action du vin plâtré sur les voies digestives, XV, 395.
— Son discours sur M. Méhu, XVI, 574.
— Plâtrage du vin, XVIII, 37.
— Paroles prononcées aux funérailles de M. Coulier, XXII, 230.
— Injections hypodermiques de quinine, XXX, 49, 190.
Marx. Richesse en matières protéiques et en acide phosphorique de l'orge de provenances diverses, XII, 169.
Masing. Sur la calcatripine, VII, 323.
Masino. Acide myristique et ses dérivés, III, 356.
Mason. Perfectionnements apportés dans la métallurgie du fer, XXIX, 387.
Masse. Taches produites par l'eau de lavage d'une arme à feu, VIII, 498.
— Dosage de la quinine dans les quinquinas, XI, 260.
Massie. Gisement de houille dans le voisinage de Lang-Son, XVII, 559.
Massol et **Soubeiran.** Analyse de la source rouge de Zacaune (Tarn), IX, 85.
Masson. Principes actifs de la racine de bryone, XXVII, 300.
— Ether trinitreux de la glycérine, IX, 433.
— Analyse du nitrite de soude commercial, XXX, 41.
— et **Balland.** Stérilisation du pain, XXIX, 15.
Massute (F.). Sur le *Quassia amara* et le *Picraena excelsa*, XXII, 206.
Mathieu et **Hallopeau.** Sur le processus de peptonisation dans l'estomac, XXVIII, 62.
— et **Morfaux.** Le phanofuchsine, XX, 187.
Mathieu-Plessy. Dissolution acétique des hyposulfites alcalins, XII, 320.
— Oxalate tribasique d'alumine, IX, 52.
— Préparation de l'oxamide et de l'acide oxamique, XX, 460.

Matthews et Claisen. Combinaison de l'acide cyanhydrique avec les acides chlorhydrique et bromhydrique, VIII, 387.
Matignon, Berthelot et André. Oxydation du soufre des composés organiques, XXII, 318.
Matthey. Purification du bismuth, XXVIII, 271.
Matusofsky. Sur l'antifébrine, XVI, 356.
Maujy. Recherche de l'huile de ricin dans le copahu et l'huile de croton, XXIX, 362.
Maumené. Analyse des huiles, III, 451.
— Hydrates de chlore, IX, 22.
— Fusibilité des azotates, IX, 131.
— Existence du manganèse dans les plantes et les animaux, X, 229.
— Existence du manganèse dans les vins et les céréales, X, 231.
Maurat et Gilbert. Du gaïacol synthétique, XXIX, 29.
Mauro et Panebianco. Bioxyde de molybdène, VI, 382.
Mauthner. Pouvoir rotatoire de la leucine et de la cystine, VII, 402.
— Histoire de la cystine, XII, 236.
Maximovitch. Propriétés antiseptiques du naphtol α, XVII, 479, 529.
— Propriétés antiseptiques des naphtols α et β, XVIII, 12.
Maxwell. Fabrication du peroxyde de plomb, IX, 425.
Mayer. Recherche du mercure dans les urines, I, 156.
— Coloration rouge de l'acide phénique, IV, 259.
— Dosage des acides arsénieux et arsénique, III, 272, 585.
— Propriétés de l'invertine, VIII, 67.
— Conservation du lait, VIII, 454.
— Propriétés de la présure, VIII, 488.
— Suif falsifié par le suint, VIII, 522.
— Analyse du beurre et de ses mélanges, XV, 97.
— Composition chimique du beurre, XIX, 156.
— et **Michaelis.** Préparation du chloroforme, XV, 87.
Mayet. Sur les éléments figurés du sang, XVIII, 158.
— Sirop de narcéine, XV, 559.
Mays. Emploi de la théine en injections hypodermiques, XIX, 113.
Mazzara. Composé de quinine et de chloral, IX, 433; X, 41.
— Action de quelques aldéhydes aromatiques sur la quinine, XII, 34.
Méan. Réaction de l'acide citrique, XIII, 477.
Medicus. Dosage de la glycérine dans le vin, XV, 429.
— et **Scherer.** Dosage du beurre, III, 273.
Megnin. Ingestion du pain moisi, IV, 41.
Meher et Fischer. Oxydation du sucre de lait, XX, 413.
Mehlausen. Désinfection par le chlore et l'acide sulfureux, I, 150.
Mehu. L'urine normale et pathologique; calculs urinaires, I, 269.
— Relation du Congrès international de pharmacie en août 1881, tenu à Londres, IV, 285.
— Liquides des kystes ovariques, IV, 447.

— Extraction de la matière grasse des urines, V, 659.
— Indigotine et indirubine des urines bleues, VII, 122.
— Dictionnaire des altérations, de M. Baudrimont, VII, 183.
— Variations de composition du sperme, VIII, 17.
— Examen microscopique des sédiments urinaires, VIII, 228.
— Action de la glycérine sur quelques solutions éthérées, VIII, 338.
— Recherche de l'albuminose dans l'urine, X, 108.
— Analyse d'un kyste ovarique sébacé, XI, 65.
— Solubilité du biodure de mercure, XII, 249.
— Son discours sur Baudrimont.
— Nouvelle pharmacopée britannique, XII, 397, 456.
— Filtration des eaux potables dans les ménages, XIII, 378.
— Composition de l'urine après l'usage de l'essence de santal, XIV, 209.
— Urines sucrées, XV, 147, 197.
— Dosage de l'urée, XV, 607.
— Sur l'ivoire végétal. XVI, 5, 61.
— Présence du sucre dans les urines des personnes soumises à l'alimentation lactée, XVI, 145.
Meillère. Dosage des acides gras insolubles et fixes, XXIX, 60.
— Analyse du lait, XXIX, 153.
— Dosage des chlorures dans les produits d'origine organique, XXIX, 497.
Meissl. Pouvoir rotatoire du sucre de lait, IV, 188.
— Dosage de l'acide benzoïque dans le lait, VII, 390.
— Recherche de l'acide borique dans le lait, VIII, 43.
Melikoff. Acide amido-lactique, II, 497.
Mello-Oliveira. Huile d'andaassu et de la johanéséine, IV, 349.
Melsens. Dissociation du bicarbonate d'ammoniaque, VI, 48.
— Moyen d'empêcher l'état sphéroïdal dans les vases métalliques surchauffés, IX, 268.
— Sur les microbes, X, 152.
Mendell. Le *Jacaranda lancifoliota* dans la blennorrhagie, XII, 168.
Mengin. Séparation et dosage de l'étain et de l'antimoine dans un alliage, XXX, 552.
Ménier. Teinture de thuya en thérapeutique, I, 415.
— Falsification de l'arnica, V, 611.
— Altération d'une gaze iodoformée, XXIII, 442.
Ménière. Formule contre les gerçures, etc., II, 398.
Menke et **Jackson.** Essence de curcuma, VII, 515.
— et **Loring Jackson.** Transformation du camphre en bornéol, X, 58.
— **Wright** et **Luss.** Alcaloïdes de l'aconit du Japon, I, 172.
Menozzi. Germination du haricot, XX, 406.
Mensching et **Meyer.** Propriétés de l'antimoine, du phosphore et de l'arsenic au rouge blanc, XVI, 553.
Menschutkine. Sur l'acétanilide, XV, 520.
Mercier (Pierre). Sur le virage des épreuves photographiques, XXI, 222.
— Antipyrine dans l'urine, XXI, 195.
Merck (E.). Cocaïne et ses sels, XI, 28.

— Sur la benzoylecgonine, XIV, 293.
— Cocaïne artificielle, XIV, 293.
— Sur la narcéine, XX, 214.
— Sels doubles de mercure et de thymol, XXI, 122.
— Présence du sucre de canne dans la racine d'ipécacuanha, XXIV, 162.
— Alcaloïdes des graines de cévadille, XXV, 372,
Merckling. Sur l'huile de courge, XV, 30.
Merget. Recherche du mercure dans les sécrétions animales, XIX, 444.
Mering (de). Dosage du chlore dans l'urine de chien, X, 131.
— Emploi de l'hydrate d'amylène comme hypnotique, XVI, 303.
— et **Cahn**. Recherche des acides libres dans le suc gastrique, XVI, 113.
Merisel. Action des sulfocyanates solubles sur l'amidon, XVI, 90.
Merling. Sur la tropine, VI, 51.
Mermet. Expériences de cours, XV, 571.
Merz. Azoture de magnésium, XXVI, 465.
— et **Weith**. Sur les amalgames, VI, 145.
— — Synthèse de l'acide oxalique, VII, 172.
Meslans (H.). Fluorure d'acétyle, XXVI, 81.
— Fluorure d'allyle, XXIII, 74.
Meslans (Maurice). Action de l'acide fluorhydrique anhydre sur les alcools, XXVII, 144.
Mesnard. Falsification de l'essence de santal, XXVI, 165.
— Localisation des huiles grasses dans la germination des graines, XXVII, 393.
Mesnil (du). Le service de l'éclairage à Paris, XVII, 635.
Messinger. Dosage du carbone dans les substances organiques, XXX, 222.
— et **Vortmann**. Dosage volumétrique du phénol, XXIII, 241.
— Préparation des dérivés iodés des phénols, XXVI, 70.
Mestre (C.). Le jus et le vin d'oranger, XXIV, 290.
— Pain violet, XXV, 56.
Metchnikoff et **Roudenko**. Sur l'accoutumance aux produits microbiens, XXV, 319.
Metzner et **Ditte**. Action de l'antimoine et du bismuth sur l'acide chlorhydrique, XXVII, 139, 205.
Meunier (St.). Dépôt de source de Carmaux (Tarn), XI, 622.
— Eaux minérales de Java, XV, 386.
— Anseptiques injectables, XV, 469.
— Reproduction artificielle du spinelle rose, XVI, 32.
— Combinaison des anhydrides de la mannite avec l'essence d'amandes amères, XVIII, 220.
— Analyse de la météorite de Phu-Hong, XXI, 125.
— Combinaison de la mannite avec les aldéhydes de la série grasse, XIX, 493.
— Eaux minérales de Malaisie. Minerai d'étain de formation actuelle, XXII, 271.
— Rôle du fluor dans les synthèses minéralogiques, XXII, 514.
— et **Dollfus**. Cire minérale, XVII, 36.
— et **Levallois**. Chaux anhydre cristallisée, II, 160.
Meyer (A.). Gentianose, V, 371; VI, 316.

— Lactosine, XII, 66.
Meyer (E.) et **Wertheimer**. Sur l'oxyhémoglobine dans la bile, XIX, 399.
Meyer (H.). Sels de l'acide lactique, XVI, 131.
— Dosage des alcaloïdes des quinquinas, VII, 243.
— Principe actif de l'huile de ricin, XXIV, 160.
— Tannigène ou acétyltannin, XXX, 311.
— et **Harnach**. Feuilles de jaborandi, III, 334, 457.
— et **Schmiedeberg**. Sur l'ingestion du camphre, III, 355.
Meyer (H.), **Schulz** et **Ladenburg**. Sur les tropéines, IV, 188.
Meyer (L.). Sur les densités de vapeur, III, 66.
— et **Crafts**. Sur les densités de vapeur, III, 338.
Meyer (von). Dosage de l'acide sulfurique, XXIII, 603.
— Purification du chlorhydrate d'hydroxylamire, VII, 337.
— Benzine dans le goudron de houille, VIII, 391.
— Le chlorure de fer employé comme agent de substitution de l'iode, XIV, 531.
— Sur quelques métaux, XVI, 132.
— et **Mensching**. Propriétés de l'antimoine, du phosphore et de l'arsenic au rouge blanc, XVI, 553.
— et **Sandlung**. Falsification des fleurs de cousso avec les fleurs mâles, XXIX, 173.
Meyke. Coloration rouge de l'acide phénique, IX, 36.
Mibla. Réduction du chlorure d'argent par la glucose, I, 426.
Michael. Préparation de l'acide bromoacétique, IX, 501.
— Synthèse de l'allantoïne, XI, 634.
— et **Comey**. Action des aldéhydes sur les phénols, XII, 35.
— — Action de l'hydrate de chloral sur la résorcine, XII, 35.
— et **Gundelach**. Synthèse de la méthyl-conine, IV, 596.
Michaelis et **Mayer**. Préparation du chloroforme, XV, 87.
— et **Reese**. Préparation de la triphényl-phosphine, VII, 171.
Michaud (G.). Sapotine, nouveau glucoside, XXIX, 186.
— et **Tristan**. Sur l'agavose, XXVIII, 279.
Michel et **Nourry**. Action microbicide de l'acide carbonique dans le lait, XXVII, 136.
— et **Grandmougin**. Action du gaz ammoniac sur quelques peroxydes, XXIX, 252.
Michelacci (Michel). Lavement nutritif de peptone, III, 151.
Micko. Préparation des savons à base de zinc, XXVI, 261.
Mielcke. Stéatine, V, 59.
Millard. Réactif de l'albumine, XI, 236.
— et **Stark**. Incompatibilités de l'antipyrine, XXII, 163, 210.
Millardet. Sur le mildew, XII, 549.
— et **Gayon**. Sur le mildew, XII, 530, 553.
— — Le cuivre dans le traitement du mildew, XV, 153, 321.
Millau. Analyse de l'huile de sésame, XVIII, 169.
Miller. Sur la pilocarpine, I, 425.
— Falsification de l'huile d'olive, XVIII, 170.
Miller (Dr). Hygiène de la bouche et des dents, XIII, 322.
Miller (A.-K.) et **Amstrong**.

Réactions du camphre, IX, 501.
Milliau. Pureté des huiles de copahu et des huiles de palmiste, XXVI, 549.
— Procédé pour reconnaître la pureté des huiles de coprah et des huiles de palmiste, XXVII, 524.
Millot. Oxydation du charbon par l'électrolyse, XII, 272.
— Fabrication du sucre de betterave, XIII, 215, 288.
— Electrolyse d'une solution ammoniacale, XIV, 242.
— Dosage du manganèse, XX, 217.
— Séparation de l'antimoine et de l'étain, XX, 218.
Milne-Edwards. Effets de l'hypnose sur quelques animaux, V. 616.
Mills et **Hogarth**. Sur la lactose, II, 338.
Minet (A.). Électrolyse par fusion ignée des sels de bore et de silicium, XXIV, 169.
Miquel (P.). Ferment de l'urine, I, 48.
— Fermentation sulfhydrique, I, 49.
— Organismes vivants de l'atmosphère, VII, 421.
— Substances antiseptiques, X, 59.
— Analyse micrographique des eaux, XVII, 289, 353, 401, 449, 499.
— La teneur du lait en bactéries, XXI, 565.
— Dosage de l'urée, XXII, 480.
— Sur les bactéries, XXX, 219.
— et **Benoist**. Stérilisation des liquides animaux et végétaux, IV, 175.
— et **Leroy**. Altération progressive de la Seine en amont, dans la traversée et en aval de Paris. XXVI, 439.
— et **Moreau**. Organismes microscopiques de l'air de la mer, XIII, 124.
Mirelles. Empoisonnement ophidien traité par le permanganate de potasse, XX, 162.
Mitscherlich. Extraction de la cellulose du bois, VIII, 536.
Mittmann (O.). Sur l'huile de *Myrcia acris*, XXI, 564.
Moeller (P.). Préparation de l'huile de foie de morue, XXIV, 502.
Mœrk. Oxyiodure de bismuth, XVI, 173.
Moer (Van). La citisine, son identité avec l'ulexine, XXIII, 500.
Mœrcker. Sur la fermentation, VI, 130.
Moerner (Ch.-T.). Falsification de la gomme résine de l'assa fœtida, XIX, 241.
Moffit. Sur le *Xanthoxylum fraxineum*, XV, 281.
Mohler (Ed.). Analyse des eaux-de-vie et des alcools du commerce, XXIII, 129.
— Réaction de l'acide tartrique, XXIII, 195.
— Épuration d'un flegme d'alcool de mélasse, XXIII, 570.
Moissan. Sulfures et séléniures de chrome, II, 156.
— Sur les écumes des sucreries, II, 174.
— Chromocyanure de potassium, V, 167.
— Sur l'acide chromique hydraté et anhydre, X, 451.
— Trifluorure de phosphore, X, 187.
— Trifluorure d'arsenic, XI, 154.
— Préparation du trifluorure de phosphore et sur son analyse XI, 675.
— Action du brome sur le tri-

fluorure de phosphore, XII, 5.
— Sur le pentafluorure de phosphore, XIII, 301.
— Sur l'acide fluorhydrique anhydre, XIV, 113.
— Sur l'oxyfluorure de phosphore, XIV, 143.
— Décomposition de l'acide fluorhydrique, XIV, 165.
— Sur le fluor, XIV, 499.
— Bifluorhydrate et trifluorhydrate de potassium, XVII, 528.
— Action du chlore sur le fluorure de mercure, XX, 433.
— Principaux résultats de ses expériences, XXVIII, 72, 171.
— Action de l'arc électrique sur le bore amorphe et le silicium cristallisé, XXVIII, 549.
— Sur les fluorures d'éthyle et de méthyle, XXI, 558.
— Préparation et propriétés du triiodure de bore, XXIV, 152.
— Préparation et propriétés du fluorure d'argent, XXIII, 329.
— Place du fluor dans la classification des corps simples, XXIII, 489.
— Préparation et propriétés des phosphures de bore, XXV, 103.
— Préparation et propriétés du bore amorphe, XXV, 478.
— Pentasulfure de bore, XXVI, 268.
— Trisulfure de bore, XXVI, 270.
— proto-iodure de carbone, XXVI, 271.
— Description d'un nouveau four électrique, XXVII, 63.
— Étude de la fumée de l'opium, XXVII, 136.
— Préparation du carbone sous une forte pression, XXVII, 283.
— Préparation d'un graphite foisonnant, XXVII, 431
— Nouvelles propriétés du diamant, XXVII, 471.
— Préparation de l'uranium, du chrome et du manganèse à haute température, XXVII, 472.
— Reproduction du diamant, XXIX, 381.
— Sur le borure de carbone, XXIX, 472.
— Carbure de calcium cristallisé, XXIX, 512.
— Détermination de la densité de la magnésie fondue, XXIX, 565.
— Impuretés de l'aluminium, XXX, 466.
— Sur le chrome, XXX, 506.
— et **Gauthier**. Détermination de la chaleur spécifique du bore, XXVII, 572.
— et **Grimbert**. Eaux minérales, XXIX, 424.
— et **Landrin**. Sur l'aricine, XXI, 337.
Moitessier et **Bertin-Sans**. Transformation de l'hémoglobine oxycarbonée en méthémoglobine, XXIV, 306.
— — Formation de l'oxymoglobine, XXVI, 82.
Moizard. Insufflations nasales contre la coqueluche, XVI, 167.
Molisch. Nouvelles réactions du sucre, XIV, 558.
— Relations entre les sels azotés et la plante, XVII, 206.
— Excrétion par les racines, XVIII, 305.
Moll. Nouvelle réaction du tannin, XIV, 559.
Mollereau et **Nocard**. Eau oxygénée pour l'atténuation de virus, VII, 223.
Molodenkow. Empoisonnement par l'acide borique, XI, 385.

Molon (de). Tourbes du Finistère, III, 266.
Mols. Préparation de colchique, IV, 562.
Momont. Sur la bactérie charbonneuse filamenteuse, XXV, 555.
Monavon (M.). Matières colorantes de la houille dans les vins, XXI, 339.
— et **Perroud**. Expériences comparatives entre la caféine, la poudre, le rouge et l'extrait de Kola, XXV, 547.
Moncorvo et **Leblond**. Emploi thérapeutique de la résorcine, XII, 70.
Mond (L.). Préparation des bioxydes de terres alcalines et de l'eau oxygénée, IX, 424.
— Les carbonyles métalliques, XXVII, 575.
— et **Langer**. Sur les fers-carbonyles, XXVI, 122.
— et **Quincke**. Combinaison volatile du fer avec l'oxyde de carbone, XXV, 262.
Mondésir (P.de). Production du bicarbonate de soude, XVI, 81.
— Reproduction d'un carbonate de soude nommé *urao* et *trona*, XVI, 217.
— Existence dans les terres d'une matière minérale acide encore indéterminée, XXVI, 467.
Monfet et **Petit**. Dosage de l'azote organique et spécialement de l'azote total de l'urine, XXVII, 297, 363.
Monin. Désinfection des bouches d'égout, XIII, 62.
Montrochin. Propriétés du méthylal, XVI, 225.
Monvenoux. Matières grasses de l'urine, XII, 559.
Moody. Benjoin du commerce, XXVI, 312.
Moore. Beurre coloré par la carotte, XVI, 174.
Morawski. Analyse de la glycérine aqueuse, VII, 39.
Mordagne. Sirop antiscorbutique de Portal, II, 395.
— Conservation des électuaires, IV, 561.
Moreau. Précipitation des phosphates et des arséniates par le molybdate d'ammoniaque, XXVI, 157.
— Relation entre le pouvoir rotatoire du camphre et le poids moléculaire de quelques dissolvants, XXX, 14.
— et **Miquel**. Organismes de l'air de la mer, XIII, 124.
Morel. Nouvel hydrate de carbone, IV, 580.
— et **Hugounenq**. Carbonate double de sodium et de potassium, XVII, 560.
Morel-Mackensie. Lavements nutritifs, VII, 41.
Morelle. L'air atmosphérique, XIV, 297.
Morfaux et **Mathieu**. Le phanofuchsine, XX, 187.
Morgenstern et **Pavlinofti**. Dosage de l'acide phosphorique dans les vins, XXVII, 482.
Moriga. Sur le menthol, IV, 49.
Morin. Sur la gelose, I, 523.
— Essence de bois de rose, IV, 66.
— Essence de *Licari kanali*, VI, 147.
— Action du cadmium sur l'azotate d'ammoniaque, XII, 176.
— Formation d'alcool amylique, XVI, 539.
— Composition d'une eau-de-vie de la Charente-Inférieure, XVII, 80.
— Bases extraites des liquides

ayant subi la fermentation alcoolique, XVII, 384.
— Essence de bois de rose, XVIII, 17.
— et **Claudon**. Fermentation du sucre par la levure elliptique, XV, 628.
— — Présence de l'alcool butylique dans une eau-de-vie de Cognac, XV, 631.
Moritz. Mélanges réfrigérants, IX, 48.
Morner. Sur les champignons comestibles, XIV, 426.
Morpurgo de Gorizia. La créoline, XVIII, 493.
Morris et **Brown**. Sur l'amylodextrine, XXIII, 73.
Morse et **Day**. Dosage du chrome dans le fer chromé, VIII, 159.
— et **Jones**. Action du cadmium métallique sur les sels haloïdes, XXIV, 348, 451.
Mortimer-Granville. Le tauro-cholate de soude, XIV, 75.
— Eau iodée dans la diathèse urique, XIV, 562.
Moscatelli. Acétone dans l'urine normale, XV, 421.
— Acide lactique du thymus, XVIII, 260.
Moser. Crayon-feu, VII, 319.
Moss. Sur l'*Huechys sanguinea*, XVI, 175.
Motteu et **Lindemann**. Recherche des alcaloïdes, de la saccharine et de l'acide salicylique, XXVIII, 373.
Moulin (du). Toxicité du cuivre, XIII, 189; XIV, 190.
— Nettoyage des éponges, XIV, 364.
Moullade (A.). Dosage du tannin, XXII, 153.
Moura. Elixir au bromure de potassium, IV, 349.
Moureu. Préparation de l'acide acrylique, XXVIII, 16.
— Sur quelques composés acryliques, XXVIII, 156.
— Tropéine et ses dérivés, XXX, 77.
— Sur l'ecgonine et ses dérivés, XXX, 347.
— Action de l'acide chlorosulfureux sur quelques composés minéraux et organiques, XXX, 398.
Mourrut et **Doassans**. *Thalictrum macrocarpura*, I, 509.
Moutard-Martin (R.) et **Richet** (Ch.). Sécrétion urinaire, I, 232.
Moustapha (Ibrahim-Effendi) et **Mahmoud** (Hassan-Pacha). Sur l'el-kellah, XV, 561.
Moynier de Villepoix. Introduction du chlorure d'étain dans le pain d'épice, XXVI, 113.
Muir. Essence de sauge, II, 482.
Müller. Huile de graine de tilleul, XXV, 68.
— Utilisation du lait de beurre pour faire le pain, IX. 46.
— Réactifs indicateurs de l'acide sulfurique libre en présence du sulfate d'alumine, IX, 430.
— Épuration des alcools, XXI. 671
Muller (J.-A.). Dosage colorimétrique de l'acide azotique, XXII, 213.
— Appareil de cours, XV, 287.
— Nouvelle classe de ferro et de ferri-cyanures, XVI, 77.
— Action du plomb sur les eaux, XVII, 428.
— Le mercure et la platine en Russie, XXVI, 283.
— et **Claus**. Dérivés méthylés de la cinchonine, V, 458.
— et **Ortlieb**. Fabrication des cyanures, X, 137.

—, **Kircher** et **Vortmann**. Dosage du chlore en présence du brome et de l'iode, VI, 310.
Muller-Thurgau. Transformation de l'amidon en matière sucrée dans les plantes, VII, 508.
Muntz (A.). Sur la galactine, V, 629.
— Engraissement des animaux, II, 63.
— Présence de l'alcool dans le sel, dans les eaux, dans l'air, III, 342.
— Dosage du sulfure de carbone dans les sulfocarbonates, VIII, 53.
— L'utilisation des marcs de vendange, XXVIII, 427.
— Oxydation de l'iode dans la nitrification naturelle, XII, 26.
— Oxydation et réduction produites par les organismes microscopiques du sol, XII, 269.
— Sur le mildew, XII, 552.
— Traitement des vignes phylloxérées, XV, 388.
— Formation des gisements de nitrate de soude, XVI, 268.
— Propriétés fertilisantes du Nil, XIX, 602.
— Gisements de nitrate de soude, XIII, 127.
— Sucre de lait dans les plantes, XIII, 486.
— Rôle de l'ammoniaque dans la nutrition des végétaux supérieurs, XX, 489.
— Décomposition des engrais dans le sol, XXII, 75.
— Enrichissement du sang en hémoglobine, XXIII, 365.
— Répartition du sel marin suivant les altitudes, XXIII, 416.
— Formation des nitrates dans la terre, XXIV, 25.
— Influence de l'effeuillage de la vigne sur la maturation du raisin, XXV, 424.
— et **Chatin**. Causes du verdissement des huîtres, XXIX, 122.
— et **Aubin**. Nitrification atmosphérique, VII, 52.
— — Analyse de l'air du Cap Horn, XIII, 430.
— — Acide carbonique de l'air dans les stations d'observations du passage de Vénus, VIII, 247.
— — Détermination de l'acide carbonique de l'air, IX, 328.
— — Composés carbonés combustibles de l'air atmosphérique, XI, 276.
— et **Marcano**. Sur la perséite, XI, 284.
— — Formation des terres nitrées, XII, 326.
— — Eaux noires des régions équatoriales, XIX, 120.
— — Proportion des nitrates dans les pluies des régions tropicales, XX, 129.
— et **Schlœsing** (Th.). Sur la nitrification, I, 15, 218.
— et **Schoen**. Déperdition en tannin des substances tannantes, IV, 583.
— et **Coudron**. Fermentation ammoniacale de la terre, XXVII, 438.
Murrell (W.). L'essence d'ambre, XXVIII, 268.
Musculus. Dosage de l'albumine dans les urines, II, 307.
— et **Amthor**. Analyse de vins de 1879, VI, 395.
Mussat. Extrait sur le Traité de botanique médicale de M. Baillon, X, 153.
Muter. Recherche du sucre de canne dans le lait, II, 479.
Mylius. Dosage de la morphine dans l'opium, V, 634.

— Réaction de Pettenkofer. XVII, 188.
— Préparation de l'acide cholalique, XVII, 569.

N

Naef et **Lunge**. Chlorure de chaux et composés analogues, IX, 235.
Nagelvoort (J.-B). Dosage de la cantharidine, XXI, 111.
— Sulfate d'atropine, XXII, 31.
— Dosage de l'huile de foie de morue, XXII, 263.
— Essai des préparations d'opium, XXII, 471.
— Essai des cantharides, XXIII, 509.
Nagoï. Sur le paenol, XXV, 404.
Nanning. Extrait de quinquina liquide de Vrij, XVIII, 215.
Nantier. Falsifications du nitrate de soude, XXIII, 125.
Naquet. Rapport sur un projet de loi sur la pharmacie, VIII, 169, 280.
Natton. Noix de kola X, 257.
Naudin. Essence d'angélique, V, 447; VIII, 145.
— Gomme d'Australie, XX, 121.
Nechaleff. Absence de l'acide chlorhydrique dans le suc gastrique, XVI, 314.
Neesen. Dépôts de l'aluminium, XXIX, 255.
Nega et **Wolff**. Recherche du mercure dans l'urine, XVI, 115.
Négel et **Konya**. Désodorisation de l'iodoforme, XX, 210.
Nehring et **Beckurts**. Principes immédiats de l'écorce d'angusture, XXV, 354.
Neil et **Moritz Kalteyer**. Sur le *Sophora specioca*, XV, 282.
Nencki. Formule du scatol, III, 154.
— Nouvelle préparation de glycocolle, IX, 504.
— et **Rotschy**. Sur l'hématoporphyrine et la bilirubine, XXII, 313.
— et **Siéber**. Présence de l'acide lactique dans l'urine, VII, 326.
— — Décomposition du glucose et de l'urée par les alcalis, VI, 313.
Néret. Pommades à la vaseline. X, 80.
Nessler. Eaux distillées, VI, 290.
— Essence de présure, VI, 371.
— et **Barth**. Dosage des acides tartrique et citrique dans les vins, VI, 209.
Netter. Méthode du Dr Koch pour le traitement de la tuberculose, XXII, 575.
Netto. Fabrication de l'aluminium. XXI, 371.
Neumann. L'acide borique dans les maladies de la peau, I, 61.
Neumeister. Acides bromobichloracétique et bibromochloracétique, VI, 385.
— et **Jacobsen**. Bromochloral, chlorobromal, bromochloroforme et chlorobromoforme, VI, 383.
Newmann et **Salazar**. Conservation des dissolutions d'acide sulfhydrique, XXVI, 314.
Newth. Préparation de l'acide bromhydrique, XXVI, 463.

Nicati et **Rietsch**. Produit toxique extrait des cultures du bacille en virgule, XII, 292, 385, 447.
Nicolas (M.). Sur les eaux de Barèges, XXVII, 128.
— Préparation de l'acide phosphorique pur, XXIII, 246.
— et **Domergue**. Étude du thé et du café, XXV, 302.
— et **Vizern**. Dosage des graines dans la vaseline, XXIV, 49.
Nicolle. Dosage du brome total dans les urines, XXVIII, 298.
— Dosage du tannin dans les vins, XXIV, 150.
— et **Cazeneuve**. Dosage de l'acide sulfurique libre dans l'eau de Seltz artificielle, XXV, 51.
Nicot. Essai de l'iodure de potassium, XV, 369.
— Le salol, XVII, 62.
— Préparation du sirop d'ipécacuanha, XXVI, 403.
Niepe et **Schmitt**. Acides organiques fixes dans les vins, VIII, 143.
Nikolsky. Topique contre les brûlures, XXI, 232.
Niobey, **Carty** et **Guimares**. Action du café sur la composition du sang, X, 356.
Nivière et **Liotard**. Sur le *Fabiana imbricata*, XVI, 389.
Nishinura. Composition d'un bacille d'eau, XXIX, 462.
Noack. Production de l'oxyde de carbone, VIII, 157.
Nocard. Injections de tuberculine au diagnostic de la tuberculose bovine, XXV, 519.
— et **Mollereau**. Atténuation des virus, VII, 223.
— et **Roux**. Culture du microbe de la tuberculose, XV, 42.
Noël. Action de la lumière sur le bromure d'argent, IV, 60.
— Essences des aurantiacées, XIII, 415.
Nolte (R.). Chlore dans les végétaux, I, 347.
Norris-Walfenden. Venin des serpents, XVII, 64.
Norton et **Laist**. Antimoniure de cuivre naturel, XVIII, 408.
Notta et **Lugan**. Recherche de la morphine dans l'urine, X, 462.
Nourry et **Michel**. Action microbicide de l'acide carbonique dans le lait, XXVII, 136.
Noyes. Sur la paranitrobenzoylsulfinide, XVIII, 457.
Nylander. Solution de bismuth pour la recherche du sucre dans l'urine, X, 131.

O

Oberlin et **Schlagdenhauffen**. Eaux de Schinznach, V, 360, 490.
Obermayer. Sur la nucléoalbumine, XXVI, 416.
Obermüller. Réaction de la cholestérine, XXIII, 193.
— et **Kossel**. Saponification des matières grasses, XXII, 354.
Obersteiner. Sur la cocaïne, XIII, 119.
Œder. Enrobage des pilules, à l'aide du salol, XXVIII, 366.
Œlkers (L.). Présence du mercure dans des tænias, XXII, 283.

Œschsner de Coninck. Sur les bases pyridiques, II, 325.
— Isomérie dans la série pyridique, III, 447; VII, 409.
— Essai et purification du chloroforme, V, 399.
— Étude de la brucine, XI, 395.
— Recherche des chlorures dans le bromure et l'iodure de potassium, XII, 68.
— Étude des alcaloïdes, XV, 436.
— Diagnose des alcaloïdes volatils, XVII, 126.
— Sur les ptomaïnes, XVII, 615.
— Sur les ptomaïnes, XIX, 247.
— Sur les acides nitrobenzoïques, XXX, 135.
— et **Bochefontaine.** Action physiologique de l'isocicutine, XII, 88.
— et **Marcus.** Action physiologique de la collidine, VI, 200; VII, 72.
— et **Pinet.** Action de la picoline et de la lutidine, VII, 411.
Ogata. Culture pure de certains protozoaires, XXIX, 461.
Ogier (J.). Sur l'hydrogène phosphoré, I, 36.
— Hydrure de silicium, I, 156.
— Oxychlorure de soufre, V, 625.
— Résistance de la colchicine à la putréfaction, XIV, 92.
— et **Berthelot.** Sur les éthers formiques, IV, 14.
— — Sur les hypoazotites, VII, 366.
— et **Socquet.** Empoisonnement par le chlorure de baryum, XXIV, 170.
— et **Vibert.** Présence de l'albumine dans l'urine des cadavres, XII, 364.
— **Brouardel** et **Pouchet.** Sur la saccharine, XVIII, 551.
Oglialoro et **Paterno.** Sur la picrotoxine, IV, 599.
Ohm (Bertram). Essai du lait, I, 518.
Oishi. Huile de camphre, XII, 19.
Oliver (Th.). Source d'urée, XIV, 247.
Oliveri. Essence de citron, XXIX, 187.
— et **Denaro.** Sur la quassine, XI, 445.
Olivier (L.). Flore des eaux sulfureuses, XIV, 459.
— Organismes de la glairine et de la barégine, XVIII, 119.
— Rôle du soufre chez les sulfuraires, XVIII, 121.
— et **Étard.** Réduction des sulfates par les êtres vivants, VII, 165.
— et **Richet.** Microbes des poissons marins, VII, 330.
Olzewski (K.). Température de l'ébullition de l'éthylène et de l'azote sous de faibles pression, X, 371.
— Température et pression critique de l'air, X, 373.
— Relation entre les températures et les pressions de l'oxyde de carbone liquide, XI, 274.
— Température de solidification de l'azote, XI, 616.
— Liquéfaction et solidification du formène et du deutoxyde d'azote, XII, 23.
— et **Wroblewski.** Liquéfaction de l'oxygène et solidification du sulfure de carbone et de l'alcool, VIII, 51.
— — Liquéfaction de l'azote, VIII, 52.
Omelchenko (Th.). Influence des vapeurs des essences éthérées sur les bacilles, XXIV, 77.
Onimus. Appareils électro-médicaux, VI, 105, 178.
— Variations de l'ozone de l'air

pendant la dernière épidémie cholérique, et des avantages de l'ozonéine, XI, 450.
Opitz (Ernst). Matières grasses de l'*Amanita pantherina*, XXIV, 262.
Ordonneau. Action de l'iode sur l'acool dénaturé, V, 426.
— Fermentation du raisin des Charentes, XIII, 82.
— Composition des eaux-de-vie de vin, XIII, 368.
Ormandy et **Cohen**. Dosage des nitrates et des nitrites dans l'eau, XXX. 223.
Ortlieb et **Muller**. Fabrication des cyanures, X, 137.
Osborn. Les protéines de l'avoine, XXIX, 42.
Osiecki. Teinture antiseptique contre la diphthérie, XXI, 232.
Osmond. Sur les effets de la trempe et de l'écrouissage de l'acier fondu, XII, 175.
— Rôle chimique du manganèse et de quelques corps dans les aciers, XVI, 79.
— et **Werth**. Structure cellulaire de l'acier fondu, XII, 29.
Ossendowski et **Grammatschicoov**. Action du tabac sur l'organisme, XVI, 276.
Ost. Présence de la pyridine dans l'ammoniaque du commerce, XI, 635.
— Solubilité des acides benzoïque et oxybenzoïques, I, 52.
— Acide pyroméconique, I, 353.
— Le venin du serpent à sonnettes, VI, 381.
— Dosage du sucre par le carbonate cupropotassique, XXIV, 355.
Ott (docteur). Propriétés narcotiques du *Piscidia erythrina*, VIII, 517.
Ostermann et **Lacroix**. Alliage pour l'orfévrerie, XXI, 323.
Oudemans. Pouvoir rotatoire des alcaloïdes, VIII, 390.
— Pouvoir rotatoire des alcaloïdes du quinquina, IX, 338.
Oudin et **Labbé**. Sur l'ozone considéré au point de vue physiologique et thérapeutique, XXIV, 349.
O'Sullivan. Dosage de l'amidon, IX, 227.
— La raffinose de l'orge, XIII, 277.
Otto. Cocaïne contre le mal de mer, XIV, 129.
— et **Beckurst**. Sur la créoline, XX, 496.
— et **Goebler**. Sur les carbonates de magnésie, III, 171.
Ouchinsky. Toxicité du sulfocynaure de mercure, XXVII, 517.
Ouvrard. Sur un azoture de lithium, XXV, 417.
Ozegowski. Traitement de la dipthtérie, XXVIII, 546.

P

Pabst. Recherche des grignons d'olives dans le poivre, XXI, 645.
— et **Girard**. Sur les chambres de plomb, II, 416.
— — Spectres d'absorption de quelques matières colorantes, XII, 306.
Pachorukoff-Bielkin et **Ko-**

bert. Principes actifs de l'écorce de Panama, XIX, 431.
Padé. Altération du papier à filtrer, XV, 437.
— Dosage du bicarbonate de soude dans le lait, XX, 251.
— et **Arnaud**. Recherche de l'acide nitrique et des nitrates dans les tissus végétaux, X, 94.
— et **Dubois**. Sur les matières grasses, XIII, 183, 370.
Pagnoul (A.). Corps étrangers dans le vin, XIX, 326.
— Pertes et gains d'azote éprouvés par une terre nue ou cultivée, XXII, 179.
— Culture du blé dans un sable siliceux stérile, XXI, 485.
— Réclamation au sujet du vinoscope, XXII, 491.
— et **Grenet**. Analyse des beurres, XVIII, 353.
Palamo. Emploi thérapeutique de pica-pica, III, 328.
Palanglé. Vin de raisins secs, XIX, 295.
Palladin. Formation d'acides organiques dans les plantes, XIX, 80.
Palm. Caractères chimiques du seigle ergoté, IX, 124.
— Extraction de matières colorantes par le borax, IX, 224.
— Séparation et dosage de la digitaline, de la digitaléine et de la digitine, IX, 498.
— Recherches de la picrotoxine dans la bière, le porter, XVII, 19.
Panajotow (G.). Présence de l'essence de géranium dans l'essence de roses, XXVI, 355.
Panas. Anesthésie locale de l'œil obtenue par la cocaïne, XI, 17.
Panebianco et **Mauro**. Bioxyde de molybdène, VI, 382.
Pannetier. La dextrine dans les extraits pharmaceutiques, XVII, 58.
— Sur l'eucalyptol, XX, 538.
— Préparation des pastilles médicinales, XXVII, 353.
Papasogli et **Bartoli**. Synthèses de composés organiques par l'électrolyse, VI, 143.
— — Electrolyse de l'ammoniaque et des sels ammoniacaux, X, 236.
Paquelin. Chalumeau à essence minérale, XXIV, 294.
Paquet. Capsules balsamiques, IV, 351.
Parker (T.). Essai de la myrrhe, I, 513.
— et **Robinson**. Fabrication de l'iode, XXI, 668.
— — Fabrication des alcalis et du chlore, XXII, 24.
Parmentier. Présence du sulfate de soude dans l'atmosphère, XX, 232.
— Dosage de petites quantités d'acide borique, XXIV, 220.
— et **Chancel**. Réaction du sulfure de carbone et sur la solubilité de ce corps dans l'eau, XI, 391.
— — Hydrate de chloroforme, XI, 525.
— — Solubilité du sulfure de carbone et du chloroforme, XI, 579.
Parnell et **Simpson**. Extraction du soufre, XXI, 137.
Parry et **Estcourt**. Cire d'abeilles du commerce, XXIX, 26.
Partheil. Dosage des alcaloïdes dans les extraits narcotiques, XXVII, 23.
— Emploi de la dialyse dans l'essai des miels, XXX, 367.

Pascher. Blanchiment des huiles, XII, 366.
Paschkir. Sur la phytostérine, X, 225.
— et **Smita**. La lobéline, XXII, 23.
Passmore. Décomposition de la quinine par la chaux, XII, 21.
Passy (J.). Sur l'odeur de l'acide benzoïque et remarques sur les corps inodores, XXIX, 478.
— Pouvoir odorant du chloroforme, du bromoforme et de l'iodoforme, XXVII, 516.
Pasteur (L.). Observations sur certains ferments, I, 144.
— Sur les maladies virulentes, I, 310, 400.
— Choléra des poules, I, 503.
— Etiologie du charbon, II, 234.
— Atténuation du choléra des poules, II, 446.
— Sur une maladie nouvelle provoquée par la salive d'un enfant mort de la rage, III, 215.
— Le vaccin du charbon, III, 543.
— Vaccination charbonneuse, IV, 143.
— Sur la rage, VII, 10.
— Sur le rouget, VII, 121.
— Sur la rage, XIII, 297; XIV, 497.
— Méthode pour prévenir la rage après morsure, XII, 423.
— **Roux** et **Chamberland**. Sur la rage, IX, 526.
Patein (G.). Sur l'*Abrus precatorius*, IX, 468.
— Rapport de la commission du prix des thèses, XVII, 238.
— Dosage de l'albumine, XX, 294.
— Emploi du salol comme antiseptique externe, XXI, 586.
— Analyses de liquides pathologiques, XXIII, 171, 390.
— Recherche de la cocaïne, XXIII, 553.
— Transformations de l'albumine, XXIII, 554.
— Combinaisons des naphtols avec l'antipyrine, XXIII, 585.
— De l'essai de l'oxyde rouge de mercure, XXVIII, 390.
— Action du fluorure de bore sur les nitrites, XXIV, 346.
— Essai des bicarbonates alcalins, XXV, 448.
— Association du calomel et de l'acide cyanhydrique, XXV, 500.
— Rapport sur les travaux présentés à la Société de pharmacie pour le prix des thèses, XXVII, 96.
Patel. Extrait d'ipécacuanha, IV, 160.
Paterno et **Oglialoro**. Sur la picrotoxine, I, 599.
Patrouillard. Traité des pharmaciens de l'Eure, IV, 110.
— Préparation du bromhydrate de morphine, V, 365.
— Rapport sur les travaux de la Société de pharmacie de l'Eure pendant 1881, V, 575.
— Compte rendu des travaux de la Société des pharmaciens de l'Eure, VII, 553.
— Falsification de la racine de polygala, XV, 364.
— Cahiers de laboratoire et d'officine, XVIII, 187.
— Préparation des pilules de permanganate de potasse, XXIV, 500.
— Eau distillée de laurier-cerise et chlorhydrate de morphine, XXIV, 533.
— Sirop de narcéine; sa préparation, XXV, 27.

— Préparation du bromure d'or, XXVII, 28.
Pattinson. Hydrates de baryte et de strontiane, XIV, 531.
Paturel. Valeur agricole des phosphates naturels, XXX, 522.
Pauchon (A.). Influence de la lumière sur la germination, III, 58.
Paul (B.-H.). Sur l'hopéine, XIII, 513.
— Dosage de la caféine, XXIII, 597.
— et **Cownley**. Alcaloïdes du *Cinchona cuprea*, V, 635; XI, 167.
— — La chimie de l'ipécacuanha, XXVIII, 452.
— — Sur la caféine, XV, 284, 378, 567.
— — Sur le thé, XVII, 196.
Pauleau et **Varenne**. Solubilité des sulfates de baryte et de strontiane dans l'acide sulfurique, V, 169.
Paulet. Teinture composée de capsicum, XV, 35.
Pavay. Propriétés antipyrétiques de la thalline, XIII, 473.
Pavlinoff et **Morgenstern**. Dosage de l'acide phosphorique dans les vins, XXVII, 482.
Peacock. Sur la chimaphiline, XXVI, 330.
— et **Trimble**. Préparation des tannins de chêne et emploi de l'acétone comme dissolvant, XXIX, 575.
Péan et **Baldy**. Eau oxygénée en chirurgie, VI, 359.
Pearson. Créoline, XXV, 600.
Peccate. Objets de pansement au sublimé, XX, 311.
Péchard. Composé explosif qui prend naissance dans l'action de l'eau de baryte sur l'acide chromique en présence de l'eau oxygénée, XXIV, 219.
— et **Debray**. Altération du charbon dans la décomposition des acides, XVI, 322.
— et **Baubigny**. Dissociation de l'alun de chrome, XXVI, 503.
— — Efflorescence du sulfate de cuivre et de quelques autres sulfates métalliques, XXVI, 321.
Pecholier et **Redier**. Action physiologique des hellébores, IV, 559.
— — Action de la vératrine, VIII, 127.
Peckolt. Sur le *Carica papaya*, I, 101.
Pedler (A.). Action de la lumière sur le phosphore, et sur quelques propriétés du phosphore rouge, XXIII, 63.
— Action du chlore sur l'eau en présence de la lumière, XXIII, 64.
Pehkschen (Carl). Sur les alcaloïdes du veratrum, XXII, 265.
Peligot (E.). Propriétés des glucoses, I, 113.
— Levulosate de chaux, I, 198.
— Sur la saccharine, II, 15.
— Traité de chimie analytique appliquée à l'agriculture, VI, 525.
— Monument à élever à la mémoire de Leblanc, XII, 145.
— Composition de l'eau d'Uriage, XII, 241.
Peligot (Maurice). Solubilité comparative des chloroplatinates de potasse et de soude dans l'alcool à divers degrés, XXVII, 149.
Pellet et **de Grobert**. Dosage de l'acide salicylique, IV, 368.

— et **Robinet**. Propriétés antiseptiques de l'acide salicylique, VI, 284.
Pelz (A.). Falsification de la cire, V, 154.
— et **Pfersdorff**. Sur les infusions de substances végétales, VII, 389.
Pemberton. Dosage de l'acide phosphorique dans les produits industriels, XXX, 43.
Pendleton. Pentaïodure d'antimoine, IX, 414.
Pennetier. Recherche de la farine de blé dans le chocolat, XV, 141.
Penzoldt (F.). Réactifs du sucre, XIV, 370.
— Chlorhydrate d'orexine, XXI, 356.
— et **Fischer**. Nouvelle réaction des aldéhydes, VIII, 469; X, 59.
— — Sensibilité de l'odorat, XVI, 419.
Pepuli (J.). Pouvoir antiseptique du salol, XXII, 510.
Pepy. Pommade à la vaseline et à l'extrait de ratanhia, XXII, 236.
Péquart. Ether de pétrole, XIV, 14.
— Ovules et suppositoires, bougies porte-remède et crayons intra-utérins, XXIX, 377.
Pérarson. Action thérapeutique de la résorcine, VI, 487.
Péré. Recherche des microbes dans les eaux, XXIII, 547.
Peret. Préparation de l'onguent populeum, IV, 44.
Perger. Dosage de la morphine, XI, 325.
Perkin et **Hummel**. Hæmatéine et brésiline, VI, 371.
Périnelle. Emploi de l'orthosiphon, XV, 275.
Périer (Léon). Titrage densimétrique des vins, XXII, 49.
Perrens. Extrait du Bulletin des travaux de la Société de pharmacie de Bordeaux, XVIII, 135.
— L'opium mou, XIX, 21.
— Valérianate d'ammoniaque, XX, 120.
Perret. Seigle ergoté, sa conservation, VI, 287.
Perrey et **Hautefeuille**. Rochage de l'or et de l'argent, X, 295.
— — Acide phosphorique anhydre, XI, 240.
— — Cristallisation de l'alumine et de quelques autres oxydes dans l'acide chlorhydrique gazeux, XXII, 64.
— — Sur les levûres, XXX, 36.
Perron. Avoines du Poitou, de Bretagne et d'Amérique, XV, 98.
— Liquéfaction de l'acide phénique cristallisé, XV, 565.
— Falsification du lait, XXI, 63.
— Essai de l'étain du commerce, XXI, 241.
— Préparation des infusions de digitale, XXV, 393.
Perroncito. Sur les hyposulfites comme antiseptiques, XXI, 33.
Perrot. Dosage de l'acide phosphorique, VI, 373.
— Anneau scléreux des cannelles, XXII, 426.
— Réactif colorant des huiles essentielles, XXIII, 498.
Perroud et **Monavon**. Expériences comparatives entre la caféine, la poudre, le rouge et l'extrait de kola, XXV, 547.
Personali. Étude du méthylal, XV, 33.

Personne. Alcool de la glu du houx, X, 205.
Pesci. Daturine, VI, 314.
— Apoatropine, VI, 317.
— *Phellandrium aquaticum*, X, 52.
Peter. Viande crue, I, 236.
— et **Bochefontaine**. Préparation de l'acétate de zinc cristallisé anhydre, XII, 40.
Petermann. Dialyse des terres arables, VIII, 238.
— Composition de la chicorée torréfiée, VIII, 444.
Peters. Traitement de la gale, V, 614.
Petersen. Principes volatils de la racine d'*Asarum europeum*, XVIII, 412.
Petit (A.). Sur la pepsine, I, 82.
— Préparation de la pepsine, II, 85.
— Sur les peptones, III, 529.
— (Discours de M.), III, 278.
— Dosage de l'acide urique, III, 533.
— Rapport sur le Codex, V, 215.
— Dosage de la morphine dans l'opium, V, 382.
— Dosage des quinquinas, VII, 481.
— Dosage des matières organiques des eaux, XI, 305.
— Acide chrysophanique, XI, 500.
— Congrès pharmaceutique international de Bruxelles, XII, 282, 289, 337, 425, 441.
— Sur l'hopéine, XIII, 177.
— Hopéine et morphine, XIII, 317.
— Revue de la Société de thérapeutique et de la Société de biologie, XIV, 96.
— Lavements gazeux d'acide carbonique et d'hydrogène sulfuré, XV, 206.
— Notes de pharmacie pratique, XIX, 327.
— Identité de l'analgésine et de l'antipyrine, XIX, 375.
— Sur les glycérolés alcoolés et mode d'administration des médicaments très actifs, XXIII, 227.
— Le jubilé de la Société de pharmacie de la Grande-Bretagne et la pharmacie en Angleterre, XXIV, 90.
— Préparation de l'acide gynocardique, XXVI, 445.
— Discours prononcé aux funérailles de Desnoix, XXIX, 339.
— et **Polonovsky**. Sur l'ésérine, ses sels et ses dérivés, XXIX, 55.
— — Sur le chloralose, XXIX, 396.
— — Sur quelques nouvelles tropéines, XXVIII, 529.
— — Essai des glycéro-phosphates, XXX, 193.
— et **Monfet**. Dosage de l'azote organique et spécialement de l'azote total de l'urine, XXVII, 297, 363.
— et **Perrat**. Du chlore dans l'urine, XXIX, 585.
— et **Fèvre**. Sur une combinaison de diméthylphényl pyrazolone et d'acide β-résorcylique (résalgine), XXX, 106.
Petit (P.). Formation des dextrines, XXV, 264.
— Produit d'oxydation de l'amidon, XXVI, 279.
— et **Berthelot**. Chaleur de combustion du carbone, XX, 80.
— et **Broyer**. Désinfection des alcools, XVII, 383.
Petri. Caractère de l'urine après l'usage de la kairine, XI, 446.
Peuch. Sur la tuberculose transmise par le lait, II, 141.
— Virulence de la viande de porc charbonneux, XVI, 373.

Peyer. Atlas de microscopie clinique, XV, 297.
Peyraud. Sur l'essence de tanaisie, XVI, 488.
— Vaccination contre la rage, XVII, 256.
Peyrou (J.). Traitement du saturnisme, XXIX, 113.
— et **Grehant**. Extraction et composition des gaz contenus dans les feuilles aériennes, XII, 412.
Peyrusson. Azotite d'éthyle comme désinfectant, II, 306.
— Action désinfectante de l'éther azoteux, III, 581.
— Emploi des vases en Payenne tressaillée, VIII, 531.
Pfaff (Franz). Sur les principes du timbô, XXIII, 502.
Pfaundler. Explosion d'un gazomètre contenant de l'oxygène, VIII, 46.
Pfeiffer (Em.). Les champignons au marché d'Iéna, XXI, 560.
— **Fitz Corty** et **Talleyrand-Périgord**. Poudres phosphorescentes, IV, 352.
Pfersdorff. Dilution de l'alcool, III, 271.
— et **Pelz**. Sur les infusions de substances végétales, VII, 389.
Pflucher et **Bohland**. Dosage de l'azote dans l'urine, XIII, 25.
Pfordten. Hydrogène sulfuré privé d'arsenic, XII, 113.
— Oxydation de l'argent, XVI, 457.
Pfrenger (Max). Composition de la créoline Pearson, XXIII, 291.
— Les phénols de goudron du bois de bouleau, XXIII, 457.
Pharmakoffsky. Sur le goudron et l'écorce de *Populus tremula*, XXIX, 573.
Philippon (G.). Effet de la décompression brusque sur les animaux placés dans l'air comprimé, XXVI, 373.
Philipps. Examen d'une eau souillée, I, 506.
Phipson (T. L.). Sur la palmelline et la characine, I, 163.
— Sur l'hématine végétale, XXIII, 469.
— Identité de la cascarine avec la rhamnoxanthine, XXVI, 508.
Phisalix. Matière pigmentaire rouge du *Pyrrhocoris apterus*, XXX, 228.
— et **Charrin**. Abolition persistante de la fonction chromogène du *Bacillus pyocyaneus*, XXVI, 264.
Phollides (Démétrios). Coloration des sucres. Suppositoires, II, 351.
Piccini. Recherche de l'acide nitrique en présence de l'acide nitreux, I, 432.
— Traitement de la diarrhée, XVI, 457.
Pichard. Action nitrifiante dans les terres végétales, X, 235.
Pick. Action du vin, de la bière, etc., sur les bactéries du choléra et du typhus abdominal, XXIX, 244.
Pickering. Sulfates de fer basiques, IV, 492.
Pictet. Méthode générale de synthèse chimique, XXVIII, 30.
— Formation des corps nitrés, XXVIII, 31.
— Fabrication de la pâte de bois, X, 46.
— Méthode générale de synthèse chimique. Expériences, XXVII, 67.
— et **Yung**. Action du froid sur les microbes, X, 151.

Pierd'houy. Sur la scopoléine, XIII, 472.
Piesse et **Stansell**. Analyse des graines de moutarde blanche et noire, III, 252.
Pieszczek (E.). Préparation du salicylate de mercure, XIX, 587.
— Sur le laurier-rose, XXII, 356.
Piétra-Santa (de). Fabrication de l'eau de Seltz artificielle, XXIV, 266.
— et **Houlès**. Action du cuivre sur l'économie, IX, 367.
Pigeon (L.). Chlorure platinique, XX, 82.
— Combinaisons cristallisées du chlorure platinique avec l'acide chlorhydrique, XXIV, 218.
Pilatte, **Combemal** et **Mairet**. Action des antiseptiques sur les organismes supérieurs, XII, 376, 416.
Pinchon. Essai des huiles, II, 429.
Pindar. Appareil pour enrober les pilules, XI, 318.
Pinet et **Chouppe**. Action du foie sur la strychnine, XVII, 257.
— et **Œschner de Coninck**. Action de la picoline et de la lutidine, VII, 411.
Pinner. Préparation de l'acide tartronique, XIII, 584.
Pionchon. Produit de l'oxydation incomplète de l'aluminium, XXVIII, 371.
Pisani. Traité d'analyse chimique, II, 269.
— Traité d'analyse chimique, XIII, 93.
Piutti. Sur l'asparagine, XIV, 244.
Placet. Préparation du chrome métallique par électrolyse, XXVII, 30.
Planchon (G.). Études sur les strychnos, I, 18, 195, 293, 380, 488 ; II, 5, 105.
— Belladone du Japon, 399.
— Matière médicale des États-Unis, II, 279, 353, 450.
— Quinquina de Java, II, 282.
— Matière médicale des États-Unis, III, 15, 120, 308, 537 ; IV, 241, 443, 537.
— Premières années de la Société de pharmacie, III, 86.
— Sur les anis étoilés, III, 393.
— Sur le cédron et le valdivia, IV, 114.
— Sur les strychnos, V, 20.
— Quinquina à cinchonamine, V, 352.
— Allocution sur M. Bussy, V, 556.
— Écorces de remijia, VI, 89.
— Sur les vignes américaines, VII, 473.
— Sur une badiane dangereuse, IX, 367.
— Sur le poivre et les grignons d'olive, XI, 641.
— Revue de matière médicale, XIII, 345, 651 ; XIV, 55.
— Pichi des Péruviens, XIII, 343.
— Sur l'état des vignobles, XIV, 405, 449.
— La matière médicale à l'Exposition de 1889, XXI, 171.
— Sur l'Institut national de médecine du Mexique, XXI, 286.
— Sur le genre remijia, X, 329, 417.
— Inauguration de la statue de Belon, XVI, 433.
— D'un choix d'un baccalauréat en vue des études pharmaceutiques, XXV, 97.
— Sur les astragales, XXV, 169, 233.
— Quelques années de la Société de pharmacie de Paris, XXV, 281.

— Préface du catalogue des thèses soutenues devant l'École de pharmacie de Paris, XXII, 550.
— Distribution géographique des médicaments simples, XXIII, 142, 210; XXVII, 225, 457; XXVIII, 145.
— Sur les astragales, XXIV, 473.
— Échantillons de quinquina officinal, XXIV, 560.
— Confection publique de la thériaque à Paris, XXV, 441, 489.
— Histoire de l'orviétan, XXVI, 97, 145, 193, 241, 289.
— Additions à la nomenclature des substances vénéneuses, XXVII, 349.
— Sur l'histoire du mot *asa fœtida*, XXVII, 401.
— Le Jardin des apothicaires de Paris, XXVIII, 250, 289, 342, 412; XXIX, 197, 261, 326; XXX, 254, 317, 353.
— Médicaments chinois réputés utiles contre le choléra, XXX, 212.
— et **Houdas**. Sur les fleurs colorées artificiellement, XXV, 380.
Planchon (L.). Champignons comestibles et vénéneux de la région de Montpellier et des Cévennes, IX, 512.
Planchon (V.). Recherche de la margarine dans les beurres et dosage des acides gras solubles, XVIII, 482.
— Acidité des farines, XX, 299.
Planchud. Sur l'huile d'olive, II, 81.
— Réduction des sulfates par les sulfuraires, VII, 167.
Planta (de) et **Schulze**. Sur la stachydrine, XXIX, 40.
Planta (A. von). Pâtée nutritive des abeilles, XVIII, 109.
Plevani (Silvio). Préparation du miel rosat, V, 607.
Plimpton. Combinaison de l'acétylène avec les éléments halogènes, VIII, 158.
Plugge. Hypobromite de sodium. Réactif de la gomme ammoniaque, IX, 414.
— Andromédotoxine, IX, 419.
— Séparation de la strychnine de l'organisme animal, XIII, 202.
— Dosage des acides des sels alcaloïdes, XV, 571.
— Séparation des alcaloïdes de l'opium, XVI, 20.
— Réaction de la narcéine, XVI, 116.
Podwyssotzki (V.). Préparation de l'émétine, I, 514.
— Préparation de l'acide sclérotinique, IX, 43.
— Extraction de la pepsine, XIV, 517.
Pohl (J.). Préparation de la pilocarpine, III, 40.
— Fermentation de la farine, IX, 435.
— Stérilisation des injections hypodermiques, XVI, 85.
— Dosage de la globuline, XVI, 536.
— Sur l'aristolochine, XXV, 401.
— Action physiologique de la spermine, XXVI, 322.
Poincaré. Prophylaxie du charbon, II, 305.
— Effets de la respiration d'un air chargé de vapeurs de pétrole, VII, 290.
— Effets du séjour prolongé dans une atmosphère chargée de vapeurs de créosote, VIII, 146.

— Dangers des couleurs d'aniline, XIII, 120.
— Valeur nutritive des poudres de viande.
— Hypochlorite de chaux et hyposulfite de calcium, XIV, 381.
— Traité d'hygiène à l'usage des médecins, XV, 101.
— et **Macé**. Présence des germes vivants dans les conserves alimentaires, XIX, 536.
— et **Vallois**. Sur les parfums artificiels, XII, 498.
Poinsot et **Vigier**. Pastilles de borate de soude, III, 245.
Poirault et **Bertrand**. Sur la matière colorante du pollen, XXVII, 31.
Polenske. Sur la cocaïne, XV, 36.
Politis. Recherche de l'huile de coton dans l'huile d'olive, XVIII, 172.
— Dosage des matières sucrées, XX, 62.
Pollak. Dosage de l'acide nitrique dans les vins, XVIII, 307.
Pollet, **Lacombe** et **Lescœur**. Intoxication du bétail par les tourteaux. Recherche du ricin, XXVIII, 538.
Polonovsky et **Petit**. Sur quelques nouvelles tropéines, XXVIII, 529.
— Essai des glycéro-phosphates, XXX, 193.
— — Sur l'ésérine, ses sels et ses dérivés, XXIX, 55.
— Sur le chloralose, XXIX, 396.
Polstorff. Action du ferricyanure sur la morphine, II, 264.
— Action du chlorure benzoïque sur la morphine, II, 264.
— et **Broockmann**. Action du ferricyanure de potassium sur l'iodure de méthyl-morphinium, II, 264.
— — Sur l'oxymorphine, II, 264.
— — Action du permanganate de potasse sur la morphine, II, 264.
— — Action de l'oxygène sur la morphine ammoniacale, II, 264.
— et **Schirmer**. Sur la conessine, XV, 527.
Pomeranz. Phénol de l'essence de sassafras, XXII, 358.
Pommier. Sur la teinture d'iode, IX, 120.
Ponflek. Propriétés toxiques de la morille, VII, 313.
Pons et **Vanni**. Des phosphates dans les urines pathologiques, XVII, 262.
Pontier. Discours sur M. Bouis, XIV, 494.
Popelin (Mlle). Conservation des sirops, XXIV, 165.
Popovici. Dosage de la nicotine, XX, 215.
Popow. Acide chlorhydrique dans le suc gastrique, XX, 66.
Poppi. Sur l'ural, XXI, 34.
Porak. Sur l'éponge préparée, XIV, 363.
Porro. Pétroles italiens, X, 41.
Portele. Sur le lait, V, 183.
— et **Babo** (von). Solubilité du bitartrate de potasse dans l'eau, VI, 200.
— et **Mach**. Sur le moût du raisin, XIV, 366.
Portes. Rapport sur le prix des thèses, III, 74.
— Origine de la vigne, IX, 277.
— Compte rendu des travaux de la Société de pharmacie, XV, 184, 247.

— Analyse de l'eau minérale de Montegut-Segla, XVII, 309.
— Son allocution à la Société de pharmacie de Paris (séance du 16 janvier 1892), XXV, 142.
— Pepsines d'origine étrangère, XXVII, 5.
— Discours à la Société de pharmacie de Paris, XXVII, 93.
— et **Langlois**. Dosage de l'opium, IV, 560.
— et **Prunier** (G.). Du phosphoglycérate de chaux, XXIX, 393.
— et **Ruyssen**. La vigne et ses produits, XVI, 515.
Porumbaru. Sur la gélose, I, 525.
Potilizia. Eau qui s'échappe du pétrole du Caucase, VIII, 382.
Pouchet (A.-G.). Recherche des substances minérales toxiques, III, 240.
— Poumons et crachats des phtisiques, VIII, 379.
— Sur les ptomaïnes et composés analogues, IX, 251.
— Présence des sels biliaires dans le sang des cholériques, XI, 183.
— Modifications qui se produisent dans la composition chimique de certaines humeurs sous l'influence du choléra, XI, 442, 623.
— Sur le microbe de Koch, XII, 375.
— Développement et conservation du bacille typhique, XV, 498.
— Sur les ptomaïnes, XXI, 430.
— Rapport sur l'addition de protochlorure d'étain au pain d'épice, XXV, 430.
— et **Brouardel**. Empoisonnement par l'arsenic; sa présence dans le lait des nourrices, XII, 363.
— — et **Ogier**. Sur la saccharine, XVIII, 551.
Pouchet (G.) et **Beauregard**. Sur la boîte à spermaceti, X, 383.
Poulenc. Action du fluorure de potassium sur les chlorures anhydres, XXVI, 200.
— Fluorures de nickel et de cobalt anhydres et cristallisés, XXVI, 251.
— Sur les fluorures de cuivre, XXVIII, 215.
— Sur les fluorures de fer anhydres et cristallisés, XXVII, 143.
— Sur les fluorures de zinc et de cadmium, XXVII, 433.
— Sur les fluorures de chrome, XXVII, 434.
— Sur les fluorures alcalino-terreux, XXVII, 572.
Poulsen. Microchimie végétale, VII, 182.
Powell et **Cincinnati**. Nickelage, IV, 479.
Power. Solubilité du sulfate de morphine, VI, 133.
— Hydrastine, XIII, 618.
— Essence de bouleau et essences de wintergreen, XXIV, 73.
Prangé (A.). État allotropique de l'argent, XXIII, 467.
Pratt. Culture du girofle à Zanzibar, XXII, 360.
Preobraschensky. Recherche de la nicotine dans le chanvre indien, III, 45.
Presott (A.). Dosage de la morphine de l'opium, I, 104.
Pressler et **Schmidt**. Sur la théobromine, IX, 420.
— — Transformation de la théobromine en caféine, IX, 495.
Preston. Phytolaccine, XI, 321.
Preud'homme. Rapport sur le prix des thèses, XIII, 163.
— Rapport sur le prix Dubail, XXV, 227.

Preusse. Recherche de la vanilline dans l'urine, III, 43.
Preuts (E.). Dosage du sucre interverti par la liqueur de Soldaini, XXV, 200.
Prévost et **Binet**. Action du *Citysus laburnum*, XVI, 461.
Prieburg. Sulfure de carbone, VIII, 248.
Preis et **Raymann**. Sur la cholestérine, I, 436.
Prilleux. Effets de la gelée sur le pin maritime, IV, 216.
Priou. Les eaux potables de Compiègne. XIII, 421.
— Hémoglubinurie, XV, 75.
Prochazka et **Endemann**. Acide bromhydrique comme réactif du cuivre, II, 310.
Prodam. Huile de ricin éthérée, IV, 250.
Prollius. Dosage des alcaloïdes du quinquina, IV, 572.
Proromant et **Carnot**. Dosage du cadmium, XII, 318.
Proskauer et **Fischer**. Sur les antiseptiques, X, 118.
Proust (A.). Accidents des ouvriers mineurs, III, 566.
Prud'homme. Blanchiment du coton à l'eau oxygénée, XXIV, 457.
Prunier. Essai du sulfate de quinine, XXIII, 163.
— Sur les solutions aqueuses saturées de sulfate de quinine, XXIII, 265, 333, 387.
— Rapport sur le prix des thèses, I, 74.
— Recherche de la bile dans l'urine, I, 165.
— Falsification du café par la chicorée, I, 222.
— Essai de l'huile d'olives et préparation de la pommade citrine, III, 34.
— Purification du sulfate de zinc, V, 608.
— Essai des quinquinas, VI, 38.
— Purification du sulfate de zinc, VII, 273.
— Dosage de la chaux et du carbonate de chaux, IX, 300.
— Dosage volumétrique de l'alumine dans la chaux et ciments, X, 97.
— Chimie organique. Alcools et phénols, XIII, 92.
— Recherche de l'albumine, XIII, 501.
— Discours sur Baudrimont, XVI, 517.
— Action des sulfures sur le chloral et sur le chloroforme, XX, 385.
— Dosage du carbone et du soufre dans les matières organiques, XX, 529.
— Séparation et dosage de petites quantités d'alcools méthylique et éthylique, XXIX, 407.
— Rapport sur les termes : remèdes officinaux et remèdes magistraux, XVIII, 34.
— et **Cheynet**. Sur les solutions aqueuses des mélanges de sulfate de quinine et de sulfate de cinchonidine, XXVII, 120.
Prunier (G.) et **Portes**. Du phosphoglycérate de chaux, XXIX, 393.
— et **Varenne**. Produits contenus dans les cokes de pétrole, I, 525.
Puaux. Solutions concentrées d'acide borique, XXV, 111.
Puel. Safran falsifié, VIII, 129.
Purdie et **Walker**. Résolution de l'acide lactique en ses composés optiquement actifs, XXVIII, 460.
Purjesz. Antagonisme entre la pilocarpine et l'atropine, III, 429.

Pusch. Recherche de l'acide tartrique dans l'acide citrique, X, 274.
— Toxicité des faines chez les animaux domestiques, XXIX, 610.

Puy-le-Blanc. Éruption vésiculaire provenant de l'usage de gants dits de peau de chien, XXVII, 463.

Q

Quantin. Réactions de l'acide chlorochromique, XI, 280.
— Dosage volumétrique des sulfates, XIV, 345.
— Réduction du sulfate de cuivre pendant la fermentation du vin, XV, 39.
— Sol de la Tunisie, son étude, XVI, 274.
— Analyse des mélanges d'ammoniaque et de méthylamines, XXVII, 30.
Quessand. Dosage du cuivre dans les matières minérales, IX, 185.
— Dosage de l'argent et du cuivre dans une même solution, X, 260.
Quillart. Recherche du fer dans l'urine, V, 514.
— Benzoates d'alumine, VII, 36.
— Dosage des acides sulfureux et hypoazotique, VII, 230.
— et **Jaillet**. Peptonate de fer ammonique, V, 153.
Quinard. Préparation du coton iodé, XVI, 112.
Quincke et **Monod**. Combinaison volatile de fer et d'oxyde de carbone, XXV, 262.
Quinlan. De la molène dans la tuberculose, XI, 382.
Quinquaud. Dosage de l'urée, IV, 269.
— Dosage de la glucose, XIV, 462.
— Nouvelles pilules mercurielles, XXIX, 33.
— et **Gréhant**. Formation de l'urée, X, 143.
— — L'urée est un poison, X, 487.
— — Les formiates dans l'organisme, XV, 379.
— — Effet de l'insufflation des poumons par l'air comprimé, XI, 238.
— — Rupture des vaisseaux sanguins, XI, 625.
— — Respiration élémentaire du sang et des tissus, XVIII, 78.

R

Rabot. Eaux d'alimentation de Versailles, IX, 68.
— Empoisonnement par la nicotine, X, 189.
Rabourdin. Falsification des poivres du commerce, IX, 289.
Raby. Réactions caractéristiques

de la codéïne et de l'esculine, IX, 402.
— Danger de la formule de Francœur, XI, 374.
— Réaction entre le phénol, l'azotate d'argent et l'iodoforme, XI, 693.
Raczowki (de) et **Jablin-Gonnet**. Action de la formaldéhyde sur les vins, XXV, 453.
Radau. Vêtements et habitations, XI, 585.
Radchef-Croker. Traitement de l'eczéma par l'oléate de zinc, I, 62.
Rademaker. Acide polygonique, XIV, 140.
— Sur le bromol, XXIII, 295.
— et **Fischer**. Ustilagine, XVI, 359.
Radiguet. Nouveau siphon, XVI, 543.
Radlauer. Sur le somnal, XX, 499.
Raes (A.). Mucilage de gomme adragante se conservant indéfiniment, XXVI, 164.
Ragoucy et **Jaillet**. Salicylates de bismuth, IX, 115.
Ramann. Passivité du fer, VI, 303.
Rammelsberg. Sesquicarbonate de potasse, VIII, 387.
Ramsay et **Dobblé**. Oxydation de la quinine et de la cinchonine, I, 169.
— et **Raynolds**. Équivalent du zinc, XVI, 174; XVII, 93.
— et **Rayleich**. Nouvel élément de l'air, XXX, 277.
— et **Young** (Sydney). Décomposition de l'ammoniaque par la chaleur, IX, 491.
— — Tensions de vapeurs du brome, de l'iode, etc., XIV, 337.
— — Mélange de l'alcool propylique et de l'eau, XIX, 300.
Ransom (F.). Valeur en alcaloïde de l'ipéca cultivé dans l'Inde, XVII, 193.
— Étude du *Scopolia carniolica*, XXI, 252.
— Principes constituants de la graine de jusquiame, XXV, 64.
— et **Dunstan**. Atropine et hyosciamine, XII, 462.
Ranke. Recherche de la strychnine dans les cadavres, VI, 492.
Ranvier. Existence et distribution de l'éléidine dans la muqueuse bucco-œsophagienne des mammifères, IX, 143.
Ranwez (F.). Dosage des alcaloïdes dans les médicaments galéniques à base d'aconit, de belladone, de jusquiame, de stramoine et de ciguë, XXVIII, 208, 264.
— Dosage des essences dans les eaux distillées aromatiques, XXVII, 58.
Raoult. Action de l'acide carbonique sec sur la chaux et la baryte, III, 593 ; IV, 59.
— Carbonates basiques de chaux, IV, 171.
— Action de l'eau sur les sels doubles, XI, 275.
Rateau. Sur l'ozokérite, XVI, 509, 558.
Rath. Combinaison de l'alumine avec l'acide carbonique et l'ammoniaque, III, 267.
Rathke (B.). Ferromanganèse cristallisé, XXIV, 309.
Ratimoff. Sur les antiseptiques, XI, 83.
Raudnitz. Digestibilité du lait cuit, XXI, 310.
Raulin (J.). Action des micro-organismes sur les matières colorantes, XVIII, 454.

— Action des phosphates sur les céréales, XX, 356.
— Action de diverses substances toxiques sur le *Bombyx mori*, XXVI, 179.
— et **Crolas**. Sels de cuivre contre le mildew, XV, 156.
Raupenstrauch. Propriétés du lysol, XXIV, 498.
Rayleich et **Ramsay**. Nouvel élément de l'air, XXX, 277.
Raymann et **Preis**. Sur la cholestérine, I, 436.
Raynaud. Transmissibilité de la rage de l'homme au lapin, I, 57.
— Dosage de la glycérine dans les vins, II, 58.
— Peptone de sérine, XVI, 354.
— Intoxication par les sels de cuivre, XVIII, 505.
— Incompatibilité du sirop de groseilles ou de limons avec la caféine, XX, 15.
Rawton. Sur le miel, I, 360.
Reber. Préparations antiseptiques, VIII, 368.
Reboul. Vins de raisins secs, II, 117, 201.
Rebourgeon et **Freire**. Le microbe de la fièvre jaune, XI, 180.
Rechter (de) et **Legros**. Désinfection par l'anhydrique sulfureux et par le mélange gazeux Pictet, XXIX, 236.
Recoura (A.). Chlorhydrate de protochlorure de chrome, XII, 175.
— Sur le sesquichlorure de chrome, XIII, 478, 576.
— Préparation de l'acide bromhydrique, XXI, 651.
— Sulfate vert solide de sesquioxyde de chrome et sur ses états isomériques, XXV, 261, 262.
— Sur l'acide chromopyro-sulfurique, XXVIII, 269.
— et **Berthelot**. Passage entre la série aromatique et la série grasse, XVI, 324.
Redard. Désinfection des wagons, XIII, 319.
Rédier et **Pécholier**. Action physiologique des ellébores, IV, 559.
— — Action physiologique de la vératrine, VIII, 127.
Redon. Tourbe comme agent de pansement, XV, 564.
Redwood. Extrait de quinquina liquide, XI, 233.
Reeb. Blanchiment des éponges, XXII, 518.
— et **Hager**. Perchlorure de fer ferricyané, XIII, 187.
— et **Schlagdenhauffen**. Huile de coronille, XV, 464.
Reese et **Michaelis**. Préparation de la triphénylphosphine, VII, 171.
Regnard (P.). Composition des os dans l'arthropathie des ataxiques, I, 167.
— Influence des très hautes pressions sur les organismes vivants, X, 145.
— Appareil permettant d'examiner les animaux soumis à une pression de 600 atm., XII, 418.
— et **Bert** (P.). Action de l'eau oxygénée sur les matières organiques et les fermentations, VI, 14.
— — Eau oxygénée en médecine, VII, 497.
Regnauld (J.). Une recette de Galien à propos des mydriatiques, III, 534.
— Chloroforme destiné à l'anesthésie, V, 400.
— Production de l'oxychlorure

de carbone dans le chloroforme, V, 504.
— Conservation du chloroforme, X, 435.
— Le chloroforme et le chlorure de méthylène, XIX, 561.
— et **Ballet**. Rapport sur la vente des tissus et des solutés destinés à l'antisepsie chirurgicale, XXVIII, 286.
— et **Brouardel**. Bapport sur la revision de la loi sur l'exercice de la pharmacie, XV, 49.
— et **Valmont** (F.). Sur l'atropine, IV, 5.
— et **Villejean**. Composition d'un liquide séreux pathologique, VII, 201.
— — Échantillon de *Cinchona succirubra*, VII, 370.
— — Sur le chlorure de méthylène, VIII, 5.
— — Caractères différentiels du chloroforme et du chlorure de méthylène sous le rapport physiologique, IX, 384.
— — Analyse des graines du *Symphonia fasciculata*, X, 12.
— — Purification de l'alcool méthylique, X, 249.
— — Inhalation du formène et de ses dérivés chlorés, XI, 593.
— — Solubilité de quelques sels médicinaux de quinine, XV, 110, 129.
Reichal (F.). Analyse du nickel et du cobalt, IV, 7.
Reichardt. Dosage de l'arsenic, du plomb et du cuivre dans l'urine, III, 56.
— Rercherche et dosage de l'arsenic, III, 247.
— Traitement des sulfures métalliques par le brome, III, 573.
— Gypse contenant de l'acide phosphorique, XI, 319.
Reichelt. Sur la banane, XXX, 180.
Reichl (C.). Réaction des albuminoïdes, XXII, 312.
— et **Breini**. Caractères distinctifs de la gomme et de la dextrine, VI, 211.
Reid. Anesthésie par la drumine, XV, 314.
Reimann. Gomme savakine, IV, 161.
Reimont. Dosage de l'acide salicylique dans les boissons, VI, 464.
Reinitzer. Hydrure de bore solide, IV, 492.
Reinitzer (F.). Hydrocarotine et carotine, XVI, 131.
— Sur la cholestérine, XXI, 572.
— Dosage de la lupuline dans le houblon, XXII, 570.
— Nature du ferment de la gomme, XXIV, 223.
Reinke. Paracholestérine de *Laethalium septicum*, VI, 35.
Reisert. Présence du tellure dans les sous-azotates de bismuth, X, 127.
Reiset (J.). Acide carbonique dans l'air, II, 53.
— Sur le lait bleu, VII, 530.
Reiss. Sur la séminose, XX, 517.
Reitmair et **Stutzer**. Huiles empyreumatiques des spiritueux, XV, 528.
Remington. Suppositoires à la glycérine, XXVII, 321.
Remont. Dosage du tanin, III, 229.
— Dosage des huiles, II, 34, 136, 213.
— Dosage de l'acide salicylique, IV, 34.
— Séparation de la laine et de la soie, IV, 135.
— Dosage de l'acide salicylique

dans le lait et le beurre, VII, 32.
— et **Riche** (A.). Sur le *Bassia longifolia*, I, 215.
— Sur la scille maritime, II, 291.
— Sur une graine du Brésil, VII, 29.
Remy. Poissons toxiques du Japon, VIII, 238.
Renard (A.). Sur un isomère du laurène, IX, 52.
— Electrolyse des sels, XIII, 38, 436.
— Acide propionique, XIV, 288.
— Distillation de la colophane, II, 323.
— Action de la chaleur sur l'heptène, XV, 435.
— Propionates métalliques, XV, 581.
— Sur le phényl-thiophène, XXI, 90.
— Sur le goudron de pin, XXX, 401.
Renk. Décomposition graisseuse du lait stérilisé, XXX, 378.
Rennie. Gomme kauri, IV, 48.
— Glycyphylline, XV, 86.
— Matière colorante du *Drosera Whittakeri*, XVIII, 413.
— et **Wright**. Glycyphylline, IV, 47.
Renouard. Tourteaux de coton, VI, 320.
— Produits naturels du dattier, IX, 484.
— Falsification de la graine de lin, XII, 392.
Renzi (de). Sur la kairine, X, 215.
Restrepo et **Dujardin-Beaumetz**. Propriétés thérapeutiques de la cédrine et de la valdivine, III, 450.
Rettenheimer. Préparation des éponges à l'iodoforme, XXVII, 138.
Reuter (L.). L'antipyrine et l'hydrate de chloral, XXI, 354.
— Essai de l'aristol, XXIII, 397.
Reverdin. Sur la résorcine et la phénorésorcine, IX, 313.
— et **La Harpe** (de). Petites notices analytiques, XIX, 487.
Rey (Ch.) et **Bochefontaine** Action physiologique de l'*Erythrina corallodendron*, III, 451.
Rey-Pailhade (de). Corps d'origine organique hydrogénant le soufre à froid, XVIII, 167.
Reychler. Préparation de la phénylhydrazine, XVII, 211.
— et **Wilde** (de). Transformation de l'acide oléique en acide stéarique, XIX, 455.
— — Fabrication du chlore, XXIV, 66.
Reynès et **Roux**. Désinfection des mains de chirurgien, XIX, 67.
— Affinité de divers tissus pour le soufre, XIX, 394.
Reynier. Emploi du salol liquéfié et du salol iodoformé en chirurgie, XXVIII, 261.
Reynolds et **Ramsay**. Équivalent du zinc, XVI, 174; XVII, 93.
Riban (J.). Transformation du phosphate tricalcique en composés chlorés du phosphore, VII, 520.
— Dosage et séparation du zinc, XVIII, 367.
— Séparation du zinc en présence du fer et du manganèse, XXII, 215.
Ricciadi. Composition de la banane, VI, 380.
Richard. Nouvelle girouette, VIII, 122.
— Dosage de l'amidon dans le pain de gluten, IX, 27.

— Eaux d'égouts, leur épuration, XV, 536.
— et **Carnot**. Sur le silicophosphate de chaux, VIII, 465.
— et **Chantemesse**. Désinfection des matières fécales, XX, 237.
Richardson. Sinapismes éponges, XII, 119.
— Éther styptique, XIV, 73.
— Action de la lumière sur les acides chlorhydrique, bromhydrique et iodhydrique en présence de l'oxygène, XIX, 77.
— Action de la chaleur sur le peroxyde d'azote, XIX, 79.
— Emploi de la gutta-percha comme véhicule de médicaments, XXVI, 168.
Riche (A.). Extraction de l'amidon de maïs, I, 137.
— Eaux de la Bourboule, I, 302.
— Sous-nitrates de bismuth, I, 384.
— Sur la vaseline, II, 115.
— Rapport sur la margarine, II, 125, 193.
— Dosage électrolytique de l'argent, II, 414.
— Trichine et trichinose, III, 297.
— Anesthésie ; anesthésiques, III, 552; IV, 224, 317, 467.
— Chimie organique de MM. Berthelot et Jungfleisch, IV, 523.
— Exposition d'électricité. Congrès des électriciens, V, 5.
— Notice biographique sur M. Bussy, V, 301.
— Fabrication, raffinage et analyse du sucre (ouvrage de M. Bardy), V, 532, 644; VI, 58, 155.
— Désinfection de l'alcool du commerce, V, 480.
— Influence de la lumière électrique sur le développement des végétaux ; expériences de MM. Siemens et Dehérain, V, 598.
— Synthèse des minéraux et des roches, de MM. Fouqué et Lévy, VI, 161.
— Congrès d'hygiène de Genève, VI, 517.
— Ferments et maladies, de M. Duclaux, VI, 398.
— Nouveaux éléments de pharmacie, de M. Andouard, VI, 318.
— Sucrage des vins, VI, 237.
— Plâtrage des vins, VI, 388.
— Traité d'analyse appliquée à l'agriculture, de M. Péligot, VI, 525.
— Éléments de chimie médicale et biologique, de M. Engel, VII, 179.
— Botanique cryptogamique, de M. Marchand, VII, 181.
— Aide-mémoire, de M. Ferrand, VII, 182.
— Microchimie végétale, de Poulsen, VII, 182.
— Précis de toxicologie, de Chapuis, VII, 182.
— Annuaire de Montsouris, 1883, VII, 419.
— Sur les organismes vivants de l'atmosphère, par M. Miquel, VII, 421.
— Manuel d'analyse chimique volumétrique, de M. Sutton, VIII, 267.
— L'hygiène à Londres, par M. Vallin, extrait, VIII, 507.
— Sur l'Exposition d'hygiène allemande à Berlin, IX, 352.
— Annuaire de l'Observatoire de Montsouris, IX, 506.
— Recherches de M. Miquel sur les substances antiseptiques, X, 59.
— Mélanges gazeux et explosifs,

par MM. Mallard et Lechatelier, X, 158.
— Analyse des phosphates, par M. Andouard, X, 321.
— Rapport de M. Tisserand sur le phylloxera, X, 324.
— Acide sulfureux et sulfure de carbone comme désinfectant, X, 385, 475.
— Fabrication associée de l'acier et des superphosphates, X, 573.
— Extrait du travail de M. Couche sur les eaux de Paris en 1884, XI, 537.
— Trempe de l'acier par compression (extrait), XI, 577.
— Emplois de la magnésie, XII, 468.
— Eau oxygénée commerciale, XIII, 249.
— Rapport sur la dérivation des sources de la Vigne et de Verneuil, XIV, 305.
— Gaz de l'éclairage, XIV, 385, 438.
— Discours sur M. Bouis, XIV, 491.
— Alcoolisation des vins, XV, 165, 231.
— Le lait, par M. Duclaux, XV, 236.
— Traitement du mildew et de l'oïdium, XVI, 231.
— Le cidre, par M. Grignon, XVI, 281.
— Établissements insalubres; par M. Bunel, XV, 440.
— Action des sels de nickel sur l'économie, XVII, 5, 601.
— Sur la saccharine, XVIII, 124.
— Sur l'alcoolisme, XVIII, 273, 572.
— Rapport sur les indications concernant les médicaments toxiques, XVIII, 131.
— Alcoolisme, XIX, 43, 88, 125, 178, 254, 305.
— Rapport sur l'étamage des vases de cuivre et autres métaux, XIX, 362.
— Industrie de la soude, XIX, 495.
— Falsification du thé en Chine, XXI, 6.
— Vaseline pétréoline, XXII, 518.
— Épuration et stérilisation des eaux de boisson, XXIV, 105.
— Boules puantes, XXIV, 287.
— Pétrole, XXIV, 227, 274, 329.
— Paraffine, XXIV, 380, 413.
— Huile de foie de morue, XXIV, 385.
— Rapport sur l'introduction de la strontiane dans les aliments, XXV, 14.
— Rapport sur l'addition de protochlorure d'étain au pain d'épice, XXV, 432.
— Les eaux minérales, XXVI, 337.
— Assainissement de Paris et de la Seine, XXVI, 304, 433.
— Rapport sur l'emploi de la glycérine comme aliment, XXVII, 443.
— Rapport sur l'emploi de la glace dans l'alimentation, XXVII, 613; XXVIII, 34, 86.
— Filtration et stérilisation des eaux. XXVIII, 324.
— Analyse des pétroles, XXVIII, 357.
— Eaux d'alimentation, XXIX, 463.
— Sur la conservation de la viande, XXX, 235.
— et **Bardy**. Altération des eaux. V, 419.
— et **Halphen**. Sur les pétroles, XXX, 289.

— et **Laborde**. Action physiologique des sels de nickel, XVII, 59, 97.
— et **Rémond**. Sur le *Bassia longifolia*, I, 215.
— — Sur la scille maritime, II, 291.
— — Sur une graine du Brésil, VII, 29.
Richet (Ch.). Action de la strychnine sur les mammifères, II, 246.
— Asphyxie dans l'empoisonnement par la strychnine, II, 388.
— Fermentation de l'urée, III, 449.
— Toxicité comparée de différents métaux, V, 63.
— Réaction nouvelle de l'urine et du lait, VI, 205.
— Sur l'anesthésie, IX, 241.
— Dialyse de l'acide du suc gastrique, IX, 428.
— Toxicité des sels alcalins, XIII, 208.
— Nouvelles mœurs scientifiques et la découverte de M. Koch, XXII, 577.
— Action de quelques sels métalliques sur la fermentation lactique, XXVI, 214.
— et **Bouchardat**. Dérivés chlorés de la strychnine, III, 165.
— et **Chassevant**. Influence des poisons minéraux sur la fermentation lactique, XXIX, 110.
— et **Hanriot**. Sur le chloralose, XXVII, 281.
— — Dosage de l'acide carbonique expiré, XV, 381 ; XVI, 91.
— — Relations du travail musculaire avec les actions chimiques respiratoires, XVI, 329.
— — Sur le chloralose, XXIX, 41.
— et **Moutard-Martin**. Sur la sécrétion urinaire, I, 232.
— et **Olivier**. Les microbes des poissons marins, VII, 330.
Richon. Le *Dilophospora graminis*, VII, 313.
Richter. Sur le *Lallemantia iberica*, XVI, 108.
Rideal. Tannage des peaux par l'électricité, XXVII, 78.
Riedel. Préparation de l'antipyrine, XXIII, 608.
Riegel. Préparations de caféine, X, 354.
— Sur l'oléo-résine du gingembre, XXV, 190.
Riembault. Grisou. Explosion du puits Chatelus, XVI, 259.
Riemerschmied. Sur l'oxyquinoléine, VIII, 261.
Rietsch. Recherche des acides biliaires, XI, 158.
— Ferments digestifs sécrétés par les bactéries, XVI, 8.
— et **Bourguet** (du). Nouveau bacille pyogène, XX, 185.
— et **Coreil**. Falsifications du safran en poudre, XVII, 301.
— et **Nicati**. Produit toxique extrait des cellules du bacille en virgule, XII, 292, 385, 447.
Rimbach (E.). Emploi du borax comme substance type dans l'alcalimétrie, XXVIII, 517.
Ritsert (Ed.). Sur le somnal, XXI, 118.
— Essai de l'acétanilide, XXII, 21.
— Antinervine, XXIV, 59.
— La rancidité des graisses, XXIV, 400.
— et **Hirschohn**. Caractères distinctifs de l'antifébrine, de l'exalgine, de la phénacétine et de la méthacétine, XXI, 480.

— et **Homeyer**. Solubilité du sublimé dans les solutions de chlorure de sodium, XIX, 165.
Ritter. Tuyaux de plomb pour la conduite des eaux potables, II, 306.
— et **Feltz**. Pouvoir toxique des urines fébriles, XIII, 580.
Ritthausen. Albumine des semences oléagineuses, IV, 380.
— Mélitose des semences de coton, XI, 669.
Robbert et **Hammarsten**. réaction du thymol, V, 160.
Robert. Essai des vinaigres, XIII, 638.
Robert (R.). Encre à marquer le linge, I, 262.
Roberts. Recherche de l'albumine dans l'urine, X, 468.
— Dosage des chlorates, nitrates et nitrites, XXX, 87.
Robin. Emploi des vins blancs graisseux et filants, X, 220.
— Peptonate de fer, XII, 327.
Robineau et **Rollin**. Sur les iodures alcalins, recherche des iodates, XXVI, 485.
— — Présence de l'ammoniaque dans la poudre de zinc, XXVII, 578.
Robinet et **Pellet**. Propriétés antiseptiques de l'acide salicylique, VI, 284.
Robinson. Sur l'iodure ferreux, XIII, 324.
— La franguline, XXVII, 481.
— et **Parker**. Fabrication de l'iode, XXI, 668.
Robson. Emploi du fluosilicate de soude comme antiseptique, XIX, 66.
Rochard. Traitement du mal de mer, XVII, 522.
Roche et **Chambovet**. Réaction de l'huile d'arachide, XXIII, 235.
Rocques. Sur le kirsch, XV, 483.
— Présence de la leucine dans les selles, XVI, 530.
Rodet et **Courmont**. Existence simultanée, dans les cultures du staphylocoque pyogène, d'une substance vaccinante, XXV, 268.
—, **Roux** et **Vallet**: Bacille d'Eberth et bacille *Coli communis*, XXV, 80.
Rodwell. Effet de la chaleur sur les chlorures, bromures, iodures et chlorobromure d'argent, V, 67.
— Coefficient de dilatation cubique de l'iodure de plomb et d'un mélange d'iodure de plomb et d'iodure d'argent, V, 68.
— et **Elder**. Sur le bi-iodure de mercure, II, 331.
Roehre et **Claus**. Sur la brucine, V, 530.
Rœmer. Fabrication du bichromate de potasse, X, 483.
— **Schunck**. Dosage de l'alizarine et ses dérivés, II, 420.
— et **Schmidt**. Présence d'acides gras dans les graisses végétales, VIII, 245.
Rœser. Analyse d'un calcul salivaire, XX, 392.
— et **Gourret**. Protozoaires du vieux port de Marseille, XV, 459.
— Contamination du pain par le *Mucor stoloniter*, XXII, 151.
— Composition des kystes hydatiques, XXII, 244.
— Nettoyage, blanchiment et antisepsie des éponges, XXIV, 241.
— Analyse d'un colorant pour eau-de-vie, XXVII, 185.
— Analyse de cirage, XXVII, 258.

Roger et **Charrin**. Fonction d'un microbe chromogène, XVI, 520.
Rohde. Ustensiles de ménage en nickel, XXI, 323.
Rollin et **Robineau**. Sur les iodures alcalins, recherche des iodates, XXVI, 485.
— — Présence de l'ammoniaque dans la poudre de zinc, XXVII, 578.
Romains. Sur le bois de teck, XVII, 198.
Roman et **Colin**. Recherches bactériologiques sur les eaux minérales de Vichy, etc, XXIV, 360, 404, 504 ; XXV, 130, 202, 556.
Rommier. Levûre de vin cultivée, X, 491 ; XI, 338 ; XXIV, 543.
— Eau-de-vie de marc de vin blanc, XIV, 378.
— Vins et eaux-de-vie de framboises et de fraises, XV, 223.
— Communication du bouquet d'un vin de qualité à un vin commun, XX, 145.
— Sur la puissance fermentescible de la levure, XXI, 612.
— Bouquet des vins et des eaux-de-vie, XXII, 219.
— Préparation des levures de vin, XXII, 221.
Romuald-Ziomezinski. Préparation de la baryte et de la strontiane caustiques, IX, 351.
Rondeau et **Gley**. Action physiologique du chlorhydrate d'hyoscine, XV, 300, 446.
— et **Vigier** (F.). Action physiologique de la glycérine, III, 283.
Roos (L.). Dosages des chlorures dans les vins, XXI, 416.
— Dosage de faibles quantités de fer, XXIII, 232.
— Dosage du tannin dans les vins, XXIV, 470.
— La fermentation mannitique des vins, XXVII, 405.
—, **Cusson** et **Giraud**. Dosage volumétrique du tannin dans les vins, XXI, 59.
Roosen. Conservation des poissons, viandes, etc., XV, 372.
Roque et **Tessier**. Toxicité des urines albumineuses, XVIII, 404.
Roques. Recherche des impuretés dans les alcools, XVIII, 27.
— La production du camphre à Formose, XXVII, 594.
Roscoe. Terres de la samarskite, VI, 515.
Rose. Recherche de l'acide salicylique dans la bière et dans le vin, XV, 39.
Rosenberg. Le menthol, succédané de la cocaïne, XVI, 169.
Rosenfeld. Préparation d'un mélange à volumes égaux de chlore et d'hydrogène, XV, 378.
— Sur le sodium, XXV, 369.
Rosensthiehl. Préparation synthétique de l'indigotine, III, 268 ; IV, 69.
Rosenwasser (N.). Oléate de mercure, III, 332.
Ross. Sur l'opium de Perse, III, 343.
Rossel. Sur la théophylline, XVIII, 542.
— Dosage du glucose, XXVII, 580.
— Action de l'aluminium sur les composés salins du phosphore, sur les sulfates et les chlorures alcalins, XXIX, 511.
Roster. Acide lithofellique et lithofellates, II, 252.

Roth (Carl). Dosage de chlore dans le bromure de potassium, III, 351.
— et **Ladenburg**. Synthèse de la pipéridine, XI, 185.
— — Hyoscine, 81, 187.
— — Belladonine, XI, 297.
Rothe d'Attenburg. Traitement antiseptique de la fièvre typhoïde, X, 328.
— Liquide hémostatique, XIII, 196.
— Citropyroborate de bismuth, XIV, 187.
Rothenbach, Lunge et **Wyss**. Emploi du gaz à l'eau, XIX, 583.
Rother. Sur la noix vomique, XII, 247.
— Teinture d'opium inodore, VIII 43.
— Préparation de l'iodure de calcium, VIII, 136.
Rotschy (A.), **Nencki**. Sur l'hématoporphyrine de la bilirubine, XXII, 313.
Roudenko et **Metchnikoff**. Sur l'accoutumance aux produits microbiens, XXV, 319.
Rouma. Le pain de famine en Russie pendant la disette de 1891-1892, XXVII, 533.
Rouquès. Dosage de la glycérine dans les vins, XI, 229.
— et **Ferrand**. Sur la saccharine, XIII, 602.
Rouquet-Bor. Éponges à l'acide phénique, XXII, 61.
— Formation des manganites, XV, 576.
Rousseau (G.). Production des manganates alcalins-terreux, XII, 274.
— Sur les manganates, XIII, 438.
— Sur les manganites de baryte et de strontiane, XIII, 577.
— Basicité et fonctions de l'acide manganeux, XXVIII, 30.
— Condensations cycliques du carbone, XXVIII, 199.
— Formation des oxychlorures métalliques cristallisés, XXII, 320.
— Action de la vapeur d'eau sur le perchlorure de fer, XXVII, 383.
— Sur les manganites de potasse hydratés, XXV, 417.
— et **Saglier**. Manganite de baryte cristallisé, X, 482.
— et **Tite**. Action de l'eau sur les sels basiques de cuivre, XXIV, 311.
— — Sur quelques azotates basiques, XXVI, 29.
Roussel. Fabrication du kermès vétérinaire, XIV, 557.
Roussillon. Solution inaltérable pour le sirop d'iodure ferreux, XXVIII, 243.
Rouvier. Fixation de l'iode par l'amidon, XXV, 483; XXVI, 278; XXVIII, 275.
Roux (G.). Dosage du plomb, IX, 263.
— De la colombine, XIII, 615.
— La résopyrine, XXIII, 282.
— Sur la cannabine, XV, 143.
— et **Barbier**. Sur les acétones, XIV, 349.
— Dosage volumétrique des peptones dans les urines, XXV, 544.
— Sur la réduction de l'azotate d'argent sous l'action de la lumière, XXVII, 510.
— et **Linossier**. Fermentation alcoolique et transformation de l'alcool en aldéhyde provoquées par le champignon du muguet, XXI, 661.
Roux. Sérums antitoxiques, XXX, 328.

—, **Chamberlan** et **Pasteur**. Sur la rage, IX, 526.
— et **Strauss**. Choléra de Toulon, X, 169.
— et **Nocard**. Culture du microbe de la tuberculose, XV, 42.
— et **Reynès**. Désinfection des mains du chirurgien, XIX, 67.
Rowsing et **Heyn**. Valeur antiseptique de l'iodoforme, XVI, 66.
Royer. Sur les solutions de biphosphate de chaux, VII, 119.
— Préparation des biscuits médicamenteux, XXI, 66.
Ruche. Réaction des albuminoïdes, XXIV, 170.
Rudorf von Schraeders (Mort de M.), V, 644.
Ruegheimer. Piperin artificiel, VI, 315.
— — et **Ladenburg**. Sur l'acide tropique, III. 352.
Ruffle. Dosage de l'azote, VII, 330.
Ruhemann et **Stenier**. Acide anacardique, XVI, 362.
Ruizand. Action du bioxyde de sodium sur les matières colorantes naturelles ou artificielles des vins, XXIX, 17.
— Dosage de l'albumine par le procédé Méhu, XXIX, 364.
Rumpf. Dosage des composés phénoliques de l'urine, XXVI, 331.
— et **Jannasch**. Vanilline dans le benjoin de Siam, I, 349.
— et **Kast**. Trional et tétronal, XXIII, 188.
Russel. Emploi de l'arséniate de strychnine, XVI, 402.
Russell et **West**. Relation entre le poids de l'urée et celui de l'azote total de l'urine, V, 430.
— — Quantité d'azote excrétée dans l'urine d'un homme au repos, V, 430.
Ruyssen et **Varenne**. Solubilité du chlorure d'argent dans l'acide chlorhydrique, III, 345.
— — Solubilité du chlorure mercureux dans l'acide chlorhydrique, IV, 174.

S

Sabanejew (A.). Classification des substances colloïdales solubles, XXV, 373.
Sabatier (P.). Sur les chlorures de fer, IV, 277.
— Composition du persulfure d'hydrogène et sur la variété nacrée du soufre, XII, 77.
— Propriétés du persulfure d'hydrogène, XII, 224.
— Composition de l'eau minérale de Salies-du-Salat (Haute-Garonne), XII, 228.
— Chlorhydrate de chlorure ferrique, XVI, 272.
— Acide métaphosphorique, XVII, 266.
— Transformation de l'acide métaphosphorique, XIX, 591.
— Hydrogène boré, XXIII, 603.
— Réaction des sels de cuivre, XXX, 176.
— et **Senderens**. Sur le cuivre nitré, XXVII, 573.
Sabrazès et **Bazin**. L'acide carbonique à haute pression

peut-il être considéré comme un antiseptique puissant ? XXIX, 36.
Sacc. Dépôt de salpêtre dans le voisinage de Cochabamba, X, 478.
— Composition de la graine du cotonnier en arbre, XI, 398.
Sache (C.). Sur les thermomètres, XXI, 274.
Sachs (J.). Apparition et dissolution de l'amidon dans les feuilles, XI, 271.
Sadtler(S.). Fabrication du chloroforme, XXII, 28.
Saglier et **Rousseau**. Manganite de baryte cristallisé, X, 482.
Sahli. Sur le gaïacol, XVII, 308, 623.
Saint-Martin (L. de). Anesthésie chirurgicale, VII, 500.
— Dosage de petites quantités d'oxyde de carbone, XXVI, 85.
— Sur l'élimination de l'oxyde de carbone, XXVII, 27.
— Présence de l'hydrogène et de l'hydrogène proto-carboné dans l'azote résidual du sang, XXX, 558.
Saint-Mercier. Coloration des pâtes alimentaires avec l'aniline, V, 428.
Saint-Plancat. Préparation du laudanum de Rousseau, IX, 220.
Salazar et **Neumann**. Conservation des solutions d'acide sulfhydrique, XXVI, 314.
Salemi. Guérison de l'oignon du pied par l'acide phénique, XIX, 24.
Salkind. Contribution à l'étude du benjoin, XXIX, 172.
Salkowski. Sur la créatinine. II, 147.
— Précipitation des matières albumineuses, III, 43.
— Sur l'acide arsénique, VII, 238.
— Sur les aldéhydes, VII, 340.
— Analyse de l'urine d'un cheval, XII, 220.
— La créatinine a-t-elle les caractères d'une base ? XVII, 459, 509.
— Décomposition spontanée de la bilirubine, XVII, 460, 510.
— Présence et recherche de l'hématoporphyrine dans l'urine, XXIV, 156.
— et **Taniguti**. Origine et dosage de l'acétone dans l'urine, XXIII, 194.
Salmonowitz. Sur la myoctonine, XIII, 327.
Salomon. Sur la paraxanthine, VIII, 46.
— Sur l'amidon et ses transformations, XI, 535.
Salzberger (G.). Alcaloïdes de l'ellébore blanc, XXIII, 242.
Salzer. Acide hypophosphorique et ses sels, II, 318.
— Recherche de l'acide tartrique dans l'acide citrique, XIX, 247.
Sambuc. Dosage de l'acide phosphorique, VII, 434.
— Sur le mouillage du lait, IX, 95.
— Analyse de deux échantillons de vin de Cochinchine, IX, 199.
— Dosage du sulfo de fuschine dans les vins, XIII, 199, 554; XIV, 71.
— Habitations éclairées par les lampes électriques, XV, 23.
— Gummo-phosphate de chaux, XV, 411.
— Expériences de cours sur la capillarité, XVI, 156.
— Vin ferrugineux naturel, XVI, 344.
— Vins arsenicaux d'Hyères, XVIII, 97.

— Emploi de l'ammoniaque dans un incendie, XX, 36.
Sanctis (de). Acides gras de la lanoline, XXX, 121.
Sanderval (de). Dissociation du chlorure de sodium, XXVII, 521.
Sandlund et **Meyer**. Falsification des fleurs de cousso avec les fleurs mâles, XXIX, 173.
Sandoy. Pyronome, VIII, 153.
Sanger. Application de la méthode de Marsh au dosage de l'arsenic dans les papiers peints, XXIX, 256.
Sanson. Source du travail musculaire, II, 302.
— **Fluckiger** et **Spadaro**. Sur la térébenthine de Chio, III, 427.
— et **Henninger**. Fermentation alcoolique du sucre, XVII, 183.
Sapelier. Sulfure de carbone, XIII, 194.
Sarasin et **Friedel**. Reproduction de l'albite, VIII, 462.
— et **Fol**. Pénétration de la lumière du jour dans les eaux du lac de Genève, XI, 237.
— — Dans les eaux de la mer, XII, 86.
Sardo. Acide catalpique, XII, 18.
Sarnow et **Schweissinger**. Dosage des alcaloïdes dans les extraits narcotiques, XXIII, 356.
Sarreau et **Vieille**. Corps explosifs, II, 56.
— — Décomposition du picrate de potasse, IV, 268.
Sartori. Analyse du lait de brebis, XVII, 21.
Sauerlandt. Sur la cérésin e XV, 219.
Sauter. Médicaments comprimés, IV, 475.
Savitzki (S.). Influence de la saccharine sur l'assimilation et l'échange azotique chez l'homme, XXI, 327.
Sawer (Ch.). Sur le patchouli, III, 435.
— et **Ferguson**. Conservation de la rhubarbe, XXI, 84.
Sawtchenko. Le rôle des mouches dans la propagation de l'épidémie cholérique, XXVIII, 262.
Sayre. Les insectes des drogues médicamenteuses, XXX, 492.
Schacht. Préparation du fer dialysé, VI, 293.
— et **Biltz**. La décomposition du chloroforme, XXVIII, 454.
Schachtrupp et **Spunt**. Action de l'oxyde de fer sec et hydraté sur le sucre de canne, XXVIII, 31.
Schaer. Formation des nitrites, II, 262.
— et **Cloetta**. Dosage de l'acide phénique dans l'urine, IV, 44.
Schaeffer. Dosage de la cinchonidine, XV, 427.
— Essai du sulfate de quinine, XVI, 212.
— et **Freudenreich** (de von). Sur les cellules de levûres et de bactéries contenues dans les vins, XXVI, 210.
Schaerger et **Lerck**. Réactions de la cocaïne, XX, 500.
Schaeuffèle. Eau de goudron, II, 478.
Schaper. Pilules de créosote, XXI, 628.
Schapiro. L'acide osmique, XIV, 518.
Schéarer. Empoisonnement par le cyanure de potasssium, XIV, 130.
Scheffer. Différences entre le beurre naturel et ses substituts industriels, XVII, 90.

Scheibler. Solubilité de l'hydrate de strontiane dans l'eau, VIII, 540.
— Fabrication de phosphates de chaux, XV, 95.
— Sur le mélitose, XVI, 379.
Scheidel. Sur la vanilline, XIV, 94.
Scheufelen. Bromure et chlorure de fer, XIV, 531.
Schering. Préparation de l'iodure de potassium, I, 168.
— Préparation des permanganates, XI, 433.
Scherer et **Medicus**. Dosage du beurre, III, 273.
Scherff. Sirop de réglisse, I, 519.
Scherk. Iodoforme phéniqué, VII, 512.
Scheurer-Kestner. Ferment digestif pendant la panification, I, 349.
— Dissolution du platine dans l'acide sulfurique, II, 156.
— Sur le chauffage de la houille, VIII, 525.
— Réaction de l'oxyde ferrique sur quelques sulfates, XI, 243.
— Combustion des pyrites de fer, XI, 676.
— Action chimique exercée sur le vin par l'abrastol, XXIX, 120.
Schewyck. Pâte de gomme arabique, dite pâte de guimauve, IX. 219.
Schiel. Formation d'ozone, I, 437.
Schiff (H.). Sur la pipéridine, I, 438.
— Sur l'arbutine, XI, 449.
— Sur l'isophloridzine, XII, 555.
Schiloff. Préparation du peroxyde d'hydrogène, XXX, 173.
Schmid et **Lunge**. Action de l'acide sulfurique pur ou chargé de composés nitreux et de l'acide nitrique sur diverses sortes de plomb, XXVII, 605.
Schimidzu et **Divers**. Réaction de l'acide sélénieux sur l'hydrogène sulfuré, XII, 365.
— — Sulfure de magnésium, XI, 668.
Schimmel. Sur l'essence de roses, XI, 324
— Essence de menthe, sa pureté, XIV, 230.
— Huile de camphre, XVII, 68.
Schloparelli. Sur la saponine de la saponaire, XI, 91.
Schirmer et **Polstorff**. Sur la conessine, XV, 527.
Schlagdenhauffen. Sur le sulfure de mercure, II, 166.
— Cause d'erreur dans l'analyse immédiate, III, 397.
— Ptomaïnes chez les animaux inférieurs, VI, 126.
— Origine de l'arsenic et de la lithine dans les eaux sulfatées calciques, VI, 457.
— Présence de l'arsenic dans les eaux de Barèges, VI, 475.
— Formiate de zinc dans les réservoirs d'essence de térébenthine, IX, 482.
— Dosage volumétrique du manganèse, X, 337.
— Impuretés de l'alcool méthylique, XII, 71.
— Présence de la magnésie dans les phosphates de chaux et de soude, XXI, 99.
— Réponse à M. Bleicher, XXIX, 627.
— et **Bloch**. Action de l'eau régale sur le sulfure de carbone, XXVIII, 241.
— et **Garnier**. Empoisonnement par la strychnine, VI, 342.
— et **Heckel**. Rapports génétiques des matières résineuses et tanniques d'origine végétale, XXVI, 152.

— et **Braun**. Absorption du brome par les corps gras, XXIII, 97.
—— Absorption de l'iode par les corps gras, XXIII, 493.
— et **Oberlin**. Analyse du dépôt et des eaux de Schinznach, V, 360, 490.
— et **Reeb**. Huile de coronille, XV, 464.
Schleif (W). Principe cristallin du *Diospyros virginiana*, XXII, 469.
Schleussner. Émulsion d'huile de foie de morue, XI, 554.
Schlickum. Essai du baume du Pérou, VII, 240.
— Dosage de la morphine, XV, 375.
Schling. Influence sur le nourrisson du lait de la mère lorsque celle-ci est en traitement, XXIV, 133.
Schloesing (T.). Industrie de la magnésie, IV, 384; XII, 404.
— Fermentation forménique du fumier, XXI, 128.
— Combustion lente de certaines matières organiques, XVIII, 29.
— Relations de l'azote atmosphérique avec la terre végétale, XVIII, 117, 263.
— Absorption des corps volatils par la chaleur, VI, 139.
— **Dehérain** et **Maquenne**. Sur l'émission d'acide carbonique et l'absorption d'oxygène des feuilles maintenues à l'obscurité, XII, 181.
— et **Muntz**. Sur la nitrification, I, 15, 218.
Schlœsing fils. Fabrication industrielle de produits riches en nicotine, XXX, 32.
— et **Laurent**. Fixation de l'azote libre par les plantes. XXV, 72.
—— Fixation de l'azote gazeux par les légumineuses, XXIII, 89.
Schmeltz. Sur l'eulyptol, XIV, 361.
Schmidt (E.). Sur la caféine, V, 175.
— Safran contenant de l'alumine, IX, 226.
— Présence de la caféine dans le cacao, IX, 494.
— Sur la berbérine, IX, 502.
— Sur la picrotoxine, X, 304.
— Emploi de l'iodol, XIII, 571.
— Acide chélidonique, XIV, 274.
— Présence de la vaniline dans l'asa fœtida, XIV, 275.
— Sur les alcaloïdes du *Scopolia hlardnackiana*, XVIII, 413.
— Transformation de l'hyoscyamine en atropine, XVIII, 497.
— Présence du sucre de canne dans la racine de *Scopolia carniolica*, XXIX, 170.
— et **Henschke**. Alcaloïdes de la racine du *Scopolia japonica*, XVII, 515.
— el **Kostanecki**. Sur le gentisin, XXV, 353.
— et **Pressler**. Sur la théobromine, IX, 420.
—— Transformation de la théobromine en caféine, IX, 495.
— et **Roemer**. Acides gras libres dans les graisses végétales, VIII, 245.
— et **Wilhelm**. Alcaloïdes de l'*Hydrastis canadensis*, XVIII, 63.
Schmidt (E.), de Paris. Compte rendu des travaux de la Société de pharmacie de Paris (année 1889), XXI, 152.
— Rapport sur le prix des thèses, V, 95.

Schmidt (F.) et **Tollens**. Dosage du beurre dans le lait, IV, 601.
Schmidt (C.). Moyen de reconnaitre la saccharine, XVII, 483, 523.
— Recherche de la saccharine, XXIV, 169.
Schmidt (H.). Préparation de l'aldéhyde benzoïque, VIII, 391.
— et **Niepe**. Acides organiques fixes dans le vin, VIII, 143.
— et **Kruss**. Recherche sur le cobalt et le nickel, XIX, 176.
Schmitt. Présence du cuivre dans les vins chauffés, I, 239.
Schmitt (E.). Emploi de la résorcine en thérapeutique, VI, 286.
Schmitt (R.). Fabrication de l'acide salicylique et de ses homologues, XI, 402.
— et **Goldberg**. Sur l'éther hypochloreux, I, 174.
Schmitz (A.). Vins additionnés de sucre de raisin, II, 43.
Schmiedeberg. Transformation du camphre dans l'organisme, III, 449.
— Sur la sinistrine, IV, 255.
— Liqueur de Fehling, XIII, 26.
— et **H. Meyer**. Sur l'indigestion par le camphre, III, 355.
Schmieder. Sur le *Polyporus officinalis*, XVI, 183.
— Sur le sucre de lait, III, 432; IV, 569.
— Sur le lait, V, 183.
Schmoeger. Dosage du cuivre à l'aide de la solution cuivrique d'Ost, XXIX, 86.
Schnegans (A.). Hydracétine, XXI, 209.
— Semences de cynorrhodon, XXII, 115.
— Sur la paronychine, XXII, 466.
— et **Gerock**. Recherche de l'acide salicylique dans l'aldéhyde salicylique, XXV, 267.
Schneider (R.). Préparation du sous-nitrate de bismuth, I, 257; II, 414.
— Saccharate d'oxyde de fer soluble, II, 400.
— Inversion de l'acide malique, III, 584.
— Seigle ergoté, sa recherche dans la farine, IX, 126.
Schneider (A.). Sur la damascénine, XXII, 58.
— Conservation de l'hydrogène sulfuré en solution aqueuse, XVII, 621.
— et **Dieteroch**. Albuminate de mercure, XVIII, 211.
Schœffer. Préparation de l'oxyde de chrome par voie ignée, XXVII, 522,
Schœller (Ad.). L'éclairage dans les wagons de chemin de fer, XXVI, 34.
Schoeller. Le chauffage des voitures de chemins de fer, XXV, 571.
Schoen. Fabrication du chlorate de potasse, XXVII, 522.
— et **Muntz**. Sur le tanin, IV, 583.
Schoene. Ozone dans l'air, II, 491.
Schoiviens. Iodophénine, XXIV, 121.
Scholl (H.). Isolement de la toxine du choléra, XXV, 83.
Schontelen. Borax, réactif de l'aloès, XXV, 601.
Schorlemmer et **Dale**. Acides subérique et azélaïque, II, 340.
Schorm. Conine et conicine, V, 522, 526.
Schoumacher et **Adam**. Axonge et vaseline au point de vue

de l'absorption cutanée, XXIII, 111.
Schrodt et **Hansen**. Cendres de lait de vache, XII, 17.
Schotte et **Gartner**. Action paraditicide des vapeurs des acides phénique et sulfureux, II, 394.
Schotten (C.). Acides de la bile humaine, XVI, 548.
Schracht. Dosage des alcaloïdes du vin de quinquina, III, 46.
Schrady. Pâte phéniquée contre les brûlures, VI, 362.
Schreder (J.) et **Barth** (L.). Synthèse de la phloroglucine, I, 108.
— — Sur l'oxyhydroquinone, IX, 238.
Schreiter. Recherche du sucre dans les urines, II, 312.
Schrenk. Caractères distinctifs des feuilles de menthe poivrée et des feuilles de menthe verte, XIX, 64.
Schrœder (W.). Préparation de l'acétanilide, XXII, 19.
— et **Henisch**. Fabrication du phosphate de chaux, XVI, 109.
— et **Siebold**. Préparation d'écorce de racine de grenadier, XV, 562.
Schrœter (H). Ichthyol, VII, 516.
— Sur l'hydrangine, XXI, 83.
— et **Trimble**. Huile de camphre, XXI, 79.
Schroetter et **Gerichten**. Morphine et codéine, VI, 314; VII, 65.
Schuchardt (Th.). Solubilité des sels de pilocarpine, IV, 361.
Schucht. Action de l'électrolyse sur le thallium, indium, etc., etc., VIII, 376.
Schule et **Barbiere**. Produits de la germination du lupin, X, 127.
Schuler (F.). Empoisonnement par le plomb, XIII, 281.
Schulten (A. de). Production de l'hydrate de magnésie, XII, 320.
— Carbonate double d'argent et de potassium, XVII, 381.
Schulz (H.). Propriétés antiseptiques de l'acide citrique, IX, 121.
— Sur la mercuriale vivace, XIV, 139, 292.
— Poisons de la levûre, XVIII, 543.
Schultz. Toxicité des combinaisons oxygénées du phosphore, XII, 492.
— Purification de la naphtaline, XV, 273.
Schultze. Précipitation de l'étain par le fer, XXX, 223.
Schulze (E.). Réaction de l'acide salicylique, I, 244.
— Préparation du chlorure de sulfuryle, V, 528.
— Précipitation de l'asparagine dans les liqueurs, VII, 327.
— Formation, dans l'organisme végétal, des bases organiques azotées aux dépens des albuminoïdes, XXVII, 436.
— Composition chimique de la membrane cellulaire des végétaux, XXVIII, 178.
— et **Barbieri**. Présence de l'allantoïne et de l'asparagine dans les jeunes feuilles, VII, 39.
— et **Bosshard**. Sur la glutamine, VIII, 388.
— — La vernine, XIV, 81.
— — Présence de l'allantoïne dans les plantes, XII, 396.
— et **Frankfurt**. Présence du sucre de canne dans les graines des végétaux, XXX, 182.

— **Meyer** et **Ladenburg**. Sur les tropéines, IV, 188.
— et **Planta**. Sur la stachydrine, XXIX, 40.
— et **Seliwanoff**. Présence du sucre de canne dans les jeunes tubercules de la pomme de terre, XVIII, 408.
— et **Steiger**. Sur l'arginine, XV, 279.
— — et **Maxwell**. Sur la composition de la membrane cellulaire, XXI, 314.
Schunck. Prétendue identité de la rutine et du quercitrin, XVII, 466, 516.
— et **Romer**. Dosage de l'alizarine et de ses dérivés, II, 420.
— et **Marchlewski**. Sur la chlorophylle, XXX, 380.
— — Phlorose, XXVIII, 279.
Schuster. Empoisonnement par les moules et les harengs, XIV, 132.
Schutz. Combinaison de l'urée avec le bichlorure de mercure, XII, 118.
— Contribution à l'étude des gonococcus, XX, 354.
Schutzenberger. Sur quelques phénomènes d'occlusion, X, 283.
— Radical métallique, X, 301.
— Sur la combustion respiratoire, X, 381.
— Sur la gélatine, XIV, 154.
— Dangers de l'emploi du chlore, XVI, 122.
— Conduites d'eau en plomb, XVI, 371.
— Synthèse des matières albuminoïdes et protéiques, XVIII, 79.
— Volatilité du nickel sous l'influence de l'acide chlorhydrique, XXIV, 310.
— Histoire des composés carbosiliciques, XXVI, 170.
— Constitution chimique des peptones, XXVI, 328.
— Constitution chimique des peptones, XXVII, 71.
— et **Boutmy**. Conserves alimentaires, III, 419.
— et **Colson**. Sur le silicium, IV, 264.
— et **Ionine**. Les pétroles du Caucase, III, 167.
Schutzenberger (Paul et Léon). Faits relatifs à l'histoire du carbone, XXIII, 198.
Schwabe (P.). Principes actifs de la bourdaine et du *Cascara sagrada*, XVIII, 360.
Schwarz (C.). Recherche du chloral et du chloroforme dans les liquides, XVIII, 501.
Schweinfurth. Restes de végétaux de l'ancienne Egypte, XI, 313.
Schweissinger (O.). Sur l'antipyrine et ses réactions, XI, 31.
— Solubilité de l'acide phénique dans la paraffine et dans la benzine, XII, 117.
— Présence du soufre dans l'huile des crucifères, XVII, 521.
— et **Sarnow**. Dosage des alcaloïdes dans les extraits narcotiques, XXIII, 356.
Schweitzer. Tablettes phéniquées, VI, 33.
Schwicker. Nouveau réactif de l'acétone, XXV, 199.
Schwimer. Cicatrices de la variole, VII, 228.
Scichilone et **Denaro**. Sur la mannitine, VII, 311.
Sclavo (A.). Conservation des virus dans la glycérine, XXVIII, 368.
— et **Gosto**. Nouvelle fermen-

tation de l'amidon, XXV, 566.
Scofield et **Haycraft**. Matières colorantes de la bile, XXIII, 192.
Sée (Germain). Sur le *Convallaria maïalis*, VI, 353.
— Traitement de l'asthme par la pyridine, XII, 236.
— Sulfate de spartéine, XIII, 41.
— L'antipyrine en injections sous-cutanées, XVI, 227.
— **Bochefontaine**. Sur l'érythrophléine, II, 388.
— — Action du sulfate de quinine sur l'appareil circulatoire, VII, 225.
— — Action du sulfate de cinchonamine, XI, 441; XII, 87.
— **Villejean**. La phloroglucine dans les maladies de l'estomac, XVII, 375.
Seguin. Administration de l'iodure et du bromure de potassium, VI, 125.
Seidler et **Liebermann**. Sur la chrysarobine et l'acide chrysophanique de la poudre de Goa, I, 53.
Seifurt. Emploi de l'agaricine dans la thérapeutique, XII, 70.
Seig. Administration de l'huile de foie de morue, XIX, 484.
Sell (E.). L'alcool amylique dans l'eau-de-vie de l'empire allemand, XXIII, 128.
Selle (F.). Alcaloïdes du *Stylophoron diphyllum*, XXII, 55.
Selmi. Phosphore et alcaloïdes dans les cadavres, I, 225.
— Ferments diastasiques artificiels, V, 462.
Semmier (F.-W.). Huile essentielle d'*Asa fœtida*, XXIII, 600.
Semmler. Essence d'*Allium ursinum*, XVI, 417.
— Essence d'ail, XXVII, 329.
— Essence d'oignon, XXVII, 330.
— et **Tiemann**. Composés oxygénés de quelques essences, XXVIII, 276.
Senderens. Procédé rapide de chauffage des vins, IX, 488.
— Action des métalloïdes sur les azotates d'argent et de cuivre, XV, 289.
— Action des métaux sur l'azotate d'argent, XV, 433.
— et **Filhol** Phosphates et arséniates neutres au tournesol, V, 628; VI, 257.
— — Action du soufre sur les oxydes, VII, 480.
— — Action du soufre sur les phosphates alcalins, VIII, 16.
— et **Sabatier**. Sur le cuivre nitré, XXVII, 573.
Senier. Huile de *Croton tiglium*, IX, 225.
Sergysels. Les crachats, XXVI, 358.
Serrant. Sur l'aseptol, XII, 267.
— Sur le rosolène, XIII, 81.
Sestini (F.). Sur l'extrait de racine de réglisse, I, 100.
Sestini (F. et L.) Fermentation ammoniacale de l'acide urique, XXIV, 449.
Seuberlich. Préparation du ferricyanure de potassium, IV, 494.
Seubert. Dosage de l'acide phénique dans les tissus, IV, 482.
Sévoz. Moyen de distinguer le fer de l'acier, X, 40.
Seyewitz (A.). Synthèse de la métaphénylène-diamine, XXI, 325.
Shapiro. Emploi de l'acide osmique, XIII, 269.

Shaw (A.). Dosage du permanganate de potasse dans les pilules, XXI, 648.
Shenstone (W. R.). Composition de quelques laits condensés, XX, 257.
— et **Beck**. Préparation de l'anhydride phosphorique pur, XXVIII, 272.
— et **Cundall**. Relations volumétriques entre l'ozone et l'oxygène, XIX, 80.
Shepheard et **Dunstan**. Identité de la caféine et de la théine, XXVIII, 132.
Sheppard. Vaseline et produits du pétrole, IV, 359.
Sheridan Lea. Le ferment coaguleux des graines du *Withania coagulans*, X, 53 ; XI, 563.
Shimosé et **Divers**. Nouvel oxyde de tellure, X, 39.
— — Soufre rouge du Japon, X, 468.
— — Dépôt des chambres de plomb des fabriques d'acide sulfurique du Japon, X, 469.
Shiwopisszeff. Racine d'*Hydrastis canadensis*, XVIII, 63.
Short, **Whyndham** et **Dunstan**. Séparation de la strychnine et de la brucine, IX, 42.
— — — Sur la loganine, X, 275.
— — — Préparations de noix vomique, X, 276.
Sicard. Empoisonnement par les champignons, VIII, 483.
Siebel. Pommade pour le pansement des brûlures, XXV, 344.
Sieber et **Nencki**. Présence de l'acide lactique dans l'urine, VII, 326.
— — Décomposition du glucose et de l'urée par les alcalis, VI, 313.
Siebert (C.). Alcaloïdes du *Scopolia atropoïdes*, XXII, 56.
— Alcaloïdes de l'*Anisodus luridus*, XXII, 58.
Sidersky. Séparation de la strontiane et de la chaux, VIII, 158.
Siebold et **Schrœder**. Préparations d'écorces de racines de grenadier, XV, 562.
Siedler (P.). Nombre et multiplication des germes dans les solutions salines, XXIV, 444.
— et **Waage**. Proportion de cendres fournies par le kamala, XXIV, 298.
Siemens. Décomposition de l'acide carbonique par les feuilles, I, 526.
— Verre trempé pour traverses de chemin de fer, I, 263.
Sigmund. Ferments capables de saponifier les corps gras dans le règne végétal, XXIV, 165.
— Relations entre les ferments qui dédoublent les corps gras et ceux qui dédoublent les glucosides, XXIX, 127.
Silber et **Ciamician**. Principes des écorces de coco, XXV, 351.
Simair. Sur la sulfhydrométrie, XVIII, 7.
Simdberg. Nature de la pepsine, XIV, 84.
Simmonds (P. L.). Sur le ginseng, XXII, 262.
— Commerce et usage du gingembre, XXV, 191.
Simon. Alcoolature de racine d'aconit, I, 336.
— Préparation de l'eau de goudron, XI, 156.
— Nouveau sparadrapier, XIV, 124.

— Sirop d'écorce d'orange, XIV, 545.
— Pilules de proto-chlorure de fer, XIV, 556.
— Sur les réactifs de l'albumine, XV, 31.
— et **Coze**. Action physiologique du muguet, IX, 215.
Simpson (J.). Fabrication du chlore, XXVII, 82.
— et **Parnell**. Extraction du soufre de l'hydrogène sulfuré, XXI, 137.
Singer. Action comparée de la duboisine et de l'atropine, II, 38.
— Fabrication du sulfure de carbone, XX, 131.
Sinibaldi. Analyse des gaz carbonique, oxygène et oxyde de carbone, XVIII, 23.
Sjoqvist (J.). Dosage de l'acide chlorhydrique libre dans le suc gastrique, XIX, 239; XXI, 432.
Skalweit. Dosage de l'extrait dans le café, VII, 57.
— et **Wenderoth**. Dosage de la nicotine dans le tabac, IV, 481.
— Densité de la nicotine, V, 621.
Skinner. Sur l'atropine, XIV, 270.
— Traitement du mal de mer, XIX, 162.
Skraup. Cinchonidine et homocinchonidine, V, 455.
— Sur la benzoylecgonine, XIV, 293.
— Cocaïne artificielle, XIV, 293.
Slaytor. Dosage de l'acide acétique, VIII, 160.
Slocum. Coton absorbant, IV, 169.
Smita et **Paschkis**. La lobéline, XXII, 23.
Smith (Aug.). Traitement des eaux d'égout, II, 145.
Smith (Ed.). Dosage électrique du cadmium, I, 42.
— Décomposition de l'urine, XV, 419.
— Eau oxygenée dans l'art dentaire, XVI, 537.
— Nouveaux résultats électrolytiques, III, 463.
— Dosage de l'acide borique, VIII, 156.
— et **Chittenden**. Action de la salive, XIV, 429.
— et **Thorpe**. Sur la morindone, XVII, 467, 517.
Smith (T. et H.). Nouvel alcaloïde de l'opium, XXVII, 478.
Smith (J.). Combinaisons sulfurées des crucifères, XX, 16.
Smolka. Action du permanganate de potasse sur le glycose, XVII, 584.
Snelling (A.). Réaction de l'émétine, V, 372.
Snijders. Filtres à domicile et eaux potables, XX, 17.
Snow. Essai du guarana, XIV, 561.
— Préparations de ciguë, XIX, 23.
— Sels de caféine, XXIV, 396.
Sobolewski (R.). Emploi de la lanoline dans la médecine vétérinaire, XIX, 535.
Sochaezwski. Valérianates d'antipyrine, XXII, 267.
Socin. Pansement antiseptique, XXII, 92.
— et **Garré**. Ostéomyliéte, furoncle et panaris, XII, 63.
Socquet et **Ogier**. Empoisonnement par le chlorure de baryum, XXIV, 170.
Sohet. Potion à l'iodure de potassium et au chlorate de potasse, XXIV, 129.

Solvay. Fabrication du chlore et du chlorure de chaux, XXIII, 306.
Sonneinschen. Action du tanin sur la liqueur de Fehling, XIII, 80.
Sonnerat. Eau oxygenée médicinale, VII, 488.
— Solutions cupriques pour la recherche des glucoses, VIII, 28.
— Rapport sur le prix des thèses, XIII, 174, 228.
Sonnié-Moret. Recherche toxicologique de la cocaïne, XXVII, 390.
Sonlhet. L'acide citrique dans le lait de vache, XX, 405.
Sordana y **Morera**. Production du suc d'érable aux États-Unis, III, 242.
Sorel. Sur l'adaptation de la levure alcoolique à la vie, dans des milieux contenant de l'acide fluorhydrique, XXIX, 311.
— Rectification de l'alcool, XXIII, 362.
— et **Joly**. Action de l'eau sur le phosphate bicalcique, XXIX, 567.
Soret. Spectre d'absorption du sang, IX, 141.
— Occlusion des gaz dans l'électrolyse du sulfate de cuivre, XIX, 37.
Sostegni. Amidon de riz, XIII, 130.
— et **Tripodi**. Composition du mélange de sulfate de cuivre et de chaux, XXV, 562.
Sotnitschewsky. Acide phospho-glycérique dans l'urine, II, 146.
Soubeiran (Léon). *Thapsia ejarganica*, I, 493.
— Insalubrité de la chair de porc de provenance américaine, II, 31.
— Sur le *bassia latifolia*, III, 399.
— Examen de la thèse de M. Gay sur les teintures et les alcoolatures, VIII, 97.
— Étude géologique et hydrologique du bassin de l'Agly (Pyrénées-Orientales), X, 21.
— Sur les huiles de bois de Cochinchine, X, 251.
— Le sagou à Bornéo, XIX, 472.
— Production végétale dans les solutions d'alcaloïdes, XV, 69.
— Semence de chia, XV, 260.
— Sur l'inée, XV, 593.
— Sur le palo-mab, XVI, 97.
— Sur un Irvingia de Cochinchine, XIII, 312.
— Sur les badianes, XIV, 161.
— et **Massol**. Analyse de la source rouge de Zacaune (Tarn) IX, 85.
Soucheire (L.). Décoloration des solutions d'iodure d'ammonium, XXI, 77.
Souchow. Sur l'élimination du mercure, XV, 367.
Soura Lopes. Recherche de l'acide cyanhydrique, XXVII, 550.
Soxhlet. Sur le réactif cupro-potassique, II, 64.
— Sur le glucose, II, 169.
— Sur le maltose, II, 170.
— Dosage du beurre, III, 452; IV, 14.
— Formation de graisse dans le corps des animaux, V, 449.
— Différences chimiques entre le lait de femme et le lait de vache, XXVIII, 32.
Spadaro, **Sanson** et **Fluckiger**. Sur la térébenthine de Chio, III, 427.
Spehr (P.). Sur l'éphrédine de l'*Ephredia monostachia*, XXV, 403.

Spence et **Esilman**. Recherche des acides minéraux libres, II, 160.
— et **Watt**. Préparation de la soude et du chlore, IX, 423.
Spencer. Dosage de la glycérine dans le savon, XXIII, 560.
— **Umfreville**, et **Pickering**. Sulfates basiques de fer, III, 332.
— — — Sulfates basiques de cuivre, IX, 145.
Speransky. Vitesse de l'inversion du sucre en présence des acides lactique et acétique, XXV, 197.
Spica. Acide dans le *Psoroma crassum*, VII, 260.
— Sur le buchu, XIII, 69.
— Sur l'aristoloche serpentaire, XVII, 25.
— et **Canzoneri**. Sur le *Tarchonantus camphoratus*, VII, 261.
Spiegel (A.). Sur l'acide vulpique, IV, 373.
Spineto. Pots avec couvercle en celluloïde, XIV, 188.
Spitzer et **Kachler**. Transformation du camphre en bornéol, X, 58.
Spohn et **Draggendorff**. Alcaloïdes de l'*Aconitum lycoctonum*, X, 361.
Sprenger. Sur l'acide phosphotungstique, IV, 275.
Spring. Nouvelle combinaison du mercure, II, 311.
— Formations des alliages par la pression, VI, 312.
— Nouvel acide de l'étain, XIX, 348.
— et **Brost**. Décomposition des chlorates, XX, 30.
Spunt et **Schachtrupp**. Action de l'oxyde de fer et de l'hydrate d'oxyde de fer sur le sucre de canne, XXVIII, 31.
Squib. Sur l'éther absolu, XI, 319.
— Conservation des solutions de cocaïne, XII, 219.
— Essai du jalap, XVIII, 61.
Stackler et **Dubief**. Combinaison naphtolée soluble, XXVI, 172.
Stagnitta-Balistieri. Formation d'hydrogène sulfuré par les bactéries, XXIX, 306.
Stansel (H.) et **Piesse**. Analyse des graines de moutarde blanche et noire, III, 252.
Stapf (O.). Maladie des champignons cultivés, XXIII, 35.
Stefano. Nouveaux caractères de la guanine, II, 314.
Steffen. Mixture contre les crevasses des mains, XXII, 492.
Steiben. Écorce de bois de santal du Mexique, XI, 670.
Steigen. Hydrate de carbone des semences de lupin, XVI, 88.
— et **Schulze**. Sur l'argirine, XV, 279.
— et **Ruhemann**. Sur l'acide anacardique, XVI, 362.
Steiger (E.), **Schulze** et **Maxwell**. Composition chimique de la membrane cellulaire, XXI, 314.
Stein. Emploi du salol pour apprécier l'activité stomacale, XXVIII, 26.
Steiner. Transformation des fulminates en hydroxylamine, IX, 500.
Steinkauler et **Lunge**. Sur le *Sequoia gigantea*, II, 496 ; IV, 257.
Stelwagon. Des oléates dans les maladies de la peau, XI, 555.

Stenberg. Impuretés de l'alcool au point de vue physiologique, I, 59.
Stenstone. Alcaloïdes de la noix vomique, V, 530.
Stephenson. Sirop de baume de tolu, XV, 565.
Stepp. Le bromoforme contre la coqueluche, XXI, 683.
Stern. Emploi du baume de Tolu dans les préparations des pilules de créosote, XXIX, 507.
Stettefeldt. Lixiviation des minerais d'argent, XX, 400.
Stevens (A. B.). Essence de menthe et ses falsifications, XXI, 81.
Stewart et **Schittenden**. Activité des ferments, XX, 207.
Sticker. De l'uréthane comme hypnotique, XIII, 385.
Stillinfle et **Johnson**. Evaporation au-dessus de l'acide sulfurique, XXX, 74.
Stilling (J.). Les couleurs d'aniline comme antiseptiques, XXII, 165.
Stillingfort et **Johnson**. Triiodure de potassium, I, 107.
Stillmann. Essence d'*Onodaphne californica*, III, 62.
— Substitution partielle du cyanure de sodium à celui de potassium dans les cyanures du commerce, XXVIII, 28.
Stillmark (H.). Sur la ricine, XXI, 30.
Stockbridge. Formation de la lupuline, XXII, 569.
Stockmann. Sur l'hygrine, XVII, 569.
— Principe actif du séné, XIII, 271.
— et **Dott**. Chimie et pharmacologie des dérivés de la morphine, XVIII, 446.
Stockmeier et **Thurnauer**. Acides phéniques bruts du commerce, XXX, 264.
Stoehr. Constitution de l'ecgonine, XX, 565.
Stoddart. Falsification du poivre, XX, 310.
Stoelozl. Conservation des plantes desséchées, I, 58.
Stohmer. Composition et valeur nutritive du bolet, XVI, 176.
Stolba. Recherche des alcalis dans l'azotate d'argent, V, 322.
Stolp. Préparation des métaux par l'électrolyse, XIX, 344.
Stormer. Réaction du thymol, XV, 377.
Straus. Le choléra et la mission française en Égypte, IX, 5
— La tuberculose est-elle transmissible par la vaccine, XI, 662.
— Traitement de l'obésité, XII, 355.
— Sur le jéquirity, XIII, 17, 64, 115.
— Sur le diabète sucré, XIII, 564.
— De l'immunité dans les maladies infectieuses, XV, 201.
— Sur la coloration des microbes, XVI, 193.
— Vaccination contre la morve, XIX, 436.
— et **Dubreuilh**. Absence de microbes dans l'air expiré, XVII, 78.
— et **Roux**. Choléra de Toulon, X, 169.
— et **Wurtz**. Analyse bactériologique de l'air, XVIII, 145.
Striegler. Dosage du sucre interverti dans les mélasses, XXIV, 357.
Stubbe (F.). Alcaloïdes du *Berberis aquifolium*, XXI, 658.

Studer. Recherche du sucre dans l'urine, XX, 209.
—, **Demme** et **Berlinerblau**. Empoisonnement par un champignon comestible, XX, 551.
Stuhmann. Acides libres des substances animales et végétales, VIII, 471.
Stumpf. Sur le lait, VI, 495.
Stutz. Sur la saponine, IX, 25.
Stutzer. Emploi de la saccharine dans le diabète, XV, 216.
— et **Reitmair**. Huiles empyreumatiques dans les spiritueux, XV, 528.
Suchanek. Incompatibilité de l'antipyrine et de l'euphorine, XXV, 461.
Suchomel (Ant.). Pilules enduites de salol, XXVIII, 170.
— Pilules enduites de salol, XXVI, 313.
Sullliot. Cristaux des chambres de plomb, III, 580.
— Importation d'azote en France, XIV, 85.
Süss (P.). Dosage de la théobromine, XXVII, 562.
Sutton. Manuel systématique d'analyse chimique volumétrique, VIII, 267.
Sydney Young. Réaction sensible de l'acide gallique, IX, 495.
— et **W. Ramsey**. Décomposition de l'ammoniaque par la chaleur, IX, 491.
Sykora. Café coloré, XVII, 198.
Symons et **Gerrard**. Ulexine et cystine, XX, 72; XXII, 358.
Szilasi. Essai du lait, XVI, 315.

T

Taffe (H.). Recherche de l'acide salicylique dans les aliments, XV, 162.
Taffel (J.) et **Fischer**. Oxydation des alcools polyatomiques, XVII, 131.
— — Sur les matières sucrées, XVII, 131.
— — Sur l'aldéhyde glycérique, XVII, 533.
— Oxydation de la glycérine, XX, 407.
— — Sur les matières sucrées, XX, 411.
Tahara. Sur l'adonide, XXV, 190.
Takoch (von) et **Donath**. Quinoline, V, 368.
Talleyrand-Périgord, **Pfeiffer**, **Fitz** et **Corty**. Poudres phosphorescentes, IV, 352.
Tambon et **Lalande**. Huile de sésame dans les huiles d'olive, XXIII, 234.
Tammann. Présence du fluor dans l'organisme, XVIII, 109.
Tanatar. Sur le chlorure d'iode, XXX, 174.
Taniguti et **Salkowski**. Origine et dosage de l'acétone dans l'urine, XXIII, 194.
Tanret (C.). Alcalis de grenadier, I, 434.
— Sucrocarbonate ferreux, II, 469.
— De la waldivine, III, 60.
— Peptones et alcaloïdes, IV, 15'.
— Sur la caféine, V, 591.
— Sur la convallamarine, VI, 355.

— Sur la cédrine, VII, 432.
— Pharmacopée des États-Unis, VIII, 54; IX, 60.
— Recherche de l'albumine dans l'urine, IX, 363.
— Phosphate de chaux gélatineux, IX, 389.
— Emploi de la caféine, X, 327.
— De la vincétoxine, XI, 210.
— Cornutine et ergotinine, XI, 309.
— Composition du terpinol, XI, 506.
— Alcaloïdes produits par l'action de l'ammoniaque sur le glucose, XII, 105.
— Sur l'écorce d'orange amère, XIII, 304.
— Recherche de l'albumine, XIII, 638.
— Dérivés azotés du térébenthène, XV, 480, 517.
— Base extraite des liquides ayant subi la fermentation alcoolique, XVII, 387.
— Sur le seigle ergoté, XVII, 393.
— Acide térébenthique, XVII, 616.
— Action des oxydants sur l'hydrate de chloral, XII, 136.
— Sur l'inuline d'*Actractylis*, XXVIII, 57.
— Sur les hydrates de carbone du topinambour, XXVIII, 107.
— Sur les réactifs à base d'iodomercurate de potassium et d'iodure ioduré de potassium, XXVIII, 433, 490.
— Sur l'ergostérine, XIX, 225.
— Sucres du quebraco, XXI, 55.
— Sur la québrachite, XXI, 109.
— Sur la lévosine, XXIII, 217.
— Sur la caféine, XXIV, 492.
— Sur l'inuline, la pseudo-inuline et l'inulénine, XXVII, 354, 449.
— Stabilité à l'air de la solution de sublimé corrosif au millième, XXIX, 63.
— Sur la picéine, XXX, 61.
— Sur la lévoglucosane, XXX, 108.
— Sur l'ergotinine, XXX, 229.
— et **Maquenne**. Inosite nouvelle, la racémo-inosite, XXI, 97.
Tardy. Sur les préparations de quinquina, XXIX, 447.
Tarnier. Allaitement, VI, 888; VII, 42.
— et **Vignal**. Action de certains antiseptiques sur le streptocoque et le staphylocoque pyogénes, XXIV, 166.
Tarozzi (G.). Albuminate de quinine hydraté, XXIII, 461.
Tassilly. Sels basiques de calcium, XXX, 546.
Tattersall. Réaction du cobalt, I, 258; II, 320.
— Sur la papavérine, II, 418.
— Quelques réactions d'alcaloïdes, III, 62; IV, 182.
— Réaction de la morphine, V, 633.
Tauseh. Sur le chlorhydrate de morphine, II, 152.
Tavel et **Tschirch**. Sur le trichlorure d'iode, XXVI, 273.
Taylor. Hydrogène sulfuré préparé avec le gaz d'éclairage, VIII, 450.
— Epuisement des drogues, IX, 122.
— et **Jones**. Sur l'hydrure de bore, IV, 73; VII, 159.
Tchech. Sur le houblon, III, 179.
Tedenat. Emploi thérapeutique du phosphate de bismuth, II, 143.
— Emploi thérapeutique du phosphate de bismuth, III, 421.

Teillet. Préparation du miel rosat, II, 142.
Teissier et **Roque**. Toxicité des urines albumineuses, XVIII, 404.
Tergarten. Opium de Bulgarie, VII, 48.
Terrat et **Petit**. Du chlore dans l'urine, XXIX, 585.
Terreil (A.). Acide phytolacci-que, III, 55.
— Dosage des suroxydes, IV, 60.
— Eau minérale de Montrond (Loire), VIII, 377.
— Chlorure et iodure d'argent ammoniacaux cristallisés, X, 232.
— Analyse d'une chrysotile, XI, 621.
— Fusion et solidification de quelques corps gras et de leurs mélanges, XXI, 492.
Terrillon. Anesthésie par le bromure d'éthyle, II, 142.
— Pommade d'acide pyrogallique, IV, 253.
Ter-Zakariant. Sur l'*Eschscholtzia californica*, XIX, 435.
Testa. Action du bromure de zinc, XI, 392.
Thabuis. Dépôt de l'eau de Chabetout, XIII, 129.
Theegarten. Sur l'opium, IV, 278.
Thein. Dosage du mercure dans l'onguent mercuriel, XXV, 553, 602,
Thibault (P.). Sur l'évonymine, VIII, 113.
— Compte rendu des travaux de la Société de pharmacie pendant 1887, XVII, 149.
— Histoire des sciences : la bactériologie au XVIIIe siècle, XXIII, 107.
— et **Lefort** (J.). Influence de la gomme arabique dans certaines réactions chimiques, VI, 169.
Thiel. Nouveau tænicide, le moussena, XIX, 67.
Thiele (Joh.). Préparations du chlore et du bioxyde d'azote, XXII, 119.
Thiercelin. Extraction de l'iode des varechs, II, 153.
Thierfelder (H.). Identité du cérébrose avec le galactose, XXI, 312.
Thierry (de). Dosage de l'urée, II, 247.
— Installation du micrographe, VI, 163.
— Dosage de l'eau oxygénée, XII, 500.
— Héma-spectroscope, XII, 133.
Thoerner. Acide de l'*Agaricus integer*, III, 41.
Thoinot (L.-H.). Désinfection par l'acide sulfureux, XXII, 437.
Thomas. Sur la codéine, X, 219.
— Solution pour pansements antiseptiques, XVI, 178.
— Gisements de phosphate de chaux de l'Algérie, XVII, 471, 521.
— et **Guichard**. Rouge végétal ou rouge de Bordeaux, V, 516.
— et **Guignard**. Coloration artificielle d'un quinquina par l'ammoniaque, VI, 483.
— **Cornevin** et **Arloing**. Microbe du charbon symptomatique, VI, 306.
Thommeret-Gélis et **Gélis**. Sur un sulfocarbomètre, VIII, 33.
Thompson (G.). Réactifs colorés comme indicateurs des réactions, XI, 529.
— Valeur thérapeutique de l'oxygène, XXI, 274.

Thoms (H.). Réactions de l'urine après usage du baume de copahu, V, 366.
— Matière sucrée de l'*Acorus aromaticus*, XIV. 331.
— Sur l'acorine, XVIII, 545.
— Recherches de traces de cuivre dans l'eau distillée, XXIII, 27.
— Semences de *Paullinia* et pâte de guarana, XXVIII, 214.
— Benzeugénol et cinnamyl-eugénol, XXIV, 55.
— Lactophénine, XXX, 313.
— Dithions et thioforme, XXX, 403.
— Iode, XXVII, 562.
Thomson (I.-W.). Chlorure d'or cristallisé, IX, 431.
— Dosage du fer, XIII, 274.
— Fluosilicate de soude comme antiseptique, XIX. 65.
— Dosage de l'acidité du lait, XXI, 664.
— Séparation du sodium et du lithium, XXI, 653.
— Fabrication de la soude. de la potasse et du chlore, XXII, 24.
— et **Ballantyne**. Analyse des huiles et des graisses, XXIV, 174.
— et **Lewis**. Action des métaux, des sels métalliques et des acides sur le caoutchouc, XXVI, 464.
Thorion et **Guérin**. Sur l'existence d'un urate ammoniaco-magnésien, XXVI, 202.
Thorne (L.-T.). Applications industrielles de l'oxygène, XX, 218.
Thorner (W.). *Agaricus integer*, I, 351.
Thorpe. Essence de *Pinus sabiniana*, II, 338.
— Préparation de l'acide pyrogallique, IV, 164.
— et **Laurier**. Poids atomique de l'or, XVII, 93.
— **Robinson** et **Willer**. La frangulone, XXVII, 481.
— et **Smith**. Sur la morindone, XVII, 466, 516.
Thoulet. Attraction entre les corps en dissolution et les corps solides immergés, XI, 397; XII, 74.
Thouvenin. Origine des bois d'aloès et d'aigle, XXVII, 54.
Thresch (J.). Recherche de traces de bismuth, I, 423.
— Iodure de bismuth et de potassium, I, 423.
— Essence de gingembre, IV, 222; V, 56.
— Dosage des nitrites dans les eaux potables, XXIII, 65.
— Analyse du galanga, XI, 325.
Thubert. Le gluten et l'aleuromètre de Boland, XXVIII, 54.
Thudichum. Sur les alcaloïdes de l'urine humaine, XVIII, 264.
Thumann. Suppositoires à la glycérine, XXVI, 312.
Thümmel et **Kwarnik**. Étude chimique de l'huile de macassar, XXV, 260.
Thurnauer et **Stockmeier**. Acides phéniques bruts du commerce, XXX, 264.
Tichborne et **Heuston**. Sulfite de zinc comme désinfectant, XXIII, 259.
Tiemann. Chlorhydrate de glucosamine, XI, 295.
Tilden. Essences de résines, IV, 489.
— et **Krüger**. Sur le parfum de la violette, XXVIII, 555.
— et **Semmler**. Sur les composés oxygénés de quelques essences, XXVIII, 276.

Timofelew. Solubilité de quelques acides organiques dans les alcools méthylique, etc., XXIV, 70.
— Chaleur de dissolution et solubilité de quelques corps dans les alcools méthylique, etc., XXIV, 219.
Tisserand. Rapport sur le phylloxera, X, 324.
Tissot et **Frehse.** Coloration des fromages, XIV, 270.
Tite et **Rousseau.** Action de l'eau sur les sels basiques de cuivre, XXIV, 311.
— — Sur quelques azotates basiques, XXVI, 29.
Tocher (J.-F.). Principe nouveau dans l'huile de sésame, XXIII, 419.
— Recherche de l'huile de sésame dans l'huile d'olive, XXIII, 420.
— Nouveau principe de l'huile de sésame, XXV, 70.
Tokayer. Pyroborate de mercure, XXV, 357.
— Réactif de l'aldéhyde, VII, 239.
— Réaction de l'argent sur les aldéhydes, VII, 340.
Tollens. Sur la multirotation et la birotation des sucres, XXVII, 580.
— et **Grupe.** Action de l'ammoniaque sur les phosphates de chaux, II, 494.
— et **Schmidt.** Dosage du beurre dans le lait, IV, 601.
— et **Wahsburn.** Extraction du sucre de canne du maïs, XXIII, 76.
— et **Wheeler.** Sur la gomme de bois et le xylose, XXI, 112.
Tommasi (D.). Réponse à M. Riche sur une note relative à la réduction du chlorure d'argent, I, 224.
— Réduction du perchlorate de potasse, I, 245.
— Sur l'hydrate d'alumine, II, 320.
— Déplacement de la soude du chlorure de sodium par l'hydrate de cuivre, III, 341.
— Dissociation des sels ammoniacaux, III, 342.
— Action du nitrite de potasse sur le chlorure d'ammonium, IV, 70.
Torjescu. Salicylate de chaux, XXV, 63.
Torsellini (D.). Influence de la saccharine sur les réactions du glucose, XXI, 85.
Touflet. Préparation du miel rosat, XXX, 535.
Tour du Breuil (de la). Extraction du soufre, VII, 162.
Toussaint (H.). Microbe de la clavelée, III, 325.
— Transmission de la tuberculose, IV, 343.
— **Chauveau** et **Colin.** Prophylaxie du charbon, II, 242.
Tovar Ramirez. Parthénine comme fébrifuge, XII, 233.
Towler et **Lucke.** Pansement antiseptique, VIII, 513.
Traube (M.). Action laxative du sucre de lait, IV, 482.
— Oxygène actif, VI, 301.
— Action du platine et du palladium sur l'oxyde de carbone ou l'hydrogène, VII, 262.
— Le lacmoïde considéré comme indicateur, XI, 671.
— Réaction du peroxyde d'hydrogène, XII, 317.
— Sur l'huile de mauvais goût dans l'alcool, XV, 225.
— Formation de l'eau oxygénée, XXI, 140.
Trecul (A.). Sur la chlorophylle, I, 41.

Trélat. Épidémie de Pierrefonds, XV, 391.
Treupel et **Claus**. Dérivés benzylés de la cinchonine, V, 458.
Trèves. Explosions de chaudières, VIII, 148.
Triana. Le *Quinquina cuprea*, V, 565.
Tribe et **Gladstone**. Formation et réduction des sels métalliques, VII, 225.
— — Préparation du gaz des marais, XI, 97.
Trillat (A.). Sur le formol, XXIX, 537.
— Sur une nouvelle série de matières colorantes, XXVIII, 178.
— Propriétés antiseptiques de la formaldéhyde, XXVI, 134.
— Propriétés antiseptiques des vapeurs de formol, XXX, 498.
— et **Jean**. Dosage de la potasse, XXVI, 84.
— et **Berlioz**. Propriétés des vapeurs de formol, XXVI, 419.
Trimble (H.). Huile de camphre, XXI, 79.
— Acétate d'amyle, XVI, 311.
— et **Peacoch**. Préparation des tannins de chêne et emploi de l'acétone comme dissolvant, XXIX, 575.
Trimen. Effet de l'altitude sur les alcaloïdes du quinquina, VIII, 243.
Tripodi et **Sostegni**. Composition d'un mélange de sulfate de cuivre et de chaux, XXV, 562.
Tristan et **Michaud**. Sur l'agavose, XXVIII, 279.
Triulzi. Influence de l'antipyrine sur la solubilité de la quinine, XXI, 83.
Troisier. Intoxication par la braise chimique, XVII, 37.
— et **Bourquelot**. Assimilation du sucre de lait, XIX, 277.
Troitski. Action du tabac sur la température et le pouls, VIII, 34.
Trommsdorff. Sozoïodol, XVIII, 258.
Troost (L.). Acides bromhydrique et iodhydrique avec l'ammoniaque, III, 441.
— Combinaison de l'acide azotique et de l'acide acétique avec l'ammoniaque, VI, 41.
— Température du sélénium fondu, VI, 218.
— Perméabilité de l'argent pour le gaz oxygène, X, 291.
— Sur la préparation du zirconium et du thorium, XXVIII, 76.
Trost et **Lang**. L'huile grise en injections hypodermiques, XVIII, 495.
Trouvé. Sur la pile au bichromate de potasse, VII, 527.
— Lampes électriques portatives, XI, 103.
— et **Hélot**. Photophore électrique frontal, VIII, 134.
Truphème. Extraction de la cocaïne, III, 329.
Tschirch. Formation des résines et des huiles éthérées dans les plantes, XXX, 226.
— et **Ludtke**. Sur les ipécacuanhas, XVIII, 217.
— et **Tavel**. Sur le trichlorure d'iode, XXVI, 273.
Tuerson Foote (de). Préparation de l'aluminium, XI, 433.
Tuma (Ed. et Em.). Proportion d'acide cyanhydrique contenue dans les bourgeons du *Prunus padus*, XXVII, 331.
Turié. De la magnésie et des sulfates dans les vins récoltés sur les sables marins, XXX, 151.

— Analyse de quelques vins naturels très riches en chlorure de sodium, XXVIII, 542.
Turner. Influence du silicium sur les propriétés du fer et de l'acier, XIX, 395.
Tykoeiner. Pouvoirs rotatoires des alcaloïdes, VIII, 390.

U

Udranzky (L.). Réactions du furfurol, XX, 168; XXI, 442.
Uffelmann. Assimilation et digestibilité du lait de vache, IX, 55.
— Sur l'airelle, comme réactif de l'acide chlorhydrique de l'estomac, XVI, 491.
— Désinfection des matières fécales, XXI, 271.
— Pain avarié, XXIV, 450.
Ulrich. Synthèse de la vanilline, XIV, 437.
Umney. Réactif de la physostigmine, XXII, 430.
— et **Braithwaite**. Dosage de l'émétine, XX, 549.
— et **Dunstan**. Les alcaloïdes du véritable *Aconitum napellus*, XXVII, 479.
— — Alcaloïdes de l'*Aconitum napeltus*, XXV, 473.
Unger. Sur l'huile de foie de morue, XX, 206.
— **Kremel** et **Dieterich**. Essai de la pommade mercurielle, XX, 212.
Underhill. Essence de *Gaultheria procumbens*, VII, 516.
Unna. Sur l'ichthyol, XI, 384.
— Pansement des varices, XII, 367.
— Pilules kératinisées, XIII, 572.
— Crayons médicamenteux, XV, 568.
Urbain et **Frémy**. Squelette des végétaux, V, 113, 325; XI, 451.
Urech et **Hell**. Combinaison du carbone avec le soufre et le brome. Action du brome sur le sulfure de carbone, VI, 23.

V

Valenta. Huile essentielle de chanvre, IV, 167.
— Sur le *Bassia longifolia*, XIII, 211.
— et **Eder**. Les progrès de la photographie en 1891 et 1892, XXVIII, 19.
Valentin. Sirop de belladone du Codex, V, 364.
Valentini et **Cannizaro**. Isomère de la santonine, II, 63.
Valkenburg (S.-D. Van). Huile de foie de morue iodurée ferrugineuse, II, 316.
Vallin. Hygiène à Londres, VIII, 507.
Vallois et **Poincarré**. Sur les parfums artificiels, XII, 498.

Valmont (F.) et **Regnauld** (J.). Sur l'atropine, IV, 5.
Valser et **Grandval**. Spartéine et ses sels, XIV, 65.
— — Acide oléique commercial, XIX, 232.
Van Bastelaer. Analyse du beurre marchand, VI, 128.
Van de Mœr. La cytisine, son identité avec l'ulexine, XXIII, 500.
Van der Berghe. Dosage du cuivre dans le pain, VI, 28.
Van Hasselt. Dosage de la soude dans les potasses, IV, 184.
Van Ledden-Hulsebosch. Analyse du suc de réglisse, XXIII, 454.
Van Lippmann. Présence de la coniférine dans la betterave, VIII, 159.
Van Itallie (L.). Extrait de noix vomique, XIX, 441.
— Extrait de jusquiame, XIX, 441.
— Présence et dosage de l'iode dans le *Fucus vesiculosus*, XXI, 601.
Van den Pforten. Dosage de l'acide phosphorique, VII, 338.
Van de Vyvère. Sur le sulfate de zinc du commerce, VII, 35, 436.
— Dosage de l'alcool méthylique dans l'alcool ordinaire, VIII, 515.
— Congrès pharmaceutique de Bruxelles, XIV, 417.
Vanni et **Guicciardi**. Influence de la salive humaine employée comme excipient de quelques médicaments sur l'absorption de la peau, XXIX, 304.
— et **Pons**. Des phosphates dans les urines pathologiques, XVII, 262.
Vaquez et **Letulle**. L'empoisonnement par l'acide chlorhydrique, XXII, 281.
Varenne (E.). Coagulation de l'albumine, XIII, 283.
— Sur la passivité du fer, I, 158.
— et **Hebré**. De l'hydrogène, I, 343.
— et **Pauleau**. Solubilité des sulfates de baryte et de strontiane dans l'acide sulfurique, V, 169.
— et **Prunier**. Produits contenus dans les cokes de pétrole, I, 525.
— et **Ruyssen**. Solubilité des chlorures d'argent et mercureux dans l'acide chlorhydrique, II, 345 ; IV, 174.
Varet (R.). Cyanures de mercure ammoniacaux, XXI, 86.
— Combinaisons de la pipéridine, XXVI, 467.
— Combinaisons de la quinoléine avec les sels hologènes d'argent, XXVII, 329.
Varren. Action de l'ammoniaque sur le magnésium, XX, 319.
— Sur le graphite, XX, 320.
Vartmann. Séparation du cuivre et du cadmium, IV, 493.
Vaschalde. Les eaux potables de Vals, XI, 589.
Vasing et **Heaton**. L'analyse des peptones, XXV, 549.
Vassal. Sur les stigmates de maïs, IV, 158.
Vaudin. Constitution du lait (Le lait est-il acide ou alcalin ?), XXVII, 385.
— Sur le colostrum de la vache, XXX, 337.
— Acide citrique et phosphate de chaux en dissolution dans le lait, XXX, 464.
Vaughan. Ptomaïne extraite

d'un fromage toxique, XIII, 409.
— Chimie du tyrotoxycon, XVII, 425.
— Présence de tyrotoxine dans des glaces et dans du lait toxiques, XIX, 164.
Vée (A.). Préparation des extraits pharmaceutiques, XX, 52.
Velde (Van de). Préparation de l'iodure ferreux, XI, 381.
Veley. Composés de soufre et de baryum, XIV, 78.
— Action de l'acide azotique sur les métaux, XXVII, 138.
— Inertie de la chaux vive, XXX, 75.
Venator. Sur le molybdène, XIII, 129.
Veneki. Sur le salol, XIV, 25.
Verne. Préparations de goudron soluble, VII, 236.
Vernet. Glucoside du lierre commun, III, 347.
Verneuil. Préparation du sulfure de calcium, XIV, 525.
— Sur la phosphorescence du sulfure de calcium, XV, 432.
— et **Frémy**. Action des fluorures sur l'alumine, XV, 401.
Vezes et **Joly**. Sur l'osmium métallique, XXVII, 476.
Vial. Titrage de l'iodure de potassium, XI, 222.
Viala. Le white rot ou rot blanc, XVII, 583.
— La résistance de la vigne au phylloxera, XXVIII, 319.
— et **Foex**. Sur le pourridié, XI, 332.
— et **Ravoze**. Sur la mélanose, XIV, 537.
Viault. Oxygène contenu dans le sang des animaux de l'Amérique du Sud, XXIII, 367.
Vibert et **L'hote**. Empoisonnement par la cantharidine, XXVI, 513.
— et **Ogier**. Présence de l'albumine dans l'urine des cadavres, XII, 364.
Vicario. Action d'une basse température sur les solutions phéniquées, XVII, 566.
Vidal. Société de pharmacie de Lyon, V, 667.
— Travaux de la Société de pharmacie de Lyon (1882), VII, 441.
—, **Augé** et **Ferrand**. Confection des mouches d'opium, VI, 361.
Vidau. Rapport sur les travaux de la Société de pharmacie, I, 64.
Vieille et **Berthelot**. Sur le sulfure d'azote, IV, 125.
— — Chaleur de combustion du charbon et des composés organiques, XI, 327.
— et **Sarrau**. Corps explosifs, II, 56.
— — Décomposition du picrate de potasse, IV, 268.
Viggo, Drewsen et **Baeyer**. Synthèse de l'indigo, VII, 266.
Vigier (F.). Action physiologique du borate de soude, VII, 301.
— Sur le sulfo-carbol, XI, 145, 214.
— Saccharolé de quinquina, XIV, 262.
— Discours prononcé sur la tombe de Coulier, XXII, 229.
— Des huiles ou essences de bouleau, XXVI, 298.
— et **Cloez**. Sur l'*Erigeron canadense*, IV, 236, 333.
— et **Rondeau**. Action physiologique de la glycérine, III, 283.
Vigier (P.). Potion au musc, VIII, 240.

— Pilules de goudron composées, VIII, 443.
— Lotion au soufre et au camphe, VIII, 514.
— Ferments digestifs et leurs préparations pharmaceutiques, IX, 398, 461; X, 17.
— Alcoolature d'arnica, X, 79.
— Glycérine arniquée, X, 79.
— Elixir de pepsine, X, 106.
— Vins de quinquina phosphatés, XII, 479.
— Emploi du sulfure de zinc hydraté, XIII, 418.
— Anémone pulsatille, XVI, 99.
— Formule de l'élixir de terpine, XVI, 350.
— Sirop d'antipyrine, XVII, 66.
— Incompatibilité du salicylate de soude et de l'antipyrine, XIX, 485.
— Mélanges de teintures alcooliques avec les liqueurs de Fowler et de Pearson, XXI, 146.
— Solution titrée de lactate de quinine, XXIV, 5.
— et **Poinsot**. Pastilles de borate de soude, III, 245.
Vignal et **Tarnier**. Action de certains antiseptiques sur le streptocoque et le staphylocoque pyogénés, XXIV, 166.
Vignon (Léo). Séparation de l'alumine et du sesqui-oxyde de fer, 677.
— Hydrate de zinc cristallisé, XII, 322.
— Dosage de l'acide carbonique dissous, XVII, 75.
— Sur l'étain, XIX, 38, 244.
— Sur la stabilité et la conservation des solutions étendues de sublimé, XXIX, 31.
— Oxyde stannique, XX, 85.
— Action de l'eau sur le chlorure stannique, XX, 358.
— Action du coton sur le sublimé, XXVIII, 13.
— La teinture du coton, XXIV, 182.
— Préparation et propriétés de la fibroïne, XXVII, 144.
— Pouvoir rotatoire de la fibroïne, XXVII, 146.
— Conservation des solutions étendues de sublimé, XXX, 111.
— et **Barbier**. Sur la formation des safranines, XVII, 436.
— et **Chardonnet** (de). Poids spécifique des fibres textiles, XXV, 575.
— et **Dubois**. Action de la para et de la métaphénylène-diamine, XVIII, 401.
Villard. Sur l'hydrate carbonique et la composition des hydrates de gaz, XXX, 462.
— et **Forcrand**. Composition des hydrates d'hydrogène sulfuré et de chlorure de méthyle, XVIII, 77.
Ville et **Engel**. Eaux carbonatées ferrugineuses, IV, 486.
— — Solubilité du carbonate de magnésie dans l'eau chargée d'acide carbonique, IV, 365.
— — Dosage alcalimétrique des bases caustiques, XII, 75.
Villejean. Nouvelle pharmacopée allemande, XXII, 461, 527; XXIII, 56, 296; XXIV, 512, 549.
— Bichlorhydrate de quinine, XXIV, 142.
— et **Regnauld**. Sur un liquide séreux pathologique, VII, 201.
— — Sur un échantillon de *Cinchona succirubra*, VII, 370.
— — Sur le chlorure de méthylène, VIII, 5.
— — Caractères différentiels du chloroforme et du chlorure de méthylène, IX, 384.
— — Analyse des graines oléa-

gineuses du *Symphonia fasciculata*, X, 12.
— — Purification de l'alcool méthylique, X, 249.
— — Inhalation du formène et de ses composés chlorés, XI, 593.
— — Solubilité des sels médicinaux de quinine, XV, 110, 129.
— et **Sée**. Valeur de la phloroglucine dans les maladies de l'estomac, XVII, 375.
Villemin. Bacille de la tuberculose, XVIII, 309.
— Action de la belladone et de l'opium dans le diabète aigu, XV, 385.
— Tuberculose, XXI, 201.
Villiers. Sur l'acide oxalique cristallisé, I, 522.
— Préparation de l'éther sulfurique neutre, II, 62.
— Ethérification de l'acide bromhydrique, II, 161.
— Dérivés nitrés de l'hydrure d'éthylène, VIII, 343.
— Formation des ptomaïnes dans le choléra, XI, 257.
— Formation des alcaloïdes dans les maladies, XI, 651.
— Sur la curarine du *Strychnos toxifera*, XI, 653.
— Dérivés nitrés de l'hydrure d'éthylène, XII, 49.
— Sur les urines pathologiques, XII, 246.
— Sur les phosphates de baryte, XV, 627.
— Recherche qualitative des sulfites en présence des hyposulfites et des sulfates, XV, 627.
— Nouvel acide oxygéné du soufre, XVII, 612.
— Propriétés du disulfopersulfate de soude, XVIII, 52.
— Action de l'acide sulfureux sur les hydrosulfites alcalins, XIX, 452.
— Addition de l'acide sulfurique au vin, XXIII, 182.
— Transformation de la fécule en dextrine, XXIII, 271.
— Fermentation de la fécule par le ferment butyrique, XXIII, 377.
— Transformation de la fécule en dextrine, XXIV, 354.
— et **Fayolle**. Recherche de l'acide chlorhydrique, XXX, 19.
— — Recherche de traces de chlore, XXX, 55.
— — Recherche de l'acide bromhydrique, XXX, 114.
— — Dosage de l'iode, XXX, 145.
— — Les aldoses et les cétoses, XXX, 307.
— et **Borg**. Dosage de l'acide phosphorique, XXVII, 570.
— — De l'action du zinc et du magnésium sur les solutions métalliques et du dosage de la potasse, XXVIII, 218.
Villon. Fabrication des tannins décolorés, XXII, 177.
— Les vins obtenus par fermentation basse, XXVIII, 321.
— Amélioration des eaux-de-vie et liqueurs, XXXVIII, 322.
— Epuration des alcools par le bioxyde de sodium, XXVIII, 323.
— Emploi de l'oxygène dans la fabrication du verre, XXVIII, 370.
Vincent (C.). Utilisation des résidus de fabrique, III, 104.
— Extraction du soufre, IX, 270.
— Propylamines normales, XIV, 346.
— Epidémie de fièvre typhoïde

propagée par le lait, XXV, 406.
— et **Chapuis**. Températures et pressions critiques de quelques vapeurs, XII, 281 ; XIV, 346.
— et **Delachanal**. Composition de benzines brutes, I, 436.
— — Hydrate de carbone du gland du chêne, XVI, 181.
— — Sur la sorbite, XIX, 453 ; XX, 510.
— — Action du sulfate de cuivre ammoniacal sur différentes substances. XX, 510.
— — Présence de la mannite et de la sorbite dans les fruits de laurier-cerise, XXV, 482.
Vinson. Plantation de quinquinas à l'île de la Réunion, II, 453.
Violé (E.). Le noir animal comme excipient des pilules de créosote, d'huile de croton, etc., XXVIII, 67.
Violette. Analyse des beurres du commerce, XXIX, 116.
Virally. Sirop d'écorces d'oranges amères, XXV, 398.
Viron. Action du réactif sulfocarbazotique sur les eaux distillées, XXIII, 441.
— Rôle des schizophytes sur les eaux distillées, XXIII, 586.
— Matières colorantes produites par les bactéridies dans les eaux distillées médicinales, XXV, 411.
— Rapport sur les travaux présentés à la Société de pharmacie pour le prix des thèses, XXVII, 99.
Vitali (D.). Recherche du chloroforme dans les empoisonnements, V, 619.
— Réactions de la morphine, de la codéine et de l'atropine, V, 633.
— Recherche du sulfure de carbone, VIII, 450.
— Cyanure de mercure et sa recherche toxicologique, XXI, 86.
— Recherche toxicologique de l'ammoniaque, XXI, 86.
— Sur le passage du chloroforme dans l'urine, XXVIII, 372.
— Dosage volumétrique des métaux des terres alcalines, XXIX, 191.
Vivien. Le savon calcaire et les explosions des chaudières à vapeur, XXVI, 545.
Vivier. Analyse de l'apatite de Logrozan (Espagne), XI, 279.
— Dosage des nitrites, XVII, 470, 520.
Vizern (M.). Acide sulfurique dans le vinaigre, XIII, 394.
— Dosage des cendres dans les glycérines, XX, 392.
— Analyse des glycérines commerciales, XXI, 345.
— Dosage du beurre dans le lait, XXII, 459.
— Essai des bicarbonates alcalins, XXVI, 385.
— Créosote soluble dans l'eau, XXVII, 593.
— Dosage volumétrique du calcium, du strontium et du baryum, XXVIII, 442.
— et **Nicolas**. Dosage des graisses dans la vaseline, XXIV, 49.
Vogel. Modifications du bromure et du chlorure d'argent, X, 55.
Vogt (Ch.). Composition des roches employées dans la fabrication des porcelaines de Chine, XXI, 219.
Voiry. Essence d'*Eucalyptus globulus*, XVIII, 49.

— Essence de cajeput, XVIII, 149.
— Préparation des capsules pour l'analyse du suc gastrique, XXIV, 147.
— Sur un dichlorhydrate de terpilène, XXVI, 499.
— et **Bouchardat**. Sur le terpinol, XVI, 82; XVIII, 5.
— — Essence d'aspic, XVII, 531.
Volhard (J.). Séparation et dosage du manganèse, I, 352.
— Préparation de l'oxygène, XXII, 120.
Von Aurep et **Weyl**. Dosage des acides benzoïque et hyppurique dans l'urine, III, 42.
— — Sur l'hémoglobine, IV, 246.
Von Babo et **Pastele**. Solubilité du bitartrate de potasse dans l'eau, VI, 200.
Von Gerichten. Sur la bétaïne de la pyridine, VII, 343.
— et **Hugo Schroetter**. Sur la morphine et la codéine, VII, 65.
Von Jaksch. Acide acétacétique dans l'urine, VII, 178.
Von Miller. Storax américain, VIII, 524.
Von Muller. Sur l'acide malonique, I, 438.
Von Planta. Sur les nectars, XIV, 275.
Von Than. Action du phénol en vapeur sur les corps organisés, III, 272.
Voracek. Préparation de l'oxygène, VI, 366.
Vortmann (G.). Recherche et dosage du chlore en présence du brome et de l'iode, III, 270.
— Dosage du cuivre et du cadmium, IV, 493.
— Recherche de traces d'acide cyanhydrique, XV, 88.
— Dosage électrolytique des métaux à l'état d'amalgame, XXVI, 130.
— Dosages et séparations électrolytiques, XXX, 38.
— et **Messinger**. Dosage du phénol, XXIII, 241.
— — Préparation des dérivés iodés des phénols, XXVI, 70.
— **Muller** et **Kircher**. Dosage du chlore en présence du brome et de l'iode, VI, 310.
Vorwek. Borate de quinoïdine, IV, 234, 474.
— Dosage des alcaloïdes du quinquina, V, 500; VI, 36.
— Essai du sulfate de quinine du commerce, IX, 454.
— Traitement du tænia par l'écorce de racine de grenadier, XI, 269.
— Essai du sulfate de quinine, XV, 360.
— Dosage du phosphore dans l'acier et le fer, XVI, 555.
Vrij (de). Action comparée des écorces fraîches et sèches de la racine de grenadier, XXIII, 415.
— **Christensen** et **Helbirg** (Carl). Dosage des alcaloïdes du quinquina, VII, 534.
Vuaflart. Inflammation spontanée des chiffons gras, XXVII, 19.
Vulpian. Jaborandi et pilocarpine, I, 373, 477.
— Action du salicylate de soude dans le traitement du rhumatisme, II, 433.
— Action du salicylate de soude dans le rhumatisme, III, 5, 113.
— Expériences montrant que la thiotétrapyridine et l'isodipyridine ne sont pas douées du

pouvoir toxique que possède la nicotine dont elles sont dérivées, III, 209.
— Emploi thérapeutique du salicylate de bismuth, V, 389, 469.
— Action du permanganate de potasse sur les venins, etc., VI, 100.
— Traitement de la fièvre typhoïde par l'acide salicylique, VI, 249.
— Action toxique et emploi thérapeutique du bichromate de potasse, VIII, 215, 321.
— Action anesthésique du chlorhydrate de cocaïne, XI, 12.

Vulpius (G.). Dissolvants de l'iodoforme, VI, 36.
— Crayons d'iodoforme, VI, 294.
— Sur le glucoside du condurango, XII, 216.
— Iodol, XII, 540.
— Ecorce de quinquina officinal, XIV, 127.
— Préparation des crayons de menthol, XVIII, 75.
— Glycérine arsenicale, XX, 205.
— Hydrate de terpine, XX, 317.
— Essai de la diurétine, XXII, 112.

W

Waage et **Siedler**. Proportion de cendres fournies par le kamala, XXIV, 298.

Wagner. Dosage de l'azote albuminoïde des eaux, XXIII, 5.
— Recherche de l'acide urochloralique dans l'urine, XXIII, 115.

Wahu. Essence de roses, XI, 228.

Walker. Formation de cristaux d'oxalate de chaux dans la cellule végétale, XVIII, 164.

Waldmann. Variations dans le volume et la composition du lait de vaches de race cotentine dans le pays de Caux, XXIII, 88.

Walitzkaja. Action du tabac sur la santé, XVI, 277.

Walitzki (W.-E.). Sur le cholestène (cholestérilène), III, 265.

Walker et **Purdie**. Résolution de l'acide lactique en ses composants optiquement actifs, XXVIII, 460.

Wallach. Propriétés de quelques huiles essentielles, XII, 556.
— Carbures térébenthéniques et huiles essentielles, XIII, 85.
— Irisine, XIV, 564.
— et **Bass**. Sur l'essence de *Semen contra*, XII, 555.
— et **Hartmann**. Essence de fenouil, XXIV, 264.

Wanklin et **Fox**. Dosage de la glycérine, XIII, 328.

Warden. Sur le *Glortosa superba*, V, 523.
— Sur le fruit de l'*Erythroxylon coca*, XXII, 430.

Warin. Addition de l'alcool à l'eucalyptol, la créosote de hêtre et les essences, XXV, 599.

Warington (R.). Sur l'évaporation de l'eau, VII, 158.
— Sur la nitrification, VIII, 13.
— Isolement de l'organisme nitrificateur, XXII, 72.
Warneeke. Sur la whrightine et l'oxywhrightine, XVII, 625.
Warren. Camphre de Formose, XXIV, 509.
— Fabrication du sodium, XXVII, 322.
— Progrès apporté dans la fabrication du borax, XXVIII, 460.
Washburn et **Tollens**. Extraction du sucre de canne cristallisé du maïs, XXIII, 76; XXV, 608.
Watrazewski (de). Le savon au calomel dans le traitement de la syphilis, XXIX, 77.
Watson (W.). Recherche de l'ammoniaque dans l'analyse de l'eau, IV, 383.
Watt. Stérilisation de l'eau destinée aux usages domestiques, XXIX, 34.
— et **Spence**. Préparation de la soude caustique et du chlore, IX, 423.
Watts. Essence de citrons, XI, 323.
Waage (T.). Résine de jalap, XXIV, 297.
Wayne. Dosage de la morphine dans l'opium, II, 153.
Weber (Fried.). Huiles de foie de morue additionnées de substances médicamenteuses, XXVI, 25.
Webster (W.). Epuration des eaux industrielles et des eaux d'égouts, XXVI, 421.
Wefers-Bettink (H.). Réaction du sulfonal, XXI, 607.
Wehmer. Formation des hydrates de carbone chez les végétaux, XVII, 580.
Weidel (A.). Dérivés du goudron animal, III, 57.
— et **Barth**. Oxydation de la morphine, IX, 258.
— et **Clamician**. Dérivés du goudron animal, III, 58.
Weil. De l'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie, XIII, 392.
Weil (F.). Dépôt de couches métalliques par l'électricité, V, 164.
— Dosage du soufre, XIV, 198.
— Dosage du zinc en poudre, XV, 221.
— Action de l'acétanilide, XV, 418.
Weisberg. Réaction du raffinose et du saccharose, XXIII, 609.
Weiss. Feuilles de cheken; leur analyse, XVIII, 60.
— et **Erckmann**. Propriétés optiques de l'ambre naturel et l'ambre faux, XIX, 305.
Weith et **Merz**. Sur les amalgames, VI, 145.
— — Synthèse de l'acide oxalique, VII, 172.
Weldon. Fabrication de la soude, VII, 406.
— Influence du procédé à l'ammoniaque sur la valeur de l'acide chlorhydrique et du chlore, X, 402.
— Fabrication de la soude, XII, 29.
Welin. Eaux minérales, IV, 263.
Wells (Percy). Huiles essentielles et eaux distillées, VIII, 47.
— Sirop d'iodure de fer, VIII, 372.
— Dosage de l'acide phosphorique dans les engrais, XI, 613.
Welmans. Recherches des hui-

les végétales dans le saindoux, XXVII, 607.
Welter (Ad.). Pyrétine et phénatol, XXIX, 598.
Wende. Traitement des brûlures par la cocaïne et la lanoline, XIX, 23.
Wenderoth et **Skalweit.** Dosage de la nicotine dans le tabac, IV, 481.
Wenzell. Succinate de fer, IV, 54.
— Principe colorant des fleurs, XXI, 78.
Werner. L'oxalate d'ammoniaque produit par les champignons, XXIX, 476.
— **Kelbe** et **Lwoff.** Distillation de la colophane, VIII, 389.
Wert et **Ormond.** Structure cellulaire de l'acier fondu, XII, 29.
Wertermayer. Rôle physiologique du tannin, XVIII, 15.
Wertheimer et **Meyer.** Apparition rapide de l'oxyhémoglobine dans la bile, XIX, 399.
West. Traitement de la coqueluche, XXI, 336.
— et **Russell.** Quantité d'azote excrétée dans l'urine d'un homme au repos, V, 430.
—— Relations entre le poids de l'urée et celui de l'azote total de l'urine, V, 430.
— **Knights.** Dosage des azotates dans l'eau potable, V, 370.
Weston. Nickelage électrolytique, I, 444.
Wevre (A. de). Localisation de l'atropine dans la belladone, XVII, 262.
— Caractères différentiels de la vanilline et de la coniférine, XXI, 366.
Weyl. Nouvelle réaction de la créatinine, I, 525.
— Sur la créoline, XX, 496.
— et **Anrep** (von). Dosage des acides benzoïque et hippurique dans l'urine, III, 42.
—— Sur l'hémoglobine, IV, 246.
— et **Bischoff.** Sur le gluten, III, 173.
Weyn (de) et **Fabis.** Huile d'olives ; réactions chromatiques, XXV, 374.
Wheeler et **Tollens.** Sur le xylose, XXI, 112.
Whiffen. Nouvel alcaloïde du quinquina, V, 635.
Whitehead. Emploi du cadmium pour l'essai des lingots d'or, XXVI, 463.
Wickersheimer. Liqueur pour les embaumements, III, 151.
Wieczyk. Les émanations de pétrole sur la santé des ouvriers, XV, 384.
Wiegand. Borobenzoate de sodium, XI, 235.
— et **Beilstein.** Préparation du propylène, VII, 178.
—— Bromures d'éthylène et de propylène, VII, 265.
—— Ozokérite du Caucase, IX, 432.
Wieland. Indicateurs employés dans l'alcalimétrie, XI, 520.
Wilde (de) et **Reychler.** Transformation de l'acide oléique en acide stéarique, XIX, 455.
—— Fabrication du chlore, XXIV, 66.
Wiley et **Evel.** Sur les produits de la cassave, XXIX, 44.
Wilhelm (F.) et **Schmidt** (E.). Racine de l'*Hydrastis canadensis*, XVIII, 65.
Will. Sur la narinjine, XIV, 434.
— Dosage du glucose dans l'urine, XVII, 23.
— Sucres qu'on retire de l'hespéridine et de la naringine, XVII, 326.

— Atropine et hyoscyamine, XVIII, 58.
— Séparation de l'antifébrine et de la phénacétine, XXII, 568.
Willcox (B.). Appareil pour liquéfier le chlore, XXI, 652.
Willer. La franguline, XXVII, 481.
Willey. Composition des grains de sorgho au point de vue de leur valeur nutritive, XXIV, 179.
Williams. Détermination de l'acide nitrique dans l'analyse de l'eau, III, 455.
— Action du couple zinc-cuivre sur les nitrates, VII, 263.
— Aconitine cristallisée, XIV, 372.
— Préparation de l'aconitine, XVI, 360.
— Purification de la cocaïne, XVI, 361.
— Analyse du phénol commercial, XX, 136.
Willm (E.). Eaux sulfureuses d'Olette, XVI, 28.
— Composition des eaux de Cransac, II, 44.
— Sources minérales de Bourbon-l'Archambault (Allier), X, 20.
— Fabrication des cyanures, X, 137.
— Eaux minérales de Cauterets, XIII, 626.
— Eaux minérales de Bagnères-de-Luchon, XIV, 423.
— Analyse de l'eau minérale de Rennes-les-Bains (Aude), XXIV, 270.
— et **Jacquemin.** Composition des eaux de Bussang, II, 44.
Wills. Poids atomique du tellure, III, 350.
Wilsdorf. Substances organiques à usage médical, procédés pour extraire les substances utiles de la noix de kola, XXVIII, 26.
Wilson (A.). Détermination de l'alcali libre dans le savon, XX, 352.
— Recherche des produits nitreux dans l'acide sulfurique, XXIII, 26.
— Séparation de la résine des acides gras, XXVI, 414.
— Dosage de l'alcali combiné dans les savons, XXVI, 415.
Wimmel. Sur la racine d'ipécacuanha, XXVII, 464.
Windisch. Recherche de l'aldéhyde dans les alcools et esprits, XVII, 83.
Winkler. Préparation de l'acide iodhydrique, I, 152.
— Sur le germanium, XIII, 335; XIV, 478.
— Réduction des composés oxygénés par le magnésium, XXIII, 68.
Winogradsky. Bactéries des eaux sulfureuses, XVIII, 68.
— Organismes de la nitrification, XXII, 75; XXV, 366.
— Formation et oxydation des nitrites pendant la nitrification, XXIV, 313.
— Assimilation de l'azote gazeux de l'atmosphère par les microbes, XXIX, 458.
Winter (J.). Sur la lévulose, XVII, 530.
Winternitz (H.). L'albumine dans l'urine normale, XXIV, 157.
— Evolution des fonctions de l'estomac, XXVII, 279.
Winterstein (E.). Sur l'amyloïde végétal, XXVIII, 223.
— Sur la substance mère de la gomme de bois ou xylane, XXVIII, 226.

— Sur la cellulose animale ou tunicine, XXVIII, 228.
Wischnegradsky et **Bulclow**. Décomposition de la quinine et de la cinchonine, I, 171.
— **Kœnigs, Hoffmann**. Sur la tétrahydroquinoléine, VIII, 233.
Wislicenlus (W.). Synthèse de l'acide azothydrique, XXVIII, 514.
— Recherche de la strychnine dans les cadavres, VI, 492.
Wiss. Emploi de la résorcine, XIV, 324.
Wissinger (E.). Préparation du phosphate bicalcique, XXI, 669.
Witte. Lettre au sujet de quelques pepsines, XXVII, 446.
Witz. Présence de l'acide sulfureux dans l'atmosphère des villes, XII, 229.
Wolfbauer et **Hohnel**. Matière grasse du *Vateria indica*, XIII, 518.
Wolff. Salicylate de bismuth, IX, 123.
— Sur l'hydronaphtol, XV, 420.
— et **Nega**. Recherche du mercure dans l'urine, XVI, 115.
Wolffhardt. Influence de l'alcool sur la digestion stomacale, XXIII, 87.
Wollny. Décomposition des matières organiques du sol, XVI, 563.
Wolkow et **Baumann**. Sur l'alcaptonurie, XXIV, 21.
Wood. Intoxication par la cocaïne, XV, 500.
— et **Barret**. Combinaison de quinine et de quinidine, V, 635.
— — Sur les alcaloïdes du quinquina, XI, 631.
— et **Marshall**. Sur l'*Hamamelis virginica*, XV, 368.
Woodcock. Culture de la réglisse, XIII, 275.
Woodruff. Préparation de l'aloïne, XXI, 112.
Worm-Muller et **Hagen** (J.). Combinaisons de la glucose avec l'oxyde de cuivre et la potasse, I, 106.
Wormley. Acide gelsémique et gelsémine, VI, 212.
— Recherche de la morphine dans l'urine, le sang et les tissus, XXIII, 120.
Worms. Rapport sur un mémoire de M. Gréhant, relatif au dosage de l'acide carbonique des muscles et des tissus, XXIII, 424.
Wosnessenski. Culture du *Bacillus anthracis*, IX, 318.
Woy. Essence d'écorce de Massoy, XXI, 483.
Wreen. Essence de menthe poivrée anglaise, IX, 130.
Wright. Hémostatique nouveau, XXVIII, 547.
— et **Rennie**. Glycyphilline, IV, 47.
— **Luss** et **Menke**. Alcaloïdes de l'aconit du Japon, I, 172.
Wroblewski. Sur l'oxygène VIII, 456.
— Température obtenue par l'oxygène bouillant et solidification de l'azote, IX, 327.
— Liquéfaction de l'oxygène, IX, 328.
— Propriétés du gaz des marais liquide, X, 370.
— Température de l'ébullition de l'oxygène de l'air, de l'azote et de l'oxyde de carbone, X, 374.
— Gaz permanents évaporés dans le vide, XII, 225.

— et **Olszewski**. Liquéfaction de l'oxygène et solidification du sulfure de carbone et de l'alcool, VIII, 51.
— — Liquéfaction de l'azote, VIII, 52.
Wunsch. Sur la benzoïl quinine, XXX, 314.
Wurm (Em.). Acétification par les bactéries, III, 38.
Wurster. Action du peroxyde d'hydrogène sur l'albumine, XVI, 545.
— Action de l'azotite de sodium sur l'albumine de l'œuf et sur la matière colorante du sang, XVII, 32.
— Action des oxydants sur l'albumine de l'œuf, XVII, 88.
— Papier fabriqué avec le bois, moyen de le reconnaître, XXII, 30.
Wurtz (Ad.). Sur la papaïne, II, 164.
— Sur la papaïne, III, 18.
— Base oxygénée dérivée de l'alcool, III, 124.
— Action des ferments solubles, X, 410.
Wurtz (Robert). Présence de bases volatiles dans le sang et dans l'air expiré, XVII, 184.
— Toxicité des bases provenant de la fermentation alcoolique, XVII, 386.
— et **Straus**. Analyse bactériologique de l'air, XVIII, 145.
Wyatt (H.). Sur l'ichthyol, XXIV, 123.
Wyndham et **Dunstan**. Présence de l'azotite de potassium dans la potasse du commerce, XIII, 513.
— — et **Short**. Séparation de la strychnine de la brucine, IX, 42.
— — — Sur la loganine, X, 275.
— — — Préparations de noix vomique, X, 276.
Wyss, Rothenbach et **Lunge**. Emploi du gaz à l'eau, XIX, 583.

Y

Yacoubian. Sur l'antipyrine, XVIII, 152.
Ybo et **Herroun**. Bile humaine, XIII, 277.
Yersin. Destruction du bacille de la tuberculose, XXI, 428.
Yoshida et **Atkinson**. Camphre d'essence de menthe poivrée ou minthal, V, 621.
Yoshimasa, Koga et **Gowland**. Sur l'argent bismuthifère, XVI, 121.
Young et **Ramsay**. Vapeurs du brome et de l'iode, XIV, 337.
— — Mélange de l'alcool propylique et de l'eau, XIX, 300.
Younger. Dosage du chlore et de l'acide chlorhydrique gazeux, XX, 221.
Yung (E.). Action des poisons chez les céphalopodes, II, 305.
— et **Pictet**. Action du froid sur les microbes, X, 151.
Yver (A.). Séparation du zinc et du cadmium, I, 43.
Yvert. Emploi du bichlorure de mercure contre le choléra, XIX, 40.
Yvon (P.). Manuel clinique de l'analyse des urines, I, 189.
— Préparation de l'extrait d'ergot, II, 94.

– Appareil pour la préparation des extraits, II, 505.
— Absorption et élimination des purgatifs salins, I, 561.
— Compte rendu des travaux de la Société de pharmacie de Paris, V, 81.
— Chloroforme anesthésique, V, 225.
— Essai et purification du chloroforme, V, 293.
— Examen microscopique des sédiments urinaires, VI, 177.
— Recherche de l'émétique dans le sirop d'ipécacuanha, IX, 101.
— Vin artificiel, IX, 102.
— Poudres de viande, IX, 187, 204, 304, 391,
— Sable intestinal, VIII, 24.
— Altération du proto-iodure de mercure à la lumière, XII, 148.
— Pommade mercurielle à base de savon, XII, 149.
— Dessiccateur, XII, 301.
— Falsification de paquets de cartes à jouer, XII, 342.
— Appareil pour la micrographie, XII, 386.
— Détermination rapide des résidus secs, XII, 445.
— Préparation et essai de l'acétanilide, XV, 20.
— Dosage du plomb, XIX, 18.
— Sur les naphtols α et β, XXI, 465.
— Electrolyse des calculs urinaires, XXX, 44.
— et **Berlioz**. Sur le benzoate de naphtol-β ou benzonaphtol, XXIV, 479.
— et **Duboscq**. Diabétomètre à pénombre, II, 98.

Z

Zaayer (de). Sur l'andromédotoxine, XIX, 72.
Zahor. Dosage de l'albumine dans l'urine, XX, 211.
Zalocostas. Constitution de la spongine, XIX, 104.
Zaloziecki. Présence de bases pyridiques dans le pétrole, XXIX, 575.
Zatzeg et **Honig**. Action du permanganate de potasse sur quelques composés du soufre, IX, 253.
—— Dosage direct de l'acide carbonique en présence des sulfures, etc., IX, 329.
Zeidler. Bactéries des moûts de bière, XXVI, 269.
Zeisel (S). Sur la colchicine, X, 103.
— Sur la colchicine, XVI, 136.
— et **Lieben** (Ad.). Aldéhyde crotonique, IV, 495.
—— Réduction du chloral butylique, IV, 496.
Zeitler. Sur le poivre noir, XX, 72.
Zettel. Sur le cyanogène (éthanedinitrile), XXIX, 251.
Zimmermann. Séparation des métaux par le sulfure d'ammonium, II, 333.
— Dosage du phénol, XXIX, 105.
— Sur l'intoxication phéniquée, XXIX, 176.
Zingler. Composition remplaçant la gutta-percha, VIII, 385.
Zinno. Sulfophénate de quinine, VI, 209.
Zipperer. Dosage de l'amidon

dans les graines, XVII, 115.
Zopf. Source d'acide oxalique, XX, 405.
Zorn. Sur l'acide hypoazoteux, VII, 174.
Zuber. Prophylaxie de la tuberculose, X, 248.
Zucco. La chrysanthémine, XXVI, 415.
— Homologue supérieur de la cholestérine, XX, 447.
— et **Celli**. Sur la nitrification, XVI, 319.
Zueblin (H.). Acide iosuccinique, I, 353.
Zulkowski. Action de la glycérine sur l'amidon, II, 494.
Zune. Recherche de l'huile de résine dans l'essence de térébenthine, XXV, 570.
Zvenger. Nécrologie, X, 75.

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

A

Abeilles, leur pâtée nutritive, par von Planta, XVIII, 109.
— leurs organes sécréteurs, par Carlet, XXI, 373.
Abrastol (incompatibilité des sels de quinine avec l'), XXIX, 77.
— (de l') dans les vins, XXIX, 85, 120, 516.
Abrine, XXV, 249 ; XXVI, 129.
Absinthe (alimentation du bétail par les résidus provenant des fabriques d'), XXVIII, 82.
Absorption et élimination des purgatifs salins, par P. Yvon, I, 561.
— cutanée (l'axonge et la vaseline au point de vue de l'), par Adam et Schoumacher, XXIII, 111.
— — (sur l') des médicaments employés sous forme de pommade, par Luff, XXIII, 114.
— — des substances médicamenteuses, par Guinard et Bouret XXIV, 429.
— (de l'influence de la salive humaine employée comme excipient de quelques médicaments sur l') de la peau, XXIX, 304.
Acacia dealbata (gomme et kinos fournis par les) *Eucalyptus viminalis* et *E. leucoxylon* ayant végété en France, par Heckel et Schlagdenhauffen, XXII, 97.
Accidents des ouvriers mineurs, par Proust, III, 566.
Académie de médecine, séance annuelle, 1888, XIX, 84.
— — séance annuelle, 1890, XXI, 41, 93.
— — séance annuelle, 1891, XXIII, 95, 157.
— — rapport sur les eaux minérales, par Bouchardat, XXIII, 372.
— — rapport sur le dosage comparatif de l'acide carbonique contenu dans les muscles et les tissus, XXIII, 424.
— — séance annuelle et rapport sur les eaux minérales, XXV, 46, 527.
— — rapport sur les eaux minérales, XXVI, 221.

— — rapport sur les prix, XXVII, 47.
— — (séance annuelle de l'), XXIX, 47.
— des sciences, séance annuelle, XIX, 83.
— — prix pour 1890, XXIII, 157.
— — séance annuelle, XXV, 48.
— — prix Jecker, XXVII, 48.
— — prix pour l'année 1893, XXIX, 80.
Acétal résorcinique, par Causse, XIV, 354.
Acétals aromatiques, XXVIII, 319.
Acétamide, sa combinaison avec les chlorures métalliques, par André, XIII, 208.
Acétanilide, sa préparation, par Yvon XV, 20.
— son action physiologique et thérapeutique, par Weil, XV, 418.
— (sur l'), par Menschutkine, XV, 520.
— dans les urines, par Della Cella, XV, 462.
— comme médicament sédatif, par Dujardin-Beaumetz, XV, 559.
— sa préparation, par W. Schrœder, XXII, 19.
— son essai, par Ritsert, XXII, 21.
Acétate d'amyle, par Trimble, XVI, 311.
— de soude pour le chauffage des wagons, par Ancelin, IV, 487.
— de zinc cristallisé, par Peter et Bochefontaine, XII, 40.
— — son essai, par Kremel, XX, 253.
— de cuivre bleu, sa préparation, XXVIII, 542.
— — leur décomposition, par Cazeneuve, I, 409.
— de plomb, sa préparation, XX, 179.
Acétification par les bactéries, par Wurm, III, 38.
Acétone (origine et dosage de l') dans l'urine, par Salkowski et Taniguti, XXIII, 194
— sa recherche dans l'urine, par Legal, XVIII, 206.
— (synthèse d'une), par Béhal, XII, 155.
— dans l'alcool méthylique, par Kraemer, III, 170.
— son réactif, par Schwicker, XXV, 199.
— (l') dans l'urine normale, par Regelo Moscatelli, XV, 421.
— dans l'urine, par Mallat, XXIV, 45.
— (dosage de l') dans le salacétol, XXIX, 74.
— comme dissolvant des tannins, XXIX, 575.
Acétones, leur synthèse, par G. de Becchi, I, 259.
— (action de la chaleur sur les), par Barbier et Roux, XIV, 349.
Acétophénone, par Limousin, XIII, 10.
— son action thérapeutique, par Mairet et Combemale, XIII, 214.
Acéto-résorcine, par Causse, XXVI, 106.
— tartrate d'alumine comme antiseptique, par Athenstœdt, XVI, 446.
Acétphénétidine, par Kobler, XVII, 66.
Acétylamidosalol, XXVI, 205.
Acétyltannin, XXX, 311.
Acétylène, sa préparation, par Jungfleisch, I, 307.
— (détonation de l'), du cyanogène, etc., par Berthelot, VI, 300.
— sa combinaison avec les élé-

ments halogènes, par Plimpton, VIII, 158.
— sa formation aux dépens de l'iodoforme, par Cazeneuve, IX, 9.
— condensé par l'effluve, par Berthelot, XXII, 573.
— sa formation synthétique, par Cazeneuve, XXV, 182.
— sa préparation, XXVI, 304.
γ-Achroglobine, XXVI, 509.
δ-Achroglobine, XXVIII, 79.
Acide acétacétique dans l'urine, par von Jaksh, VII, 178.
— acétique, son dosage, par Slaytor, VIII, 160.
— — son action sur l'essence de térébenthine, par Bouchardat et Lafont, XIII, 332.
— — cristallisable, son action sur le camphène lévogyre, par Lafont, XVI, 64.
— — synthétique et ses dérivés, par L. Henry, XVI, 36.
— — son action sur le citrène, par Lafont, XVII, 105.
— — comme désinfectant en gynécologie, par Engelmann, XIX, 65.
— acrylique, sa préparation, XXVIII, 16.
— agaricique, par Hofmeister, XX, 449.
— amido-lactique, par Melikoff, II, 497.
— amygdalique, sa préparation, par Lewkowitsch, VII, 264.
— anacardique, par Ruhemann et Steiner, XVI, 362.
— — XXV, 250.
— anisique, son emploi thérapeutique, par Curci, XVI, 114.
— antimonique, sa constitution, par Conrad, I, 437.
— arabonique et matières sucrées fournies par la lichénine, par Bauer, XV, 526.
— arsénieux et acide arsénique, leur dosage, par Mayer, III, 272 et 585.
— arsénique, sa préparation, par Joly, XII, 173.
— — sa préparation, par Joly, XII, 173.
— — (sur l'), par Salkowski, VII, 238.
— — normal, sa saturation, par Blarez, XIV, 509.
— azoteux (nouveau réactif de l'), par Jorissen, VI, 366.
— — sa solidification, par Birhano, XX, 176.
— — son dosage dans les eaux potables, par Lajoux, XX, 292.
— — et ammoniaque, formation, par Loew, XXIV, 68.
— azothydrique, XXVIII, 466, 514.
— azotique (voir aussi **Acide nitrique**).
— — fumant, son action sur le camphre monochloré, par Cazeneuve, VIII, 231.
— — et acide acétique avec l'ammoniaque (nouvelle combinaison de l'), par Troost, VI, 41.
— — dans l'air, l'eau, etc., par Grandval et Lajoux, XII, 193, 245.
— — son réactif, XII, 496.
— — (dangers d'incendie par l'), par Lechartier, XIII, 434.
— — son action sur les azotates alcalins, par Engel, XV, 512.
— — son dosage colorimétrique, par Muller, XXII, 213.
— — (sur l'attaque du fer par l'), par Gautier et Charpy, XXIV, 213.
— — son action sur les métaux, XXVII, 138.
— benzoïque dans l'urine, son dosage, par Weyl et von Anrep, III, 42.

— — (odeur de l'), XXIX, 478.
— — (source commerciale de l'), par Bedfort, IV, 570.
— — dans le lait, par Meissl, VII, 390.
— — sa préparation avec l'urine, par Dymond, IX, 325.
— — (interdiction de l') pour la conservation des substances alimentaires, XIX, 74.
— — son action sur l'essence de térébenthine, par Bouchardat et Lafont. XXV, 5.
— — artificiel et naturel, XXVII, 561.
— borique, sa solubilité dans la glycérine, par Hooper, V, 367.
— — dans le lait, par Meissl, VIII, 43.
— — son dosage, par Smith, VIII, 156.
— — son action thérapeutique, par Lebovicz, X, 461.
— — (empoisonnement par l'), par Molodenkow, XI, 385.
— — son action sur quelques réactifs colorés, par Joly, XI, 522.
— — son origine, par Dieulafait, XII, 81, 82.
— — dans les maladies de la peau, par Neumann, I, 61.
— — et borax, leur action dans l'organisme humain, par Johnson, XIII, 267.
— — sa présence normale dans le vin, par Baumert, XIX, 396.
— — sa présence dans les vins, par Baumert, XX, 90.
— — sa présence dans les végétaux, par von Lippmann et Crampton, XX, 274.
— — son dosage, par Parmentier, XXIV, 220.
— — ses effets toxiques, par Lemoine, XXIV, 402.
— — ses solutions concentrées, par Puaux, XXV, III.
— — (traitement des furoncles par l'), par Alison, XXV, 27.
— — son dosage volumétrique dans les borates, applications aux pansements boriqués, par Barthe, XXIX, 163.
— boro-tartrique comme agent conservateur, III, 43.
— bromacétique, sa préparation, par Michael, IX, 501.
— bromhydrique, son éthérification, par Villiers, II, 161.
— — comme réactif du cuivre, par Endemann et G. Prochazka, II, 310.
— — sa préparation, par Goebel, II, 417.
— — ses nouvelles combinaisons avec l'acide iodhydrique et l'ammoniaque, par Troost, III, 441.
— — densités de ses solutions aqueuses, par M. Biel, VI, 519.
— — sa préparation, par Gruning, VIII, 135.
— — sa préparation, par Harding, VIII, 540.
— — sa préparation, par Recoura, XXI, 651.
— — sa préparation, par Feit et Kubiershky, XXIV, 159.
— — sa préparation, XXVI, 463.
— — sa préparation. XXVII, 188.
— — sa recherche, par Villiers et Fayolle, XXX, 114.
— bromobichloracétique et bibromochloracétique, par M. Neumeister, VI, 385.
— butyrique (sur l'), par Bannow, XVI, 135.
— caféique de l'écorce dit *cuprea*, par Körner, VI. 498.
— caféine-sulfonique (préparation des sels de l'), XXIX, 525.

— caprique (sur l'), par A. et P. Buisine, XVI, 465.
— carbonique dans une houillère (explosion d'), par Delesse, I, 32.
— — sa décomposition par les feuilles, par Dehérain et Maquenne, par Siemens, I, 526.
— — sa proportion dans l'air, par J. Reiset, II, 53.
— — sec, son action sur la chaux et la baryte, par Raoult, III, 593 ; IV, 59.
— — son action sur l'acétate neutre de plomb, par Bellamy, VII, 216.
— — décomposé par les plantes, par Just, VII, 317.
— — de l'air, sa détermination, par Muntz et Aubin, VIII, 247.
— — de l'atmosphère, par Cook, VII, 396.
— — de l'air, sa détermination par la mission du cap Horn, IX, 328.
— — Son dosage direct en présence des sulfures, etc., par Honig et Zatzek, IX, 329.
— — solide (sur l'), par Landolt, XI, 399.
— — (sur l'émission de l'), par Dehérain, Maquenne et Schlœsing, XII, 181.
— — son absorption par les feuilles, par Dehérain et Maquenne, XIV, 291.
— — son action sur quelques alcalis, par Ditte, XVI, 437.
— — expiré, son dosage, par Hanriot et Richet, XV, 381.
— — son excrétion par la respiration, par Hanriot et Richet, XVI, 91.
— — dissous, son dosage, par Vignon, XVII, 75.
— — dans les eaux minérales, son dosage, par Bretet, XXIII, 339.
— — son dosage comparatif dans les muscles et les tissus, par Gréhant, XXIII, 424.
— — liquéfié, son emploi pour la filtration et la stérilisation des liquides organiques, par d'Arsonval, XXIII, 566.
— — liquide, XXIV, 374.
— — liquide, par Gall, XXV, 559.
— — (dédoublement de l'), sous l'action de la radiation solaire, XXVIII, 77.
— — (l') à haute pression, peut-il être considéré comme un antiseptique puissant? XXIX, 36.
— catalpique, par Sardo, XII, 18.
— cathartique du séné, XXX, 517.
— cérotique, son oxydation, par Marie, XXII, 145, 296, 343.
— chélidonique, par Schmidt, XIV, 274.
— chlorhydrique, son action sur les chlorures métalliques, par Ditte, III, 162, 257, 339, 440.
— — pur, sa préparation, par Giudice, IX, 413.
— — sa purification, par Bensemann, IX, 414.
— — exempt d'arsenic, par Beckurts.
— — du commerce, XII, 318.
— — sa combinaison avec le chlorure de zinc, par Engel, XIV, 89.
— — gazeux, son action sur le fer, par Isambert, XIII, 432.
— — impur, par de Cynan, XVI, 400.
— — libre, son absence dans le suc gastrique, par Nechaieff, XVI, 314.
— — son action sur la solubilité du chlorure stanneux, par Engel, XVIII, 76.

— — libre du suc gastrique, par Boas, XIX, 239.
— — son dosage, par Sjöqvist, XIX, 239.
— — dans le suc gastrique, par Popow, XX, 66.
— — (chlore dans l'), par Kupferschlæger et Le Roy, XXI, 611.
— — sa recherche dans le suc gastrique, par Sjöqvist, XXI, 432.
— — (empoisonnement par l'), XXII, 281.
— — son dosage dans le suc gastrique, par Jaksch, XXII, 282.
— — et chlorure de platine, leurs combinaisons, par Pigeon, XXIV, 218.
— — sa recherche, par Villiers et Fayolle, XXX, 19.
— chlorochromique, ses réactions, par Quantin, XI, 280.
— chlorosulfureux, XXX, 398.
— cholalique, sa préparation, par Mylius, XVII, 569.
— chromique, sa préparation, par Moissan, X, 187.
— — contre la transpiration, XX, 121.
— — (action de l'eau de baryte sur l'), par Péchard, XXIV, 219.
— chromopyro sulfurique, XXVIII, 269.
— chrysophanique de la poudre de goa, par Liebermann et Liedler, I, 53.
— — (sur l'), par Petit, XI, 500.
— cinnamique en injections intraveineuses dans la tuberculose, par Landerer, XXVI, 25.
— citrique, sa synthèse, par Grimaux et Adam, II, 132.
— — ses usages hygiéniques, III, 158.
— — ses propriétés antiseptiques, par Schulz, IX, 121.
— — dans le lait de vache, par Soxlhet, XX, 405.
— — sa réaction, par Méan, XIII, 477.
— — sa distillation avec la glycérine, par de Clermont et Chautard, XVI, 497.
— — sa synthèse, par Haller et Held, XXII, 571.
— — dans le lait, XXX, 464.
— — (recherche de petites quantités d'acide tartrique dans l'), par Crismer, XXIV, 265.
— — et tartrique, par Grosjean, IX, 138.
— crotonique (nouvelle pyrazolone de) et de la phénylhydrazine, XXVI, 71.
— cyanhydrique, sa permanence dans le corps des animaux intoxiqués, par Brame, III, 579.
— — son dosage, XXIX, 10.
— — contenu dans les bourgeons du *Prunus padus*, XXVII, 331.
— — sa recherche, XXVII, 550.
— — dans le sang, sa recherche, XXVI, 33.
— — son action sur le calomel, par Cheynet, XXV, 456.
— — son association avec le calomel, par Patein, XXV, 500.
— — son action sur le calomel, XX, par Fouquet, 397.
— — Recherches physiologiques, par Gréhant, XX, 445.
— — (recherche de traces d'), par Vortmann, XV, 88.
— — sa synthèse, par A. Figuier, XIII, 314.
— — dans le règne végétal, par Jorissen, XI, 286.
— — (sur l'), par Clairen et Matthews, VIII, 387.
— — sa production par un my-

riapode, par Guldenstein-Egeling, VIII, 157.
— — ses propriétés, par Brame, VI, 302.
— — dans les plantes, XXX, 124.
— cynuréique, sa réaction sensible, par Jaffé, VIII, 44.
— daturique, par Gérard, XXII, 249; XXV, 8.
— formique, son action sur le camphène, par Lafont, XVII, 54.
— — son action sur le citrène, par Lafont, XVII, 185.
— fluorhydrique (adaptation de la levûre alcoolique à la vie dans des milieux contenant de l'), XXIX, 311.
— — son emploi en distillerie, XXV, 426.
— — et fluorures, leur action sur la fermentation, par Effront, XXIV. 224.
— — par Chervy, XIII, 269.
— — (action d'un courant électrique sur l'), par Moissan, XIV, 113, 165.
— eugénolactique (amide de), XXVI, 410.
— éthalamidopropionique, par Duvilliers, XI, 461.
— gallique, son réactif, par Dudley, III, 337.
— — son dissolvant, par Long, V, 625.
— — sa transformation en pyrogallol, par Cazeneuve, XXVI, 198.
— — et tannin, leur transformation en acide benzoïque, par Guignet, XXIV, 315.
— — sa réaction sensible, par Sydney Young, IX, 495.
— gaïacolcarbonique, XXII. 109.
— gaïacolyglycolique, par Cutolo, XXIX, 599.
— — gymnénique, XXIX, 600.
— gelsémique et gelsémine, par Wormley, VI, 212.
— glycocholique, par Emich, VII, 152.
— glycolique et acide propylène dicarbonique dans le suint, par A. et F. Buisine, XIX, 33.
— gras de l'urine, par Jaksch, XIV, 471.
— gynocardique, sa préparation, par A. Petit, XXVI, 445.
— hippurique, son dosage dans l'urine, par Weyl et von Anrep, III, 42.
— hypoazoteux, sa basicité et sa transformation, par Zorn, VII, 174.
— hypochloro-azotique de Gay-Lussac, par Heumann, III, 66.
— hypophosphoreux, son oxydation, par Engel, XXII, 32.
— hypophosphorique et ses sels, par Th. Salzer, II, 317.
— — sa préparation, par Corne, VI, 123.
— — par Joly, XIII, 75, 77, 520, 625.
— — comme dissolvant de la strychnine et de la morphine, par Jones, XX, 551.
— iodhydrique, sa préparation, par Winkler, I, 152.
— iosuccinique, par Zueblin, I, 353.
— isatropique δ et γ, par Liebermann, XX, 520.
— lactique, sa préparation, par Kiliani, VI, 313.
— — sa présence dans l'urine, par Nenchi et Siéber, VII, 326.
— — ses sels, par Meyer, XVI, 134.
— — du thymus et de la glande thyréoïde, par Moscatelli, XVIII, 260.
— — sa fabrication industrielle, par Jacquemin, XXIII, 229.

— — sa fabrication au moyen du sérum du lait, par Delacroix, XXIII, 287.
— — (résolution de l'), en ses composants optiquement actifs, XXVIII, 460.
— lithofellique et lithofellates, par Roster, II, 252.
— malique ordinaire, inversion de son pouvoir rotatoire, par Schneider, III, 584.
— — dans les baies du *Sorbus aucuparia*, par Edwin Johanson, V, 620.
— — sa présence dans la sueur des herbivores, par A. et P. Buisine, XVIII, 30.
— malonique, son électrolyse, par Bourgoin, I, 405.
— — par von Muller, I, 438.
— — sa préparation, par Bourgoin, II, 131.
— manganeux (sur la basicité et les fonctions de l'), XXVIII, 30.
— mésoxalique, par Bœttinger, III, 462.
— — sa synthèse, XXX, 511.
— métaphosphorique, par Sabatier, XVII, 266; XIX, 591.
— myristique et ses dérivés, par Masino, III, 356.
— nicotinique de la pyridine, par Fischer, VI, 386.
— nitreux dans les chambres de plomb, par Lunge, I, 51.
— — dans l'évaporation de l'eau, par Warington, VII, 158.
— — son dosage, par Percy-Frankland, XVIII, 27.
— nitrique, son dosage, par Arnaud, X, 281.
— — sa recherche dans les tissus végétaux, par Arnaud et Padé, X, 94.
— — sa formation dans les plantes, par Kreussler, XVI, 491.
— — sa fabrication, XXVII, 151.
— nitrobenzoïque, XXX, 135.
— oléique commercial, sa falsification, par Grandval et Valser, XIX, 232.
— — sa transformation en acide stéarique, par de Wilde et Reychler, XIX, 455.
— — siccatif, par Hazura et Grüssner, XXI, 570.
— orthonitrophénylpropiolique réactif du sucre dans l'urine, XXVI, 411.
— orthophosphorique cristallisé, par Cooper, V, 66.
— — par Blarez, XIV, 344.
— osmique, par Shapiro, XIII, 269.
— oxalique cristallisé, par Villiers, I, 522.
— — sa synthèse, par Merz et Weith, VII, 172.
— — sa destruction spontanée, par Fleury, VII, 388.
— — dans la végétation, par Berthelot et André, XII, 275.
— — sa formation dans la végétation, par Berthelot et André, XIV, 40.
— — (nouvelle source d'), par Zopf, XX, 405.
— oxygéné du soufre, par Villiers, XVII, 612.
— paracrésotique, XXI, 358.
— paraoxysalicylique, par A. Golbert, I, 259.
— perchlorique, par G. Fraude, I, 351.
— — comme réactif des alcaloïdes, par Fraude, II, 493.
— — par Berthelot, VI, 373.
— périodique, par Fraude, I, 351.
— persulfurique, par Berthelot, I, 343.
— phénique, sa solution concentrée dans l'eau, II, 327.
— — sa coloration en rouge, par Langbeck, IV, 479.

— — sa coloration en rouge, par Mayer, IV, 259.
— — son dosage dans les tissus, par Jeubert, 479.
— — son dosage dans les urines, par Cloetta et Schaer, IV, 573.
— — sa coloration en rouge, par Meyke, IX, 36.
— — sa solubilité dans la paraffine et la benzine, par Schweissinger, XII, 117.
— — son dosage, par Beckurts, XIV, 329.
— — emploi du compte-gouttes, par Fleury, XVI, 343.
— — cristallisé, sa liquéfaction, par Perron, XV, 565.
— — son emploi pour l'oignon du pied, par Salemi, XIX, 24.
— — sa causticité variable selon ses dissolvants, par Carles, XIX, 425.
— — (influence du dissolvant sur l'), XXI, 121.
— — synthétique, XXII, 482.
— — son action sur les animaux, par Duplay et Cazin, XXIII, 421.
— phénolglycérique dans l'urine, II, 146.
— phénylglycolique, par Fritzsche et Giacosa, I, 355.
— — gauche, par Lewkowitsch, IX, 146.
— — sa séparation de ses deux isomères, par Lewkowitsch, IX, 146.
— phosphoglycérique, dans l'urine, par Eymonnet, VII, 134.
— phosphoreux, par Amat, XX, 86.
— phosphorique dans la substance nerveuse, par Jolly, I, 39.
— — par Horn, I, 254.
— — sa séparation du sesquioxyde de fer et de l'alumine, par Derome, I, 164; IV, 184.
— — son dosage, par E. Perrot, VI, 373.
— — dans les terres arables, par Ladureau, V, 439.
— — son dosage (Congrès de Hall), VI, 150.
— — sa saturation par les bases, par Joly, VII, 249.
— — son dosage, par Van den Pforten, VII, 338.
— — son dosage, par Sambuc, VII, 434.
— — sa combinaison avec la silice, par Hautefeuille et Margottet, VIII, 48.
— — son assimilabilité, par Lechartier, X, 231.
— — son dosage dans les terres, par Lechartier, X, 310.
— — son dosage, par de Gasparin, VII, 254; X, 310.
— — son dosage dans les terres arables et dans les roches, par Carnot, X ,311.
— — son dosage dans les superphosphates, par Aubin, X, 480.
— — son rôle biologique, par Mairet, XI, 99.
— — dans les urines, par Mairet, XI, 100,
— — anhydre, par Hautefeuille et Perrey, XI, 240.
— — sa saturation par les bases, par Joly, XI, 520.
— — son dosage dans les engrais, par Wells, XI, 613.
— — son hydrate cristallisé, par Joly, XI, 617.
— — son dosage dans les phosphates livrés à l'agriculture, par Aubin, XII, 271.
— — ses combinaisons, par Hautefeuille et Margottet, XIV, 36,

— — son titrage, par Malot, XVI, 31, 157.
— — son dosage, par Linossier, XVIII, 548.
— — en dissolution ou à l'état vitreux, par Nicolas, XXIII, 246.
— — (sur les trois basicités de l'), par Daniel Berthelot, XXV, 260.
— — (solubilité du phosphate tricalcique et bicalcique dans les solutions d'), par Causse, XXV, 520.
— — (à quel état l') existe dans l'urine? par Carles, XXV, 497.
— — (influence de l') sur la formation de la chlorophylle, XXVI, 212.
— — urinaire, XXVI, 202.
— — son dosage, XXVII, 482, 570.
— — médicinal, sa falsification, par Huguet, XXIX, 492.
— — son dosage, XXX, 43, 547.
— phospho-tungstique, par Sprenger, IV, 275.
— phytolaccique (pommade d'), par Terrillon, IV, 253.
— picrique dans la bière, sa recherche, par Fleck, II, 316.
— — ses propriétés antiseptiques, par Chéron, II, 47.
— — son action sur l'essence de térébenthine, par Lextreit, XII, 211.
— — par Berthelot, XVII, 264.
— — sa réaction sur l'urine normale, par Jaffé, XIV, 190.
— — sa combinaison avec les phénols et les cétones, XXX, 278.
— polygonique, par Rademacker, XIV, 140.
— propionique, par Renard, XIV, 288.
— prussique, sa recherche en présence des ferrocyanures, XXIX, 571.
— pyrogallique, ses propriétés antiseptiques, par Bovet, II, 326.
— — réactif de l'acide azotique, par Curtman, XIII, 324.
— pseudohydroxybutyrique, par Rulz, XII, 218.
— pyroligneux anormal, par Carles, XX, 32.
— pyroméconique, par Ost, I, 52.
— racémique, son dédoublement, par Jungfleisch, V, 346.
— β résorcylique, XXX, 106.
— salicylique, sa réaction, par Schulz, I, 244.
— — (action physiologique de l') sur la respiration, par Livon, I, 327.
— — ses usages hygiéniques, III, 159.
— — sa destruction par le bois, par Kolbe, III, 273.
— — son dosage dans les aliments, par Pellet et de Gobert, IV, 34 ; IV, 368.
— — son dosage, par Rémont, VII, 32.
— — son dosage dans le salacétol, XXIX, 74.
— — (pommade d') contre le rhumatisme, XXIX, 48.
— — sa recherche dans l'aldéhyde, XXV, 267.
— — dans les violacées, par Mandelin, V, 372.
— — par Alexejeff, VII, 156.
— — son emploi dans la fièvre typhoïde, par Vulpian, VI, 249.
— — ses propriétés antiseptiques, par Robinet et Pellet, VI, 284.
— — son dosage dans les bois-

sons, par Remont, VI, 464.
— — et ses homologues, leur fabrication, par Schmitt, XI, 402.
— — sa recherche dans les vins, par Malenfant, VIII, 106.
— — son dosage, par Frehse, XIV, 507.
— — sa recherche dans les aliments, par Curtman, XIV, 522.
— — dans la bière et dans le vin, par Rose, XV, 39.
— — dans les aliments, par Taffe, XV, 162.
— — dans les vins, par Ince, XIX, 26.
— — son élimination, par Mlle Chopin, XIX, 385.
— — du commerce, ses impuretés, par Fischer, XX. 258.
— — son industrie, par Jungfleisch, XXIV, 367.
— — sa recherche dans l'aldéhyde salicylique, par Schneegans et Gerock, XXV, 267.
— — (solution de l'), XXVII, 321.
— — sa recherche, XXVIII, 373.
— — (recherche de la saccharine en présence de l'), XXVIII, 416.
— — (solution concentrée d'), XXVIII, 268.
— salicylacétique, sa recherche, XXVIII, 168, 462.
— santoneux, sa décomposition, par Cannizaro, XI, 534.
— sclérotinique, sa préparation, par Valerian Podwissotzky, IX, 43.
— sébacique, son oxydation, par Carette, XIII, 457.
— sélénieux, sa réaction sur l'hydrogène sulfuré, par Divers et Schimidzu, XII, 365.
— — sa saturation, par Blarez, XIV, 523.
— — son action physiologique, par Chabrié et Lapicque, XXIII, 13.
— sphacélinique, XXX, 123.
— stéarique (analyse d'un mélange de cire, de paraffine et d'), par F. Jean, XXIV, 70.
— subérique et azélaïque, par Dale et Schorlemmer, II, 340.
— succinique, sa préparation, par F. König, VI, 368.
— — sa formation dans la fermentation alcoolique, XXX, 555.
— sulfhydrique (conservation des dissolutions de l'), XXVI, 314.
— sulfococyanique, son dosage, par Klason, XVI, 265.
— — dans l'organisme, par Bruylants, XVIII, 104, 153.
— — son dosage, XXX, 481.
— sulfovinique dans l'eau de Rabel, par Gautrand, XIV, 225.
— sulfureux, sa désinfection par le chlore, par Mehlausen, I, 150.
— — (sur l'assainissement d'Avignon par l'), par Czernichi, III, 237, 320.
— — sa recherche dans les vins, III, 351.
— — son action nuisible sur la végétation, IV, 166.
— — sa recherche dans les vins, par Liebermann, VI, 132.
— — et acide hypoazotique, leur dosage direct, par Quillart, VII, 230.
— — et sulfure de carbone comme désinfectants, extrait par Riche, X, 385, 475.
— — sa présence dans l'air des villes, par Witz, XII, 229.

— — son dosage, par Blarez, XIV, 280.
— — son emploi dans la phthisie, par Dujardin-Beaumetz, XVI, 404.
— — son action sur les hyposulfites alcalins, par Villiers, XIX, 452.
— — à l'état gazeux, sa recherche, par Denigès, XXIV, 289.
— sulfurique (action de l'), sur la pyrocatéchine, XXVIII, 202.
— — libre dans le vinaigre, par Huber, III, 272.
— — bouillant (brûlure par l'), par Alanore, III, 35.
— — son dosage volumétrique, par Guérin, V, 143.
— — sa congélation, par Lunger, VI, 302.
— — son action sur l'iodure de potassium ; par Jackson, VIII, 449.
— — son action sur l'iodure de potassium, par Herbert Jackson, IX, 498.
— — sa formation dans les chambres de plomb, par Lunge, IX, 349.
— — sa fabrication, par Lunge, IX, 351.
— — libre, son réactif en présence du sulfate d'alumine, par Muller, IX, 430.
— — du Japon, par Divers et Schimose, X, 469.
— — par Hasenclever, XII, 78.
— — sa production en Angleterre, par Lunge.
— — son dosage dans le vinaigre, par Kohnstein, XII, 366.
— — sa détermination dans le vinaigre, par Kohnstein, XIII, 74.
— — sa détermination dans le vinaigre, par Vizern, XIII, 394.
— — son éthérification dans l'eau de Rabel, par Gautherand, XV, 138.
— — son action sur la solubilité des sulfates, par Engel, XV, 435.
— son action sur l'essence de térébenthine, par Bouchardat et Lafont, XVII, 271.
— — son action sur des mélanges de morphine et d'acides bibasiques, par Chastaing et Barillot, XVII, 272.
— — son action sur le camphre, etc., par Brociner, XX, 341.
— — (produits nitreux dans l'), par Wilson, XXIII, 26.
— — (cause d'erreur dans les dosages d'), par de Meyer, XXIII, 603.
— — de Nordhausen, sa fabrication électrique, XXIV, 67.
— — son action sur quelques hydrocarbures cycliques, par Maquenne, XXVI, 126.
— — sa concentration par l'électricité, XXIX, 119.
— — (cause d'erreur dans l'évaporation au dessus de l'), XXX, 74.
— — son action sur le camphène, XXX, 385.
— — concentré associé à l'essence de térébenthine, par Hager, XXX, 536.
— provenant de l'oxydation de la strychnine, par Hanriot, VIII, 260.
— tannique, son dosage, par Lehmann, IV, 357.
— — du bois de chêne, par Bottinger, XVII, 577.
— tartrique (réaction de l'), par Fenton, V, 69.
— — son dosage dans les tartres, par Carles, V, 604.
— — sa fermentation, par Kœnig, VI, 58.

— — sa fabrication, par Friedburg, VIII, 136.
— — sa solubilité, par Leidié, VI, 189.
— — son dosage dans le tartre brut, par Goldenberg, VIII, 453.
— — sa recherche dans l'acide citrique, par Athenstaedt, X, 273.
— — par Pusch, X, 274.
— — libre dans les vins, par Claus, IX, 44.
— — ses solutions, par Gernez, XV, 478.
— — sa recherche dans l'acide citrique, par Salzer, XIX, 247.
— — tartre et acide malique, leur détermination, par Gans, XXII, 274.
— — sa réaction très sensible, par Mohler, XXIII, 195.
— — XXV, 77.
— — sa synthèse, par Genvresse, XXV, 522.
— — (plomb dans l'), XXV, 540, 541.
— tartronique, sa préparation, par Pinner, XIII, 584.
— térébenthique, par Tanret, XVII, 616.
— thiolinique, XXVI, 20.
— titanique, son dosage, par L. Lévy, XVI, 56.
— trichloracétique réactif de l'albumine, par Raade, IV, 570.
— tropique, sa synthèse, par Ladenburg et Rügheimer, III, 352.
— — par Spiegel, Krant, Merling, Rügheimer, IV, 192.
— urique, son dosage, par Petit, III, 533.
— — dans les sécrétions, par Boucheron, IV, 587.
— — sa synthèse, par Horbaczewski, VII, 70.
— — son dosage, par Ludwig, XII, 542.
— — son dosage, par Haycraft, XIV, 331.
— — sa solubilité dans l'eau, par Blarez et Denigès, XVI, 327.
— son dosage, par Blarez et Denigès, XV, 482.
— — par Horbaczewski, XVII, 208.
— — sa réaction, par Denigès, XVIII, 161.
— — sa fermentation ammoniacale, par Sestini, XXIV, 449.
— — son dosage dans les urines, XXX, 484.
— urochloralique, sa recherche dans l'urine, par Wagner, XXIII, 115.
— valérianique, sa préparation, par Duclaux, XVI, 325.
— — dans les vinaigres, par Julien Giraud, XXII, 150.
— vanadique, son action sur les sels ammoniacaux, par Ditte, XIV, 39,
— vulpique, par Spiegel, IV, 373.
— xanthique, par Joeller, V, 431.
— du suc gastrique, sa dialyse, par Richet, IX, 431.
— contenu dans le *Psoroma crassum*, par Spica, VII, 260.
— nouveau du jus de betterave, par de Lippmann, X, 40.
— (addition d'un), aux solutions de sublimé corrosif, par Laplace, XVIII, 254.
Acides, leur action sur l'acide sulfocyanique, par Klason, XVI, 264.
— monobasiques de la série grasse, par Hofmann, VII, 177.
— minéraux, leur recherche, par Spence et Esilmann, II, 160.
— libres dans les substances ani-

malęs, par Stuhmann, VIII, 471.
— organiques, leur formation dans les plantes, par Palladan, XIX, 80.
— — fixes dans le vin, par Schmidt et Niepe, VIII, 142.
— — leur solubilité dans les alcools méthylique, etc., par Timofeiew, XXIV, 70.
— des graisses, leur oxydation, par Carette, XIII, 561.
— leur action sur les solutions d'émétique, par Guntz, XIV, 196.
— sulfonés aromatiques, par Kelbe, XIV, 530.
— formique et acétique, leur présence dans les plantes, par Bergmann, VII, 391.
— tartrique et citrique, par Beaumont et Grosjean, VIII, 452.
— — — leur dosage dans les vins, par Nessler et Barth, VI, 209,
— leur dosage, par Carpentin, I, 501.
— gras de la lanoline, XXX, 121.
— libres de la cire d'abeilles, XXX, 199.
— — leur dosage dans les graisses industrielles, XXX, 519.
— du phosphore, leur toxicité, par Schultz, XII, 492.
— du vinaigre de bois, par G. Krœmer et M. Grodzki, I, 253.
— des sels alcaloïdes, leur dosage, par Plugge, XV, 571.
— tétanique, niobique, tantalique et stannique, par Levy,
— leur régénération des résidus de la fabrication du coton-poudre, par Allary, XV, 286.
— libres dans le suc gastrique, par Mering et Cahn, XVI, 113.
— — leur détermination dans le liquide stomacal, par Brunner, XVII, 259.
— benzoïque et oxybenzoïque, leur solubilité, par Ost, I, 52.
— biliaires (sur les), par Rietsch, XI, 158.
— dibasiques, par Cahours et Demarçay, VI, 43.
— gras libres, leur présence dans les graisses végétales, par Schmidt et Rœmer, VIII, 245.
— — dans les huiles, leur dosage, par Krechl, VIII, 430.
— combinés avec l'oxyde de mercure, par Berthelot, VI, 216.
— gras (séparation de la résine des), XXVI, 414.
— — (dosage des), insolubles et fixes, par Meillère, XXIV, 60.
Acier (fabrications associées de l') et des superphosphates, extrait par Riche, XI, 573.
— sa trempe, par Clemandot, XI, 577.
— son durcissement par la trempe, XXX, 129.
— fondu, sa structure cellulaire, par Osmond et Werth, XII, 29.
— manganésé, par Hadfield, XIX, 395 ; XXII, 25.
— — par Lechatelier, XXX, 542.
Acné (pommade contre l'), XXIX, 400 ; XXX, 192.
Aconit du Japon, ses alcaloïdes, par A. Wright, Luff et Menke, I, 172.
— (empoisonnement par l'), VI, 205.
— (alcaloïdes de l'), XXVIII, 464.
— (dosage des alcaloïdes dans les médicaments à base d'), XXVIII, 208.
— ses alcaloïdes, XXX, 138.
Aconitine (sur l'), par Mandelin, XI, 564.
— cristallisée, par Williams, XIV, 372.

— sa préparation, par Williams, XVI, 360.
— par Jurgens, XVI, 177.
— chez les animaux, par Eymard-Lacour, XXII, 51.
Aconitum *lycoctonum*, ses alcaloïdes, par Draggendorff et Spohn, X, 361.
— *napellus*, son alcaloïde cristallisé, par Dunstan et Ince, XXIII, 558 ; XXV, 473.
— — (alcaloïdes de l'), XXVII, 479.
Acorine, par Thoms, XVIII, 545.
Acridine par Graebe et Caro, II, 421.
Acryliques (sur quelques composés), XXVIII, 156.
Action des effluves électriques sur l'oxygène et l'azote en présence du chlore, par Hautefeuille et Chappuis, IX, 421.
— chlorophyllienne dans l'obscurité ultra-violette, par Bonnier et Mangin, XIII, 285.
Actions réciproques et équilibres entre les acides chlorhydrique, sulfhydrique et les sels d'antimoine, par Berthelot, XIII, 205.
Adénine (sur l'), par Kossel, XIII, 582.
Adonidine, par Cervello, VI, 134.
— XXX, III.
Adonis *amurensis* (sur l'adonine de l'), par Tahara, XXV, 190.
— *cupaniana*, par Cervellou, XIV, 94.
Adonite, XXVIII, 278.
— de l'*Adonis vernalis*, XXIX, 515.
Ænas *afer*, son action vésicante, par Armengue, XIII, 623.
Affections de la peau chez les mineurs, par Fabre, III, 594.
Agaricine, son emploi, par Seifurt, XII, 70.
Agaricus *integer*, par W. Thörner, I, 351.
— — (sur l'acide de l'), par Thœrner, III, 41.
Agathine, XXVI, 73.
Agavose, sucre de l'agave, XXVIII, 279.
Agent antiseptique et antinévralgique nouveau, par Macdonald, II, 473.
Agrégation (concours d'), des écoles supérieures de pharmacie, XXIX, 151, 279, 343, 392.
— XXX, 47.
Agrégés (choix de sujets de thèses à traiter par les candidats aux places d'), XXVIII, 528.
Aigle (bois d'), XXVII, 54.
Ailante, ses propriétés toxiques, par Caraven-Cachin, XII, 494.
Air, sa température et sa pression critique, par Olzewski, X, 373.
— son action sur les sels haloïdes, XIV, 88.
— son analyse bactériologique, par Straus et Wurtz, XVIII, 145.
— de la ville d'Alger, par Chairy, XI, 238.
— comprimé, ses effets sur les poumons, par Gréhant et Quinquaud, XI, 238.
— comprimé (effets de la décompression brusque sur les animaux placés dans l'), XXVI, 373.
— expiré par l'homme et les mammifères à l'état de santé, par Brown-Séquard et d'Arsonval, XVII, 203.
— expiré, sa toxicité, par Brown-Séquard et d'Arsonval, XIX, 339.

— — sa toxicité, XXII, 330.
— non vicié par des exhalaisons pulmonaires, par Brown-Séquard et d'Arsonval, XVII, 200.
— (nouvel élément de l'), XXX, 277.
Airelle, réactif de l'acide chlorhydrique libre dans les liquides de l'estomac, par Uffelmann, XVI, 491.
Alambic Salleron, XXVII, 417.
Albite, sa reproduction, par Friedel et Sarasin, VIII. 462.
Albumine urinaire, sa recherche, XXVII, 362.
— (papier réactif de l'), XXVII, 631.
Albuminate de fer, par W. Donitz, I, 234.
— — par Lewis Diehl, II, 253.
— — par de Groot, XIII, 192.
— — par Biel, XIV, 564.
— — phosphoré, sa solution, par Feichtmayer, XI, 91.
— de mercure, par Dieterich et Schneider, XVIII, 211.
— de quinine hydraté, par Tarozzi, XXIII, 461.
Albumine, son dosage dans les urines, par Musculus, II, 307.
— son dosage, dans l'urine, par Ilimew, II, 149.
— dans l'urine, par Furbringer, II, 422.
— cristallisée des semences de courge, par Gruebler, IV, 380.
— — des semences oléagineuses, par Ritthausen, IV, 380.
— de l'œuf, son principe diastasique, par Selmi, V, 462.
— de l'urine, par Garnier, VI, 339.
— dans l'urine, par Geisler, IX, 222.
— (réactions de l'), par Grimaux, X, 144.
— sa recherche dans l'urine, par Roberts, X, 468.
— son réactif, par Millard, XI, 236.
— sa présence dans l'urine des cadavres, par Petit et Ogier, XII, 365.
— sa recherche dans les urines, par Bretet, XIII, 190.
— sa coagulation, par Varenne, XIII, 283.
— sa recherche, par Prunier, XIII, 501.
— sa recherche, par Tanret, XIII, 639.
— dans les cellules végétales, par Krasser, XVI, 546.
— ses réactifs, par Simon, XV, 31.
— de l'œuf (action des agents oxydants sur l'), par Wurster, XVII, 88.
— (action de l'azotite de sodium sur l'), par Wurster, XVII, 32.
— sa recherche dans l'urine, par John, XIX, 293.
— dans l'urine, son dosage, par Zahor, XX, 211.
— son dosage, par Patein, XX, 294.
— son dosage, par Boymond, XX, 482.
— sa recherche dans l'urine, par Jolles, XXII, 511.
— sa recherche dans les tissus végétaux, par Max Dahmen, XXII, 513.
— ses transformations, par Patein, XXIII, 554.
— (l') dans l'urine normale, par Winternitz, XXIV, 157.
— et autres protéides, leur nouveau réactif, par Mac-William, XXV, 128.
— son dosage, par Devoto, XXV, 268.
— son dosage par le procédé

Méhu, par Ruizand, XXIX, 364.
— son dosage dans les urines, XXX, 484.
Albumines, leur précipitation, par Boymond, XX, 481.
Albuminoïde du sérum sanguin de l'homme, par Chabrié, XXV, 33.
Albuminoïdes (réaction des), par Reichl, XXII, 312.
— leur constitution, par Arnaud, XXIII, 312.
— (réaction des), par Ruche, XXIV, 170.
— XXVII, 436.
— (recherches sur quelques substances), par Arthus, XXIX, 101.
Albuminose ou peptone, sa recherche dans l'urine, par Méhu, X, 108.
Alcali libre dans le savon, sa détermination, par Wilson, XX, 352.
Alcalis du grenadier, par Tanret, I, 434.
— du quinquina, par Jungfleisch, I, 30, 129, 387.
— dans l'azotate d'argent, leur recherche, par Stoba, V, 522.
— de l'urine, leur dosage, par Lehmann, X, 279.
— sels alcalins et chlore, leur fabrication, par Parker et Robinson, XXII, 24.
— (dosage volumétrique des) dans les arsénites, XXVIII, 301.
Alcaline (médication intensive), XXVII, 244.
Alcalins (sur la toxicité comparée des métaux) et alcalino-terreux, XXVI, 417.
Alcaloïde extrait du *fruit de loup*, par Domingos Freire, XVII, 84.
Alcaloïdes, leurs réactions, par Tattersall, III, 62 ; IV, 182.
— naturels et mydriatiques de la belladone, du datura, etc., par Ladenburg, I, 530.
— cadavériques, par Gautier, IV, 147.
— — par Brouardel et Boutmy, IV, 150.
— de la noix vomique, par Stenstone, V, 330.
— de la piturie, par Liversidge, IV, 353.
— du quinquina, leur dosage, par Prollius, IV, 572.
— et phosphore dans les cadavres, par Selmi, I, 255.
— nouveaux des quinquinas, par Arnaud, IV, 578.
— des quinquinas, leur constitution, par Hesse, V, 45.
— du quinquina, par Johnson, XX, 165.
— — par Hesse, XX, 324.
— des quinquinas, par Claus, V, 435.
— — leur dosage, par Fluckiger, V, 161.
— — leur dosage, par de Vrij, V, 500; VI, 36.
— — par Wood et Barret, XI, 631.
— — leur dosage total, par Meyer, VII, 243.
— — (effets de l'altitude sur les), par Trimen, VIII, 245.
— cryptogames dans leurs solutions, par Brunengrœber, VIII, 512.
— leur dosage, par Fleury, X, 25.
— du quinquina, leur pouvoir rotatoire moléculaire, par Oudemans, IX, 338.
— dans les belladones sauvages et cultivées, par Garrard, X, 471.

— toxiques, leur présence dans l'urine, par Lépine et Guérin, XI, 162.
— leur formation dans les maladies, par Villiers, XI, 651.
— produits par l'ammoniaque et le glucose, par Tanret, XII, 105.
— de l'écorce d'angusture, par Kœrner et Bohringer, XII, 235.
— dans les anciennes farines, par Balland, XII, 341.
— du *Remigia purdiena*, par Hesse, XII, 471.
— leur recherche par le réactif iodo-ioduré, par Chibret et Izarn, XIV, 287.
— du fenugrec, par Jahns, XIII, 531.
— de l'opium, leur séparation, par Plugge, XVI, 20.
— inaltérables (solutions d'), par Abbott, XVI, 16.
— leur étude, par Œschner de Coninck, XV, 436.
— (production végétale dans les solutions d'), par Soubeiran, XV, 69.
— du coca, par Hesse, XVII, 120.
— du fenugrec, par Jahns, XVII, 117.
— volatils (diagnose des), par Œchsner de Coninck, XVII, 126.
— leurs réactions, par Brociner, XVIII, 204.
— (sur les) principes immédiats de l'urine humaine, par Thudichum, XVIII, 264.
— du *Scopolia hlardnackiana*, par Schmidt, XVIII, 413.
— de la noix d'arec, par Johns, XX, 21.
— leurs réactifs, par Brociner, XX, 390.
— du pavot, leur localisation, XX, 161.
— leur dosage dans les feuilles de coca, par Mark, XX, 500.
— leur dosage, par Beckurts, XXI, 36.
— leur transformation dans la graine, par Heckel, XXI, 320.
— réactions de leurs sels, par Colson, XXII, 449.
— leur dosage dans les extraits narcotiques, par Schweissinger et Sarnow, XXIII, 356.
— leur recherche; par Ferreira da Silva, XXIV, 102.
— leur dosage volumétrique, XXVI, 506.
— leur dosage volumétrique, XXVII, 52, 612.
— de l'huile de foie de morue, XXVII, 425.
— (dosage des) dans les médicaments galéniques à base d'aconit, de belladone, de jusquiame, de stramoine, de ciguë, XXVIII, 208, 264.
— (dosage des) dans les végétaux, XXVIII, 99, 152.
— (recherche des), XXVIII, 373.
— de l'aconit, XXVIII, 464.
Alcalimétrie (emploi du borax comme substance type dans l'), XXVIII, 517.
Alcamines, par Ladenburg, IV, 371.
Alcaptonurie (sur l'), par Wolkow et Baumann, XXIV, 21.
Alchimistes grecs (collection des anciens), par Berthelot, XVII, 93.
Alcool au point de vue physiologique, par Stenberg, I, 59.
— table synoptique pour servir à leur dilution, par Pfersdorff, III, 271.
— sa présence dans le sol, les eaux et l'atmosphère, par Muntz, III, 342.
— du commerce, sa désinfection, par Riche, V, 480.

— dénaturé, par Cazeneuve, V, 494.
— sa concentration, VII, 399.
— (l'enquête sur l'), par Falières, XVI, 423.
— (méthode pour déterminer les huiles de mauvais goût dans l'), par Traube, XV, 225.
— sa recherche dans les huiles essentielles, par Hager, XIX, 163.
— des bières, sa détermination aréométrique, par Bouriez, XXII, 451.
— sa combinaison avec le bisulfure de sodium, par Demont, XXIII, 544.
— (méthode d'analyse des eaux-de-vie et de l') du commerce, par Mohler, XXIII, 129.
— (épuration d'un flegme d') de mélasse pendant la rectification, par Mohler, XXIII, 570.
— sa rectification, par Sorel, XXIII, 362.
— (production des) supérieurs pendant la fermentation alcoolique, par Lindet, XXIII, 253, 569.
— son influence sur la digestion stomacale, par Wolffhardt, XXIII, 87.
— (dosage de l'), XXVII, 307.
— (influence de l') sur l'action des désinfectants, XXIX, 178.
— (recherche des alcools supérieurs dans l') vinique, par Bardy, XXVI, 85.
— dénaturé, sa recherche dans l'alcool camphré, XXVI, 543.
— méthylique et alcool éthylique, XXX, 35.
— amylique dans la recherche de la morphine, par Bergeron et l'Hote, II, 303.
— — son dosage dans les eaux-de-vie et dans l'alcool, par Marquardt, VII, 263; VIII, 142.
— amylique, sa formation, par Morin, XVI, 539.
— amylique dans l'eau-de-vie de l'empire allemand, XXIII, 128.
— de pommes de terre, par Hager, XII, 525.
— butylique, normal, sa présence dans une eau-de-vie de Cognac, par Claudon et Morin, XV, 631.
— camphré (essai de l'), XXVIII, 364.
— camphré, son essai, XXIX, 79.
— de la glu du houx, par Personne, X, 205.
— méthylique (sa recherche), par Cazeneuve et Cotton, II, 361.
— — sa purification, par Regnault et Villejean, X, 249.
— — sa présence dans les produits de la distillation de la colophane, par Werner, Kerlbe et Lwoff, VIII, 389.
— — son dosage dans l'alcool ordinaire, par Van de Vyvère, VIII, 515.
— — ses impuretés, par Schlagdenhauffen, XII, 71.
— — sa présence dans les produits de la distillation des plantes avec l'eau, par Maquenne, XIII, 78.
— — sa combinaison avec la baryte, par Forcrand, XIV, 202.
— — sa combinaison avec le sulfate de cuivre, par Forcrand, XIII, 485.
— (influence de la température sur la densité de l') méthylique aqueux, XXIX, 310.
— myricique, XXVIII, 49.
— propylique et eau, leur mélange, par Ramsay et Young, XIX, 300.
Alcools dénaturés, leur purifi-

cation, par Cazeneuve et Chapuis, VII, 129.
— leur dénaturation, XXIX, 188.
— (oxydation des) méthylique et éthylique dans l'organisme, XXIX, 380.
— (séparation et dosage de petites quantités d') méthylique et éthylique, par Prunier, XXIX, 407.
— (dénaturation des), XXVIII, 455, 517.
— (dosage des huiles essentielles dans les), XXVIII, 458.
— (épuration des) par le bioxyde de sodium, XXVIII, 323.
— secondaires, par Chancel, XI, 679.
— mono-atomiques dérivés de l'essence de térébenthine, par Bouchardat et Lafont, XIII, 333.
— de tête, leur recherche, XXX, 42.
— leur toxicité, par Laborde et Magnan, XVI, 448.
— polyatomiques, leur oxydation, par Fischer et Tafel, XVII, 131.
— leur désinfection, par Petit et Broyer, XVII, 383.
— leur analyse rapide, par Godefroy, XVII, 613.
— leur épuration, XXI, 671, 672.
— polyatomiques, par Lambert, XXI, 210.
— commerciaux (présence du furfurol dans les), par Lindet, XXII, 292.
— (intoxication par les), par Mairet et Combemale, XVIII, 11,
— leurs impuretés, par Roques, XVIII, 27.
— industriels, leurs impuretés, par Bardy, XVIII, 274, 312, 369, 420, 467, 510.
— leur pureté, par Bardet, XIX, 413, 457.
— leur pureté, par Cazeneuve, XIX, 513.
— méthylique, etc. (solubilité de quelques acides organiques dans les), par Timofeiew, XXIV, 70.
— (action de l'acide fluorhydrique sur les), XXVII, 144.
— leur analyse, XXVI, 330.
Alcoolature de racine d'aconit, par J. Simon, I, 336.
Alcoolatures d'aconit, de belladone, de jusquiame, de stramoine et de ciguë, XXVIII, 264.
Alcoolique (fermentation) indirecte de l'inuline, par Bourquelot, XXVIII, 5.
— (fermentation), XXX, 555.
Alcoolisme, par Riche, XVIII, 273, 572 ; XIX, 43, 88, 125, 178, 254, 305.
Aldéhyde de l'acide phtalique, par Hessert, I, 112.
Aldéhydes (l'iodure double de potassium et de mercure, réactif des), par Crismer, XXIII, 29.
— (action des), sur les phénols polyvalents, acétals aromatiques, XXVIII, 319.
Aleuromètre de Boland, XXVIII, 54.
Aldéhyde anisique et ses dérivés, XXIV, 327.
— crotonique, par Lieben et Zaisel, IV, 495.
— benzoïque, sa préparation, par Schmitt, VIII, 391.
— formique, sa condensation, par Oscar Lœw, XIV, 474.
— éthylique, son action sur les phénols polyvalents, par Causse, XV, 554.
— — sa recherche dans les alcools ou esprits, par Windisch, XVII, 83.

— glycérique, par Grimaux, XVI, 35.
— — par Grimaux, Fischer et Tafel, XVII, 533.
Aldéhydes (réaction nouvelle des), par Penzold et Fischer, VIII, 469 ; X, 59.
— leur action sur les phénols, par Michaël et Comey, XII, 35.
— recherche et dosage dans les alcools commerciaux, par Gayon, XVII, 276.
— (réaction des), par Villiers et Fayolle, XXX, 307.
Aldol (sur l'), par Wurtz, III, 124.
Algarobille, XXX, 326.
Alimentaires (action de la formaldéhyde sur les matières), XXVI, 387.
Alimentation des malades et des convalescents, par Adrian, XVII, 392.
Alizarine, isopurpurine, etc., par Schunck et Rœmer, II, 420.
Allaitement, par Tarnier, VI, 888 ; VII, 42.
Allantoïne et asparagine dans les jeunes feuilles, par Schulze et Barbieri, VII, 39.
— sa synthèse, par Michaël, XI, 634.
— sa présence dans les plantes, par Bosshard et Schulze, XII, 396.
Alliage d'aluminium, par Bourbouze, XIV, 146.
— de nickel, par Hall, XXI, 323.
— (nouvel) pour l'orfèvrerie, par Ostermann et Lacroix, XXI, 323.
— adhérent au verre, XXV, 370.
— métallique ressemblant à l'argent, XXV, 334.
— de titane, de silicium et d'aluminium, par Lévy, XVII, 268.
Alliages de cobalt et de cuivre, par Guillemin, XII, 275.
— du cuivre avec le zinc ou l'étain, par Laurie, XIX, 78.
— — avec l'antimoine ou l'étain, par Ball, XIX, 78.
— leur formation, par Spring, VI, 312.
— (dosage de l'or, de l'étain et du cadmium dans les), XXV, 521.
Allumettes, XX, 579.
Aloès, sa recherche par Klunge, II, 257.
— ses réactions, par Sens, VII, 50.
— ses extraits par Robert Aitken, VII, 155.
— (sur l'), par Macquart, XVIII, 416.
— (borax, réactif de l'), XXV, 601).
— (bois d'), XXVII, 54.
Aloïne ; sa réaction, par Klunge, XII, 279.
— sa préparation, par Woodruff, XXI, 112.
— des différents aloès, par Groenewold, XXII, 116.
Alphol, XXIX, 599.
Altérations des viandes de boucherie, III, 33.
Aluminates alcalins (décomposition des) par l'acide carbonique, XXVII, 382.
Alumine, ses combinaisons avec l'acide carbonique et l'ammoniaque, par Barth, III, 267
— et fer, leur séparation et leur dosage, par Carnot, IV, 266.
— en présence du fer, leur dosage direct, par Donath, IV, 492.
— son dosage volumétrique dans les chaux et ciments, par Prunier, X, 97.
— sa séparation du sesquioxyde de fer, par Vignon, XI, 677.
— son dosage dans le vin et le

raisin, par l'Hôte, XV, 452.
— sa réduction, par Faurie, XVII, 31.
— son influence sur la qualité du verre, par Henrivaux, XIX, 446.
— sa cristallisation dans le gaz acide chlorhydrique, par Hautefeuille et Perrey, XXII, 64.
Aluminium, sa soudure, par Bourbouze, X, 286.
— sa préparation, par Tuerson Foote, XI, 443.
— sa fabrication, XIV, 374.
— et sodium, leur fabrication, XIX, 489.
— sa fabrication, par Netto, XXI, 371.
— (action de l'acide sulfurique sur l'), par Ditte, XXI, 608.
— sa fabrication et son emploi, XXII, 474.
— recherche et dosage dans les fontes et les aciers, par Carnot, XXIII, 249.
— (dépôts d'), par électrolyse, XXV, 333, 568.
— (sur l'), par Balland, XXVI, 49.
— XXVIII, 172, 377.
— sur un produit d'oxydation incomplète de l'), XXVIII, 371.
— (nettoyage et polissage de l'), XXVIII, xxii.
— (procédé de galvanisation de l'), XXVIII, xxxiv.
— (dépôts de l'), XXIX, 255.
— (action de l'), sur les composés salins du phosphore, sur les sulfates et les chlorures alcalins, XXIX, 511.
— ses impuretés, par Moissan, XXX, 466.
Alun poreux, sa préparation, XV, 379.
— sa recherche dans le pain, IV, 63.
— de soude par Augé, XXII, 125.
— de chrome, sa dissociation, XXVI, 503.
— (isomorphisme dans les) anhydres, XXVIII, 273.
Alunites, leur analyse, par Guyot, VI, 337.
Amalgames, par Merz et Weith, VI, 145.
Amandes et laurier-cerise, localisation des principes qui fournissent l'acide cyanhydrique, par Guignard, XXI, 233, 289.
Amanita *pantherina*, par Inoko, XXIV, 261.
— (matières grasses de l'), par Opitz, XXIV, 262.
Amarylline et belamarine, par Fragner, XXIV, 53.
Ambre artificiel, sa fabrication, IV, 157.
— naturel et ambre faux, leurs propriétés optiques, par Weiss et Erckmann, XIX, 305.
— gris, XXVI, 166, 346.
— (essence d'), XXVIII, 268.
Amiante et ses applications dans l'industrie par Ludzki, XXIII, 200.
— (porcelaine d'), par Garros, XXV, 332.
Amide de l'acide eugénolacétique, XXVI, 410.
Amides du groupe oxaloadipique, par Henry, XII, 31.
Amidon du maïs, son extraction, par Alf. Riche, I, 137.
— sa saccharification par l'acide sulfurique, par Allihn, III, 588.
— sa transformation en sucre dans les plantes, par Muller-Thurgan, VII, 508.
— dans le pain de gluten, son dosage, par Richard, IX, 27.
— son dosage, par O'Sullivan, IX, 227.

— dans le pain de gluten, son dosage, par Mallat, X, 114.
— dans les feuilles, par Sachs, XI, 271.
— ses transformations par les acides, par Salomon, XI, 535.
— de riz, par Livio Sostegni, XIII, 130.
— sa composition, par Bourquelot, XV, 172.
— les produits de sa saccharification, par Effront, XVI, 86.
— soluble (sur le prétendu), par Kraus, XV, 32.
— dans les graines, son dosage, par Zipperer, XVII, 115.
— son dosage, par A. Asboth, XVII, 116.
— contenu dans les cellules végétales, par Bondonneau et Foret, XVII, 324.
— recherche et dosage, par Leclerc, XXI, 641.
— sa présence dans un champignon, le *Polyporus pachypus*, par Bourquelot, XXIV, 197.
— de riz, sa composition, par Berger, XXIV, 412.
— (fixation de l'iode, par l'), XXVIII, 275.
— son dosage, par Baudry, XXV, 76.
— son dosage, par C. Guichard, XXV, 394.
— (fermentation de l'), XXV, 566.
— (fixation de l'iode par l'), par Rouvier, XXV, 483.
— (fixation de l'iode par l'), par Rouvier, XXVI, 278.
— (produit d'oxydation de l'), XXVI, 279.
— sa formation, XXIX, 477.
Amidonneries, XVI, 84.
Amines aromatiques, leur titrage, par Lunge, XI, 524.
— contenues dans les eaux de suint, par Buisine, XVI, 38.
Ammoniac et hydrogène phosphoré gazeux, leurs réactions sur les composés oxygénés de l'arsenic, par Besson, XXII, 272.
— (action du gaz), sur quelques peroxydes, XXIX, 252.
Ammoniaque, sa décomposition par la chaleur, par Ramsay et Sydney Young, IX, 491.
— Électrolyse de ses dissolutions et des sels ammoniacaux, par Bartoli et Papasogli, X, 236.
— sa production synthétique, par Johnson, III, 454.
— sa préparation à l'aide de l'azote atmosphérique, III, 261.
— sa recherche dans l'analyse de l'eau, par William-Henry Watson, IV, 383.
— (Influence du procédé à l') sur la valeur de l'acide chlorhydrique et du chlore, par Weldon, X, 402.
— sa fabrication, par Brin, XI, 432.
— son dosage dans les sucs et les extraits végétaux, par Bosshard, XII, 33.
— son extraction du sulfate, par Carrey et Hurter, XIII, 512.
— son déplacement par les autres bases, par Berthelot et André, XIV, 285.
— son émission par la terre végétale, par Berthelot et André, XVI, 25.
— son emploi dans un incendie, par Sambuc, XX, 36.
— son action sur le magnésium, par Varren, XX, 319.
— son rôle dans la nutrition des végétaux, par Muntz, XX, 489.
— sa recherche toxicologique, par Vitali, XXI, 86.
— sa préparation industrielle, par Chatfield, XXI, 137.

— et acide azoteux, leur formation avec l'azote libre, par Loew, XXIV, 68.
— sa préparation, par Baudoin et Delort, XXIV, 168.
— son action sur le chlorure de zinc, par Kwasnik, XXIV, 301.
— sa préparation, par Fawsitt, XXV, 322.
— (solutions alcooliques d'), par Delépine, XXV, 496.
— sa production dans le sol par les microbes, XXIX, 128.
Ammoniaco - mercuriques (sur les combinaisons), par H. Geresheim, I, 159.
Ammonium (persulfate d'), XXIX, 254.
Amphigène, sa reproduction, par Hautefeuille, I, 317.
Ampoules aux pieds, leur traitement, XXIX, 152.
Amygdalite simple (traitement de l'), XXIX, 280.
Amygdalites, leur traitement, par Giné, V, 368.
Amylase dans les feuilles, par Brasse, XI, 273.
Amylène transformé en cymène, par G. Bouchardat, II, 163.
— (préparation de l') pur, XXVIII, 308.
Amylodextrine, par Brown et Morris, XXIII, 73.
Amyloïde végétal, XXVIII, 223.
Anagyrine, par Hardy et Gallois, XIX, 14.
Analgène, XXVII, 374.
— (sur l'), XXV, 458.
Analgésine et antipyrine, leur identité, par Petit, XIX, 375.
XXX, 106.
Analyse de l'air pris au cap Horn, par Muntz et Aubin, XIII, 430.
— du beurre, par Dimmock, I, 420, 422.
— du lait, du chocolat et du quinquina, par Guichard, I, 580.
— chimico-microscopique des roches, par Boricky, II, 335.
— immédiate (sur une cause d'erreur de l'), par Schlagdenhauffen, III, 397.
— du nickel et du cobalt, par Reichel, IV, 72.
— d'antimoine, d'étain et d'arsenic, par Berglund, XI, 532.
— d'une chysolithe, par Terreil, XI, 621.
— micrographique des eaux, par Miquel, XVII, 289, 353, 401, 449, 497, 499, 547.
— d'alliages et de minéraux, par Bayley, XIX, 28.
— d'un liquide de *Spina bifida*, par Grimbert, XXIII, 331.
— de liquides pathologiques, par Patein, XXIII, 171, 390.
Anderjoa (sur l'), par Clarenc, XIV, 19.
Andira *inermis* par Duquid, XIII, 475.
Andromédotoxine (sur l'), par Plugge, IX, 419.
— par Zaager, XIX, 72.
Anémone pulsatille, par P. Vigier, XVI, 99.
Anémonine, par Henriot, XVI, 36.
Anesthésie, anesthésiques, par Riche, III, 552; IV, 224, 317, 467.
— produite par le bromure d'éthyle, par Terrillon, II, 142.
— chirurgicale par le protoxyde d'azote et le chloroforme, par de Saint-Martin, VII, 500.
— prolongée par le protoxyde d'azote, par P. Bert, VIII, 102.

— (nouveau procédé d'), par P. Bert, VIII, 103.
— (sur l'), par Gosselin et Richet, IX, 241.
— par les mélanges titrés de vapeurs et d'air, par P. Bert, IX, 238.
— par le protoxyde d'azote, par Laffont, XIII, 286.
— locale par Liebreich, XVII, 589.
— prolongée et continue, par C. Martin, XVII, 478, 528.
Anesthésiques, par P. Bert, V, 16.
Angine (collutoire contre l'), par Rousseau, XXI, 382.
- de poitrine (traitement de l'), XXVII, 541.
— (traitement des), XXVIII, 144.
— pseudo-membraneuses, leur traitement, XXIX, 391.
Angophora *intermedia* (kino liquide produit par l'), par Maiden, XXII, 431.
— (kinos de l'), XXVII, 560.
Angusture, ses principes immédiats, par Beckurts et Nehring, XXV, 354.
Anhydride chloreux, par Garzorolli-Thurnlackh, IV, 376.
— phosphorique (préparation de l'), XXVIII, 272.
Anhydrides de l'acide acétique, par Anthoine, VIII, 417.
— de la mannite, par Meunier, XVIII, 220.
Anhydro-ecgonine, sa transformation en pyridine, par Einhorn, XX, 566.
Aniline jaune, son emploi pour les pâtes alimentaires, par Saint-Mercier, V, 428.
— sa fabrication, par Arnu, VIII, 396.
— brune, sa purification, par Hugounenq, XII, 393.
— (empoisonnement par l'), par Bruhat, XIII, 616.
— (empoisonnement par l'), XVI, 128.
— (empoisonnement par l'), par Dehio, XVIII, 267.
— sa combinaison avec les acides chlorique et perchlorique, par Girard et l'Hote, XIX, 250.
— (couleurs d') comme antiseptiques, par Stilling, XXII, 321.
— (stabilité des composés d'), par Berthelot, XXII, 321.
— (couleurs d'), XXVII, 420.
Anis étoilés, d'après Holmes, par Planchon, III, 393.
— — leur falsification, par Langfurth, IV, 252.
Anisique (aldéhyde), XXIV, 327.
Anisodus *luridus*, ses alcaloïdes, par Siebert, XXII, 58.
Anisols chloronitrés, par Hugounenq, XXI, 547.
— chlorés, par Hugounenq, XX, 303, 347.
Anthrarobine dans les maladies de la peau, par Behrend, XVIII, 210.
Antiaris *toxicaria*, composition de son suc, par Bettink, XX, 261.
Antifébrine, par Matusofsky, Kovacs, Bokai, XVI, 356.
— acétanilide, XVII, 189.
— des caractères distinctifs, XXI, 480.
— sa préparation, par Schrœder, XXII, 19.
— son essai, par Ritsert, XXII, 21.
— sa séparation de la phénacétine, par Will, XXII, 568.
Antikamnia, XXIV, 13; XXIX, 598.
Antimoine en poudre noire impalpable, III, 432.

— (empoisonnement par l'), par Caillol de Poncy et Livon, VII, 60.
— sa séparation de l'étain, par Carnot, XIV, 340, 342.
— phosphore et arsenic, leurs propriétés au rouge blanc, par Mensching et Meyer, XVI, 553.
— et étain, séparation et dosage, par Loviton, XVII, 361.
— (action de l'acide chlorhydrique sur l'), XXVII, 139.
— amorphe, par Hérard, XVIII, 407; XX, 229.
— sa séparation de l'étain, par Millot, XX, 218.
— sa séparation de l'arsenic, XXVIII, 97.
— (procédé pour différencier les taches d'arsenic de celles d'), par Denigès, XXIII, 25.
— (essai des minerais d'), par Carnot, XXVI, 174.
— (séparation et dosage de l'étain et de l') dans un alliage, XXX, 552.
Antimoniure de cuivre naturel, par Laist et Norton, XVIII, 408.
Antinervine, par Ritsert, XXIV, 59.
Antipeptique (dose) et antiseptique de diverses substances, par Ferranini, XXII, 170.
Antipyrétiques (posologie des) chez les enfants, XXIII, 398.
Antipyridine, par Marigliano, X, 463.
Antipyrine comme hémostatique, par Casett, XIII, 271.
— son brevet d'invention, par Jungfleisch, XI, 247, 289.
— (sur l'), par Filehne, Rank, Biermer Naunyn, Riegel, Guttmann, Sée, Huchard, Denux et Henocque, XI, 21.
— ses réactions, par Otto Schweissinger, XI, 31.
— (sur l'), par Knor, XI, 35.
— (sur l'), XI, 232.
— ses incompatibilités, par Millard et Stark, XXII, 163, 210.
— (valérianates d'), par Sochaczewski, XXII, 567.
— sa combinaison avec la résorcine, par Barbey, XXIII, 371.
— ses combinaisons avec les phénols, par Barbey, XXIII, 450.
— sa préparation, par Riedel, XXIII, 608.
— ses combinaisons avec les naphtols, par Patein, XXIII, 585.
— (l') en injections sous-cutanées, par G. Sée, XVI, 227.
— son emploi dans le mal de mer par Dupuis, XVI, 521.
— son emploi comme hémostatique, par Hénocque, XVII, 218.
— (sur l'), par Bourgoin, XVII, 592.
— ses caractères, par Gay et Fortuné, XVII, 594.
— (sur l'), par Yacoubian, XVIII, 152.
— et le mal de mer, XVIII, 165.
— son influence sur la solubilité de la quinine, par Triulzi, XXI, 83.
— dans l'urine, par Mercier, XXI, 195.
— (l') et l'hydrate de chloral, par Reuter, XXI, 354.
— sa combinaison avec le chloral, par Béhal et Choay, XXI, 539.
— nouvelle, XXV, 357.
— (benzoate et picrate d'), XXV, 252.

— (dérivé nitré de l'), par Jandrier, XXV, 419.
— son incompatibilité avec l'euphorine, XXV, 461.
— et acide β-résorcylique, leur combinaison, par Petit et Fèvre, XXX, 106.
Antisepsie dentaire et buccale, par Millon, XXV, 624.
— intestinale, XXVII, 106, 184, 348.
— (rapport sur la vente des tissus et des solutés destinés à l') chirurgicale, XXVIII, 286.
Antiseptique (propriétés de la formaldéhyde), XXVI, 134.
— nouveau, le benzonaphtol, XXIV, 479.
— (préparation), par Reber, VIII, 368.
— employés en chirurgie, par Gosselin, VIII, 528.
— (le bromol, nouvel), par Rademaker, XXIII, 295.
— nouveau, le sulfite de zinc et antiseptine, XXIII, 259.
— leur incompatibilité, XIX, 24.
— (sur les), par Fischer et Proskauer, X, 118.
— (sur les), par Ratimoff, XI, 83.
— leur action sur les organismes supérieurs, par Mairet, Pilatte et Combemal, XII, 376, 416.
— pour l'hygiène de la bouche, par Miller, XIII, 322.
— (accidents causés par les), par Brun, XV, 423.
— injectables, par A. Meunier, XV, 469.
— (sur les), par Perroncito, XXI, 33.
— (les) entre les mains des sages-femmes, XXI, 265, 426.
— (action de certains) sur le streptocoque et le staphylocoque pyogénés, par Tarnier et Vignal, XXIV, 166.
— (propriétés) des vapeurs de formol, XXX, 498.
— (des essences au point de vue de leurs propriétés), XXVIII, 318.
Antispasmine, XXVII, 295, 379.
Apatite de l'Ogrozan (Espagne), par Vivier, XI, 279.
— fluorée, par Ditte, XI, 173.
Apiculture à Paris, par Delpech, I, 412.
Apoatropine, par Perci, VI, 317.
Apocodéine, XXVIII, 69.
Apomorphine (dose maxima de l'), par Harnach, XXVI, 23.
Apothicaires (le Jardin des) de Paris, XXVIII, 250, 289, 342, 412; XXIX, 197, 261, 326; XXX, 254, 317, 353, par Planchon.
Appareil pour le traitement des sulfures métalliques par le brome, par Reichardt, III, 573.
— pour étiqueter les bouteilles, par Davenport, X, 280.
— Gay-Lussac pour la conservation des boissons, par Bardy, XIII, 632.
— pour le dosage de l'eau dans les matières sucrées, par Courtonne, XIII, 634.
— pour le dosage de l'urée, par Cazeneuve et Hugounenq, XVI, 248.
— de cours (thermomètre), par Muller, XV, 287.
— pour la filtration des moûts, par Hesse, XXV, 269.
— pour doser l'urée, par Gerrard, XI, 152.
— pour enrober les pilules, par Pindar, XI, 318.
— du Dr Dubois, pour les anesthésies, par Bert, XII, 182.

— pour la microphotographie, par Yvon, XII, 386.
— pour examiner les animaux soumis à une pression de 600 atmosphères, par Regnard, XII, 418.
— pour le dosage rapide des extraits secs, par Yvon, XII, 445.
— élévatoire pour les liquides corrosifs, XII, 411.
— à épuisement (nouvel), XXX, 75.
— de laboratoire, par Liebermann, XIX, 346.
— pour les sublimations, par Brühl, XX, 270.
— électro-médicaux, par Onimus, VI, 105, 178.
Arabinose, par Claerson, VI, 54.
— son identité avec le glucose lactique, par Kiliani, VI, 54.
Arachide (développement de l'), XXVIII, 481.
Aralia *spinosa* (sur l'), par Holden, IV, 606.
Arbre à cire, VI, 32.
— à sucre et à alcool, XVI, 490.
Arbutine (sur l'), par Habermann, IX, 256.
— (l') et les feuilles d'*Uva ursi*, leurs rapports avec l'économie animale, par Lewin, IX, 323.
— (sur l'), par Hugo Schiff, XI, 449.
— par Claassen, XIII, 277.
Arec (ses alcaloïdes), par Jahns, XXV, 307.
Arganine (sur l'), par Cotton, XVIII, 298.
Argent, son dosage électrolytique, par A. Riche, II, 414.
— sa séparation du plomb et du bismuth, par Donath, IV, 493.
— (effets de la chaleur sur les chlorure, bromure, iodure et chlorobromure d'), par Rodwell, V, 67.
— sa solution comme réactif de l'aldéhyde, par Tollens, VII, 239.
— et cuivre, leur dosage, par Quessaud, X, 260.
— sa perméabilité pour le gaz oxygène, par Troost, X, 291.
— sa séparation du plomb, XII, 410.
— son degré inférieur d'oxydation, par von der Pfordten, XVI, 457.
— bismuthifère, par Gowland et Yoshimasa Koga, XVI, 121.
— son raffinage, par Mœbius, XX, 271.
— (sur un état allotropique de l'), par Prange, XXIII, 467.
— (nouveau minerai de l'), XXIV, 452.
— XXVIII, 172.
— son dosage volumétrique, par Denigès, XXIX, 64.
Argenterie, son nettoyage, par Davenport, IV, 258.
Argenture du verre, par Bottger, XIII, 325.
Argiles plastiques, leur constitution, XX, 88.
Arginine (sur l'), par Schulze et Steiger, XV, 279.
Aricine, sa préparation et ses propriétés, par Moissan et Landrin, XXI, 337.
Aristol (sur l'), XXI, 248.
— sa préparation, par Beringer, XXIV, 258.
— (essai de l'), par Reuter, XXIII, 397.
— (nouveaux), XXII, 299.
Aristoloche serpentaire, par Spica, XVII, 25.
— (les), par Louis Planchon, XXV, 620.

Aristolochine, par Pohl, XXV, 401.
Arnica, sa falsification, par Ménier, V, 611.
— (alcoolature d'), glycérine arniquée, par P. Vigier, X, 79.
— *montana* (principes immédiats des fleurs d'), XXVII, 332.
Arséniate de soude officinal, sa composition, par Lefort, I, 486.
— de soude officinal, par G. Fleury, II, 367.
— de soude et liqueur de Pearson, par Lajoux, II, 475.
— de soude et de potasse, par Luton, XIII, 118.
— de soude, ses hydrates, par Lescœur, XV, 625.
— de strychnine, son emploi thérapeutique, par Russel, XVI, 402.
— d'or, par Carles, XIX, 374.
— de quinine, par Champigny et Choay, XX, 99.
— de potasse et de soude, par Lefèvre, XXI, 567.
— neutres au tournesol, par Filhol et Senderens, VI, 257.
— (précipitation des) par le molybdate d'ammoniaque, XXVI, 157.
Arsenic dans la suie, I, 242.
— métallique, par Conechy, II, 491.
— recherche et dosage, par Reichardt, III, 247.
— séparation et dosage, par Fischer, III, 586.
— sa répartition dans l'organisme après les intoxications, par Ludwig, VI, 198.
— (empoisonnement chronique par l'), par Caillol de Poncy et Livon, VI, 201.
— allotropique, par Engel, VII, 404.
— sa présence dans le chlorure de chaux, par Garnier, XII, 9.
— sa présence dans le lait des nourrices, par Brouardel et Pouchet, XII, 363.
— sa présence dans quelques vins, par Guyot, XII, 363.
— son réactif, par Johnson, XVI, 535.
— métallique connu des anciens, par Berthelot, XVII, 562.
— (solidification des chlorures d') et d'étain, par Besson, XXI, 218.
— et ses composés halogènes, leurs combinaisons avec les gaz ammoniac et hydrogène phosphoré, par Besson, XXII, 272.
— sa recherche dans les cas d'empoisonnement, par l'Hôte, XXII, 508.
— (procédé pour différencier les taches d') des taches d'antimoine, par Denigès, XXIII, 25.
— sa séparation de l'antimoine, XXVIII, 97.
— son dosage dans les papiers peints, XXIX, 256.
Arsenicale (solution) de Fowler, par Dannenberg, IV, 353.
Arsénites (dosage volumétrique des alcalis dans les) alcalins, XXVIII, 301.
Artemisia *Herba alba* d'Algérie (absence de la santonine dans l'), XXIII, 380.
Asafœtida (histoire du mot), XXVII, 401.
— — son huile essentielle, par Semmler, XXIII, 600.
— — (les plantes à), par Holmes, XXX, 496.

Asaprol, XXVI, 69, 173.
Asbeste (de l') et de ses applications dans l'industrie, par Ludzki, XXIII, 200.
Asboline, par Béhal et Desvignes, XXVI, 481.
Ascite chyleuse, par Guinochet, XIV, 169.
— d'aspect chyleux, son analyse, par Macquaire, XVI, 253.
Aseptol, succédané soluble des acides phénique et salicylique, par Annessens, X, 33.
— (sur l'), par Serrant, XII 267.
Asiles d'aliénés de la Seine, concours d'internat, XXIII, 321.
Asiminine, par Lloyd, XV, 217.
Asparaginate de mercure, XXV, 356.
Asparagine et allantoïne dans les jeunes feuilles, par Schulze et Barbieri, VII, 39.
— sa précipitation dans les liqueurs, par Schulze, VII, 327.
— (sur l'), par Piutti, XIV, 244.
— son assimilation par les plantes, par Bœsler, XVI, 272.
— son action physiologique, par Bufalini et Lusini, XXI, 33.
Aspergilline (sur l'), par Linossier, XXIII, 363.
Asphalte, sa composition, par Delachanal, VIII, 532.
Aspidium *athamanticum*, XXIV, 295.
Aspidospermine, par Fraude, II, 493.
— québracine, par Hesse, III, 335.
Assainissement de Paris, VIII, 550; XXVI, 304, 433.
— des terres marécageuses, par Bertherand, XIV, 514.
Association pour l'avancement des sciences, II, 509.
— française pour l'avancement des sciences, compte rendu, par Bourquelot, XVI, 380.
— générale des pharmaciens de France, séance du 20 février 1891, XXIII, 288.
— — des pharmaciens de France, XXIV, 46.
Asthme, son traitement, par Dieulafoy, XXI, 94.
Astragales (les), par G. Planchon, XXIV, 473; XXV, 169, 233.
Atmosphère des villes (l'), XXIX, 183.
Atractylis (inuline de l'), XXVIII, 57.
Atropine (étude pharmaceutique sur l'), par Regnault et Valmont, IV, 5.
— sa préparation, par Gerrard, V, 159; VI, 158.
— et alcaloïdes mydriatiques, par Gerrard, IX, 496.
— et hyosciamine, par Dunstan et Ransom, XII, 462.
— (sur l'), par Skinner, XIV, 270.
— sa localisation dans la belladone, par de Wèvre, XVII, 262.
— et hyoscyamine, par Will, XVIII, 58.
— ses réactions, par Cripps, XIX, 242.
— (sulfate pur d'), par Nagelvoort, XXII, 31.
Aurantia, XXVII, 463.
Australène, par Barbier et Hilt, XX, 34.
Autoconduction, XXVIII, 205.
Autriche (projet de réglementation de l'exercice de la pharmacie en), XXII, 369.
Austrium (sur l'), par Linnemann, XIV, 41.
Aveloz milk, X, 473.
Avoine (protéine de l'), XXIX, 42.

— du Poitou, de Bretagne et d'Amérique, par Perron, XV, 98.
Axonge, son pouvoir incarcérant, XXIV, 429.
— (l') et la vaseline au point de vue de l'absorption cutanée, par Adam et Schoumacher, XXIII, 111.
Azoïmides, XXVIII, 466.
Azotates, voir aussi **Nitrates**.
— d'ammoniaque ammoniacal anhydre, par Arth, XII, 226.
— d'argent et de plomb fondu sous la forme de crayon, II, 316.
— de strychnine, sa préparation, par Guignes, XXIX, 24.
— d'argent, sa réduction sous l'action de la lumière, XXVII, 510.
— (réaction des) et des bromures en présence des iodures, XXX, 131.
— leur présence dans le règne végétal, par Berthelot, X, 89.
— leur fusibilité, par Maumené, IX, 131.
— leur formation dans les végétaux, par Berthelot, XXI, 322.
— leur transformation dans le sol, par Berthelot, XVII, 524.
— leur dosage dans l'eau potable, par West Knights, V, 370.
— leur formation dans les végétaux, par Berthelot et André, X, 444.
— basiques et ammoniacaux, par André, XI, 678.
— et chlorates, leur dosage, par Béhal, XII, 490.
— basiques, par Rousseau et Tite, XXVI, 29.
Azote, son dosage, par Flavart, I, 503.
— son assimilation par les plantes, par Lamattina, IV, 62.
— (sur le sulfure d'), par Berthelot et Vieille, IV, 125.
— dans l'urine d'un homme au repos, par West et Russel, V, 430.
— nitrique et nitreux, son dosage à l'état d'ammoniaque, par Guyard, VI, 142.
— son dosage, par Ruffle, VII, 330.
— des terres arables, par Dehérain, VII, 410.
— sa liquéfaction, par Wroblewski et Olszewski, VIII, 52.
— sa déperdition pendant la fermentation des fumiers, par Joulie, X, 299.
— température de son ébullition, par Olzewski, X, 273.
— sa solidification, par Olszewski, XI, 616.
— son dosage, par Houzeau, XII, 120.
— atmosphérique, sa fixation, par Berthelot, XIII, 5.
— son dosage dans l'urine, par Plucher et Bohland, XIII, 25.
— (enrichissement en) d'un sol en prairie, par Dehérain.
— son importation en France, par Suillot, XIV, 85.
— organique dans les engrais chimiques, par Gassaud, XV, 223.
— gazeux de l'atmosphère, sa fixité directe par les terres végétales, par Berthelot, XV, 318, 476.
— son dosage dans les urines, par Garnier, XV, 557.
— sa fixation par la terre végétale, par Berthelot, XVII, 526.
— ammoniacal du sol, son dosage, par Baumann, XVII, 468, 518.
— son dosage dans les substances organiques, par Cazeneuve

et Hugonnenq, XVII, 545, 593.
— sa fixation par certaines terres végétales, par Berthelot, XVIII, 261.
— sa fixation par le sol et les végétaux, par Gautier et Drouin, XVIII, 114.
— atmosphérique, ses relations avec la terre végétale, par Schlœsing, XVIII, 117, 263.
— sa fixation dans les oxydations lentes, par Berthelot, XIX, 417.
— (pertes et gains d') dans le champ d'expériences de Grignon, par Dehérain, XIX, 600.
— sa fixation par les légumineuses, par Bréal, XX, 558.
— nitrique, son dosage, par Bailhache, XX, 107.
— sa préparation à froid, par Berthelot, XXI, 122.
— sa fixation par la terre végétale, par Berthelot, XXI, 123.
— dans les végétaux, par Dujardin-Beaumetz, XXI, 434.
— (pertes et gains d') éprouvés par une terre nue ou cultivée, par Pagnoul, XXII, 179.
— son dosage sous forme d'ammoniaque, par Berthelot, XXII, 574.
— sa recherche dans les substances organiques, par Donath, XXIII, 72.
— albuminoïde des eaux (dosage de l'), par Wagner, XXIII, 5.
— gazeux, sa fixation dans les légumineuses, par Schlœsing fils et Laurent, XXIII, 89.
— libre (formation de l'acide azoteux et de l'ammoniaque avec l'), par Lœw, XXIV, 68.
— pur (sur un nouvel hydrure de cuivre et la préparation de l'), par Leduc, XXIV, 268.
— libre, sa fixation par les plantes, par Schlœsing fils et Laurent, XXV, 72.
— nitrique et azote total, leur dosage, par Boyer, XXV, 200.
— (dosage de l') total, par Huguet, XXVI, 54.
— (microorganismes fixateurs de l'), XXVII, 585.
— de l'urée et azote total de l'urine, XXVII, 363.
— de l'urine, son dosage, XXVII, 297.
— (dosage de l') nitrique, XXIX, 247.
— dans les eaux, XXIX, 441.
Azotine (sur l'), par Ladureau, IV, 281.
Azotite d'éthyle comme désinfectant, par Peyrusson, II, 307.
— de sodium du commerce, par Peter Macewan, VIII, 448.
— de potassium, sa présence dans l'hydrate de potasse du commerce, par Wyndham-Dunstan, XIII, 513.
Azotites, leur recherche, XXV, 591.
Azoture de lithium, par Ouvrard, XXV, 417.
— de magnésium, XXVI, 465.
Azoxybenzol, sa préparation, par Klinger, VI, 234.

B

Baccalauréat (du choix d'un) en vue des études pharmaceutiques, par G. Planchon, XXV, 97.

Bacille pyogène, par Rietsch et du Bourguet, XX, 185.
— pyocyanique, par Arnaud et Charrin, XXIII, 521.
— de la syphilis, par Lutsgarten, XI, 666.
— de la tuberculose, par Peter Kaatzer, XI, 447.
— — par Villemin, XVIII, 309.
— — sa propagation par les poussières, par Cornet, XVIII, 563.
— — sa destruction, XXI, 428
— — dans les crachats, XXIV, 299.
— — par Lepierre, XXIX, 444.
— — dans les crachats, XXIX, 114.
— typhique, XXIX, 422.
— d'Eberth, fièvre typhoïde, XXIX, 612.
— d'Eberth et bacille *Coli communis*, XXV, 80.
— de la diphtérie, XXVI, 116.
— typhique dans les eaux, par Grimbert, XXX, 8.
— — par G. Pouchet, XV, 498.
— — dans les eaux, XXII, 32.
— — dans les eaux potables, par Parietti, XXIV, 402.
— virgule (le), dans ses rapports avec le choléra, par Grimbert, XXX, 388.
— de Nicolaïer, XXVII, 424.
— typhique, XXVII, 419.
— virgule (effets de différentes solutions antiseptiques sur le), XXVII, 568.
— (composition chimique d'un) de l'eau, XXIX, 462.
— diphtérique (action de la lumière sur le), XXIX, 243.
— pyocyanogène, par d'Arsonval et Charrin, XXIX, 220.
— de la tuberculose, par Koch et Haupt, IX, 317.
— (sur quelques), par Kunz, XXI, 573.
— (influence des vapeurs des essences éthérées sur les) de la fièvre typhoïde, etc., par Omelchenko, XXIV, 77.
Bacillus *anthracis* (sur le), par Chauveau, XX, 556.
— *amylobacter*, XXIV, 354.
— *butylicus*, par Fitz, VI, 234.
— ferment de l'urée, par Miquel, I, 48.
— *pyocyanus*, XXVI, 264.
— *orthobutylicus* (fermentation anaérobie produite par le), par Grimbert, XXIX. 281.
Bactériacées dans les eaux distillées, par Viron, XXV, 411.
Bactéricide (pouvoir) et toxicité des phénolates mercuriques, par Charrin et Desesquelle, XXX, 220.
— (les humeurs), par Charrin, XXV, 116.
Bactéridie charbonneuse filamenteuse, par Momont, XXV, 555.
Bactériennes (influence des associations), XXX, 169.
Bactéries de l'air, XV, 422.
— de la glace, XVI, 599.
— phosphorescentes, par Forster, XX, 33.
— (la teneur du lait en), par Miquel, XXI, 565.
— (sur quelques), par Kunz, XXI, 573.
— trouvées dans les moûts de bière, XXV, 269.
— (influence de la lumière sur les), XXVIII, 63.
— (formation d'hydrogène sulfuré par les), XXIX, 306.
— (inoculation des) de Hellriegel aux tourbières cultivées, XXIX, 130.
— (action du vin, de la bière et de quelques acides organiques sur les), XXIX, 244.

— leur propagation, par Miquel, XXX, 219.
Bactériologie (la) au XVIIIe siècle, par Thibault, XXIII, 107.
— et thérapeutique, par Charrin, XXV, 585; XXVI, 13, 60.
Bactériologiques (recherches) sur les eaux minérales de Vichy, etc., par Roman et Colin, XXIV, 360, 404, 504; XXV, 130, 202, 556.
— (analyses) d'eaux, XXVIII, 119, 393.
Bacterium *aceti* en culture pure, par Brown, XIV, 83; XVII, 390.
— *Allii* (ptomaïne du), par Griffiths, XXI, 498.
Badiane dangereuse, par Planchon, IX, 367.
— toxique (sur une), par Barral, XXI, 319.
— son industrie, XX, 567.
— (sur les), par Soubeiran, XIV, 161.
Bain-marie pour l'évaporation des liquides, par Yvon, II, 505.
Bain métallique, pour la trempe, XVI, 369.
— pour argenter soi-même, XXVII, 351.
Banane, sa composition chimique, par Ricciadi, VI, 380.
— sa répartition, sa nature et son emploi, XXX, 180.
Bardane (principe amer du fruit de), par Trimble, XVII, 466, 516.
Barèges (la composition de l'eau de), par Filhol, IV, 546.
— (eaux minérales de), XXVII, 128.
Baryte et strontiane caustiques, leur préparation, IX, 351.
— (action de l'eau de) sur l'acide chromique en présence de l'eau oxygénée, par Péchard, XXIV, 219.
— (recherche des métaux du groupe de la), par Lüdeking, XXV, 21.
Baryum (dosage volumétrique du), XXVIII, 442.
— (séparation et dosage du) et du strontium, XXVIII, 29.
Bases ammoniées (action de la chaleur sur les) par Hofmann, III, 582.
— pyridiques, par Œchsner de Coninck, II, 525; III, 447.
— — par Ladenburg, XV, 43.
— extraites des produits ayant subi la fermentation alcoolique, par Morin, XVII, 384.
— (toxicité des) provenant de la fermentation alcoolique, par Wurtz, XVII, 386.
— (sur une des) extraites des liquides ayant subi la fermentation alcoolique, par Tanret, XVII, 387.
— leur dosage dans les flegmes industriels, par Lindet, XVII, 388.
— volatiles, leur présence dans le sang et dans l'air expiré, par Wurtz, XVII, 184.
— organiques azotées (formation dans l'organisme végétal de), XXVII, 436.
Bassia *longifolia*, par Riche et Rémont, I, 251.
— *latifolia* (sur le), par L. Soubeiran, III, 399.
— — (sur un latex de), par Heckel et Schlagdenhauffon, XIX, 227.
Baume du Pérou, son essai, par Schlickum, VII, 240.
— — son essai, par Denner, XVIII, 259.
— opodeldoch liquide, sa préparation, par Delamare, XXIV, 503.

Bay-oil, XXVI, 285.
Bec d'Argant et bec Auer, XXX, 474.
Belamarine et amarylline, par Fragner, XXIV, 53.
Belladone, sa richesse en alcaloïdes, par Gerrard, VII, 69.
— sa richesse en atropine, par Buddel, VI, 372.
— (sirop de), par Valentin, V, 364.
— du Japon, par Planchon, II, 399.
— et jusquiame, leurs nouveaux principes, par Kunz, XIII, 325.
— et opium associés dans le diabète aigu, par Villemin, XV, 385.
— (dosage des alcaloïdes dans les médicaments à base de), XXVIII, 208.
Belladonine, par Ladenburg et Roth, XI, 297.
Belon, inauguration de sa statue, par Planchon, XVI, 433.
Bengale, combustions spontanées des flammes de), par Clouet, IV, 458.
Benjoin de Siam, par Hirschsohn, XI, 320.
— et styrax, leur recherche dans le baume du Pérou, par Denner, XVIII, 208.
— du commerce XXVI, 312.
— (étude du), XXIX, 172.
Benzeugénol, par Thoms, XXIV, 55.
Benzine brute, par Vincent et Delachanal, I, 436.
— substances qui l'accompagnent dans le goudron de houille, par V. Meyer, VIII, 391.
— et benzol, leurs caractères distinctifs, par Allen, III, 158.
— (solubilité de quelques combinaisons mercuriques dans la), par Franchimont, X, 56.
— (gelée de), XI, 616.
— (nouvel isomère de la), par Griner, XVI, 412.
— sa purification, par Beringer, XXI, 569.
Benzines chlorées, par Hugounenq, XX, 395.
Benzoate d'alumine, par Quillart, VII, 36.
— de mercure, par Lieventhal, XX, 318.
— et picrate d'antipyrine, par Cressati, XXV, 252.
— de lithine (traitement du rhumatisme goutteux par le), XXVI, 301.
Benzoïle (recherche du radical) dans les composés organiques, XXVI, 538.
Benzoline (empoisonnement par la), par Foulerton, XV, 37.
Benzoïlquinine, par Wunch, XXX, 344.
Benzoïques (fusion et ébullition de quelques phénols et de leurs éthers), XXX, 5.
Benzonapthol, par Yvon et Berlioz, XXIV, 479.
Benzoparacrésol, XXVII, 294.
Benzoylcinchonine, XXVIII, 405.
Benzoylecgonine, par Merck, XIV, 293.
— par Skraup. XIV, 294.
Benzozol, par Bongartz, XXII, 204; XXV, 95.
Berbérine (sur la), par Schmidt, IX, 502.
— (sur la), par Bernheimer, IX, 502.
— (carbonate de) cristallisé, XXIX, 187.
Berberis *aquifolium*, ses alcaloïdes, par Stubbe, XXI, 658.
Berthollet (lois de), par Colson, XXII, 353.
Berlin (l'école de Munich et

l'école de), par Duclaux, XXII, 125.
Bétail empoisonné par le nitrate de soude, XXVIII, 522.
— — par les tourteaux, XXVIII, 538.
Bétaïne de la pyridine, par von Gerichten, VII, 343.
Bétel (huile éthérée des feuilles de), par Eykman, XXII, 168.
— emploi thérapeutique de ses feuilles, par Kleinstück, XV, 28.
Bétol, comme antiseptique intestinal, par Grenouillet, XXII, 200.
— XXIV, 376.
Betterave à sucre, son développement, par A. Girard, XIV, 533.
— sa culture en Algérie, par Bernou, IX, 25.
— (sur la saccharogénie dans la), par Bernou, IX, 245.
— (destruction des nématodes de la), par A. Girard, XVI, 140.
— son analyse, par Bovesco, VI, 50.
— à sucre, sa culture, par Dehérain, XI, 333.
— (acides organiques contenus dans la jeune), XXVIII, 462.
— (diminution du taux du sucre dans la) pendant sa conservation, XXVIII, 463.
Beurre, son dosage, par Medicus et Scherer, III, 273.
— margarine, par Riche, III, 410.
— dans le lait, son dosage, par Tollens, Schmidt, Soxhlet, Dietzsch, IV, 601.
— marchand, son analyse, par Van Bastelaer, VI, 128.
— de cay-cay de Cochinchine, XIV, 519.
— d'oléomargarine, XIII, 140.
— fondu, par Eugling, XIII, 279.
— et ses mélanges, analyse, par Mayer, XV, 97.
— sa falsification, par Collin, XVI, 149.
— coloré par la carotte, par Moore, XVI, 174.
— (différence entre le) et ses substituts industriels, par Scheffer, XVII, 90.
— ses falsifications, par Bockairy, XVII, 433.
— ses falsifications et son analyse, XVIII, 325, 556.
— de cacao, sa composition, par Graf, XIX, 29.
— (influence de l'alimentation sur le), par Mayer, XIX, 156.
— sa composition, par Johnstone, XXV, 326.
— (échauffement sulfurique du), XXVII, 582.
— son dosage dans le lait, par Vizern, XXII, 459.
— son dosage dans le lait, par Baudin, XXIII, 239.
— (recherche des huiles d'olive et de graines applicable également au), par Brullé, XXIII, 250.
— (margarine mêlée au), moyen de la reconnaître, par Lézé, XXIII, 604.
— son dosage, par L'hôte, XXX, 10.
— (influence de la nourriture sur la composition du), XXVII, 154.
— (détermination des matières colorantes du) XXVIII, 221.
— (méthode générale pour l'analyse du), XXVIII, 80.
— (recherche de l'huile de sésame dans le), XXVIII, 377.
Beurres (sur les), par Duclaux, XIII, 629, 630; XVI, 278.

— vérification de leur pureté, par Andouard, XII, 453.
— (les analyses des), par Grenet-Pagnoul, XVIII, 353.
— recherche de la margarine et dosage des acides gras solubles, par Planchon, XVIII, 482.
— leur essai, XXI, 328.
— (analyse des), XXIX, 60, 116.
Bibliographie. Alexeyeff, Méthode de transformation des combinaisons organiques, XXIII, 318.
— Andouard, Nouveaux éléments de pharmacie, VI, 318; XXVI, 43.
— Baillon, Traité de botanique médicale phanérogamique, IX, 436; X, 153.
— Balland, Recherches sur les blés, les farines et le pain, XXIX, 528.
— Bardet et Egasse, Formulaire des nouveaux remèdes, XVI, 95 ; XVII, 535.
— Barillot (E.), Manuel de l'analyse des vins, XXI, 432.
— Bastide, Les vins sophistiqués, XIX, 178.
— Baudoin, Les eaux-de-vie et la fabrication du cognac, XXIX, 481.
— Baudrimont, Dictionnaire des altérations, VII, 183.
— Beauregard, Le microscope, ses applications, XXVIII, 478.
— — et Galippe, Guide pratique pour les travaux de micrographie, XVIII, 43.
— Bernhard, La thériaque, XXVII, 440.
— Berthelot, La révolution chimique, Lavoisier, XXII, 136.
— — et Jungfleisch, Traité de chimie organique, IV, 523; XV, 163.
— — Collection des anciens alchimistes grecs, XVII, 93.
— Bocquillon-Limousin. Formulaire des médicaments nouveaux et des médications nouvelles, XXIII, 426.
— — Les plantes alexitères de l'Amérique, XXV, 231.
— — Formulaire des médicaments nouveaux ,XXVIII, 140 ; XXIX, 318.
— Bonant, Nouveau dictionnaire de chimie, XVI, 331.
— Bouchardat et Vigneron, Formulaire vétérinaire, XXIV, 236.
— Bourget, Manuel de chimie clinique, XXIII, 484.
— Bouriez, Agenda du pharmacien chimiste, XXV, 295.
— Boutron, Recherches sur le *Micrococcus tetragenus septicus* et quelques autres espèces voisines, XXIX, 132.
— Brevans (de), La fabrication des liqueurs et des conserves, XXII, 232.
— Brouardel et Ogier, Le laboratoire de toxicologie de la préfecture de police, XXVI, 41.
— Brunner (Henri), Analyse chimique qualitative, XXII, 366.
— Bunel, Établissements insalubres XV, 440.
— Bunge, Cours de chimie biologique, XXVI, 42.
— Burcker, Traité des falsifications et altérations des substances alimentaires, XXIV, 556.
— Burgonzio, Technique des pratiques hydrothérapiques, XXIV, 237.
— Carles, Cahier du laboratoire et de l'officine, XVII, 446.
— Cathelineau, Sur les laits stérilisés, XXVIII, 281.
— Cazeneuve, Coloration des

vins par les couleurs de la houille, XV, 104.
— — La génération spontanée, d'après Henri Baker et Joblot, XXIX, 527.
— Chamberland et Roux, Chantemesse, Vidal, Chauveau, De l'immunité conférée par les virus dépourvus d'organismes vivants, XVIII, 285.
— Chapuis, Précis de toxicologie, VII, 182; XXII, 329.
— Chastaing, Chimie organique, XX, 427.
— Choay, Centres universitaires et établissements hospitaliers à l'étranger, XXVI, 187.
— Collin (Eug.), Guide pratique pour la détermination des poudres officinales. XXVIII, 45.
— Cornevin, Plantes vénéneuses, XVIII, 185.
— Crinon, Revue des médicaments nouveaux, XXII, 283; XXIII, 483.
— Defert, Guide pratique d'analyse qualitative par voie humide, XXVI, 524.
— Dehérain, Traité de chimie agricole, XXV, 580.
— Delaite (J.), Rapport sur les altérations et falsifications des substances alimentaires, XXIX, 134.
— Denigés, Exposé élémentaire des principes fondamentaux de la théorie atomique, XXV, 91.
— Ditte (A.), Traité élémentaire d'analyse qualitative des matières minérales, XXIX, 91.
— Dorvault, L'officine, XXVIII, 231.
— Dorveaux, Catalogue des thèses soutenues devant l'École de pharmacie de Paris, 1815-1889, XXIII, 159.
— Duclaux, Le lait, études chimiques, XVI, 236; XIX, 41.
— — Principes de laiterie, XXVII, 535.
— Dujardin, Essai commercial des vins et des vinaigres, XXV, 484.
— Dupuy, Alcaloïdes, histoire, propriétés chimiques et physiques, XVII, 396; XXI, 148.
— Dupuy (B.), Acides organiques, XXIX, 319.
— Dupuy (Edm.), Programme annoté de son cours de pharmacie, pharmacie chimique, XXII, 368.
— Dupuy (B.), Les glucosides, XXIV, 283.
— Egasse et Guyenot, Eaux minérales naturelles autorisées de France et d'Algérie, XXV, 485.
— Esbach, Sur la lactose et l'unification des lactoses, XVII, 533.
— Espina y Capo, Panticosa, ses sources, XVI, 142.
— Falières, L'enquête sur l'alcool, XVI, 423.
— Ferrand, Aide-mémoire de pharmacie, XXIII, 427.
— Ferville, L'industrie laitière, XIX, 42.
— Figuier, L'année scientifique et industrielle, XV, 582.
— — L'année scientifique et industrielle 1889, XXI, 444.
— Flückiger, Pharmacognosie des Pflanzenreiches, XXIV, 185.
— Fonssagrives, Traité de matière médicale, XII, 470; XIII, 532.
— Franklin (A.), La vie privée d'autrefois. Les médicaments, XXIV, 87.
— Frébault (A.), La chimie con-

temporaine. Sytème atomique, XXI, 228.
— chimique, par Frémy, XXI, 385, 449, 515.
— Conférences faites au laboratoire de M. Friedel, XXIII, 428.
— Friedel (Charles), Cours de minéralogie, XXVII, 629.
— Garnier, Ferments et fermentation, XIX, 40.
— Gautier (Ar.), Sophistication et analyse des vins, XXIV, 460.
— — Cours de chimie, XXV, 38.
— Grandeau, Annales de la science agronomique, XV, 583.
— Gréhant (N.), Les poisons de l'air, XXII, 184.
— Grignon, Le cidre, XVI, 281.
— — L'eau-de-vie de cidre, XXII, 186.
— — Boissons économiques, XXVII, 488.
— Guérin, Traité pratique d'analyse chimique et de recherches toxicologiques, XXVII, 588.
— Guichard, Précis de chimie industrielle, XXIX, 189.
— — L'eau dans l'industrie, XXIX, 480.
— Guignard, Guide de l'étudiant au jardin botanique de l'École supérieure de pharmacie de Paris, XXIII, 38.
— Guinochet, Epuration, filtration et stérilisation des eaux potables, XXX, 427.
— Halphen, La pratique des essais commerciaux et industriels, XXVI, 561.
— Henrivaux, Fabrication du cidre, XXVIII, 139.
— Hérail et Bonnet, Manipulations de botanique médicale et pharmaceutique, XXIV, 183.
— Herlant, Introduction à l'étude descriptive des médicaments naturels d'origine végétale, XVIII, 414.
— Hugounenq, Traité des poisons, XXV, 438.
— Huguet, Travaux de pharmacie théorique et pratique, XVII, 394.
— — Etude sur le dosage de l'urée, XXIV, 459.
— — Chimie médicale et pharmaceutique, XXIX, 131.
— Jean (Ferdinand), Chimie analytique des matières grasses, XXVII, 159.
— Jolly, Fonctions des phosphates chez les êtres vivants, XVI, 566.
— Jungfleisch, Manipulations de chimie, XIII, 91.
— — Manipulations de chimie, XVII, 89.
— Kossiakoff, De la propriété que possèdent les microbes de s'accommoder aux milieux antiseptiques, XVIII, 283.
— Lajoux, Recherches sur le lait, XV, 294.
— Larbalétrier, L'alcool au point de vue chimique, industriel, etc., XIX, 178.
— Londe, La photographie médicale, XXVII, 89.
— Macé, Les substances alimentaires étudiées au microscope, XXIV, 424.
— Marchand, Botanique cryptogamique, pharmaco-médicale, II, 180 ; VII, 181 ; IX, 437.
— Miquel, Manuel pratique d'analyse bactériologique des eaux, XXIV, 136.
— Monavon (Marius), La coloration artificielle des vins, XXII, 284.

— Œschner de Coninck, Cours de chimie organique, XXX, 524.
— Patrouillard, Cahiers de laboratoire et de pharmacie, XVIII, 187.
— Peligot (M.), Traitement des résidus photographiques, XXIV, 384.
— Perrens, Rapport sur la Faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux, XVIII, 135.
— Pietra Santra et Joltrain, Les stations d'eaux minérales du Centre de la France, XVII, 535.
— Peyer, Atlas de microscopie clinique, XV, 297.
— Piéquet, La chimie des teinturiers, XXV, 580.
— Planchon (Louis), Les aristoloches, XXV, 620.
— Poincaré, Traité d'hygiène industrielle à l'usage des médecins, XV, 101.
— Pollacki, Corso di chimica medico-farmaceutica, XXVIII, 280.
— Portes et Ruyssen, Traité de la vigne et ses produits, XVI, 512.
— Quesneville, Moniteur scientifique, XXI, 96.
— Riche, Sur l'alcoolisation des vins, XV, 165, 231.
— — Indications pour les substances toxiques, XVIII, 131.
— — Manuel de chimie médicale et pharmaceutique, III, 205.
— Roule, Cours de zoologie médicale, rédigé par A. Suis, XXIII, 39.
— Saporta (de), Notations de la chimie moderne, XVIII, 563.
— Schultz et Julius. Tavole delle materie coloranti organiche artificiali, XXVIII, 140.
— Silva, Traité d'analyse chimique, publié par Engel, XXIII, 485.
— Soulier, Traité de thérapeutique et de pharmacologie, XXIII, 368.
— Tassart (C.-L.), Les matières colorantes et la chimie de la teinture, XXII, 231.
— Toinot et Masselin, Précis de microbie médicale et vétérinaire, XXIII, 426.
— Tommasi (D), Traité des piles électriques, XXII, 487.
— Trabut (L.), Précis de botanique médicale, XXV, 229.
— Trillot, Les produits chimiques employés en médecine, XXX, 91.
— Tschirch, Kupfer vom Standpunkte der gerichtlichen Chemie. Toxicologie und Hygiene, XXVIII, 378.
— Viard (Emile), Traité général de la vigne et des vins, XXV, 580.
— Vidal, Manuel d'hygiène rurale, XV, 103.
— — Histoire de la pharmacie à Lyon, XXVI, 427.
— Villiers (A.), Tableaux d'analyse chimique qualitative des sels, XXII, 138.
— — Précis d'analyse quantitative, XXVII, 43.
— Vitali, Manuele di chimica tossicologica, XXVII, 333.
— Wilm et Hanriot, Traité de chimie minérale et organique, XVIII, 382.
— Zune, Traité de microscopie médicale et pharmaceutique, XIX, 604.
— — Traité d'analyse chimique, micrographique et microbiologique des eaux potables, XXIX, 577.

— 45, 381, 427, XX.
— Annales de la science agronomique, XVII, 279, 489, 539.
— Annales de micrographie, XVIII, 466.
— Annales des mines, XIV, 157, 349; XV, 104.
— Revue médico-pharmaceutique, journal de Constantinople, XVII, 338.
— Formulaire magistral, XVIII, 44.
— Annuaire de l'Observatoire de Montsouris, VII, 419 ; IX, 506.
— Annuaire de l'internat en pharmacie des hôpitaux, XV, 489.
— Journal de pharmacie de Lorraine, XVII, 443.
— Congrès pour l'étude de la tuberculose, XVIII, 414.
— Formulaire des hôpitaux militaires, XI, 45.
— Rapport sur le prix Desportes, XII, 40.
— étrangère, VII, 404 ; VIII, 374; IX, 49 ; X, 474; XII, 368; XV, 285 ; XVII, 138, 278, 317, 397, 427, 492, 542, 588, 629 ; XVIII, 91, 137, 282, 566 ; XIX, 42, 75, 117, 167, 243, 301, 350, 390; XX, 22, 504, 553.
Bicarbonate de soude, sa production, par de Mondésir, XVI, 81.
— — dosage dans le lait, par Padé, XX, 251.
— — sa préparation, par Gaskell et Hurtur, XI, 627.
— — (pastilles de), leur emploi, par Galippe, XII, 261.
— alcalins, leur essai rapide, par Patein, XXV, 448.
— — (essai des), par Vizern, XXVI, 385.
— de magnésie et de potasse, par Engel, XII, 124.
Bichlorure de mercure (réactions du), par Debray, VI, 224.
— — son emploi contre le choléra, par Yvert, XIX, 40.
— — (sur le), par Cathelineau, XXV, 504.
— — Voy. aussi **Sublimé**.
Bichlorhydrate de quinine, XXIV, 31, 142.
Bichromate de potasse, son action toxique et son emploi thérapeutique, par Vulpian, VIII, 215, 321.
— — sa fabrication, par Rœmer, X, 483.
— — comme expectorant, XXIX, 33.
Bière, II, 175.
— son analyse, par Clausnizer, IV, 271.
— sa falsification, par Guyot, XI, 269.
— de gingembre, sa fabrication, XVIII, 206.
— (application du principe de M. Tabarié à la détermination aréométrique de l'alcool des), par Bouriez, XXII, 451.
— (composition de quelques) fabriquées avec des levures pures, par Amthor, XVII, 379.
Biiodure de mercure, Rodwell et Elder, II, 331.
— — sa solubilité dans les corps gras, par Méhu, XII, 249.
Bile, sa recherche dans l'urine, par Prunier, I, 165
— des bœufs d'Amérique, par Marshall, XV, 315.
— (acide de la) humaine, par Schotten, XVI, 548.
— son influence sur la digestion, par Chittenden et Cummins, XIII, 195.
— humaine, par Ybo et Herroun, XIII, 277.

— sa recherche dans l'urine, par Jolles, XXII, 568.
— (matières colorantes de la), par Haycraft et Scofield, XXIII, 192.
Bilirubine, sa décomposition spontanée, par Salkowski, XVII, 460, 510.
— et hématoporphyrine, par Nencki et Rotschy, XXII, 313.
Biméconate de morphine, XII.
— — XXVI, 543.
Biographie, Brault, XXVI, 184.
— Clarion, par Chatin, XXV, 297.
— Fauché (J.-B.), XXV, 577.
Bioxyde d'azote, sa préparation, par Thicle, XXII, 119.
— — par Berthelot, VI, 94.
— — sa solubilité dans les sels ferreux, par Gay, XII, 179.
— — et hypoazotite, leurs combinaisons avec les chlorures anhydres, par Besson, XX, 84.
— — XXVIII, 550.
— d'étain, ses combinaisons, par Ditte, XV, 287.
— d'hydrogène, sa décomposition par les alcalis, etc., par Berthelot, I, 428.
— — ses applications, par Ebell, VI, 34.
— de molybdène, par Mauro et Panebianco, VI, 382.
— de plomb, son dosage, par Fleck, V, 526.
— de sodium, sa fabrication, XXVII, 380.
— des terres alcalines et eau oxygénée, leur préparation, par Mond, IX, 424.
Biphosphate de chaux, par Royer, VIII, 119.
Birgus *latro*, XXVIII, 443.
Biscottes de légumine, XXIX, 93.
Biscuit (stérilisation du) sortant du four, XXIX, 15.
— (expériences sur le), XXVII, 16.
Biscuits médicinaux, leur préparation magistrale, par Royer, XXI, 66.
Bismuth (recherches de traces de), par Tresch, I, 423.
— sa purification, par Grossmann, X, 129.
— sa solution pour la recherche du sucre dans l'urine, par Nylander, X, 131.
— (sous-nitrate de), son action dans le pansement des plaies, par Gosselin et Héret, XII, 371.
— (oxyiodure de), XVI, 110.
— réaction caractéristique, par Léger, XVIII, 529.
— amorphe, par Hérard, XIX, 302; XX, 229.
— (sous-nitrate de), sa suspension dans l'eau, par Lawrence, XXI, 682.
— (oxyiodure de), par Astre, XXII, 195.
— (salicylate de), par Causse, XXIV, 64, 543.
— (action de l'acide chlorhydrique sur le), XXVII, 205.
— sa purification, XXVIII, 271.
— (sous-gallate de), XXVIII, 247.
— (séparation du), d'avec le cuivre, XXIX, 433.
— (mésoxalate de), XXX, 511.
— (nitrosalicylate de), par Causse, XXX, 529.
— (pyrogallate de), XXX, 438.
— (les sous-nitrates de) du commerce, par Carles, XXX, 202.
Bisulfate (le) de potasse dans l'art du tartrier, par Carles, XXVI, 5.

Bisulfure de sodium, sa combinaison avec l'alcool absolu, par Demont, XXIII, 544.
Bitartrate de potasse, sa solubilité dans l'eau, par von Babo et C. Postele, VI, 200.
— — dans le vin, XXVII, 484.
Black-Rot, son traitement, par de Lécluse, XXII, 484.
Blanc de baleine (essai du), XVI, 315.
— — sa falsification, XIX, 76.
— de céruse, sa préparation, par Kubel, XIV, 200.
— de plomb, sa fabrication, par Kubel, XVII, 483, 533.
— — (substitution du blanc de zinc au), XXIV, 272.
Blanchiment de la cire à l'air, sa théorie, par A. et P. Buisine, XXIII, 526.
— électro-chimique, par Hermile, XXV, 611.
— (nouveau), XVI, 369.
— de la cire, par Barnouvin, XXIV, 6.
Blé (préexistence du gluten dans le), XXVII, 258.
— huilé, IV, 259.
— sa culture dans un sable siliceux stérile, par Pagnoul, XXII, 485.
Blés des Indes, par Balland, IX, 24.
— leur hydratation, par Balland, XXIII, 550.
— germés, par Balland, VII, 295.
Blende, son traitement, par Hannau et Milburn, XVIII, 138.
Blennorrhagie (pus de la), par Hugounenq et Eraud, XXIV, 352.
Bleu de chrome, sa production artificielle, par Garnier, XXIII, 256.
— d'outremer, sa fabrication, par Arnould, XI, 612.
— de Prusse, ses dissolvants, par Guignet, XIX, 248.
— égyptien, par Fouqué, XIX, 539.
Bois, leur conservation par les acides gras, par Jacques, IV, 106.
— leur conservation, par Fayol, VI, 364.
— pour traverses de chemins de fer, XIII, 134.
— tendres, leur conservation, XIII, 273.
— de tech (sur le), par Romains, XVII, 198.
— d'ouabaïo, par Arnaud, XVII, 617.
— (procédé pour reconnaître le papier fabriqué avec du), par Wurster, XXII, 30.
— d'aloës et d'aigle, XXVII, 54.
Boissons présentées au Conseil d'hygiène et de salubrité de la Seine, X, 167.
Boldo, son glucoside, par Chapoteaut, X, 221.
Bolet, composition et valeur nutritive, par Strohmer, XVI, 177.
Boletus *luridus* et *amanita pantherina*, par Bœhm, XIII, 272.
— — ses matières grasses, par Opitz, XXIV, 262.
— *edulis*, ses matières sucrées, par Bourquelot, XXIV, 521.
Bombyx *Mori* (action de diverses substances toxiques sur le), XXVI, 179.
Borate de quinoïdine cristallisé, par de Vrij, IV, 234.
— — par Jobst, III, 65.
— de soude (préparation des pastilles de), par Vigier et Poinsot, III, 245.
— — sa solubilité en présence du sucre, par Faithorne, IV, 257.

— — son action physiologique, par Vigier, VII, 301.
— — son action sur le chloral, par Dujardin, XXIII, 602.
Borates (dosage volumétrique de l'acide borique dans les), XXIX, 163.
— métalliques, par Lechatelier, XXV, 195.
Borax, comme désinfectant intérieur, par de Cyon, X, 298.
— son action sur les alcools et les phénols polyatomiques, par Lambert, XX, 59.
— réactif de l'aloès, par Schontelen, XXV, 601.
— (emploi du), comme substance type dans l'alcalimétrie, XXVIII, 517.
— (fabrication du), XXVIII, 131.
Bore (sur le), par Etard, II, 486.
— (hydrure de), par Jones et Taylor, IV, 73, 169.
— (hydrure de) solide, par Reinitzer, IV, 492.
— (sur le), par Joly, VIII, 460.
— (phosphure de), par Besson, XXIV, 267.
— (triiodure de), par Moissan, XXIV, 152.
— sa présence dans les plantes, par Hotter, XXIV, 226.
— (phosphures de), par Moissan, XXV, 103.
— amorphe, par Moissan, XXV, 478.
— (penta et trisulfure de), par Moissan, XXVI, 268, 270.
— sa chaleur spécifique, XXVII, 572.
— (action de l'arc électrique sur le) amorphe, XXVIII, 549.
Boré (hydrogène), par Sabatier, XXIII, 603.
Bornéol et camphre dérivé du thymène, par Lextreit, XIII, 265.
— inactif, sa synthèse, par Bouchardat et Lafont, XIII, 331.
Bornéols (sur les) de synthèse, par G. Bouchardat et J. Lafont, XXIX, 223.
— inactifs, leur préparation, par Haller, XVI, 326.
Borobenzoate de sodium, par Wiegand, XI, 235.
Borocitrate de magnésie comme dissolvant des calculs urinaires, par Madren, I, 417.
Borotungstates, par Klein, VIII, 55.
Borure de carbone (préparation et propriétés), XXIX, 472.
Bouche (la) et les dents, par Magitot, XII, 402.
— (odeur fétide de la), XXIV, 561.
Boucherie (désinfection des déchets de), XXIX, 420.
Bouchons pour flacons à produits chimiques, XII, 170.
Boues de Dax, XXIV, 140.
Bougies porte-remède, leur préparation, XXIX, 377.
— nasales, par Hunter Mackensie, XII, 368.
— et trochisques désinfectants XXI, 606.
Boulangerie (le savon dans les pâtes de), XXVIII, 133.
Bouillon (extrait de), par Klimenko, III, 37.
Bouillie bordelaise, XXV, 425, 563.
Bouleau (les phénols du goudron de), par Pfrenger, XXIII, 457.
— (des huiles ou essences de), XXVI, 298.
Boules puantes, par Riche, XXIV, 287.
Bouquet des boissons fermentées et cidre d'orge, par Jacquemin, XXII, 15.

— (sur le) des vins et des eaux-de-vie, par Rommier, XXII, 219.
Bourses de pharmacie (concours pour l'obtention des), XXII, 331.
Braise chimique (sur la), par Troisier, XVII, 37, 207.
Briques en porcelaine, XXIX, 617.
Briquettes (vapeurs nitreuses dans les produits de la combustion des), par Cazeneuve, XXIX, 369.
Brome, son action sur l'acide malonique, par Bourgoin, I, 262.
— sa fabrication, VI, 504.
— sa production en Amérique, par Gordon, IX, 48.
— son action sur la pilocarpine, par Chastaing, IX, 110.
— solidifié, XI, 268.
— son action sur le trifluorure de phosphore, par Moissan, XII, 5.
— son action sur quelques cyanures métalliques, XII, 39.
— quantité absorbée par les acides gras, par Halphen, XX, 247.
— son absorption par les corps gras, par Schlagdenhauffen et Braun, XXIII, 97.
— sa combinaison directe avec le chlore et les métaux, par Gautier et Charpy, XXV, 29.
— son industrie aux États-Unis, XXV, 74.
— son absorption par différents corps, par Fleury, XXV, 106.
— (dosage du) dans les urines, XXVIII, 298.
— sa séparation du chlore et de l'iode, XXX, 130.
Bromhydrate de morphine, sa préparation, par Patrouillard, V, 365.
— de codéine, par Dott, X, 273.
— d'isobutylcinchonine, par Vial, XXX, 52.
Bromochloral, chlorobromal, bromo-chloroforme et chlorobromoforme, par Jacobsen et Neumeister, VI, 383.
Bromoforme, par Beringer, XXIV, 124.
— sa préparation, par Denigès, XXIV, 243.
— son pouvoir odorant, XXVII, 516.
Bromure d'ammonium, par Eder, IV, 468.
— d'argent (action de la lumière sur le), par Noel, IV, 60.
— et chlorure d'argent, par Vogel, X, 55.
— d'éthyle, ses dérivés, par Bertrand et Finot, II, 162.
— — sa préparation, par Lawrence-Wolff, II, 256.
— de magnésium, par England, XV, 82.
— d'or, sa préparation, XXVII, 29.
— de potassium (injections au), par Cambillard, V, 428.
— — à haute dose, son inconvénient, XV, 397.
— — comme réactif employé dans la chlorométrie, par Denigès, XXIII, 101.
— et chlorure d'or, par Scheufelen, XIV, 532.
— de strontium (formulaire du), XXVI, 384.
— de zinc, son action, par Testa, XI, 392.
Bromures d'éthylène et de propylène, par Beilstein et Wiegand, VII, 265.
— d'or et de phosphore, par Lindet, XII, 273.

— (réaction des azotates et des), en présence des iodures, XXX, 131.
— ammoniacaux et oxybromures de zinc, par André, VI, 525.
— (recherche des sels haloïdes et particulièrement des chlorures en présence des), par Denigès, XXIII, 49, 337.
Bronze, son origine, par Berthelot, XIX, 566.
— (moisissures du cuivre et du), par Dubois, XXII, 516.
— (fabrication de la poudre de), XXIX, 616.
Brucine (sur la), par Claus et Rœhre, V, 530.
— sa transformation en strychnine, par Hanriot, VIII, 464.
— réactif de l'étain, par Dryer, X, 470.
— (sur la), par Œschner de Coninck, XI, 395.
— et bromostrychnine, leur action, par Lauder-Brunton, XII, 114.
— par Beckurts, XXII, 434.
Brûlures (topique contre les), par Nikolsky, XXI, 232.
— (pommades pour le pansement des), XXV, 344, 584.
— (traitement des), XXVI, 24, 164.
— (pommade contre les), XXX, 96.
Brushite, XXVIII, 177.
Bryone (les principes actifs de la racine de), XXVII, 300.
Buchu, son huile essentielle, par Fluckiger, II, 404.
— (sur le), par Spica, XIII, 69.
Bulletin de la station agronomique de la Loire-Inférieure, 1885-1886, XVI, 43.
Burette automatique universelle, par Guichard, XXIX, 156.
Busserole et arbutine, par Dalmon, XI, 419.
Buxus *sempervirens*, par Alessandri, VII, 259.

C

Cacao (dosage de la théobromine dans le), XXVII, 562.
Cacaoyer, sa culture, par Boussingault, VIII, 20.
Cachou (le) contre l'incrustation des chaudières à vapeur, X, 54.
— caractères microscopiques permettant de le distinguer du gambir, XXIX, 246.
Cachets médicamenteux (sur les), par Mareau, XVI, 351.
— (le noir animal comme excipient des) de créosote, XXVIII, 69.
Cadique (préparation du glycerolé), par Lépinois, XXI, 418.
Cadmium, son dosage électrolytique, par Edgard Smith, I, 42.
— son dosage électrolytique, par A. Yver, I, 43.
— en présence du zinc et du cuivre, son dosage, par Hutchinson, III, 61.
— son action sur l'azotate d'ammoniaque, par Morin, XII, 176.
— son dosage, par Carnot et Proromant, XII, 318.

— (sur le), par Morse et Jones, XXIV, 348, 451.
— son dosage dans les alliages, par Freench, XXV, 521.
— son emploi pour l'essai des lingots d'or, XXVI, 463.
— (salicylate de), XXX, 313.
Café, sa falsification, par Prunier, I, 222.
— son essai, par Hager, VI, 291.
— dosage de son extrait, par Skalweit, VII, 57.
— son action physiologique, par Guimares, VII, 413.
— ses effets physiologiques, par Fort, VIII, 35.
— son action sur le sang, par Couty, Guimaraës et Niobey, X, 356.
— à l'eau distillée, XI, 270.
— du Soudan, par Heckel et Schlagdenhauffen, XV, 601 ; XVI, 13.
— coloré, par Sykora, XVII, 198.
— sa falsification par la chicorée, XX, 90.
— (le) torréfié, en grains, factice, par Jammes, XXIII, 82.
— ses extraits concentrés, par Domergue, XXV, 243.
— son étude, par Domergue et Nicolas, XXV, 302.
— de la Nouvelle-Calédonie, son analyse, par Maljean, XXVI, 491.
— malt, XXVIII, 238.
Caféine, par Hehner, I, 100.
— (citrate de), par Lloyd, V, 175.
— (sur la), par Schmidt, V, 175.
— (sur la), par Maly et Hinteregger, V, 175.
— (sur la), par Fischer, V, 175.
— (sur la), par Tanret, V, 591 ; X, 327.
— et ses sels, par Biedermann, VIII, 138.
— sa présence dans le cacao, par Schmidt, IX, 494.
— son emploi thérapeutique, par Riegel, X, 354.
— XII, 43.
— son action, par Langgaard, XIV, 291.
— sa quantité dans le café, par Paul et Cowley, XV, 284, 378, 567.
— dosage dans le guarana, par Kremel, XVII, 620.
— son dosage, par Paul, XXIII, 597.
— et chlorure mercurique, leur combinaison, par Daviès, XXIII, 119.
— (sur la), par Tanret, XXIV, 492.
— (sels de), par Snow, XXIV, 396.
— (expériences comparatives entre la), la poudre, le rouge et l'extrait de kola, par Monavon et Perroud, XXV, 547.
— son dosage dans les végétaux, XXVII, 545.
— (identité de la) et de la théine, XXVIII, 132.
— sulfonique (préparation des sels d'acide), XXIX, 525.
Calamus, son principe amer, par Geuther, XVI, 421.
Calcatripine, alcaloïde du *Delphinium consolida*, par Masing, VII, 323.
Calcimètre de Mohr, XXX, 247.
— simplifié, par Bernard, XVI, 219.
Calcium (dosage volumétrique du), XXVIII, 442.
— sa distribution dans la nature, XXIX, 569.
— (sels basiques de), par Tassilly, XXX, 546.
Calomel en injection hypodermique, XV, 587.
— (action de l'acide cyanhydri-

que sur le), par Cheynet, XXV, 456.
— son association avec l'acide cyanhydrique, par Patein, XXV, 500.
Calcul intestinal, par A. Andouard, I, 250.
— salivaire, son analyse, par Mallat, VIII, 27.
— — son examen, par Rœser, XX, 392.
— du médiastin supérieur (son analyse), XXVII, 256.
Calculs salivaires, XXVII, 553.
Calomel dans les médicaments, son inaltérabilité, III, 431.
— ses propriétés diurétiques, par Ignatjew, XX, 124.
Calycine (sur la), par Hesse, III, 589.
Camphamines, par Cazeneuve, XX, 535.
Camphène actif (sur le) et l'éthyl-bornéol, par Bouchardat et Lafont, XV, 455.
— (action de l'acide sulfurique sur le), par Bouchardat et Lafont, XXX, 385.
Camphols et camphres, leur isomérie, par Haller, XIV, 241; XV, 292.
— camphre cyané, ses propriétés, par Haller, XIV, 236.
Camphoïde, succédané du collodion, XXVI, 174.
Campholuréthanes (sur deux) isomères, par Haller, IX, 427.
Camphopyrazolone, XXV, 460.
Camphre monobromé, par Keller, II, 337.
— produits excrétés à la suite de son ingestion, par Schmiedeberg et Meyer, III, 355.
— sa transformation dans l'organisme, par Schmiedeberg, III, 449.
— (sur une propriété du), par Ballo, IV, 379.
— et aldéhyde, leur combinaison, par P. Cazeneuve, V, 37.
— sa chloruration, par P. Cazeneuve, V, 584.
— d'essence de menthe poivrée, par Atkinson et Yoshida, V, 621.
— monochloré, par P. Cazeneuve, VI, 174; VII, 130.
— ses réactions, par Armstrong et Miller, IX, 501.
— sa transformation en bornéol, par Loring, Jackson et Menke, X, 58.
— — par Spitzer et Kachler, X, 58.
— — par Immendorge, X, 58.
— trichloré, par Cazeneuve, X, 454.
— de matico, par Kugler, IX, 505.
— chlorobromuré, par Cazeneuve, XI, 497; XII, 196.
— son action sur le bétol, par Bruelle, XIX, 473.
— et bornéol de romarin, par Haller, XX, 180.
— ses combinaisons moléculaires, par Cazeneuve, XX, 49.
— monochloré, par Cazeneuve, XX, 492.
— monobromé, par Cazeneuve, XX, 534.
— (sur le), par Moreau, XXX, 14.
— (sur l'huile de), par Timble et Schrœtter, XXI, 79.
— ordinaire (phénols sulfoconjugués dérivés du), par Cazeneuve, XXI, 537.
— ses combinaisons avec les phénols et leurs dérivés, par Leger, XXII, 502.
— son industrie dans la Floride, par Maisch, XXIII, 313.
— et naphtaline, leur combinaison, par Girard, XXIV, 105.

— (sur l'essence de fenouil et sur un nouvel isomère du), par Wallach et Hartmann, XXIV, 264.
— son industrie dans la Floride, XXIV, 378.
— (sur le) de Formose, XXIV, 509.
— artificiel, sa fabrication, XXVI, 81.
— sa production, XXVII, 215, 594.
— (émulsion de salol et de), XXVIII, 288.
Camphré (essai de l'alcool), XXVIII, 364.
— salol, XXVIII, 362.
Camphrés (essai rapide de l'alcool et de l'eau-de-vie), XXIX, 79.
Cannabindone, XXX, 314.
Cannabine (sur la), par Roux, XV, 143.
Cannabis *indica*, coloration verte de son extrait, par Maclagan, XII, 67.
Cannelle (essence de), XXV, 67.
— essai de son essence, par Gilbert, XXI, 203.
Cannelles (anneau scléreux des), par Perrot, XXII, 426.
Cantharidate de potasse, par Liebreich, XXIII, 395.
— de cocaïne, XXVI, 542.
Cantharides, leurs préparations pharmaceutiques, par Greenisch, III, 423.
— (sur le développement des) et autres insectes vésicants, par Beauregard, XVII, 341.
— (nouvelle falsification des), par Baudin, XVIII, 391.
— (essai perfectionné des), par Nagelwoort, XXIII, 509.
Cantharidine (sur la), par Dieterich, VI, 31 ; IX, 46.
— son dosage, XXI, 111.
— sa préparation, par Debuchy, XXVI, 13.
— (empoisonnement par la) XXVI, 513.
— sa préparation, XXVII, 375.
Caoutchouc, sa reproduction, par G. Bouchardat, I, 162.
— (sur le), par Johanson, VI, 135.
— sa récolte au Brésil, VIII, 372.
— sa présence dans les plantes, par Kassner, XIV, 27.
— vulcanisé, par Balland, XV, 417.
— sa solubilité, par Hanausek, XV, 509.
— (action des métaux, des sels métalliques et des acides sur le), XXVI, 464.
Capsicum, sa teinture composée, par Paulet, XV, 35.
Capsules plombifères, leur danger, par Battandier, II, 346.
— au fulminate, par Marie et Londe, XII, 73.
— et capsulines (perfectionnement dans la préparation des), XXVIII, 314.
Caramel, moyen de distinguer sa présence, par Amthor, XI, 560.
Carbonate d'argent, par Johnson, XV, 85.
— de berbérine cristallisé, XXIX, 187.
— double d'argent et de potasse, par de Schulten, XVII, 381.
— de baryte (empoisonnement par le), I, 237.
— de chaux, sa fusion, XXVII, 322.
— de magnésie, sa dissolution par l'acide carbonique, par Engel, XI, 578 ; XII, 122.
— neutre de magnésie, par Engel, XII, 546, 547.
— de potasse, sa fabrication

industrielle, par Engel, III, 446.
— — par Bohlig, XX, 123.
— de soude dans les vésicatoires, par Dannecy, I, 235.
— — sa recherche dans le lait, par Bachmeyer, VII, 400.
— — nommé urao et trona, par de Montdésir, XVI, 217.
— double de soude et de potasse, par Hugounenq et Morel, XVII, 560.
— de soude cristallisé, sa préparation, par W. Hempel, XXI, 670.
Carbonates dans les plantes, par Berthelot et André, XII, 323; XVI, 317.
— (emploi du calcimètre de Mohr pour le dosage des), XXX, 247.
— de soude, densités de leurs solutions, par Lunge, VII, 247.
— basiques de chaux, par Raoult, IV, 171.
— de magnésie, leur analyse comparative, par Otto et Goebler, III, 171.
— — leur solubilité dans l'eau chargée d'acide carbonique, par Engel et Ville, IV, 365.
Carbone (tétrabromure de) dans le brome du commerce, par Hamilton, IV, 161.
— (hydrate de), par Morelle, IV, 580.
— sa combinaison avec le soufre et le brome, par Hell et Urech, VI, 232.
— organique, son dosage, par Berthelot, XIII, 545.
— sa chaleur de combustion, par Berthelot et Petit, XX, 80.
— et soufre, leur dosage dans les matières organiques sulfurées, par Prunier, XX, 529.
— faits relatifs à son histoire, par P. et L. Schutzenberger, XXIII, 198.
— (sur le), par Luzi, XXVI, 409.
— (protoiodure de), XXVI, 271.
— (préparation du) sous une forte pression, XXVII, 283.
— XXVIII, 175.
— (condensations cycliques du), XXVIII, 199.
— dans les substances organiques, son dosage, par Messinger, XXX, 222.
Carbones purs pour l'éclairage électrique, par Jacquelin, VI, 39.
Carbonyles métalliques, XXVII 575.
Carbosiliciques (histoire des composés), par Schutzenberger, XXVI, 170.
Carbure d'hydrogène du *Sequioa gigantea*, par Hunge et Steinhauler, II, 496.
— de calcium cristallisé, XXIX, 512.
Carbures térébenthéniques et huiles essentielles, par Wallach, XIII, 85.
— (sur les) pyrogénés formés dans l'industrie du gaz comprimé, par Brochet, XXV, 522.
Carica *papaya* et la papayotine (sur le), par Th. Peckolt, I, 101.
Carmin, sa solution, par England, XVI, 364.
Carotte blanche fourragère, son analyse, par Krechel, IX, 28.
— (essence de), par Max Landsberg, XXI, 601.
Carotine, sa composition, par Arnaud, XIV, 149; XVI, 129.
— son rôle physiologique, par Arnaud, XXI, 129.
— du pollen, XXVII, 31.
Carpaïne, par Greshoff, XXIV, 13.
Carthamus *tinctorius*, XXX, 279.
Carvacrol, sa présence dans

l'essence de sarriette, par Jahns, IX, 419.
— (iodure de), XXIII, 21.
Carvol (sur le), par Beyer, IX, 417.
Cascara *sagrada* (extrait de), par Groser, XVIII, 207.
— — (vin de), XXII, 370.
— — (extrait fluide de), XXV, 600.
Cascarine (sur la), XXVI, 276.
— son identité avec la rhamnoxanthine, XXVI, 508.
Caséine du lait, action de la présure, par Eugling, XII, 543.
— — son emploi dans la préparation des émulsions, par Léger, XVI, 49.
— (passage des solutions de) à travers la porcelaine, par Hugounenq, XXVI, 109, 155.
Caséines, XXIX, 101.
Cassave (produits de la), XXIX, 44.
Cassie (sur la), par Bertherand, XI, 93.
Catalogue des thèses soutenues devant l'École de pharmacie de Paris, par Dorveaux, XXII, 46, 93, 141, 189, 237, 285, 333, 371, 445, 493, 541.
— préface, par Planchon, XXII, 550.
— des thèses de pharmacie soutenues en province, par Dorveaulx, XXIII, 581, 616.
Catgut antiseptique, V, 432.
Catguts (asepsie des drains et des), par Dumouthiers, XXIV, 247.
Catha *edulis*, par Deflers, XXII, 174.
— — XXVIII, 337.
Caustiques (pastillages des médicaments), XXVII, 62.
Cédrine (sur la), par Tanret, VII, 432.
— et valdivine, leur propriétés thérapeutiques, par Dujardin-Beaumetz et Restrepo, III, 450.
Cédron, ses propriétés fébrifuges, par Dujardin-Beaumetz, I, 59.
— (sur le) et le valdivia, par Planchon, IV, 114.
Cellulaire (membrane), sa composition chimique, par Schulze, Steiger et Maxwell, XXI, 314.
— (composition chimique de la membrane) des végétaux, XXVIII, 178.
Celluloïde, II, 269.
— (sur la), IV, 218.
— (inconvénient des pots avec couvercle en), par Spinetto, XIV, 188.
Cellulose (un nouveau dissolvant de la), XXVIII, 372.
— animale ou tunicine, XXVIII, 228.
— (sur la), par Franchimont, I, 38.
— son extraction du bois, par Mitscherlich, VIII, 536.
— régénérée des pyroxyles, par Levallois, XI, 339.
— colloïde soluble et insoluble, par Guignet, XX, 230.
Celluloses nitriques, par Guignet, XIII, 36.
Cémentation (nouveau procédé de), XVI, 367.
Centenaires, Parmentier, XIII, 538, 587.
— Scheele, XIV, 189.
— Chevreul, XIV, 298.
Cèpe (matières sucrées du) comestible et du cèpe orangé, par Bourquelot, XXIV, 521.
Céphalopodes (noir de), IV, 490.
Céphœline, XXX, 516.
Cérat de Saturne, par Bernbeck de Germeishem, V, 55.

— de Galien, sa préparation, par Capdeville, VII, 215.
— sa préparation, par Lambert, VII, 435.
Cerbérine, XXX, 316.
Cercle pharmaceutique de la Marne, compte rendu de 1892, XXVII, 543.
Céréales (sur la lévosine des), par Tanret, XXIII, 217.
Cérébrine, sa constitution, par Geoghegan, I, 352; IV, 181.
Cérébrose, son identité avec le galactose, par Hans Thierfelder, XXI, 312.
Cérésine extraite de l'ozokérite, par Sauerlandt, XV, 219.
Cerisier (ferment organisé de la gomme du), XXVI, 535.
Cérium (sur le), par Harley, VI, 132.
Cérotique (acide), XXII, 145.
Cerveau, ses lésions, par Couty, IV, 69.
Cétoses (différenciation des aldoses et des), XXX, 307.
Cévadille (alcaloïdes des graines de), par Merck, XXV, 372.
Chaleur de combustion du charbon, par Berthelot et Vieille, XI, 327.
— et lumière solaire, leurs actions comparées, par Duclaux, XV, 324.
— son action sur le peroxyde d'azote, par Richardson, XIX, 79.
— animale (sur la) et sur les chaleurs de formation et de combustion de l'urée, par Berthelot et P. Petit, XXI, 25.
— (sur la) dégagée par l'action de l'oxygène sur le sang, par Berthelot, XXI, 49.
— de dissolution et solubilité de quelques corps dans les alcools méthylique, etc., par Timofeiew, XXIV, 219.
Chalumeau à essence minérale, par Paquelin, XXIV, 294.
Chambre syndicale des fabricants de produits pharmaceutiques de France, XXX, 48.
Champignon dans la salive humaine, par Galippe, XIV, 95.
— dans un opium, XIV, 278.
— (altération d'une gaze iodoformée par un), par Ménier, XXIII, 442.
— (présence de l'amidon dans un) de la famille des polyporées, par Bourquelot, XXIV, 197.
— (sur quelques maladies du blanc de), par Costantin, XXVI, 75.
Champignons (l'oxalate d'ammoniaque produit par les), XXIX, 476.
— (matières grasses de deux), par Gérard, XXIII, 7.
— cultivés (maladies des), par Stapf, XXIII.
— (ventes des) comestibles, par Bernard, XXIII, 610.
— (recherche du tréhalose dans les), par Bourquelot, XXIV, 524.
— (matières toxiques contenues dans les) vénéneux, XXVI. 74.
— (empoisonnement par les), par Bourquelot, XXVI, 529.
— comestibles, leur valeur nutritive, par Mörner, XIV, 426.
— leurs propriétés toxiques, par Böhm et Kulz, XVI, 68.
— (exposition de), par Bourquelot, XVI, 571.
— leurs matières sucrées, par Bourquelot, XIX, 369.
— (présence et disparition du tréhalose dans les), par Bourquelot, XXII, 413, 497.

— basidiomycètes, par Fritsch, XX, 68.
— (inspection des), par Bojoly, XXI, 362.
— au marché d'Iéna, par Pfeiffer, XXI, 560.
— (matières grasses de deux), par Gérard, XXI, 408.
— (présence d'un ferment analogue à l'émulsine dans les), par Bourquelot, XXVIII, 385.
— (tréhalose dans les), par Bourquelot, XXVII, 113.
Chanvre indien, son extrait, par Macaglan, XII, 16.
Charbon, son inoculabilité, par Arloing, Cornevin et Thomas, II, 141.
— son étiologie, par Pasteur, II, 234.
— sa prophylaxie, par Poincaré, II, 305.
— — par Chauveau, Toussaint, Colin, II, 242.
— (vaccin du), par Pasteur, III, 543.
— animal, son essai, IV, 70.
— de cornue, son altération, par Debray et Péchard, XVI, 322.
— ressemblant à de l'éponge de platine, par Hirn, XVIII, 203.
— (phénomènes qui accompagnent la combustion du) dans l'air, XXIX, 385.
Chat (action de la morphine sur le), par Guinard, XXIII, 240.
Chauffage des voitures de chemins de fer, XXV, 571.
Chaux anhydre cristallisée, par Levallois et Meunier, II, 160.
— dans les sucres, par P. Carles, II, 39.
— (tirage des coups de mines à la), par d'Andrimont, VIII, 151.
— son dosage volumétrique, par Prunier, IX, 300.
— son dosage dans le noir animal, par Guyot, XIV, 183.
— XXVIII, 175.
— vive, son inertie, XXX, 75.
Chélidonine, par Henschke, XVIII, 499.
Chelidonium *diphyllum*, voir **Stylophoron** *diphyllum*, XXII, 55.
Chicorée dans le café, son dosage, par Karz, XIX, 28.
— torréfiée, sa composition, par Petermann, VIII, 444.
Chiffons gras (inflammation spontanée des), XXVII, 19.
Chimaphila *umbellata*, par Beshore, XV, 473.
Chimaphiline (sur la), XXVI, 330.
Chimie physique du sang, par Hufner et Kulz, XI, 635.
Chimiotaxisme (le) des leucocytes, XXIV, 303.
Chinois (sur les médicaments) réputés utiles contre le choléra, par Planchon, XXX, 212.
Chloral anhydre appliqué sur la peau, son action antiputride, par Brown-Séquard, III, 327.
— sa transformation, par Byasson, III, 148.
— et chloroforme, leur recherche dans les liquides, par Schwarz, XVIII, 501.
— sa recherche, par Casali, XII, 215.
— son incompatibilité avec le bromure de potassium, par Markol, XIV, 232.
— et résorcine, par Causse, XIV, 267.
— et menthol, par Van Becker, XIV, 140.
— (action du borate de soude sur le), par Dujardin, XXIII, 602.
Chloralamide, XX, 312.
Chloralocaféine, XXVIII, 309.

Chloralose, XXVII, 281.
— XXIX, 41, 396.
Chloranodyne (sur la), par Kurd, IX, 448.
Chlorate de potasse (action de différents oxydes sur la décomposition du), par Fowler et Grant, XXIII, 22.
— — son action nuisible, par Ludwig, IV, 251.
— — (empoisonnement par le), par Brouardel et L'hote, IV, 563.
— — sa production, XVI, 550.
— et perchlorate de potasse, leur décomposition par la chaleur, par Frankland et Dingwall, XIX, 345.
— de potasse (potion à l'iodure de potassium et au), par Sohet, XXIV, 129.
— — sa fabrication, par Korda, XXX, 543.
— de soude, sa fabrication, XXVII, 522.
Chlorates et nitrates, dosage, XXX, 87.
— moyen de les reconnaître en solution, par Fourmont, X, 96.
Chlore, son dosage, par Vortman, Muller et Kircher, V, 310.
— et acide sulfureux (désinfection par), par Mehlausen, I, 150.
— son dosage dans les végétaux, par Nolte, I, 347.
— sa préparation, par Berthelot, II, 273.
— sa dissolution dans l'eau, par Berthelot, II, 195.
— dans le bromure de potassium, son dosage, par Carl Roth, III, 351.
— sa recherche et son dosage en présence du brome et de l'iode, par Vortmann, III, 270.
— son dosage dans l'urine de chien, par de Mering, X, 131.
— son absorption par le charbon, par Berthelot et Guntz, XI, 545.
— son action sur l'alcool isobutylique, par Bocquillon, XI, 654.
— et iode, leur action sur la pilocarpine, par Chastaing, XII, 277.
— son action sur le chloral anhydre, par Gautier, XIII, 79.
— et brome, leur action sur l'organisme, par Lehman, XV, 338.
— dangers de son emploi, par Schutzenberger, XVI, 122.
— et hydrogène, par Rosenfeld, XVI, 378.
— sa recherche, par Hager, XV, 428.
— son dosage, par Linossier et Lignon, XVIII, 550.
— son extraction par l'électrolyse du sel marin, par Beketof, XIX, 343.
— son dégagement pendant la décomposition des chlorates, par Spring et Brost, XX, 30.
— son action sur le fluorure de mercure, par Moissan, XX, 433.
— son dosage dans un mélange, par Younger, XX, 221.
— sa liquéfaction, par Wilcox, XXI, 652.
— sa fabrication, par Greenwood, XXI, 668.
— son obtention par électrolyse, par Hempel, XXI, 670.
— sa préparation, par Parker et Robinson, XXII, 24.
— sa préparation, par Thompson, XXII, 24.
— et oxygène, leur préparation à froid, par Thiele, XXII, 27, 119.

— son importance dans la plante, par Aschoff, XXII, 223.
— son action sur l'eau en présence de la lumière, etc., par Pedler, XXIII, 64.
— (détermination d'une trace d'iode en présence d'une grande quantité de), par Johnstone, XXIII, 124.
— libre, en présence des bromures et des chlorures, par Denigès, XXIII, 337.
— hydraté, sa préparation, par Cournaux et Guignes, XXIII, 238.
— et chlorure de chaux, leur fabrication, XXIII, 306.
— sa fabrication, par de Wilde et Reycher, XXIV, 66.
— (combinaison directe des métaux avec le), par Gautier et Charpy, XXV, 29.
— (procédé de Greenwood pour la production du), XXV, 560.
— sa fabrication, XXVII, 82.
— sa présence dans l'urine, XXIX, 288, 446, 497, 585.
— (recherche de traces de), par Villiers et Fayolle, XXX, 55.
— dit organique de la sécrétion gastrique, XXX, 556.
— sa séparation du brome et de l'iode, par Engel, XXX, 130.
Chlorhydrate d'apocodéine, XXV, 250.
— de chlorure ferrique, par Sabatier, XVI, 272.
— de cocaïne, par Lyons, XIII, 202.
— de glucosamine, par Tiemann, XI, 295.
— d'hydrastinine, son essai, XXVI, 72.
— d'hydroxylamine, sa purification, par Meyer, VII, 337.
— d'hyoscine, XXIV, 468.
— — son action physiologique, par Gley et Rondeau, XV, 300, 446.
— de kairine, par Girat, IX, 213.
— de morphine (sur le), par Hesse, I, 315.
— de morphine (stérilisation de de la solution de), par Berlioz, XXIX, 410.
— d'oxydrométhylquinoléine ou kairine, par Otto Fischer, VIII, 62.
— de péreirine, XIV, 22.
— de phénocolle, XXIV, 10.
— de protochlorure de chrome, par Recoura, XII, 175.
— neutre de quinine, par Clermont, XVI, 15.
— de trichlorure d'antimoine, de bismuth, etc., par Engel, XVIII, 222.
Chlorhydro-sulfate de quinine, XXVII, 462; XXX, 190.
Chlorobromure de fer, XXVII, 503.
Chloroforme anesthésique, par Yvon, V, 225.
— sa formation, par Béchamp, III, 55.
— et bromoforme, par Damoiseau, III, 169.
— essai et purification, par de Koninck, V, 399.
— destiné à l'anesthésie, par Regnauld, V, 400.
— sa conservation, par Regnauld, X, 435.
— son essai d'après les pharmacopées, V, 618.
— son essai, par Inglis Clark, V, 619.
— sa recherche dans les empoisonnements, par Vitali, V, 619.
— et chlorure de méthylène, leurs caractères différentiels, par Regnauld et Villejean, IX, 384.

— son emploi comme hémostatique, XIV, 519.
— sa préparation, par Michaelis et Mayer, XV, 87.
— sa fabrication, par Sadtler, XXII, 28.
— et oxygène, par Kreutzmann, XVIII, 159.
— et chlorure de méthylène, par Regnauld, XIX, 561.
— (action des sulfures de potassium et de sodium sur le), par Delmont, XXIV, 425.
— Pictet, XXV, 606.
— sa décomposition en présence de l'iode, XXVII, 384.
— son élimination, XXVII, 194.
— (pouvoir odorant du), XXVII, 516.
— (préparation électrolytique du), XXVII, 276.
— dans les névralgies, XXVII, 349.
— sa décomposition, XXVIII, 454.
— son passage dans l'urine, XXVIII, 372.
Chocolatées (pastilles), XXVIII, 70.
Choléra (le rôle des mouches dans la propagation du), XXVIII, 262.
Cholestène, par Walitzky, III, 265.
Cholestérine (réaction de la), par Obermüller, XXIII, 193.
— (sur la), par Preis et Reymann, I, 436.
— sa présence dans quelques corps gras d'origine végétale, par Heckel et Schlagdenhauffen, XIV, 151.
— sa présence dans la carotte, par Arnaud, XIV, 153.
— par Zuco, XX, 447.
— (sur la), par Reinitzer, XXI, 572.
Cholestérines (sur les) végétales, par Gérard, XXVI, 216.
Choline, sa présence dans le houblon, par Griess et Harrow, XII, 117.
— sa présence dans le houblon, par Griess et Harrow, XIII, 584.
Chlorométrie, emploi du bromure de potassium comme indicateur, par Denigès, XXIII, 101.
Chlorophylle (sur la), par Gautier, I, 40.
— (sur la), par Trecul, I, 41.
— ses combinaisons définies, son extraction, par Guigne, XI, 582.
— (sur la), par Gilbert, XIV, 539.
— dans les plantes, principes qui l'accompagnent, par Etard, XXV, 523.
— (influence de l'acide phosphorique sur la formation de la), XXVI, 212.
— XXX, 380.
Chlorophylliens (analyse des extraits), XXVI, 87.
Chloroplatinates de potasse et de soude, leur solubilité dans l'alcool, XXVII, 149.
Chlorosilicate de chaux, par Lechatelier, IX, 235.
Chlorozone, par Lunge et Landolt, XIV, 185.
Chloruration (nouveau mode de), par Colson et Gautier, XIII, 78.
Chlorure d'argent, par Tommasi, I, 224.
— — réduit par le glucose, par Miller, I, 426.
— — sa solubilité dans l'acide chlorhydrique, par Ruyssen et Varenne, III, 345.
— — (action de la lumière sur le), par Guntz, XXIV, 407, 408.

— d'antimoine, sa dissolution dans les solutions de chlorure de sodium, par Causse, XXV, 396.
— et iodure d'argent ammoniacaux cristallisés, par Terreil, X, 232.
— d'arsenic et chlorure d'étain, par Besson, XXI, 218.
— de baryum, cas d'empoisonnement, par Courtin, VI, 270.
— — (empoisonnement par le), par Ogier et Socquet, XXIV, 170.
— benzoïque, son action sur la morphine, par Polstorff, II, 266.
— de cadmium et ses combinaisons ammoniacales, par André, XVI, 124.
— de calcium, sa combinaison avec les acides gras, par Lieben, IV, 375.
— de chaux et composés analogues, par Lunge et Naef, IX, 236.
— et bromure cuivreux, leur préparation, par Denigès, XIX, 447.
— double de cuivre et de lithium, par Chassevant, XXIV, 493.
— double de cuivre et de potassium, par Van T'Hoff, XXIII, 248.
— d'étain, comme désinfectant, XIV, 186.
— stannique, sa combinaison avec l'acide chlorhydrique, par Engel, XIV, 90.
— de fer, par Meyer, XIV, 531.
— d'iode, XXX, 174.
— mercureux, sa solubilité dans l'acide chlorhydrique, par Ruyssen et Varenne, IV, 174.
— de méthyle, par Regnauld et Villejean, VIII, 5.
— mercurique et de caféine, par Davies, XXIII, 119.
— de méthylène, par Arth, VIII, 533.
— d'or, sa présence dans le chlorure de platine, par Gintl, III, 457.
— de zinc (solutions de) pour la chirurgie, par Carles, XXIX, 157.
— — (action de l'ammoniaque sur le), par Kwasnik, XXIV, 301.
— — comme réactif, par Jorissen, I, 340.
— — (étoupe au), par Hirschsohn, VIII, 242.
— d'or cristallisé, par Thomsen, IX, 431.
— platinique, par Pigeon, XX, 82; XXIV, 218.
— de sodium (déplacement de la soude du) par l'hydrate de cuivre, par Tommasi, III, 341.
— — son dosage dans les vins, par Blarez, XXII, 62.
— — sa dissociation, XXVII, 521.
— de sodium décomposé par l'électrolyse, XXX, 368.
— de sulfuryle, sa préparation, par Schulze, V, 528.
— de thionyle, par Moureu, XXX, 398.
Chlorures (recherche simultanée des sels haloïdes et particulièrement des) en présence des bromures, par Denigès, XXIII, 49, 337.
— acides, leur action sur le chlorhydrate de méthylecgonine, par Einhorn et Klein, XX, 471.
— ammoniés de mercure, par André, XX, 23.
— d'or, leurs combinaisons avec les chlorures de phosphore, par Lindet, X, 293.

— de plomb et d'ammoniaque, par André, VII, 408.
— leur recherche dans le bromure et l'iodure de potassium, par De Koninck, XII, 68.
— doubles (sur quelques nouveaux), par Chassevant, XXVI, 404.
— (la désinfection par l'électrolyse des), XXX, 369.
— leur dosage dans les produits d'origine organique, XXIX, 497.
Choléra des poules, par Pasteur, I, 505 ; II, 446.
— au point de vue chimique, par Ramon de Luna, VIII, 455.
— (le) et la mission française en Égypte, par Straus, IX, 5.
— (études sur le), IX, 113.
— asiatique, par Koch, IX, 403.
— à Toulon, par Straus et Roux, X, 169.
— son traitement, par Cunéo, X, 415.
— variole, fièvre typhoïde et charbon chez les ouvriers cuivriers de Villedieu, par Bochefontaine, IX, 107.
— (précautions contre le), XXII, 183.
— épidémique, par Pouchet, XI, 442.
— (isolement de la toxine du), par Scholl, XXV, 83.
— (le bacille virgule dans ses rapports avec le), XXX, 388.
— (médicaments chinois contre le), XXX, 212.
Chromate de plomb dans les pâtisseries, par Galippe, I, 149.
— — XXX, 272, 275.
— — (mèches imprégnées de), par Malherbe, I, 239.
— — par Lachaud et Lapierre, XXIV, 406.
— de quinine, sa composition, par Hesse, XV, 370, 371.
Chromates (sur les), par Berthelot, VII, 406.
— d'alcaloïdes du quinquina, par André, XV, 76.
Chrome de Californie, III.
— son dosage dans le fer chromé, par Morse et Day, VIII, 159.
— sa préparation, XXVII, 30, 472.
— (oxyde de), sa préparation, XXVII, 522.
— (sur le), par Moissan, XXX, 506.
Chromographe, I, 260.
Chromocyanure de potassium, par Moissan, V, 167.
Chromoiodates (sur les), par Berg, XVI, 220.
Chrysanthémine (la), par Zucco, XXVI, 415.
Chrysarobine, XVII, 316.
Cidre, sa composition, par Lechartier, XV, 157, 331 ; XVII, 319, 322.
— (le), par Grignon, XVI, 281.
— d'orge, par Jacquemin, XXII, 15.
— sa fabrication, XXVIII, 139.
Cidres (sur les), par Kulisch, XXII, 181.
— (production des) en 1891, XXV, 524.
Cigares américains, leur parfum, V, 59.
Ciguë (sur la), par Lepage, XI, 10.
— ses préparations, par Snow, XIX, 23.
— XXIII, 502.
— (dosage des alcaloïdes dans les médicaments à base de), XXVIII, 208.
Ciment à la glycérine, II, 317.
— à la caséine, par Kayser, XIII, 73.
Ciments de scories, XXIX, 515.
Cinchona *cuprea* (nouvel alca-

loïde du), par Paul et Cownley, V, 635.
— *succirubra* (échantillon de), par Regnauld et Villejean, VII, 370.
— (du croisement chez les), par Hooper, XIX, 585.
Cinchonamine (sur la), par Arnaud, VIII, 256.
— sa forme cristalline, par Friedel, XVII, 318.
Cinchonidine (sulfate de), XXVII, 120.
Cinchonine, son oxydation, par W. Kœnigs, I, 170.
— par Hesse, V, 457.
— et ses dérivés éthylés, etc., par Claus, Kemperdick, Muller et Treupel, V, 458.
— (sur les isomères optiques de la), par Jungfleisch et Léger, XVII, 177, 241.
— et cinchonidine, par Brissonnet, XXIV, 528.
Cinchonidine, homocinchonidine et les alcaloïdes du quinquina, par Hesse, Claus, Bock, Baetcke, et Skraup, V, 455.
— sa quantité dans le sulfate de quinine du commerce, XV, 312.
— son dosage dans le sulfate de quinine, par Schafer, XV, 427.
— (sulfate de), son action thérapeutique, par de Brun, XXII, 473.
Cinnamyl-eugénol, benzeugénol, etc., par Thoms, XXIV, 55.
Cinquantenaire de M. Dumas, VII, 5.
Cirage (analyse de), XXVII, 258.
Circonscriptions médicales (arrêté du 31 juillet relatif aux), XXIV, 424.
Cire, son essai, par Hager, III, 574.
— sa falsification, par A. Peltz, V, 154.
— d'abeille, son analyse, par Hehner, XII, 370.
— — sa falsification, par Clarency, XII, 27.
— — son analyse, par Hehner, 211.
— des abeilles, par A. et P. Buisine, XXII, 306.
— d'abeilles du commerce, XXIX, 26.
— — (acides libres de la), par Marie, XXX, 199.
— de la gomme laque, par Gascard, XVII, 506.
— minérale, par Dollfus et S. Meunier, XVII, 36.
— sa sécrétion chez l'abeille, par Carlet, XXI, 373.
— son blanchiment, par Barnouvin, XXIV, 6.
— (analyse d'un mélange de), de paraffine et d'acide stéarique, par F. Jean, XXIV, 70.
— de la gomme laque, XXVII, 365.
Cires d'abeille et de carnauba (alcools des), XXVIII, 50.
Citrate d'ammoniaque, son action sur les phosphates, par Gruppe et Tollens, II, 494.
— de magnésie effervescent, VI, 31.
— — par Barnouvin, XII, 65.
Citrène (action de l'acide sulfurique sur le), XXVII, 49.
Citrique (synthèse de l'acide), par Haller et Held, XXII, 571.
Citron congelé (suc de), III, 337.
— transformations subies par son jus, par Macagno, VI, 134.
— (jus de) artificiel, XXI, 444.
Citronnelle (sur l'essence de), par Dodge, XXI, 655.
Citropyroborate de bismuth, par Rothes, XIV, 187.

UofM

Citrouille, aliment des vaches laitières, XX, 316.
Clarification au moyen du lait, XXVI, 207.
Clavelée, son microbe, par Toussaint, III, 325.
Coagulation intravasculaire antiseptique, par Gosselin, XI, 165.
Cobalt (réaction du), par Tattersall, II, 320.
— et nickel, leur décomposition, par Krüss, XIX, 172.
— — (sur le), par Krüss et Schmidt, XIX, 176.
— — leur séparation, par Carnot, XX, 26, 266.
— sa séparation du fer et du nickel, par Leroy, XXIV, 68
— (séparation du manganèse d'avec le), XXV, 605.
— (recherche du nickel en présence du), par Lafay, XXVI, 67.
— (propriétés photographiques des sels de), XXVIII, 129.
Cobra *capel* (du venin de), par Calmette, XXV, 539.
Coca (essai des feuilles de), par Kœhler, XVII, 41.
— (bases de la), par Hesse, XX, 562.
— (sur la), par Liebermann, XX, 562.
— (fruit du), par Varden, XXII, 430.
— son alcaloïde, XXX, 351.
Cocaïne, son extraction, par Truphème, III, 329.
— (action anesthésique du chlorhydrate de), par Vulpian, XI, 12.
— (anesthésie locale de l'œil par la), par Panas, XI, 17.
— (sur la), par Delaborde, Rondeau et Gley, Coursevant, Darier, Delamarre et Grasset, XI, 20.
— et ses sels, par Merck, XI, 28.
— (chlorhydrate de), XI, 232.
— son action physiologique, par Grasset et Jeannel, XI, 441.
— son extraction, par Castaing, XI, 572.
— conservation de ses solutions, par Squibb, XII, 219.
— (sur la), par Keyser, Hirschberg, Obersteiner et Jachel, XIII, 119.
— et ses sels, par Lyons, XIII, 197.
— (intoxication par la), par Hegmann, XIII, 270.
— stérilisation de ses solutions, XIII, 472.
— et atropine, par Fluckiger, XIII, 614.
— et son benzoate, par Bignon, XIV, 128.
— contre le mal de mer, par Otto, XIV, 129.
— essai de sa pureté, XIV, 130.
— son emploi dans la coqueluche, par Labric, XIV, 230.
— artificielle, par Merck, XIV, 293.
— (sur la), par Skraup, XIV, 293.
— (sur la), par Polenske, XV, 36.
— (coton à la), par Eller, XV, 317.
— (intoxication par la), par Wood, XV, 500.
— (anesthésie par la), XV, 588, 640.
— (nouvelle réaction de la), par Gisel, XVI, 345.
— sa purification, par Williams, XVI, 361.
— son action toxique, par Laborde, XVI, 477.
— son emploi dans le mal de mer, par Hantz, XVI, 521.
— son action physiologique, par Lafont, XVII, 129.
— et lanoline, leur emploi contre

les brûlures, par Wende, XIX, 23.
— sa préparation commerciale et sa synthèse partielle, par Liebermann et Giesel, XIX, 252.
— (sur la), par Einhorn, XX, 462.
— (fabrication avec synthèse partielle de la), par Liebermann et Gresel, XX, 469.
— sa réaction caractéristique, par Ferreira da Siva, XXII, 345.
— ses réactions, par Gœldner, Hirschsohn, Lerch, Schoerges et Greitther, XX, 500.
— métamère et ses homologues, par Einhorn. XX, 520.
— alcaloïdes qui l'accompagnent, par Einhorn, XX, 566.
— son administration, par Magitot, XXIV, 14.
— sa recherche, par Patein, XXIII, 553.
— (nitrate de), par Lavaux, XXIII, 418.
— (nouvelle réaction de la), XXVI, 263.
— (phénate de), XXVI, 205, 571.
— (recherche toxicologique de la), XXVII, 390.
— (tablettes de) au chocolat, XXVII, 248.
— (dosage de la), XXVIII, 102.
— (poudre à priser à la), XXVIII, 480.
Cocaïnes particulières, par Liebermann, XX, 522.
Cocculine, par Lœvenhardt, X, 305.
Cochenille (sur la), par Liebermann, XIV, 431.
— sa recherche dans les matières alimentaires, par Lagorce, XVIII, 489.
Cocotier (beurre de), XXI, 567.
Codéine et la morphine (sur la), par von Gerichten et Hugo Schrœtter, VII, 65.
— ses réactions caractéristiques, par Raby, IX, 402.
— sa production artificielle, par Dott, XIV, 141.
— son réactif, par Lafon, XIV, 234.
— (réaction de la), XIV, 564.
— artificielle, XVI, 122.
— pure (le phosphate de codéine et la) comme sédatifs, par Fischer et Schmidt, XXII, 305.
— (sur le sulfate de), XXV, 569.
— (violet de), par Cazeneuve, XXV, 109.
Codéthyline et méthocodéine, par Bochefontaine, V, 170.
Codex, sa revision, III, 365, 466, 604; IV, 79, 201, 298, 396, 502.
— (contribution à l'histoire d'un nouveau), par Bourgoin, V, 103, 237.
— sa revision, V, 257, 549; VI, 408.
— (erratum), X, 81.
— Arrêté nommant la commission chargée de publier un supplément du), XXVI, 570.
— (commission chargée de préparer le travail pour les additions à faire au), XXVII, 538.
— (commission du supplément au), XXVIII, 92.
Cœsalpinia *melanocarpa*, XXX, 326.
Coffea *arabica*, par Deflers, XXII, 65.
Cognac, son emploi chez les enfants, XXVI, 192.
Coke, son action réductrice sur l'acide nitrique, par Lunge, XIII, 74.
Colchicine (sur la), par Hertel, III, 575.
— cristallisée, par Houdé, X, 100.
— — par Zeisel, X, 103.

— — par Laborde et Houdé, XI, 373.
— (intoxication par la), XIII, 504.
— sa résistance à la putréfaction, par Ogier, XIV, 92.
— sa toxicité, par Mairet et Combemale, XV, 355, 357.
— (sur la), par Zeisel, XVI, 136.
— sa détermination, par Kremel, XVII, 41.
Colchique (préparation du), IV, 562.
Colle pour étiquettes, par Elicl, XV, 276.
Colique de plomb (huile d'olives contre la), XXVIII, 171.
Collidine, son action physiologique, par Marcus et Œschner de Coninck, VI, 200.
— son action physiologique, par Marcus et Œschner de Coninck, VII, 72.
Collodion vésicant, par Hisch, I, 148.
— nouveau, XIV, 74.
— iodoformé, par Browing, XIII, 424.
— comme véhicule, par Barnes, XIII, 424.
— sa préparation, par Blucher, XV, 365.
— sa préparation instantanée, par Chevreau, XV, 556.
— (camphoïde, nouveau succédané du), XXVI, 174.
— iodoformé, XXIX, 344.
Colloïdales (classification des substances solubles), par Sabanejew, XXV, 373.
Collyre oriental, appelé K'heul, par Cayda et Georges.
Colocynthine, élaterine et bryonine, par Johanson, XIII, 325.
Colombine, par Roux, XIII, 615.
Colonies (corps de santé des), nominations, XXII, 188.
Colophane, produits de sa distillation, par Ad. Renard, II, 323.
Colorant (analyse d'un) pour eau-de-vie, XXVII, 185.
Colorants de la houille, au point de vue de l'hygiène, par Cazeneuve, XIII, 557.
— rouges azoïques (effets physiologiques de deux), par Arloing et Cazeneuve, XV, 609.
Colorantes (sur une nouvelle série de matières), XXVIII, 178.
— (action du bioxyde de sodium sur les matières) des vins, XXIX, 17.
Coloration du bois en noir, par Godefroy, II, 343.
— de la peau par l'acide pyrogallique, par Hupier, VI, 360.
— bleues et vertes des linges à pansements, par Gessard, VII, 487.
— des jouets (ordonnance sur la), XVIII, 188.
— (cause de la) bleue spontanée des solutions sulfomolybdiques, XXVII, 523.
Colorimètre (dosage du fer par le), par Roos, XXIII, 232, 488.
Colostrum de la vache, par Vaudin, XXX, 337.
Combustion respiratoire, par Schutzenberger, X, 381.
— (sur la), par A. Figuier, XIII, 374.
— du charbon dans l'air, XXIX, 385.
Comité international des poids et mesures, XII, 45.
— consultatif d'hygiène publique de France, XXIII, 48; XXV, 430; XXVIII, 286.
Commission officielle de revision du Codex, I, 366.

Composés gazeux, leur recherche par le spectroscope, par Hautefeuille et Chapuis, III, 160.
— carbonés combustibles dans l'air atmosphérique, par Muntz et Aubin, XI, 276.
— oxygénés, leur réduction par le magnésium, par Winkler, XXIII, 68.
Compte-gouttes posimétrique par Jannin, XII, 150.
Compte rendu des travaux de la Société de pharmacie pendans l'année 1887, par Thibault, XVII, 149.
Concours pour le prix Ménier, XI, 44.
— pour le prix des thèses, rapport par Schmidt, V, 95.
— d'agrégation, XIX, 272, 320, 368, 464, 511, 560.
— pour l'obtention des bourses de pharmacie, XXII, 331.
— des élèves internes des hôpitaux de Paris, XXIII, 321 ; XXV, 440.
— d'agrégation des écoles supérieures de pharmacie, XXIX, 151, 279, 343, 392.
Concrétion ombilicale, par Berlioz, XXII, 161.
Condensations cycliques du carbone, XXVIII, 199.
Condurangines, par Bocquillon, XXIV, 485.
Conessine (sur la), par Polstorf et Schirmer, XV, 527.
Congrès pharmaceutique de Bruxelles, par Petit, XII, 282, 289, 337, 425, 441.
— — compte rendu par Van de Vivère, XIV, 417.
— d'hygiène de Genève, par Riche, VI, 517.
— international de pharmacie, les 1-4 août 1881, tenu à Londres, relation par Mehu, IV, 285.
— — de chimie, XX, 188.
— pharmaceutique national, XX, 278.
— international de thérapeutique, XX, 279.
— de médecine légale, XX, 328.
— international d'hygiène, XX, 374.
— (VIIe) pharmaceutique international de Milan, XXIV, 96.
Coniférine, sa présence dans la betterave, par Van Lippmann, VIII, 159.
— (caractères distinctifs de la) et de la vanilline, par de Wèvre, XXI, 366.
— (nouvelle plante renfermant de la), XXVII, 611.
Coniine, par Hofmann, IV, 596.
— et ses composés, par Schorm, V, 522, 526.
— sa transformation en propylpyridine, par Hofmann, X, 296.
— sa synthèse, par Ladenburg, XV, 43.
Conium *maculatum*, son action physiologique, par Bochefontaine, II, 390.
— — (alcaloïde, la pseudoconhydrine retiré des semences du), par Ladenburg, XXIII, 502.
Conjonctivite (pommade contre la) granuleuse, XXVIII, 192.
Conseil d'hygiène du Loiret, XV, 377.
— d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine, XXIV, 286; XXV, 94, 210, 272, 380, 432.
— — XXVII, 349, 443, 613.
— — (récompenses), XXVII, 447.
— — XXVIII, 238; XXX, 235.

Conservation des plantes et des animaux, II, 344.
— des aliments par le froid, VIII, 38.
— des poissons, viandes et aliments divers, par Roosen, XV, 372.
— conservation des viandes fraîches, XXV, 88.
— de la viande, XXX, 235.
Conserves alimentaires, leur verdissage, par les sels de cuivre, I, 330; II, 144.
— — par Schutzenberger et Boutmy, III, 419.
— — (empoisonnement par les boîtes de), par Huner, VI, 362,
— — par Carles, XI, 547.
— — (présence de l'étain dans les), par Blarez, XXI, 217
— de tomates, sa falsification, par Famel, XIII, 108.
— — (sept cas d'empoisonnement par les), par Doggett, XIII, 114.
— de tomates, par Capdeville, XXIII, 552.
— (défense de l'acide borique pour les), XXI, 225.
— d'extraits de viande, par Balland, XXIII, 178.
— (soudure des boîtes de), XXIII, 463.
Contagion (danger de) des maladies infectieuses, par Peyrusson, VIII, 531.
Contagiosité (durée de la), des maladies infectieuses, XXVIII, 65.
Contrepoison officinal multiple, par Jeannel, III, 422.
Convallamarine, par Tanret, VI, 355.
Convallaria *maïalis*, par G. Sée, VI, 353.
— — par Langlebert, X, 26.
Convolvulacées (glucosides des), XXVII, 199.
Copahu (capsules de), par Paquet, IV, 351.
— son essai, par Hager, VIII, 518.
— sa production, par Aubert, XII, 309.
— (masses pilulaires pour la créosote et le baume de), par Diéterich, XXI, 205.
— (recherche de l'huile de ricin dans le), par Maupy, XXIX, 362.
Copal (une forêt de), VII, 402.
Copraoi, XXX, 310.
Coquelicot (alcaloïde des pétales de), par Hesse, XXI, 599.
Coqueluche (insufflations nasales contre la), par Moizard, XVI, 167.
— son traitement par la résorcine, par Hedges, XV, 445, 491, 505.
— son traitement, par West, XXI, 336.
— son traitement par le bromoforme, par Stepp, XXI, 683.
Corde dorsale, par Kossel, XXIV, 158.
Coricide, XXVII, 248.
Corne de cerf, sa constitution, par A. Bleunard, I, 147.
Cornes (désinfection des), XXX, 376.
Cornutine et ergotinine, par Tanret, XI, 309.
Corps volatils, leur absorption, par Schlœsing, VI, 139.
— en dissolution, leur attraction entre eux, par Thoulet, XI, 397; XII, 74.
— gras, leur pouvoir absorbant par l'eau, par Diéterich, XIII, 470.
— — leurs points de fusion et de solidification, par Terreil, XXI, 492.

— de santé de la marine, XXII, 442.
— — des colonies, nominations, XXII, 188.
— — militaire, nominations, XXII, 92, 541.
Correction de température dans l'évaluation du titre alcoolique des vins, XXVII, 417.
Corrosion des générateurs à vapeur, par Klein et Berg, XIV, 235.
Corydalis *cava* (alcaloïdes du), XXIX, 434.
Coryza (poudre contre le), XXIX, 152.
— aigu, causes et traitement, XV, 28.
Costus (racine de), IX, 493.
Coto (principes des écorces de), par Ciamician et Silber, XXV, 351.
Cotoïne, son action thérapeutique, par Albertoni, X, 34.
Coton absorbant, par Slocum, IV, 169.
— iodé, sa préparation, par Quinard, XVI, 112.
— et gaz antiseptiques, par England, XVI, 118.
— hydrophile, XIX, 486.
— — son altération, par Girard, XXII, 421.
— son blanchiment, par Prudhomme, XXIV, 457.
— sa teinture, par Vignon, XXIV, 182.
— (essai d'un) absorbant chirurgical, par Gay, XXVI, 257.
— (influence de la nourriture à base de graines de), sur la composition du beurre, XXVII, 154.
— (action du) sur le sublimé, XXVIII, 13.
Couleurs d'aniline, leurs dangers, par Poincarré, XIII, 120.
— — comme antiseptiques et leur emploi en thérapeutique, par Stilling, XXII, 165.
— — XXVII, 420.
— de quelques insectes, XXVII, 148.
— (la photographie des), par Lippmann, XXIII, 161.
Coumarine artificielle, VIII, 522.
— XXIV, 320.
Cousso (falsification des fleurs de), XXIX, 173.
Crabe des cocotiers, XXVIII, 443.
Crachats (recherche du bacille de la tuberculose dans les), par Lacour, XXIX, 114.
— du bacille de la tuberculose, XXIV, 299.
— de phthisiques, leur désinfection, XI, 435.
— (instruction populaire sur la nécessité de détruire les), par Armaingaud, XXV, 477.
— (les), par Sergysels, XXVI, 358.
Cradine, XXIV, 121.
Cransac (eaux minérales de), par Carnot, XXII, 351.
Crayon-feu, par Moser, VII, 319.
Crayons intra-utérins, XXIX, 377.
— iodoformés durs, XXIX, 344.
— iodoformés mous, XXIX, 392.
— de menthol, XI, 94.
— de sinapismes, XI, 95.
— et cylindres médicamenteux, par Unna, XV, 508.
— (les) plastiques médicamenteux à base de savon, par Garesnier, XXI, 47.
— élastiques à l'iodoforme, XXV, 488.
Créatine (sur la), par Weyl, I, 525.

— et créatinines, leur formation, par Duvilliers, XII, 83.
Créatinine nouvelle, par Duvillier, XIV, 347.
— (la) a-t-elle les caractères d'une base? XVII, 459, 509.
— son excrétion pendant le jeûne et sa formation dans l'organisme, par Dario Baldi, XXI, 367.
Crème de tartre dans les vins algériens, par Fleury, IX, 38.
Crenothrix *Kühniana*, infection des eaux de Lille, par Giard, VI, 381.
Créoline, par Morpurgo de Gorizia, XVIII, 493.
— (de la), XX, 403.
— (sur la), par Weyl, Otto, Beckurtz et Henle, XX, 496.
— Pearson, sa composition, par Pfrenger, XXIII, 291.
— en solution limpide, par Pearson, XXV, 600.
— en pilules, XXVI, 501.
— XXX, 336.
Créosote du goudron de hêtre, par Gratzel, VI, 502.
— sa falsification par l'acide phénique, VII, 233.
— effets du séjour prolongé dans une atmosphère chargée de vapeur de), par Poincarré, VIII, 146.
— (masses pilulaires pour la), par Dieterich, XXI, 205.
— de hêtre (sur l'addition d'alcool à la), par Warin, XXV, 599.
— en pilules, XXVI, 313, 357.
— (sur la), XXIV, 41, 83, 139.
— soluble dans l'eau, XXVII, 503, 593.
— (pilules de), XXIX, 506, 507, 508, 509.
— (phénols contenus dans la), XXX, 97.
Créosotes (analyse des) officinales, XXVII, 254.
— de bois de hêtre et de bois de chêne, par Béhal et Choay, XXX, 154.
Crésalol, XXI, 478.
— (dosage du), XXIX, 489.
Crésol, son emploi comme antiseptique, XXVIII, 349.
— (désinfectant à base de), XXIX, 488.
Crésorcine isomère de l'orcine, par Bull et Knecht, VI, 511.
Crésyl (les émulsions d'huile lourde de houille comme succédanées du), par Delahousse, XXVI, 390.
Crésylate de chaux, XXVII, 23.
Crevasses (formule contre les), XXIV, 561.
— des mains, par Steffen, XXI, 384; XXII, 92.
Cri de l'étain, par Douglas, IV, 186.
Crins (désinfection des), XXX, 376.
Cristallerie de Baccarat, XXVII, 35.
Cristalline ou ficoïde glaciale, par Heckel, VIII, 61.
Cristallisation des principaux sels, par Finot et Bertrand, III, 259.
Cristaux des chambres de plomb, par Girard et Papst, II, 416.
— des chambres de plomb, par Suilliot, III, 580.
— de cérusite, par Lacroix, IX, 135.
— de gypse, par Lacroix, IX, 111.
Croton (huile de), par Julliard, IV, 557.
Crucifères, leurs combinaisons sulfurées, par Smith, XX, 16.
— (localisation des principes

actifs des), par Guignard, XXIII, 398, 475, 513, 571.
Cryptopine et ses sels, par Kauder, XVI, 362.
Cryoscopie (la), par Gautier, XXII, 86, 131.
Cubèbe faux, par Kirnby, XII, 316.
Cuir (dosage de la matière grasse dans 70 échantillons de) apprêté, XXVIII, 521.
Cuirs leur falsification, par Jumeau, XXII, 294.
— des chaussures de l'armée, par Balland, XXIV, 454.
Cuivre dans les vins chauffés, par Schmitt, I, 239.
— et cadmium, leur séparation, par Vortmann, IV, 493.
— zinc (action d'un couple), sur les nitrates, par Williams, III, 455.
— dans le pain, dosage, par Van der Berghe, VI, 28.
— sa présence dans les eaux-de-vie distillées, par Nessler, VI, 290.
— sa présence dans les céréales, par Galippe, VII, 395.
— sa présence dans le cacao et dans le chocolat, par Galippe, VII, 505.
— sa présence dans les extraits pharmaceutiques, par Galippe, VIII, 441.
— dans les extraits pharmaceutiques, par Coudures, XV, 365.
— son action sur l'économie, par Pietra-Santa et Houlès, IX, 303.
— son dosage dans les matières animales, par Quessaud, IX, 185.
— sa séparation du cadmium, par Béhal, XI, 553.
— cadmium, zinc, nickel, etc., leur dosage, par Carnot, XIII, 481 ; XIV, 340, 342.
— son transport à travers une couche gazeuse, par Blondlot, XIII, 436.
— (toxicité ou non-toxicité des composés du), par Du Moulin, XIII, 189 ; XIV, 190.
— dans les vins, par Chuard, XVII, 207.
— (intoxication par les sels de), par Raynaud, XVIII, 505.
— son innocuité, XX, 583.
— (sels de), leur emploi contre la maladie des pommes de terre, par Girard, XXII, 180.
— (fraude du sulfate de), XXII, 482.
— et bronze, leurs moisissures, par Dubois, XXII, 516.
— ses oxychlorures, par Rousseau, XXII, 320.
— sa recherche dans l'eau distillée, par Thoms, XXIII, 27.
— (hydrure de) et préparation de l'azote pur, par Leduc, XXIV, 268.
— (action de l'eau sur les sels basiques de), par Rousseau et Tite, XXIV, 311.
— (composition du mélange de sulfate de) et de chaux, XXV, 562.
— (sels de) comme désinfectants, XXVII, 565.
— nitré, XXVII, 573.
— XXVIII, 171.
— (fluorures de), XXVIII, 215.
— (sels de), XXIX, 307.
— sa séparation d'avec le bismuth, XXIX, 433.
— (le) dans les extraits pharmaceutiques, XXX, 493.
— (sulfate de), son électrolyse, XXX, 396.
Cuivriques (sur l'adhérence aux feuilles des plantes des

composés), par A. Girard, XXV, 425.
— (sels), XXX, 176.
Cupréine, sa transformation en quinine, par Grimaux et Arnaud, XXIII, 511.
— XXX, 170.
Cupro-fer et ferro-cuivre, leur fabrication, XIX, 446.
Cupulifères, leur nutrition, par Franck, XIV, 132.
Curare (sur le), par Couty et de Lacerda, I, 34, 181.
— (sur le), par J. Crévaux, I, 129.
— et strychnine, analogies et différences au point de vue de leur action physiologique, par Couty, VII, 63.
Curarine du *Strychnos toxifera*, par Villiers, XI, 653.
Cusset (recherches bactériologiques sur les eaux de), Vichy, etc., XXV, 130, 202, 556.
Cyanogène, sa combinaison avec l'hydrogène et les métaux, par Berthelot, I, 7.
— sa décomposition, par Berthelot, VII, 12.
— sa préparation, par Jacquemin, XI, 510.
— son dosage mélangé à d'autres gaz, par Jacquemin, XI, 552.
— (sur le), XXIX, 251.
Cyanure d'arsenic, sa préparation et ses propriétés, par Guenez, XXVI, 31.
— de mercure, sa recherche toxicologique, par Vitali, XXI, 86.
— — oxycyanure de mercure et sublimé, leurs pouvoirs antiseptiques, par Chibret, XVIII, 265.
— d'or et de potassium, son emploi thérapeutique, par Galezowski, XI, 192.
— — — par Galezowski, X, 500.
— — et permanganate de potasse, par E. Baudrimont, I, 161.
— — (empoisonnement par le), par Hofmann, IV, 256.
— de potassium, son action sur le trichloracétate de potassium, par Bourgoin, V, 583.
— de strontium, de calcium et de zinc, par Joannis, IV, 172, 367.
— double de zinc et de mercure, comme antiseptique, par Dunstan, XXI, 360.
— double de cuivre et d'ammoniaque, par Fleurent, XXV, 196.
— de potassium (dissolution de l'or dans une solution de), XXVIII, 274.
— (du commerce, sur la substitution partielle du cyanure de sodium à celui de potassium dans les), XXVIII, 28.
Cyanures simples, leur fabrication, par Ortlieb et Muller, X, 137.
— (la préparation des), en partant de l'azote, par Fawsitt, XXV, 322.
— de mercure ammoniacaux, par Varet, XXI, 86.
Cyclamose, nouveau sucre, par Michaud, XVI, 84.
Cynorrhodon, principe odorant de ses semences, par Schneegans, XXII, 115.
Cystine, par Kuelz, VI, 314.
— son histoire, par Mauthner, XII, 236.
Cytise (empoisonnement par le), par Fairley, VI, 204.
Cytisine et ulexine, par Gerrard et Symons, XXII, 358.
— son identité avec l'ulexine, par Van de Moer, XXIII, 500.
Cytisus *laburnum*, son action physiologique, par Prévost et Binet, XVI, 461.

D

Damascénine, par Schneider, XXII, 58.
Dambose, son identité avec l'inosite, par Maquenne, XVI, 181.
Daphnidium *cubeba* (sur le), par Oldam Braithwaite et Farr, XV, 506.
Dattes, leurs matières sucrées, par Grimbert, XX, 485.
— (vins de), XXX, 339.
Dattier, ses produits naturels, par Renouard, IX, 484.
Daturine, sa préparation, par Hartz, XI, 95.
— par Pasci, VI, 314.
Daturique (acide), par E. Gérard, XXII, 249.
Dax (boues de), XXIV, 140.
Décoction blanche de Sydenham, par Barnouvin, XXII, 566.
Décomposition de quelques explosifs en vase clos, par Sarrau et Vieille, II, 56.
Décret fixant le régime des cours dans les facultés et écoles supérieures, VIII, 477, 547.
— pour les grades de pharmaciens, XII, 188.
— autrichien contre l'emploi du nickel, XII, 636.
Dekma (phosphates du massif du), par Bleicher, XXII, 218.
Delphinium *staphisagria* (alcaloïdes des semences de), par Charalampi Kara-Stojanow, XXIII, 302.
Dénaturation des alcools, XXVIII, 455; XXIX, 188.
Densité des corps poreux, sa détermination, par Fleury, X, 255.
Dentaire (moulage), par P. David, XXII, 425.
Dentifrices (sur les), par Blochmann, XXI, 206.
Dentistes et transmission des affections contagieuses, par Lancereaux, XXIII, 424.
Déplacements réciproques des éléments halogènes, par Berthelot, I, 520.
Dépôt de source de Carmaux (Tarn), par S. Meunier, XI, 622.
— qui se forment dans le laudanum et les alcoolés d'opium et de quinquina, par Balland, XVII, 52.
Dérivés xyléniques, par Colson et Gautier, XIII, 486.
— iodés des phénols, XXII, 299; XXVI, 70.
— nitrés de l'homopyrocatéchine, XXVI, 302.
— phénoliques, XXVI, 120.
— sulfurés et sulfonés, XXVI, 19.
Dermatol, par Fischer, XXIV, 57; XXVIII, 247.
Désinfectant nouveau, Cresylate de chaux, XXVII, 23.
— (sels de cuivre comme), XXVII, 565.
— à base de crésol, XXIX, 488.
— (influence de l'alcool, de la glycérine et de l'huile sur l'action des), XXIX, 178.
Désinfectantes (propriétés) des monochlorophénols, XXIX, 418.

Désinfection des bouches d'égout, par Monin, XIII, 62.
— au sublimé, par Kœnig, XIII, 196.
— des wagons, par Redard, XIII, 319.
— chimique, par Laplace, XVIII, 561.
— des mains du chirurgien, par Roux et Reynès, XIX, 67.
— des locaux par les substances gazeuses, par Dubief et Brühl, XX, 142.
— par l'acide sulfureux, par Thoinot, XXII, 437.
— à Paris, XXV, 84.
— des locaux, XXVIII, 259.
— (nouveau procédé de), XXIX, 35.
— des déchets de boucherie, XXIX, 420.
— par l'anhydride sulfureux et par le mélange gazeux de Pictet, XXIX, 436.
— dans les localités dépourvues d'étuve à vapeur, XXIX, 562.
— par l'électrolyse des chlorures, XXX, 369.
— des cornues, crins et laines, XXX, 376.
— de la bouche, chez les enfants, XXX, 480.
Désinfectol, XXI, 592.
Dessiccateur à paraffine, par Liebermann, I, 99.
— par Yvon, XII, 301.
Désuintage (utilisation des eaux de), XXVII, 436.
Detarium *senegalense* Gmelin, (sur le), par Heckel et Schlagdenhauffen, XXI, 401, 472.
Dextrine dans les extraits pharmaceutiques, par Pannetier, XVII, 58.
— sa fabrication, par Klepotschewsky, XIX, 294.
— (transformation de la fécule en), par Villiers, XXIII, 271.
Dextrines (formation des), par Petit, XXV, 264.
Diabète sucré, sa guérison, par Felizet, VI, 256.
— — par Straus, XIII, 564.
— son traitement, XV, 445.
— (nutrition dans le), par Hanriot, XXV, 545.
— (du pain dans le), XXVII, 268.
Diabétomètre à pénombre, par Yvon et Dubosc, II, 98.
Diamant, sa production artificielle, par Hannay, I, 540.
— leur coloration passagère, par Chatrian et Jacobs, VI, 509.
— artificiel, XXVII, 283.
— son existence dans le fer météorique de Canon Diablo, XXVII, 289.
— ses propriétés nouvelles, XXVII, 471.
— sa reproduction, par Moissan, XXIX, 381.
Diamide, XXVIII, 419.
Diaphtérine, XXVI, 22.
Diaphtol, XXIX, 602.
Diarrhée (traitement de la) chez les nourrissons, XXVI, 432.
— infantile, XXX, 336.
Diarrhées des enfants (lait d'ânesse dans les), XXVII, 347.
Diastase, son identité chez les êtres vivants, par Bourquelot, XI, 367.
— (sur la), par Lintner, XV, 373, 486.
— son affaiblissement par la chaleur, par Bourquelot, XV, 403.
— végétale, sa nature chimique, par Hirscheld, XV, 485.
— saccharification par la, par Lindet, XIX, 491.
Diastases (conditions chimi-

ques de l'action des), XXVII, 277.
Dibromogallanilide et son éther triacétylé, par Cazeneuve, XXIX, 404.
— (laques bleues dérivées de la), XXIX, 544.
Dicinchonine, par Hesse, XII, 506.
Dichlorhydrate de terpilène, XXVI, 499.
Diéthylène-diamine, XXIII, 293.
Digestion des matières grasses, par Bourquelot. XII, 530.
— pepsique (influence de quelques éléments des vins sur la), par Hugounenq, XXIII, 274, 431.
— stomacale (influence de l'alcool sur la), par Wolffhardt, XXIII, 87.
— sans ferments digestifs, XXX, 167.
Digitale, ses équivalents pharmaceutiques, par Huchard, XVIII, 255.
— (causes de la gélatinisation de l'infusion de), par Forcke, XXIII, 14.
— (gélatinisation de l'infusion de), par Walter Braeutigam, XXIV, 445.
— (préparation des infusions de poudre de), par Perron, XXV, 393.
— en infusion, XXVI, 65, 357.
— (formes pharmaceutiques de la), par Léonard, XXVI, 500.
— (causes d'insuccès de la), XXVII, 542.
— (pharmacologie de la), XXVIII, 23.
Digitaléine, par Houdas, XXIV, 488.
Digitaline, sa séparation et son dosage de la digitaléine et de la digitine, par Palm, IX, 498.
— (nouvelle réaction de la), par Lafont, XII, 126; XV, 96.
— (sur la), par Lafon, XIII, 548.
— cristallisée et tanghinine, par Arnaud, XX, 454, 514.
Digitalines, leur activité comparée, par Bardet, XX, 514.
— (sur les), par Adrian, XXI, 562.
Dilophospora *graminis*, par Richon, VII, 313.
Dinitrile malonique, par Henry, XIV, 290.
Diodothiophène, XXV, 251.
Diospyros *virginiana*, principe cristallin de son écorce, par Schleif, XXII, 469.
Diphtérie, son traitement, IX, 407.
— son traitement, par Klina, X, 416.
— — par Janicke, XXVIII, 545.
— (teinture antiseptique contre la), par Osiecki, XXI, 232.
— (précautions à prendre contre la), XXV, 272.
Diphtériques (enfants), XXV, 391.
Discours de M. Petit dans la séance du 7 janvier 1881, III, 278.
— de M. Schmidt sur les prix des thèses, V, 95.
— de Yvon sur les travaux de la Société de pharmacie de Paris, V, 81.
— de Marty à la Société de pharmacie, XI, 139.
— prononcé par Dumas, X, 434.
Dispense des droits d'inscriptions, XVI, 239.
Dispersion rotatoire (sur la), par Grimbert, XVI, 295, 345.
Dissociation (sur la), par H. Sainte-Claire Deville, X, 5.
— du chlorure de sodium, XXVII, 521.
Distillation des acides gras,

par A. Cahours et E. Demarçay, I, 247.
Distinctions honorifiques, XXI, 151, 231, 384; XXII, 45, 140, 188, 235, 284, 369; XXIII, 95, 160, 209, 210, 488, 580; XXIV, 143, 144, 190, 240, 472; XXV, 48, 95, 168; XXVI, 96, 240; XXVII, 184, 352, 400, 448, 544; XXVIII, 48, 143, 355, 383, 432; XXIX, 96, 151, 216, 279, 487; XXX, 192, 239.
Distribution géographique des médicaments simples par G. Planchon, XXIII, 142, 210; XXVII, 225, 457; XXVIII, 145.
Disulfopersulfate de soude, ses propriétés, par Villiers, XVIII, 52.
Dithionates de plomb et de strontiane, par Bœdlander, IX, 431.
Dithions et thioforme, XXX, 403.
Diurétine, XXI, 118.
— son essai, par Vulpius, XXII, 112.
— (sur la), par Lambert, XXII, 346.
— (dosage de la théobromine dans la), par Eckenroth, XXIII, 21.
Dosages électrolytiques, par Classen et Ludwig, XIV, 194.
— — XXIX, 564.
— et séparations électrolytiques, XXX, 38.
Dose antiseptique (de la) et de la dose antipeptique de diverses substances, par Ferranini, XXII, 170.
Doundaké et son écorce dite quinquina africain, par Heckel et Schlagdenhauffen, XI, 409, 468.
Drains de gelosine, par Bedoin, XVII, 222.
— et catguts, leur asepsie, par Dumouthiers, XXIV, 247.
Drogues, leur conservation, par Enz, IV, 168.
— leur épuisement, par Taylor, IX, 122.
— (les insectes des), XXX, 492.
Drosera *Wittakeri*, par Rennie, XVIII, 413.
Drumine (anesthésie produite par la), par Reid, XV, 314.
Duboisine, I, 234.
— et atropine, leur action comparée, par Sydney Ringer, II, 38.
— par Duquesnel, III, 39.
Dulcine, XXVII, 294, 554.
Dyschromatopsie (sur la), par Favre, II, 301.
Dyspepsie (prises contre la), par Dujardin-Beaumetz, XXII, 92.
— chlorhydrique, son traitement, XXVII, 106.

E

Eau (dosage des nitrates ou des nitrites dans l'), XXX, 223.
— sa stérilisation, XXX, 60.
— dans l'alcool absolu, sa recherche, par H. de Brunner, I, 99.
— boriquée, sa préparation, XXVII, 468.
— oxygénée dans les plantes, XXX, 540.
— oxygénée, son influence sur la fermentation, par Paul Bert, II, 323.

— — son action sur les matières organiques, par P. Bert et Regnard, VI, 14.
— — comme moyen d'atténuation de certains virus, par Nocard et Mollereau, VII, 223.
— — médicinale, par Sonnerat, VII, 488.
— — son emploi en médecine, par Bretet et Regnard, VII, 497.
— — son emploi en thérapeutique, par Ebell, VII, 499.
— — (sur l'), par Hanriot, XI, 456.
— — son action sur les oxydes de cérium et de thorium, par Lecoq de Boisbaudran, XI, 68.
— — son dosage, par de Thierry, XII, 500.
— — son emploi, par Riche, XII, 503.
— — son action sur l'acide benzoïque, par Hanriot, XIV, 144.
— — son dosage, par Blarez, XIII, 185.
— — son essai, par Riche, XIII, 249.
— — (l') et la réduction des sels d'argent par l'albumine active, par Bokorny, XVI, 270.
— — dans l'art dentaire, par Smith, XVI, 537.
— — son action sur l'albumine, par Wurtz, XVI, 505.
— — son action sur les matières colorantes, par Ferrario, XVII, 420.
— — son emploi pour le dosage des métaux de la famille du fer, par Carnot, XIX, 167.
— — (séparation des métaux en solution alcaline par l'), XXIX, 307, 308, 433.
— — sa préparation, XX, 175.
— — sa formation, par Traube, XXI, 146.
— — sa réaction caractéristique, par Denigès, XXII, 62.
— — sa conservation, par Kingzett, XXIII, 23.
— — sa fabrication industrielle, par Bourgougnon, XXIII, 24.
— — (blanchiment du coton à l'), XXIV, 457.
— — (essai des oxydes de manganèse par l'), XXVIII, 127.
— — sa recherche, XXV, 591.
— de fleur d'oranger, sa préparation dans le Midi de la France, XV, 466.
— — — (organismes de l'), par Barnouvin, XVII, 20.
— distillée de laurier-cerise et chlorhydrate de morphine, par Patrouillard, XXIV, 533.
— distillée de laurier-cerise, dosage de l'acide cyanhydrique, par Denigès, XXIX, 10.
— de-vie de marc de vin blanc, par Rommier, XIV, 378.
— — — de raisins secs, son analyse, par Burcker, XXVI, 114.
— — de cidre et de poiré, leurs falsifications, par Labiche, XVI, 385.
— — de vin de la Charente-Inférieure, sa composition chimique, par Morin, XVII, 80.
— — (analyse d'un colorant pour), XXVII, 185.
— — camphrée (essai rapide d'), XXIX, 79.
— distillée (recherche de traces de cuivre dans l'), par Thoms, XXIII, 27.
— bouillie dans l'alimentation, par Guinard, XXIII, 78.
— potable (sur l'), par de Chaumont, II, 41.
— — et bactéries, par Mealde Bolton, XV, 274.
— — ses transformations chimi-

ques par les bactéries, par Leone, XVI, 168.
— — par Lajoux, XX, 36.
— — (dosage des nitrates dans l'), par Harrow, XXV, 327.
— de boisson (épuration et stérilisation de l'), par Riche, XXIV, 105.
— son emploi en chirurgie, par Péan et Baldy, VI, 359.
— chloroformée, ses usages thérapeutiques, par de Beurmann, IX, 217.
— de goudron, sa préparation, par Simon, XI, 156.
— iodée, son emploi dans la diathèse urique, par Mortimer Granville, XIV, 562.
— de Rabel, par Carles, XIV, 174.
— de Seltz artificielle (dosage de l'acide sulfurique dans l'), par Cazeneuve et Nicolle, XXV, 51.
— — — sa fabrication, par de Pietra Santa, XXIV, 266.
— de toilette à l'eucalyptus, XXVI, 191.
— dentifrice, XXVI, 192.
— sa purification, par Leeds, XXVI, 219.
— son électrolyse en présence de plusieurs composés organiques, par Bartoli et Papasogli, VI, 143.
— son électrolyse, par Berthelot, VI, 215.
— son action sur les sels doubles, par Raoult, XI, 275.
— et ammoniaque, leur action sur le chlorure de méthylène, par André, XIV, 236.
— son action sur le chlorure stannique, par Vignon, XX, 358.
— (action du chlore sur l') en présence de la lumière par Pedler, XXIII, 64.
— (effet de la gelée sur les impuretés contenues dans l'), XXIII, 308.
— (recherche des microbes dans l'), par Péré, XXIII, 547.
— qui s'échappe avec le naphte des sources de pétrole du Caucase, par Potilizin, VIII, 382.
— souillée (examen d'une), par Philipps, I, 506.
— souillée (examen d'une) de Chaumont (de Netley), II, 41.
— d'un puits contaminé, par Gautrelet, IX, 426.
— (conduites d') en plomb, par Schutzenberger, XVI, 371.
— destinée aux usages domestiques, sa stérilisation, XXIX, 34.
— du bassin de l'Agly, par Soubeiran, X, 21.
— de mer, saturation et salure, par Bishop, XI, 224.
— minérale d'Abrest, source Gannat, XVII, 572.
— — de Brucourt, son analyse, par Cloez, X, 233.
— — de Chabetout, par Thabuis, XIII, 129.
— — phosphatée, son analyse, par Bourgoin et Chastaing, XVI, 337.
— — de Châtel-Guyon concentrée, XIX, 296.
— — de Friedrichshall, XXVI, 221.
— — d'Heucheloup, par Lefort, VIII, 14.
— — de Montagut Segla, par Portes, XVII, 309.
— — de Montrond, par Terreil, VIII, 377.
— — d'Ober-Soultz, par de La Harpe, VI, 510.
— — de Port-Vendres, par Ferrer, XI, 512.
— — de Prines, I, 246.

— — de Püllna, par Jacquemin, XII, 209.
— — de Salies du Salat, par Sabatier, XII, 228.
— d'Uriage, sa composition, par Péligot, XII, 241.
— sulfureuse d'Ax (Ariège), par Marcailhou d'Aymeric, XI, 599.
Eaux, leur analyse micrographique, par Miquel, XVII, 289, 53, 401, 449, 499, 497, 547.
— (dosage de l'azote albuminoïde des), par Wagner, XXIII, 5.
— (dosage des nitrites dans les) potables, par Thresh, XXIII, 65.
— distillées filantes, par Carles, IX, 16.
— — (action du réactif sulfocarbonique sur les), par Viron, XXIII, 441.
— (rôle des schizophytes dans les réactions qui se passent dans les), par Viron, XXIII, 586.
— dosage des substances organiques, par Kœbrich, XVII, 376.
— d'alimentation, XXIX, 463.
— dosage de leurs matières organiques, par Petit, XI, 305.
— (embouteillage des) stérilisées, par Galante, XXX, 29.
— potables, XXX, 90.
— (analyse micrographique des), par Cestes, II, 165.
— de-vie de vin, leur composition, par Ordonneau, XIII, 368.
— — (bouquet des vins et des), par Rommier, XXII, 219.
— — (amélioration des), XXVIII, 322.
— distillées, leur conservation, XXVII, 320.
— — aromatiques (dosage des essences dans les), XXVII, 58.
— potables, leur filtration dans les ménages, par Méhu, XIII, 378.
— — (des), par Lajoux, XIII, 362.
— — de Compiègne, par Priou, XIII, 421.
— aromatiques, par Igel, XVI, 355.
— distillées médicinales, par Viron, XXV, 411.
— (épuration des) industrielles et des eaux d'égouts, XXVI, 421, 423, 424, 515.
— (prix de revient comparatif des différents produits d'épuration des), XXVI, 425.
— de désuintage, XXVII, 436.
— de drainage, XXVII, 584.
— vannes des fosses d'aisances, par Boutmy et Descoust, III, 417.
— leur altération, par Bardy et Riche, V, 419.
— de teinture pour les cheveux, renfermant des substances toxiques, VII, 502.
— minérales de Java, par Meunier, XV, 386.
— (recherche du bacille typhique dans les), XXIV, 402.
— contaminées et infiltrations de fosses d'aisances, par Balland, VIII, 346.
— (analyses bactériologiques d'), XXVIII, 119, 393.
— (filtration et stérilisation des), XXVIII, 324.
— provenant du lavage des laines, par Delattre, VIII, 383.
— vannes (pollution des rivières par les), par Dupré, XIII, 131.
— d'égout, leur épuration, par Richard, XV, 536.
— (bacille typhique dans les), XXII, 32.
— industrielles et eaux d'égouts, leur épuration, par A. et P. Buisine, XXIII, 567.

— artésiennes du Sahara français, par Lahache, XX, 102.
— de torrents et de sources du massif central des Pyrénées françaises, par Byasson, VII, 54.
— du Sud Oranais, par Baillon, VIII, 426.
— vives dans le cercle militaire de Kérouan, par Barthe, XIII, 439.
— douces et salées, vitalité de leurs germes organiques microscopiques, par Carter, XXV, 414.
— profondes du lac Léman, leur température, par Forel, XIV, 283.
— noires des régions équatoriales, par Muntz et Marcano, XIX, 120.
— du Nil, leurs propriétés fertilisantes, par Muntz, XIX, 602.
— minérales, XXX, 335.
— — IX, 58 ; XXVI, 221, 337.
— — XXIX, 424.
— — par Wélin, IV, 263.
— — (vente des), XXII, 332.
— — approbations, XIV, 146.
— — (rapport de la commission des), par Lefort, XI, 610.
— — (état de l'arsenic dans les), par Lefort, IX, 81.
— — (rapport de Robin au nom de la commission permanente des), XXV, 527.
— — (Dosage de l'acide carbonique libre et combiné dans les), par Bretet, XXIII, 339.
— — (rapport sur la vente des) par les pharmaciens, par Bouchardat, XXIII, 372.
— — (essai bactériologique des), XXIX, 424, 533.
— — (dosage de l'azote nitrique dans les), par Barillé, XXIX, 441.
— carbonatées ferrugineuses, par Ville, IV, 486.
— sulfatées calciques (origine de l'arsenic et de la lithine dans les), par Schlagdenhauffen, VI, 457.
— sulfureuses (flore microscopique des), par Olivier, XIV, 459.
— — leurs bactéries, par Winogradsky, XVIII, 68.
— — (préparation des), par Benoit, XXIII, 174, 224.
— de Bagnères-de-Luchon, par Willm, XIV, 423.
— de Barèges (présence de l'arsenic dans les), par Schlagdenhauffen, VI, 475.
— minérales de Barèges, XXVII, 128.
— de la Bourboule, par A. Riche, I, 302.
— (les), de Berlin, XXI, 506.
— de Bussang, par Jacquemin et Willm, II, 44.
— de Cauterets, par Willm, XIII, 626.
— de Châtel-Guyon, par Caméré, XIII, 329.
— minérales de Contrexéville et de Schinznach, par Dieulafait, VII, 160.
— de Cransac, leur composition, par Willm, II, 44.
— — par Carnot, XXII, 351.
— minérales d'Hamman el Lit (Tunisie), par Barillé, XIII, 14.
— de Luchon (présence de microorganismes dans les), par Certes et Garrigou, XIV, 473.
— minérales de la Malaisie, par St. Meunier, XXII, 271.
— — du Penon de los Banos (Mexique), par L'hote, XXII, 427.
— sulfureuses d'Olette, par Willm, XVI, 28.

— — de Rennes-les-Bains (Aude), par Wilm, XXIV, 270.
— — de Schinznach, par Oberlin et Schlagdenhauffen, V, 360, 490.
— — de Soultzbach, par Jacquemin, V, 155.
— — de Vichy, Saint-Yorre et Hauterive, XXIV, 360, 404, 504.
Ebulliloscope Amagat, par Kopp, XVII, 252.
Ecgonine, sa constitution, par Stoehr, XX, 566.
— et ses dérivés, par Moureu, XXX, 347.
Éclairage à Paris, son service, par du Mesnil, XVII, 635.
— électrique au point de vue de l'hygiène, XXV, 484.
— (l'), dans les wagons de chemins de fer, XXVI, 34.
École des sciences d'Alger. Nominations, XXI, 336.
— de Munich et l'école de Berlin, par Duclaux, XXII, 125.
— de médecine et de pharmacie d'Amiens, XXII, 492.
— — — d'Angers, XXII, 188, 236, XXIII, 210.
— — — de Besançon, XXII, 541.
— — — de Caen, XXII, 140; XXIII, 47.
— — — de Clermont, XXIII, 48.
— — — de Grenoble, XXII, 443; XXVI, 570.
— — — de Limoges, XXII, 140; XXIII, 47, 157; XXIV, 424; XXVII, 543.
— — — de Marseille, XXII, 236.
— — — de Nancy, XXIII, 47; XXII, 188.
— — — de Nantes, XXII, 236.
— — — de Reims, XXII, 443, 541.
— — — de Rennes, XXX, 48.
— — — de Rouen, XXVIII, 528.
— — — de Tours, XXII, 443.
— de pharmacie de Paris (don fait à l'), XXV, 583.
— — — nominations, XXV, 231.
— — — séances de rentrée, XXV, 97, XXIII, 46.
— — — (distribution des prix à l'), XXIV, 518.
— — — nominations, XXVIII, 528.
— — — prix décernés aux lauréats, XXVIII, 479.
Écoles de pharmacie. Nominations, XXV, 48, 95, 296.
École (prophylaxie des maladies contagieuses à l'), XXVIII, 258.
— du service de santé militaire, XXV, 440.
Écorce de bois piquant, par Heckel et Schlagdenhauffen, X, 141.
— de doundaké et doundakine, par Bochefontaine, Feris et Marcus, VIII, 534.
— de *Cascara sagrada*, par Limousin, XI, 80.
— de racine de grenadier, ses préparations, par Siebold et Schrœder, XV, 562.
— de *Morinda citrifolia*, par Heckel et Schlagdenhauffen, XI, 688.
— de Panama, sa valeur thérapeutique, XVI, 17.
— — ses principes actifs, par Bielkin, Kobert et Pachorukoff, XIX, 431.
— de *Piscidia erythrina*, par Limousin, X, 352.
— de quebraco, par Fraude, IV, 164.
— de bois de santal du Mexique, par Stieben, XI, 670.

— de sapotillier, par Bernou, VIII, 306.
— d'orange amère, ses principes immédiats, par Tanret, XIII, 304.
Écorces de quinquina, leur matière grasse, par Hesse, XIV, 435.
— de bourdaine et de *Cascara sagrada*, par Schwabe, XVIII, 360.
— de Remijia, par Planchon, VI, 89.
Écritures (altérations du papier et de certaines), par Bruylants, XXIII, 251.
Eczéma du cuir chevelu, X, 168.
— — son traitement, par Dayon, X, 417.
— aigu (liniment contre l'), par Letzel, XXI, 48.
Eikosylène (sur l'), par E. Lippmann et J. Hawliczek, I, 111.
Électricité, son emploi dans la métallurgie, par Fischer, VII, 329.
— (l'), agent d'adultération, XXI.
— (dépôts et couches métalliques par l'), par Weil, V, 164.
— (exposition d'), par Riche, V, 5.
— (exposition d'), par Leroux, V, 118, 330, 403; VI, 75, 274, 346; VII, 24.
Électrique (four), XXVIII, 72, 171, 549.
Électrisation des êtres vivants, XXVIII, 205.
Électrolyse, son emploi dans la teinture et dans l'impression, par Goppelsrœder, VII, 272.
— son action sur le thallium, l'indium, le vanadium, le palladium, etc., etc., par Schucht, VIII, 376.
— d'une solution ammoniacale, par Millot, XIV, 242.
— des sels, par Renard, XIII, 436.
— des solutions alcalines, par Duter, XV, 323.
— (analyses par l'), par Classen, XVIII, 507.
— par fusion ignée des sels de bore et de silicium, par Minet, XXIV, 169.
— des solutions ammoniacales et des sulfites alcalins, par Halphen, XXIX, 371.
— (décomposition du sel marin par l'), XXX, 368.
— (la désinfection par l') des chlorures, XXX, 369.
— du sulfate de cuivre, par Chassy, XXX, 396.
Électrolytiques (dosages), XXIX, 564.
— (nouveaux résultats), par Smith, III, 463.
— (dosages et séparations), XXX, 38.
Électuaires, leur conservation, par Mordagne, IV, 561.
Eléidine, son existence et sa distribution, par Ranvier, IX, 143.
Élément (un nouvel), par Bayer, XXX, 133, 277.
Éléments halogènes, leur séparation, par Causse, XII, 391.
Elixir peptogène du Dr Dujardin-Beaumetz, II, 309.
— de terpine, sa formule, par F. Vigier, XVI, 351.
— parégorique, par Carles, XXVI, 450.
El-Kellah ou Ammi-visnaga, par Hassan Pacha, Mahmoud et Ibrahim effendi Moustapha, XV, 561.
Ellébore blanc, son rhizome, par Kremel, XX, 214.

— ses alcaloïdes, par Salzberger, XXIII, 242.
Émaillage de la fonte, VII, 345.
Embouteillage des eaux stérilisées, XXX, 29.
Émétine, sa préparation, par Podwyssotzki, II, 514.
— sa réaction, par Andrew Snelling, V, 372.
— son dosage dans l'ipécacuanha, par Lignon, XV, 550.
— son dosage, XVIII, 22.
— son dosage, par Braithwaite et Umney, XX, 549.
— essai et dosage par Blunt, XXI, 647.
— son dosage dans l'ipécacuanha, XXVII, 465, 467.
— son dosage, XXVIII, 99.
— XXX, 163, 514.
Émétique, son emploi industriel, II, 68,
— son essai, par Klobb, V, 65.
— des acides mucique et saccharique, par Klein, IX, 136.
— (sur les), par Adam, XXX, 148.
Emplastiques (préparations), par Hallopeau, XXV, 542.
Emplâtre élastique, V, 56.
— russe imperméable, par Dietrich, XV, 510.
— de Bavière, XXIX, 488.
— de poix de Bourgogne avec tartre stibié, XXIX, 488.
— vésicatoire, sa préparation, XXVII, 377.
Emplâtres de belladone, de ciguë, etc., XXVIII, 267.
— (préparation de nouveaux), par Cavaillès, XIX, 378.
— au caoutchouc, leur préparation, par Grüning, XXI, 421.
Empoisonnement par les champignons, par Sicard, VIII, 483.
— par l'acide chromique, par Lacassagne, VIII, 492.
— par les helvelles, par Bostroem, IX, 410.
— par le sulfure de carbone, IX, 309.
— par le gaz des fosses d'aisances, IX, 310.
— par les champignons, par Bardy, IX, 310.
— par les clefs de laiton servant à tirer le vin, XI, 437.
— par les champignons, par Husson, XII, 184.
— par l'acide chlorhydrique, par Désir de Fortunet, XII, 539.
— par le cytise, par Cornevin, XIII, 522.
— par le nitrate de potassium, XIII, 273.
— par le cyanure de potassium, par Shearer, XIV, 130.
— par les moules et les harengs saurs, par Schuster, XIV, 132.
— par les préparations d'argent, par Kissinsky, XIV, 516.
— par l'écorce du faux acacia, XV, 560.
— par les moules, par Dutertre, XVI, 358.
— ophidien, par Meirelles, XX, 162.
— par le mélilot, par Carrey et Collas, XX, 163.
— par les pommes de terre, par Cortial, XX, 355.
— des bêtes bovines par le nitrate de soude, XXVIII, 522.
— — — par les tourteaux, XXVIII, 538.
— par l'extrait de fougère mâle, par Bayer, XX, 552.
— par un champignon comestible, par Studer, Demme et Berlinerblau, XX, 551.
Empreintes de pas, par Jaumer, II, 396.
Émulsion iodoformée, XXVIII, 418.

— à l'huile de foie de morue phosphatée, XXX, 288.
— ténifuge, XXX, 432.
Émulsions, leur préparation, par Gerrard, III, 424.
Encre indélébile, XII, 18.
— à marquer le linge, par R. Robert, I, 262.
— diamant pour écrire sur le verre, IV, 258.
— à copier sans presse, V, 677.
— pour écrire sur le zinc, par Lauzier, VI, 395.
— pour écrire sur le verre, XX, 138.
— au vanadium, VIII, 142.
— à écrire, IX, 131.
Enduit pour étiquettes, XXVII, 352.
Enfants (posologie des antipyrétiques chez les), XXIII, 398.
— leur alimentation, XXVII, 243.
Engelures (teinture contre les), XXV, 232.
— (onguent contre les), XXIX, 152.
Engrais azotés, XXVII, 190.
— organiques, leur décomposition dans le sol, par Muntz, XXII, 75.
— potassiques en Bretagne, par Lechartier, XI, 393.
Engraissement des animaux, par Muntz, II, 63.
Entonnoir à filtration rapide, par Hempel, II, 398.
Ephedra *monostachia* (sur l'éphédrine de), par Spehr, XXV, 403.
Ephestia *Kuenhiella*, par Balland, XIII, 601.
Épidémie de Pierrefonds. Rapport par Trélat, XV, 391.
Éponge d'argent, sa préparation, par Boettger, I, 153.
— préparée, par Porak, XIV, 363.
— (meurtre d'enfant par ingestion de fragments d'), XXVII, 10.
Éponges à l'iodoforme, XXVII, 138.
— leur nettoyage antiseptique, par Du Moulin, XIV, 364.
— leur blanchiment, XIII, 328.
— (nettoyage, blanchiment et antisepsie des), par Rœser, XXIV, 241.
— leur blanchiment, par Reel et Balzer, XXII, 518.
— antiseptiques, par Rouquet-Bor, XXII, 61.
Épuisement (nouvel appareil à), XXX, 75.
Ergostérine, par Tanret, XIX, 225.
Ergotine (nouvelle préparation d'), par Conrad, VIII, 517.
— sa solution officinale, par Bonjean, IX, 412.
— (solution hypodermique d'), XXV, 488.
Ergotinine, XXX, 229.
— II, 150.
Ergot de seigle, XIII, 623.
— — (essai de l'), par Keller, XXX, 65, 67, 70.
Erigeron *canadense*, par Vigier et Cloez, IV, 236, 333.
Eriobotrya *japonica*, par Eymard, XXI, 192.
Eriodictyon *californicum*, par Holzhauer, IV, 606.
Erysipèle (liniment contre l'), par Toustanos, XXV, 624.
Erythophléine, par Sée et Bochefontaine, II, 388.
Erythrina *corallodendron*, par Bochefontaine et Rey, III, 451.
Eschscholtzia *californica*, par Ter-Zakariant, XIX, 435.
Esérine (salicylate d'), par Birkenwald, XXV, 123.
— ses sels et ses dérivés, par

Petit et Polonovsky, XXIX, 55.
Espigéline (sur l'), par Dudley, XVIII, 541.
Essai des médicaments, commission de la Société des pharmaciens allemands, XI, 570.
— des pepsines du commerce, par Everett Coombs, XIII, 377.
Escholtzia de la Californie, par Stan. Martin, XVI, 72.
Espèces sucrées, leur étude par la photographie microscopique, par Bourquelot, XVI, 425.
Essence d'*Allium ursinum*, par Semmler, XVI, 417.
— de *Gaultheria procumbens*, par Bulloch, XV, 376.
— d'ail, XXVII, 329.
— de cannelle (traitement des teignes par l'), XXVII, 378.
— de niaouli, XXVII, 541, 608.
— d'oignon, XXVII, 330.
— d'ambre, XXVIII, 268.
— d'aspic, XXVIII, 278.
— d'angélique, par Naudin, V, 447; VIII, 145.
— d'aspic, par Voiry et Bouchardat, XVII, 531.
— de bétel, par Bertram et Gildemeister, XX, 314.
— de bouleau, XXVI, 298.
— — et de wintergreen, par Power, XXIV, 73.
— de cananga ou d'ilang-ilang, par Fluckiger, III, 433.
— de cannelle de Chine, par Lotze, XIV, 420.
— de menthe, sa pureté, par Schimmel, XIV, 230.
— de térébenthine, sa transformation en un terpilène actif, par Bouchardat et Lafont, XIII, 209.
— de cannelle, XXV, 67.
— de citron de la Trinité, par Holmes, X, 469.
— de citrons, par Watts, XI, 323.
— — par Bouchardat et Lafont, XII, 329.
— de térébenthine et acide sulfurique concentré, par Hager, XXX, 536.
— de citron, XXIX, 187.
— de citronnelle, par Dodge, XXIV, 75.
— de fenouil, par Wallach et Hartmann, XXIV, 264.
— de fougère mâle, XXVIII, 313.
— de curcuma, par Jackson et Menke, VII, 515.
— de *Gaultheria procumbens*, par Underhill, VII, 516.
— — — par Léonard, X, 224.
— de gingembre, par Thresh, V, 56.
— de kuro-moji, par Kwasnick, XXV, 259.
— de licari-kanali, par Morin, VI, 147.
— — par Barbier, XXV, 523.
— d'eucalyptus, XXVI, 391, 499.
— de rose, son essai, VII, 517.
— — (présence de l'essence de géranium dans l'), XXVI, 355.
— — par Wahu, XI, 228.
— — par Schimmel, XI, 324.
— — allemande et turque, par Eckart, XXV, 254.
— de santal, sa falsification, XXVI, 165.
— de menthe poivrée anglaise, par William Wreen, IX, 130.
— — russe, par Andres et Andreew, XXV, 256.
— de moutarde (origine du sulfure de carbone contenu dans l'), par Birkenwald, XXIII, 457.
— — son emploi en thérapeutique, par Bisserié, XXV, 595.
— de myrte, par Bartolotti, XXV, 67.
— de patchouly, son stéaroptène, par Maisch, X, 223.

— de *Pinus sabiniana*, par Thorpe, II, 338.
— de renoncule (empoisonnement par l'), l'anémonine et le cardol, par Basiner, VI, 137.
— de bois de rose, par Morin, IV, 66.
— de sariette, par Haller, V, 357.
— de sassafras, par Hill, XI, 386.
— — par Pomeranz, XXII, 358.
— de semen-contra, par Wallach et Bass, XII, 556.
— de tanaisie, ses effets physiologiques, par Peyraud, XVI, 488.
— de térébenthine française, sa falsification, par Aignan, XXI, 222.
— — (dosage du pétrole dans l'), par Burton, XXIII, 77.
— — (huile de résine dans l'), par Baudin, XXIII, 279.
— — (action de l'acide benzoïque sur l'), par Bouchardat et Lafont, XXV, 5.
— — (recherche de l'huile de résine dans l'), XXV, 570.
— de wintergreen comme antiseptique, par Jacobsen, VIII, 506.
— — par Mac Evan, XIII, 623.
— — IX, 126.
— de bois de rose, par Morin, XVIII, 17.
— de cajeput, par Voiry, XVIII, 149.
— d'*Eucalyptus globulus*, par Voiry, XVIII, 49.
— de moutarde dans les graines des crucifères, son dosage, par Foerster, XIX, 111.
— de zahater, par Lextreit, VII, 317.
— de tanaisie, par Peyraud, XVII, 256.
Essences, leur formation dans la plante, XXX, 226.
— éthérées (influence des vapeurs des) sur les bacilles de la fièvre typhoïde, etc., par Omelchenko, XXIV, 77.
— (dosage des) dans les eaux distillées aromatiques, XXVII, 58.
— leurs propriétés antiseptiques, par Chamberland, XVI, 126.
— de résines, par Tilden, IV, 489.
— (addition d'alcool aux), par Warin, XXV, 599.
— des aurantiacées, par Noël, XIII, 415.
— leur solubilité dans le salicylate de soude, par Conrady, XXVI, 120.
— au point de vue de leurs propriétés antiseptiques : essences de niaouli et de cajeput, XXVIII, 318.
— (composés oxygénés de quelques), XXVIII, 276.
— leur essai, par Carles, XII, 529.
Essentielle (huile) d'*Assa fœtida*, par Sommier, XXIII, 600.
Essentielles (dosage des huiles) dans les alcools, XXVIII, 458.
— (réactif colorant des huiles), par Perrot, XXIII, 498.
Estomac (de l'évolution des fonctions de l'), XXVII, 279.
Établissements classés (réformes à apporter à la nomenclature des), XXVI, 179.
Étain, sa précipitation par le fer, XXX, 223.
— sa réaction, par Bassett, XIV, 274.
— sa recherche rapide, par Denigès, XXX, 207.
— sa séparation de l'antimoine, XXX, 552.

— (sur l'), par Léo Vignon, XIX, 38, 244.
— (nouvel acide de l'), par Spring, XIX, 348.
— contenant du plomb (dangers des couvercles en), par Léger, XIX, 376.
— et zinc, leur préparation électrolytique, XXI, 653.
— du commerce, son essai, par Perron, XXI, 241.
— son dosage dans les alliages, par French, XXV, 521.
— (minerai d'), de formation actuelle, par St. Meunier, XXII, 271.
— (potée d'), XXVII, 35.
— XXVIII, 173.
Étamage plombifère des boîtes de conserves, par Carles, VII, 285.
— (essai d'un), dosage volumétrique du plomb, XXVIII, 500.
Éthanol, XXX, 35.
Éther absolu (sur l'), par Squibb, XI, 319.
— acétique, par Inglis Clark, VII, 513.
— — et chlorure de calcium, leur combinaison, par Allain-le-Canu, XI, 528.
— — et chlorure de magnésium, leur combinaison, par Allain-le-Canu, XIII, 335.
— azoteux, son action désinfectante et antiputride, par Peyrusson, III, 581.
— et chloroforme, action conservatrice de leurs vapeurs, par Dubois, VII, 394.
— hypochloreux, par Schmitt et Goldberg, I, 174.
— ordinaire, ses dérivés haloïdes primaires, par Henry, XII, 85.
— nitrique, réactif de l'acide phénique, par Eykmann, VII, 519.
— sulfurique, par Claessen, I, 440.
— trinitreux de la glycérine, par Masson, IX, 433.
— de pétrole, par Péquart, XIV, 14.
— styptique, par Richardson, XIV, 73.
— méthylsalicylique, sa présence dans quelques plantes, par Bourquelot, XXX, 433.
— menthacétique, par Braille, XXIII, 197.
Éthers, leur préparation, par Jacquemin, XXII, 253.
— chlorés, par Godefroy, XIV, 91.
— formiques, par Berthelot et Ogier, IV, 14.
— de l'acide trichloracétique, leurs préparations, par de Clermont, VII, 409.
Éthérodine, liqueur d'éther, par Dannecy, X, 502.
Éthylate de soude, comme agent dermatothérapique, XXVI, 165.
Éthylène, son pouvoir éclairant, par Frankland, XI, 533.
Éthylénimine, XXIII, 293.
Éthoxycaféine, par Dujardin-Beaumetz, XIII, 611.
Éthylphénols, par Béhal et Choay, XXIX, 345.
Étincelle d'induction, son action sur la benzine, etc., par Destrem, XI, 244.
Étoupes bichlorurées, recherche du mercure, par Guillot, XXI, 542.
Étuves à désinfection, XV, 266.
— (thermomètre pour) de laboratoire, XXIX, 367.
Eucalyptéol, par Anthoine, XXVI, 391.
Eucalyptol et sa préparation, par Adrian, XVI, 305.

— par Pannetier, XX, 538.
— (pilules d'), XXIX, 509.
Eucalyptus, ses produits, XIII, 514.
Eugénol, ses réactions caractéristiques, par Klunge, VIII, 144.
— par Pomeranz, XXII, 358.
— benzeugénol et cinnamyl, par Thoms, XXIV, 55.
— iodé, XXVIII, 169.
Eugénolacétamide, XXVII, 373.
Eulyptol, par Schmelz, XIV, 361.
Eupatorium *perfoliatum*, par Franz, XVII, 465, 515.
Euphorbia *pilulifera*, son emploi dans l'asthme, par Marsset, XI, 557.
Euphorine (incompatibilité de l'antipyrine et de l'), XXV, 461.
Europhène, par Goldmann, XXIV, 118.
Évaporation au-dessus de l'acide sulfurique, XXX, 74.
Evonymine (sur l'), par Thibault, VIII, 113.
Exalgine, ses caractères distinctifs, XXI, 480.
Exercice de la pharmacie en Belgique, XVII, 494.
Expériences de cours, par A. Hoffmann, I, 176.
— — sur la capillarité, par Sambuc, XVI, 156.
— — (sur quelques), par Mermet, XV, 571.
Explosif, par Péchard, XXIV, 219.
— nouveaux, XXVII, 326.
Explosions de chaudières, moyen de les éviter, par Trèves, VIII, 148.
— (le savon calcaire et les) de chaudières à vapeur, XXVI, 545.
Exposition d'Amsterdam, par Ferrand, XI, 132.
— universelle, XVIII, 432 ; XIX, 462, 605.
— — XX, 46, 381, 429, 474, 528.
— de 1889 (la matière médicale à l'), par Planchon, XXI, 171.
Exsiccateur à la paraffine, par Liebermann, VIII, 42.
Extincteur liquide perfectionné, XXVI, 469.
Extraction (appareil d'), pour essai de laboratoire, par Boessneck, XXIV, 410.
Extrait de belladone, dosage de ses alcaloïdes, par Kuntz, XIII, 70.
— fluide de *Cascara sagrada*, XXV, 600.
— — de réglisse, XXV, 554.
— — pour sirop de baume de Tolu, XXV, 554.
— de quinquina, son incompatibilité avec le borate de soude, XVI, 210.
— de malt, détermination de sa valeur, par Junke, IX, 232.
— sec (sur l'), par Jay, XI, 343.
— de campêche commercial, par Manseau, XXVI, 38.
Extraits narcotiques (préparation et activité des), par Loret et Calteaux, XXIII, 301.
— — (dosage des alcaloïdes des), par Schweissinger et Sarnow, XXIII, 356.
— liquides retirés de divers organes, XXVI, 118, 119, 447.
— pharmaceutiques, leur préparation par le froid, par Adrian, XIX, 568.
— — leur préparation, par Vée, XX, 52.
— préparés dans le vide, par Adrian, XX, 7.
— préparés par le froid, par Balland, XX, 97.

— narcotiques (dosage des alcaloïdes dans les), XXVII, 23.
— (dosage des alcaloïdes dans certains), XXVIII, 209.
— fluides de la pharmacopée danoise, XXVIII, 310.
— leur essai, par Kremel, XVII, 26, 69, 111.
— concentrés de café, par Domergue, XXV, 243.
— pharmaceutiques (le cuivre dans les), XXX, 493.
— fluides, XXX, 161.
— de viande, par Balland, XXIII, 178.
— narcotiques des diverses pharmacopées, par Kordes, XVIII, 435.
— de plantes médicinales, par Adrian, Yvon, Patein, XXIV, 39, 43, 140.
— chlorophylliens, leur analyse, XXVI, 87.
— fluides, par Linde, XXVI, 542.

F

Fabiana *imbricata*, par Nivière et Liotard, XVI, 38.
Faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux, XXII, 45, 92, 443.
— — — de Lille, XXII, 443.
— — — de Lyon, XXII, 580; XXIV, 472.
— — — de Montpellier, nominations, XXII, 236.
— — — de Nancy, nominations, XXII, 188.
— — — XXIV, 424.
— — — de Toulouse, XXIII, 439; XXIV, 96, 424; XXV, 231, 295.
— des sciences de Bordeaux, nominations, XXII, 236.
— — de Nancy, nominations, XXII, 188; XXVII, 48.
Faines (toxicité des) chez les animaux domestiques, XXIX, 610.
Falsification de jeux de cartes à jouer, par Yvon, XII, 342.
— des denrées alimentaires, par Collin, XXV, 49.
— par Lajoux, XIII, 429.
— en Angleterre, XXI, 328.
Falsifications (les) des produits commerciaux, XXIV, 423.
— diverses, III, 254; VI, 298; IX, 158, 326; X, 472; XV, 82, 511.
Farine de blé, sa recherche dans le chocolat, par Pennetier, XV, 144.
— — (recherche de la farine de seigle dans la), par Beneck, XXIV, 179.
— de lin inaltérable, par Lailler, VI, 486.
— sa matière grasse, par Lucas, XII, 416.
— sa fermentation en présence de l'ergot de seigle, par Poehl, IX, 435.
— de lin (la) est-elle un médicament? par Carles, XIV, 457.
Farines (sur les), par Balland, VIII, 347, 433, 501; IX, 469; X, 266, 337; XI, 71, 218.
— leurs qualités par la mouture, par A. Girard, X, 485.
— (sur la falsification des), par Claes, XVII, 33.
— (dosage du ligneux dans les), par Balland, XVII, 600.

— leur conservation, par Bousson, XX, 61.
— leur acidité, par Planchon, XX, 299.
— vieilles, leur réparation, par Balland, XXI, 347.
— (action de l'acide sulfureux sur les), par Balland, XXII, 241.
— de moutarde et de lin (altération des), par David, XXIII, 117.
— (falsifications de) observées en Italie, XXV, 87.
— (analyse chimique des), XXVIII, 159.
Fécule, sa fermentation directe, par Marcano, VII, 168.
— son dosage dans la pomme de terre, par A. Girard, XVI, 224.
— soluble, par Debove, XX, 354.
— sa transformation en dextrine, par Villiers, XXIII, 271.
— sa fermentation, par Villiers, XXIII, 377.
— sa transformation en dextrine, XXIV, 354.
Féculomètre, par Aimé Girard et Fleurent, XXVI, 40.
Fehling (liqueur de), son emploi, par Baumann, XXIV, 356.
Fer, sa passivité, par L. Varennes, I, 158.
— — par Ramann, VI, 303.
— — XXIII, 71.
— son dosage par le colorimètre, par Roos, XXIII, 232, 488.
— (dosage de la silice en présence du), par Leclerc, XXIII, 606.
— dans l'hémoglobine, par L. Jolly, I, 248.
— dans les eaux minérales de Rouen et de Forges-les-Eaux, par A. Houzeau, II, 46.
— normal dans les vins, par Carles, II, 489.
— (succinate de), par Wenzel, IV, 34.
— (chlorures de), par Sabattier, IV, 267.
— sa recherche dans l'urine, par Quillart, V, 514.
— son dosage, par Haswell, V, 525.
— son amalgame, par Cailletet, VI, 145.
— dyalisé, sa préparation, par Schacht, VI, 293.
— sa préservation contre la rouille, par Hock, VII, 344.
— et manganèse, leur séparation, par Beilstein et Jawein, II, 264.
— son dosage volumétrique, par Cochetaux et Krutwig, IX, 430.
— sa présence dans les végétaux, par Patein, IX, 468.
— son dosage volumétrique, par Bruel, IX, 49.
— moyen de le distinguer de l'acier, par Sévoz, X, 40.
— son dosage, par Linossier, XI, 264.
— son dosage colorimétrique, par A. Thomson, XIII, 274.
— sa pénétration dans l'organisme animal, par Lambling, XXII, 35, 77.
— sa séparation d'avec le cobalt et le nickel, par Leroy, XXIV, 68.
— son attaque par l'acide azotique, par Gautier et Charpy, XXIV, 213.
— (succinate de), par Haussmann, XXIV, 394.
— carbonyle, par Berthelot, XXIV, 214.
— (combinaison volatile du) avec l'oxyde de carbone, par Mond et Quincke, XXV, 262.
— (nouveaux sels de), par Lachaud et Lapierre, XXVI, 77.
— (utilisation de la pyrite grillée

pour la fabrication des sels de), XXVI, 225.
— (chlorobromure de), XXVII, 503.
— sa présence dans le vin, XXVII, 484.
— sa volatilisation, XXVIII, 174.
— (action de l'oxyde de) et de l'hydrate d'oxyde de fer sur le sucre de canne, XXVIII, 31.
— son dosage, XXIX, 386.
— (perfectionnements apportés dans la métallurgie du), XXIX, 387.
— (combinaisons des sucres avec le), XXX, 325.
— (précipitation de l'étain par le), XXX, 223.
Fers carbonyles (sur les), par Mond et Langer, XXVI, 122.
Ferment pectique (nouveau), XXIV, 121.
— digestif pendant la panification, par Scheurer-Kestner, I, 349.
— de la gomme, par Reinitzer, XXIV, 223.
— butyrique (transformation de la facule en dextrine, par le), par Villiers, XXIII, 271, 377; XXIV, 354.
— nitrique de la nutrition, par Loew, XXV, 602.
— (nouveau) de la gomme du cerisier, XXVI, 535.
— soluble nouveau dédoublant le tréhalose en glucose, XXVII, 497.
— (action du froid sur les), XXVII, 34.
— (présence d'un) analogue à l'émulsine dans les champignons, XXVIII, 385.
Ferments et maladies, par Duclaux, VI, 398.
— alcooliques, leur conservation, par Boutroux, X, 124.
— solubles, par Wurtz, V, 410.
— — XXVIII, 523.
— digestifs sécrétés par les bactéries, par Rietsch, XVI, 8.
— diastasiques artificiels, par Selmi, V, 463.
— (sur les), par Pasteur, I, 144.
— capables de saponifier les corps gras dans le règne végétal, par Sigmund, XXIV, 165.
— diastasiques, leur formation, par Detmer, X, 220.
— —digestifs, leurs préparations pharmaceutiques, par P. Vigier, IX, 398, 461; X, 17.
— leur activité, par Chittenden et Stewart, XX, 207.
Fermentation sulfhydrique, par P. Miquel, I, 49.
— lactique dans les urines, par H. Cazeneuve, I, 212.
— — (action de quelques sels métalliques sur la), XXVI, 214.
— alcoolique rapide, par J. Boussingault, II, 321.
— (sur la), par Mœrcker, VI, 130.
— (influence des acides sur la), par Hayduck, VI, 363.
— panaire, par Chicandard, VIII, 133, 463.
— alcoolique élective, par Bourquelot, XII, 128.
— ammoniacale, par Ladureau, XII, 230.
— panaire, par Girard, XII, 463.
— — par Chicandard, XII, 466.
— peptonique, par Marcano, XI, 245.
— alcoolique de la dextrine et de l'amidon, par Gayon et Dubourg, XIV, 567.
— du raisin des Charentes, par Ordonneau, XIII, 82.
— anaérobie produite par le *Bacillus orthobutylicus*, XXIX, 281.

— lactique (influence des poisons minéraux sur la), par Chassevant et Richet, XXIX, 110.
— (les vins obtenus par) basse, XXVIII, 321.
— alcoolique indirecte de l'inuline, XXVIII, 5.
— (formation de l'acide succinique et de la glycérine dans la) alcoolique, par Effront, XXX, 555.
— ammoniacale de la terre, XXVII, 438.
— mannitique des vins, XXVII, 405.
— du sang, par Berthelot et André, XXV, 564.
— de l'amidon, XXV, 566.
— (production d'acide sulfureux pendant la), par Haas, XXIV, 542.
— panaire, par Boutroux, XXIV, 358.
— des matières amylacées (action de l'acide fluorhydrique et des fluorures sur la), par Effront, XXIV, 224.
— ammoniacale de l'acide urique, par Sestini, XXIV, 449.
— alcoolique du sucre interverti, par Gayon et Dubourg, XXI, 659.
Fermentations secondaires, par Gayon et Dupetit, XIV, 565.
— panaire, par Dunnenberger, XIX, 113.
— des matières amylacées, par Martinaud, XIX, 515.
— vitales et fermentations chimiques, XXVII, 76.
Fermentescible (diminution de la puissance) de la levure ellipsoïdale de vin en présence des sels de cuivre, par Rommier, XXI, 612.
Ferments qui dédoublent les corps gras et ceux qui dédoublent les glucosides, XXIX, 127.
Ferricyanure de potassium, son action sur la morphine, par Polstorff, II, 266.
— — son action sur l'iodure de méthyl-morphinium, par Broockmann et K. Polstorff, II, 266.
— — sa préparation, par Seuberlich, IV, 71, 494.
Ferrocyanure de potassium, ses effets thérapeutiques, par Combemale, XXII, 367.
Ferrocyanures alcalins et leurs combinaisons avec le chlorhydrate d'ammoniaque, par Etard et Bémont, XI, 458.
— verts, par Etard et Bemont, XI, 676.
— (recherche de l'acide prussique en présence des), XXIX, 571.
Ferro et ferricyanures, par Muller, XVI, 77.
Ferromanganèse cristallisé, par Rathke, XXIV, 309.
Ferrugineux (élixir), XXI, 580.
Feuilles d'*Adhatoda vasica*, par Hooper, XVIII, 18.
— d'*Œsculus hippocastanum*, XIV, 279.
— de checken, par Weiss, XVIII, 60.
— (des principes qui accompagnent la chlorophylle dans les), par Etard, XXV, 523.
Fèves de Saint-Ignace (des poudres de noix vomique et de), par Collin, XXV, 177.
Fibres textiles (poids spécifique des), XXV, 575.
Fibrines, XXIX, 101.
Fibroïne (pouvoir rotatoire de la), XXVII, 146.
— (préparation et propriétés de la), XXVII, 144.

Ficoïde glaciale (sur la), par Hervé Mangon, VIII, 60.
— — (sur la), par Heckel, 61.
Fièvre scarlatine, sa transmission par le lait, II, 39.
— typhoïde, mesures de désinfection dans les services hospitaliers, VII, 197.
— — à Paris, VI, 456, 489.
— — (précautions à prendre contre la), XXV, 272.
— — propagée par le lait, par Vincent, XXV, 406.
— — son traitement antiseptique, par Rothe d'Attenburg, X, 328.
— épidémie de Pierrefonds, par Brouardel, XV, 151.
— (sur la), par Charrin, XXI, 67.
— paludéenne (traitement de la), dans l'enfance, XXVII, 242.
Fièvres paludéennes, leur cause, II, 42.
Figuier, son ferment digestif, par Bouchut, II, 164.
Figues (vins de), XXX, 339.
Fils métalliques, nouvelle fabrication, XVI, 369.
Filtration des précipités très ténus, par Lecoq de Boisbaudran, VIII, 531.
— et stérilisation des eaux, XXVIII, 324.
— des liquides, XXVIII, 369.
Filtre de Dufour, III, 102.
— rapide, XII, 119.
— d'asbeste, par Convert, XIII, 73.
Filtres de Maignan, X, 377.
— par Chamberland, X, 376; XXVIII, 399, 484.
— Chamberland, leur nettoyage, par Lacour, XXIX, 159.
— à domicile et eaux potables, par Snijderr, XX, 17.
— (passage des solutions de caséine à travers les) de porcelaine, XXVI, 109, 155.
— (influence des) minéraux sur les liquides contenant des substances microbiennes, XXVI, 266.
— en biscuit, XXX, 219.
Flacons gradués, par Créquy, XIV, 231.
Flegmes, leur traitement, par Godefroy, XVI, 33, 273.
— (influence de l'acidité des moûts sur la composition des), XXVIII, 244.
Fleurs de Mahwa, par Church, XV, 510.
— de fève de marais, par Bouloumié, XVIII, 209.
— leur principe colorant, par Wenzell, XXI, 78.
— colorées artificiellement, par Planchon et Houdas, XXV, 380.
Fluor (sur le), par Moissan, rapport de Debray, XIV, 499.
— sa présence dans l'organisme par Tammann, XVIII, 109.
— son rôle dans les synthèses minéralogiques, par St. Meunier, XXII, 514.
— (sur la place du) dans la classification des corps simples, par Moissan, XXIII, 489.
— (recherche du) dans différentes variétés de phosphates naturels, par Carnot, XXVI, 79.
— sa recherche dans les os, par Carnot, XXVI, 124.
Fluorures d'allyle, par Meslans, XXIII, 74.
— d'argent, sa préparation et ses propriétés, par Moissan, XXIII, 329.
— de bore, son action sur les nitriles, par Patein, XXIV, 346.
— (action des) sur la fermenta-

tion des matières amylacées, par Effront, XXIV, 224.
— de potassium (bifluorhydrate et trifluorhydrate de), par Moissan, XVII, 528.
— d'acétyle, sa préparation et propriétés, par Meslans, XXVI, 81.
— double d'aluminium et de potassium, XXVI, 320.
— de nickel et de cobalt anhydres et cristallisés, par Poulenc, XXVI, 251.
— d'éthyle et de méthyle, leurs propriétés anesthésiques, par Moissan, XXI, 558.
— de potassium (action du) sur les chlorures anhydres; préparations des fluorures anhydres de nickel et de potassium, de cobalt et de potassium, par Poulenc, XXVI, 200.
— leur action sur l'alumine, par Frémy et Verneuil, XV, 401.
— (emploi des) en distillerie, XXV, 426.
— alcalino-terreux, XXVII, 572.
— de chrome, XXVII, 434.
— de zinc et de cadmium, XXVII, 433.
— de cuivre, XXVIII, 215.
Fluosilicate de soude, comme antiseptique, par Thomson, XIX, 65.
— — par Robson, XIX, 66.
Foie (antisepsie intestinale dans les congestions du), XXVII, 184.
Foins (échauffement et inflammation des), par Berthelot, XXIX, 97.
Fonte blanche, sa décomposition par la chaleur, par Forquignon, X, 379.
Formaldéhyde, son action sur les vins, par Jablin-Gonnet et de Raczowki, XXV, 453.
— ses propriétés antiseptiques, XXVI, 134.
— son action sur les matières alimentaires, par Jablin-Gonnet, XXVI, 387.
Formène et ses dérivés chlorés, par Regnauld et Villejean, XI, 593.
— sa liquéfaction et solidification, par Olszewski, XII, 23.
Formiate de soude, ses effets physiologiques, par Arloing, II, 38.
— de zinc, sa production dans les réservoirs d'essence de térébenthine, par Schlagdenhauffen, IX, 482.
— introduits dans l'organisme, par Gréhant et Quinquaud, XV, 379.
Formol (propriétés des vapeurs du), XXVI, 419; XXX 498.
— (valeur thérapeutique de quelques dérivés du), XXIX, 484.
— (sur le), par Trillat, XXIX, 537.
Formulaire, XI, 5, 48, 111, 256, 266, 304, 352, 377, 408, 468, 514, 592, 604, 640, 686; XII, 10, 48, 96, 143, 240, 288, 336, 432, 479, 560; XIII, 48, 96, 144, 226, 296, 343, 400, 448, 495, 544, 592, 648; XIV, 64, 110, 159, 208, 304, 351, 399, 448, 496, 543; XV, 245, 351, 400, 448, 544, 592; XVI, 48, 240, 287, 336, 384, 480, 528; XVII, 48, 96, 226, 288, 448, 496, 546; XVIII, 48, 96, 144, 240, 288, 336, 480, 528; XIX, 48, 192, 270, 318, 368, 416, 463, 512; XX, 47, 95, 192, 240, 287, 335, 384, 432, 479; XXI, 47, 94, 146, 232, 282, 336, 384, 444, 580, 628, 682; XXII, 45, 92, 236, 370; XXIII, 160, 264, 580; XXIV, 191, 561; XXV, 95, 232, 296, 344, 391, 488, 584, 624; XXVI,

48, 144, 191, 288, 336, 384, 431, 480, 571; XXVII, 112, 184, 248, 296, 400, 448, 544, 592, 631; XXVIII, 96, 144, 192, 240, 288, 336, 383, 480, 528, 569; XXIX, 48, 152, 280, 344, 392, 488, 536; XXX, 96, 192, 240, 288, 336, 432, 480, 572.
— des médicaments nouveaux, par la Société de pharmacie de Paris, XXII, 91.
Formule de Francœur, par Raby, XI, 372.
Fougère mâle (essence de), XXVIII, 313.
— — de Normandie, par Béranger-Féraud, XIV, 321.
— — (sur la), par Daccomo, XVII, 313.
Four électrique, XXVIII, 72, 171, 549.
— — (description d'un nouveau), XXVII, 63.
Franguline, XXVII, 481.
Froid, son action désoxydante, par Languepin, XVIII, 492.
— (action du) sur les ferments, XXVII, 34.
Fromage avarié, son analyse, XXIX, 524.
— de Hollande (maladie bleue du) par Beyerink, XXIV, 448.
— leur coloration artificielle, par Frehse et Tissot, XIV, 270.
Fruits (des sucs de), leur conservation, par Dhamelincourt, XXIV, 501.
Fuchsine (sur la), par Blarez, XIII, 13, 314.
— (sulfo-conjugué de la), par Cazeneuve, XIII, 256.
— (la) au point de vue de la toxicologie et de l'hygiène, XXVI, 333.
— leur propriétés, par Frehse, XIII, 260.
Fucus *vesiculosus* (présence et dosage de l'iode dans le), par Van Itallie, XXI, 601.
Fucusols, par Maquenne, XX, 458.
Fumée de tabac, par C. Lebon et C. Noel, II, 262.
— d'opium, XXVII, 134, 136.
Fumier de ferme, sa fabrication, par Dehérain, X, 45; XI, 334.
— sa fermentation, par Gaillon, X, 44.
— sa fermentation, par Schlœsing, XXI, 128.
— (préparation du), XXVII, 153.
Furfurol, ses réactions, par Udranzky, XX, 168.
— ses réactions, par Udranzky, XXI, 442.
— sa présence dans les alcools commerciaux, par Lindet, XXII, 292.
Furoncles (traitement des), par Alison, XXV, 27.
Fusion et solidification des corps gras, par Loviton, XIII, 57.

G

Gaïac (résine de), XXVI, 274.
Gaïacol (sur le), par Sahli, XVII, 308, 623.
— (sur le), XIX, 442.
— (sur le), par Pio Marfori, XXII, 110.
— et ses dérivés, XXIV, 326.

— (administration du), XXVI, 19.
— XXVII, 254.
— synthétique, XXIX, 29.
— (absorption cutanée du), XXIX, 482.
— (pilules de), XXIX, 509.
— carbonique (acide), XXII, 109.
Galactines, par Müntz, V, 629.
Galactose, sa préparation, par Bourquelot, XIII, 51.
— sa fermentation alcoolique, par Bourquelot, XVIII, 337.
— son identité avec le cérébrose, par Hans Thierfelder, XXI, 312.
Galazime, sa préparation, par Dujardin-Beaumetz, XIV, 317.
Galbanum du *Ferula galbaniflua*, par Baker, XV, 88.
Gale, son traitement à la campagne, par Peters, V, 614.
— son traitement, XII, 43.
— (pommade contre la), par Kaposi, XXI, 682.
Gallal, XXIX, 76.
Gallanilide ou gaïllanol, XXVIII, 532.
Gallate de mercure, XXVIII, 263.
Gallacotophénone, par von Rekowski, XXIV, 495.
Gallium (chlorures de), par Lecoq de Boisbaudran, IV, 362.
Galons de laine, d'argent et d'or en usage dans l'armée, par Balland, XXX.
Galvanoplastie (application de la), XXVII, 435.
Gambir (caractères microscopiques permettant de distinguer le cachou du), XXIX, 246.
Gants dits en peau de chien, XXVII, 463.
Gardenia, XXVI, 152.
Gargarisme désinfectant, XXVI, 432.
— sédatif, XXVI, 431.
— XXVIII, 336.
— pour amygdalite simple, XXIX, 280.
Gastralgie, son traitement, XXX, 572.
Gaz (tube de sûreté pour les appareils de), par Bellamy, V, 509.
— (absorption des) par le platine, par Berthelot, VI, 5.
— et vapeurs organiques chlorés, par Berthelot, III, 213.
— à haute pression, leurs densités, par Croffts, I, 346.
— retenus par occlusion dans l'aluminium et le magnésium, par Dumas, II, 11.
— ammoniac, son action sur l'azotate de méthyle, par Duvillier et Malbot, IX, 332.
— des marais liquide et son emploi comme réfrigérant, par Cailletet et Wroblewski, X, 370.
— de l'éclairage, par Riche, XIV, 385, 438.
— — et oxyde de carbone, par Gruber, X, 37.
— leur liquéfaction, par Cailletet, rapport par Debray, X, 133.
— contenus dans les feuilles aériennes, par Grehant et Peyron, XII, 412.
— des marais, sa préparation, par Gladstone et Tribe, XI, 97.
— hydrogène, sa fabrication, par Hembert et Henry, XII, 463.
— permanents évaporés dans le vide, par Wroblewski, XII, 225.
— et vapeurs nuisibles à la santé, par Lehmann, XV, 89.
— comprimé, dérivés des résidus, par Colson, XVI, 37.
— carbonique oxygène et oxyde

de carbone, leur analyse, par Sinibaldi, XVIII, 23.
— (occlusion des) dans l'électrolyse du sulfate de cuivre, par Soret, XIX, 37.
— oxygène et azote dissous dans les eaux naturelles, leur dosage, par Lalieu, XIX, 147.
— à l'eau (emploi du), par Lunge, Wyss et Rothenbach, XIX, 583.
— — par Blass, XXV, 28.
— comprimé, par Brochet, XXV, 522.
— (empoisonnement par le) de l'éclairage, XXVII, 520.
— (fabrication du) avec la vapeur d'eau, XXVII, 214.
— (chaleur de combustion du) de houille et sa relation avec le pouvoir éclairant, XXVIII, 317.
— du sang efférent des capsules surrénales, XXVIII, 302.
— (hydrates de), XXX, 462.
— sa combustion dans les becs d'Argand et Auer, XXX, 474.
Gaze iodoformée (titrage et fabrication de la), XXVII, 409; XXVIII, 120.
— et ouates antiseptiques, XXVII, 249, 314.
— à pansement, par P. Bruns, I, 237.
— iodoformée, sa préparation, par Gaudet, XI, 559.
— à l'iodoforme, XV, 317.
— phéniquée, sa préparation, par Doux, XVI, 201.
— iodoformée, son altération par un champignon, XXIII, 442.
— — (falsification de la), XXV, 553.
— — XXIX, 344.
Gazomètre en zinc (explosion d'un) contenant de l'oxygène, par Pfandler, VIII, 46.
Gélatine (action des chromates sur la), par J. Eder, I, 175.
— glycérinée, sa conservation, par Bergholz, X, 493.
— (sur la), par Schutzenberger, XIV, 154.
Gélatinisation de l'infusion de feuilles de digitale, par Braeutigam, XXIV, 445.
Gélatol (sur le), XXIV, 12.
Gelée, ses effets sur la production de la térébenthine du pin maritime, par Prilleux, IV, 216.
— son effet sur les impuretés contenues dans l'eau, XXIII, 308.
Gelose, par Morin et Porumbaru, I, 523, 525.
Gélosine (sur la), par Guérin, XIV, 318.
Gelsémine (la) et ses sels cristallisés, par Gerrard, VII, 320.
Gelsemium *sempervirens* (extrait fluide de), XVI, 111.
Gentiane (extrait et racine de), par Lendner, XXI, 35.
Gentianose, par Meyer, V, 371; VI, 316.
Gentisin (sur le), par Kostanecki et Schmidt, XXV, 353.
Géographique (distribution) des médicaments simples, par G. Planchon, XXIII, 142, 210.
Germes vivants dans les conserves alimentaires, par Poincarré et Macé, XIX, 536.
— (nombre et multiplication des) dans les solutions salines, par Siedler, XXIV, 444.
Germination (influence de la lumière sur la), par A. Pauchon, III, 58.
— (sur la), par Duclaux, XI, 526.
— (utilisation et transformations de quelques alcaloïdes dans la graine pendant la), par Heckel, XXI, 320.

— (sur la production du saccharose pendant la) de l'orge, XXIX, 89.
Germanium (sur le), par Winkler, XIII, 335 ; XIV, 478.
Gingembre (sur l'oléo-résine du), par Riegel, XXV, 190.
— (commerce et usages du), par Simmonds, XXV, 191.
Ginseng (sur le), par Simmonds, XXII, 262.
— sa culture, XXV, 139.
Girofle, sa culture à Zanzibar, par Pratt, XXII, 360.
Girouette de M. Richard, par Bérigny, VIII, 122.
Glace à rafraîchir, XXVI, 570.
— son impureté, par Garder, XVI, 67.
— ses bactéries, XVI, 499.
— (rapport sur l'emploi de la) dans l'alimentation, XXVII, 613.
— (rapport sur l'emploi de la) dans l'alimentation, XXVIII, 34, 86.
— (la) à Londres, XXVIII, 372.
Glairine ou barégine, sa nature, par Joly, VII, 256.
— — par Olivier, XVIII, 119.
Glaucine (sur la), par Battandier, XXV, 350.
Globulaires, leur étude chimique, par Heckel et Schlagdenhauffen, VII, 361.
Globules (perfectionnement dans la préparation des), XXVIII, 314.
Globuline respiratoire, XXVI, 509.
— contenue dans le sang de quelques mollusques, XXVIII, 79.
Gloriosa *superba*, par Warden, V, 523.
Glu du Japon, sa composition, par Divers et Kawakita, XVII, 461, 511.
Glucosane nouvelle, par Tanret, XXX, 108.
Glucose, son dosage, par Battandier, I, 221.
— perfectionnements de sa fabrication, par A. Riche, I, 137.
— ses combinaisons avec l'oxyde de cuivre et la potasse, par Worm-Muller et J. Hagen, I, 106.
— (sur le), par Franchimont, I, 37.
— et maltose, par Soxhlet, II, 169.
— ses propriétés, par Peligot, I, 113.
— sa décomposition, par Mencki et Sieber, VI, 313.
— cristallisé sans eau, par Behr, VI, 514.
— son dosage, par Quinquaud, XIV, 462.
— sa fermentation acide, par Boutroux, XIII, 578.
— sa recherche par le réactif auro-potassique, par Agostini, XIV, 464.
— son dosage, par Dastre, XV, 106.
— (nouveau réactif du), par Marson, XVI, 304.
— son dosage dans l'urine, par Will, XVII, 23.
— cristallisé, XVII, 89.
— (valeur du coefficient saccharimétrique du), par Grimbert, XXVI, 253.
— (influence de la saccharine sur les réactions du), par Torsellini, XXI, 85.
— son dosage, XXVII, 580.
— produits de sa décomposition, par Allein et Gaud, XXX, 300, 305.
Glucoses (sur les), par Sonnerat, VIII, 28.

Glucoside de la pensée sauvage, par Mandelin, IX, 433.
— de l'*Ipomoea pandurata*, XXVII, 612.
— des convolvulacées, XXVII, 199.
Glucosides, leur dédoublement, par Hugo Sciff, IV, 378.
Glutamine (sur la), par Schulze et Bosshard, VIII, 388.
Gluten (sur le), par Wegl et Bischoff, III, 173.
— dans les farines (son dosage), par Benard et J. Girardin, IV, 127.
— dans le blé, XXVII, 258.
— (le) et l'aleuromètre de Boland, XXVIII, 54.
Glycelœum, par Groves, V, 58.
Glycérine, son pouvoir dissolvant, par Th. Farley, I, 58.
— son dosage dans les vins, par P. Carles, II, 59.
— son action sur l'amidon, par Zalkowski, II, 494.
— densité de ses solutions, par Lenz, III, 590.
— sa préparation, par Flemming, IV, 71.
— son évaporation, par G. Couttolenc, IV, 581.
— aqueuse, son analyse, par Morawski, VII, 39.
— son dosage, par Fox et Wanklin, XIII, 328.
— son action sur quelques solutions éthérées, par Méhu, VIII, 338.
— dans les vins, son dosage, par Rouques, XI, 229.
— son point d'ébullition et sa densité, par Gerlach, XII, 233.
— son rapport avec l'alcool dans la bière, par Borgmann, XII, 37.
— son oxydation, par Fischer et Tafel, XX, 407.
— arsenicale, par Vulpius, XX, 205.
— son dosage, par Benedikt et Cantoz, XX, 275.
— commerciale, dosage des cendres, par Vizern, XX, 392.
— son analyse, par Mangold, XXV, 266.
— dans le savon, son dosage, par Spencer, XXIII, 560.
— son emploi comme aliment, XXVII, 443.
— (suppositoires à la), XXVII, 321.
— (conservation des virus dans la), XXVIII, 368.
— (influence de la) sur l'action des désinfectants, XXIX, 178.
— son dosage dans les extraits fluides, XXX, 161.
— sa formation dans la fermentation alcoolique, XXX, 555.
— (nutrition des plantes vertes par la), XXX, 558.
Glycérines industrielles, leur essai, par Hehner, XX, 133.
— commerciales, leur analyse, par Vizern, XXI, 345.
Glycéro-alcoolés (sur les), par A. Petit, XXIII, 227.
Glycéroborate de calcium et glycéroborate de soude, par Lebon, VI, 225.
Glycéroborates et monoborines, par Gautrelet, VIII, 40.
Glycérolé de bismuth, par Bareau, V, 55.
Glycérophosphates, par Petit et Polonowski, XXX, 193.
Glycine, son action physiologique, par Rondeau et Vigier, III, 283.
Glycocolle, nouvelle préparation, par Nenchi, IX, 504.
Glycogène, ses propriétés et son dosage, par Borntœger et Kuelz, IV, 376.

— préparation et dosage, par Landwehr, X, 227.
— son existence dans la levure de bière, par Errera, XII, 280.
— (préparation et dosage du), XXVIII, 230.
Glycol (sur le), par Bouchardat, XI, 417, 418.
— (présence d'un) dans les produits de la fermentation du sucre, par Henninger et Sanson, XVII, 183.
Glycose, voyez aussi **Glucose**.
— sa fermentation, par Boutroux, III, 174.
— anhydre, par Behr, VII, 45.
Glycolyse dans le sang, par Arthur, XXV, 547.
Glycoside du lierre commun, par Vernet, III, 347.
— du condurango, par Vulpius, XII, 216.
Glycyphylline, par Rennie, XV, 86.
Glycyrrhizine, par Habermann, III, 36.
— son existence dans plusieurs familles végétales, par Guignet, XI, 581.
Glyzines commerciales (essai des), par Domergue et Nicolas, XXII, 103.
Glycyphylline, par Wright et Rennie, IV, 47.
Godiva pour le moulage dentaire, par David, XXII, 425.
Gomme Kauri, par Rennie, IV, 48.
— nature de son ferment, par Reinitzer, XXIV, 223.
— arabique, son adultération, XXIV, 343.
— de bois et xylose, par Koch, Wheeler et Tollens, XXI, 112.
— résine de l'assafetida, sa falsification, par C. T. Moerner, XIX, 241.
— (une nouvelle), XIX, 440.
— d'Australie, par Naudin, XX, 121.
— arabique, son dosage dans le sirop de gomme, par Andouard, IX, 18.
— de grevillea, par Fleury, IX, 479.
— Kauri, IX, 323.
— gutte, sa recherche dans les médicaments, par Hirschsohn, XIV, 136.
— arabique (sur la), par Kiliani, VI, 230.
— — son caractère distinctif de la dextrine, par Reichl et Breinl, V, 211.
— — pour l'industrie, XXV, 600.
— — son influence dans les réactions chimiques, par Lefort et Thibault, VI, 169.
— pistache (sur la), par Christy, VI, 125.
— adragante (mucilage de) se conservant indéfiniment, XXVI, 164.
— savakine, par Reimann, IV, 161.
— (caractères analytiques de la) gomme arabique et du Sénégal, XXVI, 364.
— de bois (sur la substance mère de la), XXVIII, 226.
— — (sur la saccharification de la), XXVIII, 227.
— laque (cire de la), XXVII, 365.
Gommes solubles, leur composition, XXX, 25.
— pouvant remplacer la gomme arabique, XIX, 576.
— (traite des), au Sénégal, XXVII, 598.
Gommeuses (matières) et pectiques, par Garros, XXIV, 97 ; XXVI, 535.
Gonococcus, leur étude, par Schutz, XX, 351.

Goudron (extrait de), par Ciullini, I, 518.
— (eau de), par Schaeuffèle, II, 478.
— (liqueur de), par Breton, III, 423.
— (nouvel hydrocarbure du), par Burg, IV, 281.
— animal, ses dérivés, par Weidel et Ciamician, III, 57, 58.
— de houille, solubilité de ses principes, par Bechi, III, 172.
— (liqueur de), par Frétin, V, 367.
— soluble, ses préparations, par Verne, VII, 236.
— et ammoniaque, X, 395.
— de houille, par Kraemer et Spilker, XXII, 314.
— de bouleau (les phénols du), par Pfrenger, XXIII, 457.
— de pin et goudron de bouleau, XXIX, 168.
— de l'écorce de *Populus tremula*, XXIX, 573.
— (pilules de créosote et pilules de), XXIX, 508.
— de pin, par Renard, XXX, 401.
— de tremble, par Adolphi, XXX. 534.
Gouttes japonaises, leur composition chimique, par Hupier, XIV, 121.
Government chinchina fébrifuge, VIII, 33.
Grain d'amidon, sa composition, par Bourquelot, XV, 172, 237.
— de blé, son développement, par Balland, XVIII, 251.
— de froment, sa composition chimique et sa valeur alimentaire, par A. Girard, XI, 176.
Grains d'amidon, leur composition chimique, par Brukner, XII, 263.
Graine du Brésil (sur une), par Riche et Rémont, VII, 29.
— du cotonnier en arbre, sa composition, par Sacc, XI, 398.
— de lin, sa falsification, par Renouard, XII, 392.
Graines mucilagineuses du lin, du sésame, par Langlebert, VII, 146.
— oléagineuses du *Symphonia fasciculata*, par Regnauld et Villejean, X, 12.
— de chaulmoogra, par Heckel et Schlagdenhauffen, XI, 359.
— du *Withania coagulans*, par Sheridan Lea, XI, 563.
— de *Cephalaria syrica* dans les blés, par Balland, XVIII, 156.
— de *Soja hispida*, par Blondel, XVIII, 547.
— (localisation des huiles grasses dans la germination des), XXVII, 393.
— de bonduc, par Heckel et Schlagdenhauffen, XIV, 115.
— de jambul, par Lascelles-Scott, XIV, 521.
— (présence du sucre de canne dans les) des végétaux, XXX, 182.
Graisse, sa formation dans le corps des animaux, par Soxhlet, V, 449.
— humaine aux divers âges, par Ludwig Langer, VI, 370.
— pour les chaussures, III, 615.
— pour les machines, par Marquart, IV, 589.
— (composition chimique de la) du foie du crabe des cocotiers, XXVIII, 443.
— de suint, par Buisine, XI, 584.
— son dosage dans les produits industriels, XXX, 519.
Graisses et résines, leurs densités, par Hager, I, 243.
— (sur quelques nouvelles), XIV, 415.

— solides animales et végétales, par Benedikt et Hazura, XXII, 309.
— leur rancidité, par Ritsert, XXIV, 400.
— et huiles, leurs analyses, par Thomson et Ballantyne, XXIV, 174.
— (dosage des acides libres dans les) industrielles, XXX, 519.
Gras (dosage des acides) insolubles et fixes, XXIX, 60.
— (séparation de la résine des acides), XXVI, 414.
— (ferments capables de saponifier les corps) dans le règne végétal, par Sigmund, XXIV, 165.
— (absorption des substances médicamenteuses incorporées dans les corps), par Guinard et Bouret, XXIV, 429.
— (absorption du brome par les corps), par Schlagenhauffen et Braun, XXIII, 97.
— (absorption de l'iode par les corps), par Schlagdenhauffen et Braun, XXIII, 493.
Grasses (matières), leur saponification, par Kossel et Obermuller, XXII, 354.
Granules d'aconitine et de digitaline cristallisées, par Benoit et Champigny, XVII, 406.
— d'alcaloïdes, leur préparation, par Adrian, XVII, 564.
Graphite des divers métaux, par Varren, XX, 320.
— (sur le), par Luzi, XXVI, 407.
— foisonnant, XXVII, 431.
Grenadier (action comparée des écorces fraîche et sèche de la racine de), par de Vrij, XXIII, 415.
Grenaille de porcelaine, XIX, 444.
Grindellia *robusta* (extrait fluide de), XVI, 112.
Grisou (sur le), par Haton de la Goupillière, V, 435.
— (sur le), par Leblanc, II, 346.
— moyen de le prévenir, par Haton de la Goupillière, III, 442.
— explosion du puits Chatelin, par Riembault, XVI, 259.
Guachamaca, XVI, 16.
Guanidine, sa production dans l'oxydation de l'albumine, par Lossen, II, 314.
— sa production, par Lassen, III, 461.
Guanine (nouveaux caractères de la), par Stefano Capranica, II, 314.
Guarana, son essai, par Snow, XIV, 561.
— (dosage de la caféine dans le), XXVII, 545.
— (pâte de), XXVIII, 214.
Guaranine, sa préparation, par Bochefontaine et Gosset, XII, 397.
Gummo-phosphate de chaux, par Sambuc, XV, 411.
Gutta-percha, par Jungfleisch, XXVI, 227.
— (emploi de la), comme véhicule de médicaments, XXVI, 168.
— par G. Fleury, III, 150.
— par Zingler, VIII, 385.
— (sur la), par Hoocker, XII, 395.
— sa production, XXVII, 37, 83, 155, 216.
Gymnocladus *dioïca*, par Bartholow, XIV, 324.
Gypse contenant de l'acide phosphorique, par Reichardt, XI, 319.
— sa solubilité dans les solutions de sels ammoniacaux, par Cohn, XVII, 31.

H

Halogènes (dosage des éléments), par Lebeau, XXI, 609.
Hamamelis *virginica*, ses propriétés thérapeutiques, par Dujardin-Beaumetz, IX, 524.
— — par Marshall et Wood, XV, 368.
Haricot, sa germination, par Menozzi, XX, 406.
Haya (le), XVII, 424.
Hazique, son étude botanique, par Baillon, IX, 456.
Hedwigia *balsamifera*, son action physiologique, par Gaucher, Combemale et Marestang, XVIII, 396.
Hélianthénine, XXVIII, 109.
Héliotropine, XXIV, 317.
Hélixine, par Joulin, XXIV, 20.
Hellébores, leur action physiologique, par Pécholier et Redier, IV, 559.
Héma-spectroscopes, par de Thierry, XII, 133.
Hématéine et Brésiline, par Hummel et Perkin, VI, 371.
Hématine dans l'urine, par Bouillet, XVI, 209.
— végétale, ou aspergilline, par Linossier, XXIII, 363.
— — (sur l'), par Phipson, XXIII, 469.
— (formation de l'oxyhémoglobine au moyen de l'), XXVI, 82.
Hématoporphyrine et bilirubine, par Nencki et Rotschy, XXII, 313.
— sa recherche dans l'urine, par Salkowski, XXIV, 156.
Hémicelluloses, XXVIII, 181.
Hémoglobine, par Weyl et von Anrep, IV, 246.
— dans le sang, son dosage, par Branly, VII, 144.
— (sur l'), par Hayem, X, 139; XIII, 524.
— ses combinaisons avec l'oxygène, par Bohr, XXII, 348.
Hémoglobinurie (sur l'), par Priou, XV, 75.
Hémorrhoïdes (préparation contre les), XXVIII, 383.
— XXIX, 280.
Hémostatique nouveau de Wright, XXVIII, 547.
Heptène (action de la chaleur sur l'), par Renard, XV, 435.
Henné, par Ehrmann, XXIX, 591.
Hermérythrine, XXVII, 32.
Hernaria *glabra*, son alcaloïde, la paronychine, par Schneegans, XXII, 466.
Hexahydrure de collidine ou isocicutine, son action physiologique, par Bochefontaine et Œschner de Coninck, XII, 88.
Hippurate de soude, son emploi, par Bon, XII, 279.
Holarrhena *anti-dyssenterica*, par Blondel, XVI, 391.
Holcus *sorgho*, la composition de ses graines, par Bordas, XV, 335.
Homéotropie, XXVII, 307.
Homoptérocarpine et ptérocarpine du santal rouge, par Cazeneuve et Hugounenq, XIX, 53.
Homopyrocatéchine, XXVI, 302, 481.

— (action de l'acide sulfurique sur l'), XXVIII, 202.
Homoquinine et les alcaloïdes de l'écorce dite cuprea, par Paul et Cowley, XI, 167.
— par Hesse, XI, 167.
Hopéine (sur l'), par Paul, XIII, 513.
— (sur l'), par Petit, XIII, 177, 317.
— (sur l'), XII, 460.
Houblon, son principe amer, par Bungener, XI, 616.
— sa conservation, par Boulé, XIII, 580.
— (sur le), par Tchech, III, 179.
— (sur l'amer du), par Dreser, XVII, 108.
— dosage de la lupuline, par Reinitzer, XXII, 570.
— (formation de la lupuline dans le), par Stockbridge, XXII, 569.
Houblons (analyse de), XXIX, 134.
Houille du Muaraze, son analyse, par P. Guyot, VI, 474.
— son chauffage, par Scheurer-Kestner, VIII, 525.
— (ingestion de trois couleurs jaunes dérivées de la), par Cazeneuve et Lépine, XIII, 83.
— (gisement de) observé dans le voisinage de Lang-Son, par Massie, XVII, 559.
Huamanripa (sur la), par Bignon, XIV, 320.
Huechys *sanguinea*, par Moss, XVI, 175.
— — par Fumouze, XVII, 619.
Huile essentielle de menthe poivrée, V, 159.
— — d'aloès, par Craig, I, 425.
— ou essence de bouleau, par F. Vigier, XXVI, 298.
— essentielle de *Betula lenta*, par Konnedy, V, 623.
— — de chanvre, par Valente, IV, 167.
— de coronille, par Schlagdenhauffen et Reeb, XV, 467.
— de coton, par Labiche, XVI, 427.
— de courge, par Merckling, XV, 30.
— de croton, XVI, 175.
— essentielle de poivre noir, par Eberhardt, XVI, 312.
— — de mastic, par Fluckiger, V, 433.
— — de sauge, par Muir, II, 482.
— des crucifères (présence du soufre dans l'), par Schweissinger, XVII, 521.
— de foie de morue, sa falsification, XVII, 199.
— volatile d'*Hedeoma pulegioides*, son analyse, par Kremers, XVII, 522.
Huiles lourdes minérales, XV, 587.
— grasses, leur purification, par Dott, XVI, 132.
— de jusquiame, de belladone, etc., XXVIII, 267.
— leur réaction avec l'azotate d'argent, par Brulle, XX, 326.
— leur essai, par Jean, XX, 337.
— non siccatives, par Hazura et Grüssner, XXI, 563.
— siccatives, par Bauer et Hazura, XXI, 620.
— — produits de leur oxydation, par Livache, XXIV, 365.
— essentielles, leurs propriétés, par Wallach, XII, 556.
— — et eaux distillées, par Percy Wells, VIII, 47.
— volatiles, moyen de les distinguer, XII, 33.
— leur blanchiment, par Pascher, XII, 366.
— (localisation des) grasses dans

la germination des graines, XXVII, 393.
— leur action sur la lumière polarisée, par Bishop, XVI, 300.
— (procédé pour reconnaître la pureté des) de coprah et de palmiste, XXVII, 524.
— végétales dans le saindoux, XXVII, 607.
— leur oxydation, par Livache, IX, 247; XIV, 203.
— grasses du Japon, par Holmer, XIV, 326.
— minérales, par Fraulbaum, XIV, 287.
— de bois de Cochinchine, par Soubeiran, X, 251.
— d'olives, leurs caractères, par Levallois, XV, 333.
— lourdes minérales, de résine, etc., dans les huiles du commerce, leur dosage, par A. Rémont, II, 34, 136, 213.
— leur analyse, par Maumené, III, 451.
— leur essai, par Pinchon, II, 429.
— de coprah (procédé pour reconnaître la pureté des) et des huiles de palmiste, XXVI, 549.
— empyreumatiques dans les spiritueux, par Stutzer et Reitmair, XV, 528.
Huile essentielle (voir aussi **Essence**).
Huileuses (solutions) de biiodure de mercure, XXVII, 603.
Huître verte, par Lankester, IX, 412.
Huîtres (causes du verdissement des), XXIX, 122.
Humeurs, par Pouchet, XI, 623.
— bactéricides, par Charrin, XXV, 116.
Humus (dosage de la potasse et de l') dans les terres, par Raulin, XXI, 438.
Hyænanchine, XXX, 316.
Hydracides, leurs déplacements réciproques, par Berthelot, III, 402.
Hydracétine, par Schnéegans, XXI, 209.
Hydracides, leur action sur les sels halogènes renfermant le même élément, par Berthelot, III, 315.
Hydrangine (sur l'), par Schroeter, XXI, 83.
— de l'*Hydrangea arborescens*, par Bondurant, XV, 471.
Hydrastine, par Power, XIII, 618.
— par Lyons, XIII, 618.
Hydrastinine, XXI, 247.
Hydrastis *canadensis*, ses effets physiologiques, XI, 436.
Hydrate d'alumine (sur une modification isomérique de l'), par Tommasi, II, 320.
— d'amylène, son emploi en médecine, par de Mering, XVI, 303.
— de carbone des semences de lupin, par Steigen, XVI, 88.
— — dans le gland du chêne, par Delachanal et Vincent, XVI, 181.
— de chloral et iodoforme, leur action sur les sels mercuriques, par Cotton, XVI, 481.
— — et de camphre, par Cazeneuve et Imbert, II, 207.
— — (action des oxydants sur l'), par Cotton, XI, 549.
— — sa réaction, par Hirschfeld, XI, 615.
— — son action sur la résorcine, par Michaël et Comey, XII, 35.
— de chloroforme, par Chancel et Parmentier, XI, 525.

— de chaux, sa solubilité, par Maben, IX, 319.
— de chlore, sa cristallisation, par Ditte, VII, 252.
— hydrofluosilicique cristallisé, par Kessler, II, 57.
— ferrique gélatineux stable, sa préparation, par Jeannel, XII, 163.
— de sulfate neutre d'alumine, par Marguerite-Delacharlonny, XI, 174.
— de terpine, par Vulpius, XX, 317.
— carbonique et hydrates de gaz, XXX, 462.
— de morphine, par Dott, XVII, 465, 515.
Hydrates de chlore (sur les), par Maumené, IX, 22.
— du sulfate de cuivre, sa dissociation, par Lescœur, XIV, 201.
— de baryte et de strontiane, par Pattinson, XIV, 531.
— d'hydrogène sulfuré, leur composition, par de Forcrand et Villard, XVIII, 77.
— de chloral, par Guérin, XIV, 233.
— de l'acide arsénique, par Joly, XIII, 125.
— de l'acide hypophosphorique, par Joly, XIII, 303.
— de strontium et de sulfhydrate de sodium, leur fabrication, par Claus, XI, 434.
Huile de camphre, par Oishi, XII, 19.
— — par Schimmel, XVII, 68.
— de citronelle, par Kremers, XVII, 521.
— de coton, sa recherche dans les huiles d'olive, par Jean, XVII, 199.
— — sa recherche dans l'huile d'olive, XVII, 200.
— — sa recherche dans l'huile d'olive, par Politi, XVIII, 172.
— — sa recherche dans le saindoux, par Bishop et Ingé, XVIII, 348.
— — sa recherche dans l'huile d'olive, par Bechi, IX, 35.
— — ses emplois pharmaceutiques, par Bradfort, VII, 47.
— d'anda-assu et de la johanéséine, par Mello-Oliveira, IV, 349.
— de chaulmoogra, son emploi dans la thérapeutique, V, 612.
— empyreumatique du bouleau, III, 438.
— de ruscus ou de bouleau, par Macewan, IX, 47.
— fine d'ergot de seigle, son emploi dans la thérapeutique, III, 439.
— (l') Hélios, VIII, 235.
— de *Perilla ocymoïdes*, XIII, 519.
— de houille (les émulsions d') comme succédanées du crésyl, XXVI, 390.
— de Macassar, par Thümmel et Kwasnik, XXV, 260.
— minérale renfermant du caoutchouc, par Holde, XXV, 419.
— de lin, sa falsification, par Aignan, XXII, 279.
— — sa falsification, par Coreil, XXV, 185.
— de graine de tilleul, par Mueller, XXV, 68.
— de grains dans l'alcool, sa recherche, par Jorissen, III, 433.
— d'arachide dans l'huile de foie de morue, par Bishop, XX, 302.
— — (sur l'), par Unger, XX, 207.
— — son administration, par Gubb, XX, 354.

— de foie de morue, XXIX, 388.
— — — phosphatée, XXX, 288.
— — — additionnée de substances médicamenteuses, par Weber, XXVI, 25.
— — — (sur l'), par Adrian, XXI, 21.
— — — XXVII, 425, 544.
— — — son administration, par Seig, XIX, 484.
— — — ses alcaloïdes, par Gautier et Mourgues, XVIII, 289, 535.
— — — ses alcaloïdes volatils, par Gautier et Mourgues, XVIII, 387.
— — — (corps acide et base dans l'), par Gautier et Mourgues, XVIII, 582.
— — — ferrugineuse, par Valldenburg, II, 316.
— — — son émulsion, par Schleussner, XI, 554.
— — — son dosage, par Nagelvoort, XXII, 263.
— — — par Riche, XXIV, 385.
— — — sa préparation, par Moeller, XXIV, 502.
— — — par Carles, V, 145, 415.
— de sésame, sa falsification, I, 95.
— — par Bishop, XX, 244.
— — (découverte d'un principe nouveau dans l'), par Tocher, XXIII, 419, 420.
— — (principe retiré de l'), par Tocher, XXV, 70.
— de croton tiglium, par Harold Senier, IX, 225.
— de ricin dans le copahu, XXIX, 362.
— — éthérée, par Prodam, IV, 250.
— — son principe actif, par Meyer, XXIV, 160.
— — sa falsification, XXIV, 163.
— — aromatique, XXVI, 501.
— (influence de l'), sur l'action des désinfectants, XXIX, 178.
— de croton (recherche de l'huile de ricin dans l'), XXIX, 362.
— de pépins de raisin, XXIX, 256.
— grise en injections hypodermiques, par Lang et Trost, XVIII, 495.
— de jusquiame, sa préparation, par Dieterich, XVIII, 23.
— d'olive de Tunisie et d'Algérie, par Domergue, XXIII, 54.
— — (fraude dans les), par Brullé, XXIII, 126, 256.
— — (huile de sésame dans les), par Lalande et Tambon, XXIII, 234.
— — (réactif pour déceler l'huile de sésame dans l'), XXVIII, 134.
— — contre la colique de plomb, XXVIII, 171.
— — réactions chromatiques, par de Weyn et Fabis, XXV, 374.
— — sa falsification, par Brullé, XVIII, 171.
— — XVIII, 306.
— de résine, sa recherche dans l'essence de térébenthine, XXV, 570.
— de sésame, son analyse, par Millau, XVIII, 169.
— d'olive comestible, sa falsification, par Audoynaud, XII, 548.
— — son essai, par Poutet, III, 34.
— de ricin, son essai, par Gilbert, XXI, 204.
— d'olive, sa falsification, par l'huile de coton, par Millau, XVIII, 170.
— d'arachide (sur une réaction de l'), par Chambovet et Roche, XXIII, 235.

Hydrates de sesquichlorure de chrome, par Godefroy, XI, 620.
— divers se formant par la pression et la détente, par Cailletet et Bordet, VIII, 374.
— de carbone chez les végétaux, par Wehmer, XVII, 580.
Hydrazine, XXVIII, 419.
Hydrazones, par Fischer, XX, 362.
Hydrocarbonate de magnésie, sa formation, par Engel, XII, 123.
Hydrocarbures (action de l'acide sulfurique sur quelques) cycliques, par Maquenne, XXVI, 126.
— des tourbes, par Durin, VII. 532.
Hydrocarotine et carotine, par Reinitzer, XVI, 131.
Hydrocérusite, sa composition, par Bourgeois, XVIII, 165.
Hydrocinchonidine, par Hesse, VI, 56.
Hydrocinchonine, par Forst et Böhringer, IV, 598.
— et hydroquinidine, par Forst et Boehringer, VI, 56.
Hydrogène, sa préparation, par E. Varenne et E. Hébré, I, 343.
— par absorption (dosage de l'), par Hempel, II, 330.
— sa purification, par Lionnet, IV, 56.
— boré, par Jones et Taylor, VII, 159.
— — par Sabatier, XXIII, 603.
— phosphoré (sur l'), par Ogier, I, 36.
— sulfuré (appareil à), II, 48.
— — et sélénié, leur synthèse, par Jamierio, II, 64.
— — acide carbonique, bioxyde d'azote, appareil pour leur production, II, 210.
— — préparé avec le gaz de l'éclairage, par Taylor, VIII, 450.
— — sa formation par les bactéries, XXIX, 306.
— — son emploi médical, par Battesti, XVI, 301.
— — sa conservation en solution aqueuse, par Schneider, XVII, 621.
— — (empoisonnement par l'), par Brouardel et Loye, XII, 316.
— naissant, son action sur l'acétamide, par Essner, XI, 634.
— sulfuré, sa préparation, par Draper, XII, 112.
— — privé d'arsenic, par Pfordten, XII, 112.
— — privé d'arsenic, par Gerrhard, XII, 113.
— (peroxyde d'), XXX, 173.
— (présence de l') et de l'hydrogène proto-carboné dans le sang, XXX, 558.
— (réduction des sulfates alcalins par l') et par le charbon, par Berthelot, XXII, 120.
— phosphoré (sur les combinaisons et réactions des gaz ammoniac et) sur les composés halogènes de l'arsenic, par Besson, XXII, 272.
— son action sur les dérivés nitrés du térébenthène, par Tanret, XV, 517.
Hydromel (sur l'), par Balland, IX, 19.
— sa préparation, XXI, 423.
Hydronaphtol, par Wolff, XV, 420.
Hydroquinine, par Hesse, XVI, 467.
Hydrotimétrie (sur l'), par Guichard, XXII, 193; XXIII, 382.
Hydroxylamine (chlorhydrate d'), par Eichhoff, XXI, 245.
— (réaction de l'), XXIX, 432.

— par Harpmann, XX, 256.
— (sur l'), par Steiner, Carstangen et Ehrenberg, IX, 500.
Hygiène alimentaire, par Dujardin-Beaumetz, XIV, 571.
— intérieure des habitations éclairées par les lampes électriques, par Sambuc, XV, 23.
— et mortalité à Paris, XXI, 45.
— à Londres, par Vallin, VIII, 507.
Hygrine (sur l'), par Stockmann, XVII, 569.
— par Liebermann, XX, 563.
Hydrure d'éthylène, ses dérivés nitrés, par Villiers, VIII, 343.
— — ses dérivés nitrés, par Villiers, XII, 49.
— de silicium (nouvel), par J. Ogier, I, 156.
Hygrophila *spinosa*, par Jarjesingha, XVIII, 205.
Hyoscine (sur l'), par Ladenburg, IV, 191 ; VI, 53.
— (sur l'), par Ladenburg et Roth, XI, 187.
Hyoscyamine cristallisée, par Duquesnel, V, 131.
— dans les laitues, XXV, 605 ; XXVII, 404.
— (empoisonnement par l'), par Gibbons, IX, 212.
— sa transformation en atropine, par Schmidt, XVIII, 497.
Hypnal, sa préparation, par Demandre, XXIII, 510.
Hypnone (sur l'), par Dujardin-Beaumetz et Bardet, XIII, 212.
— son emploi dans l'aliénation mentale, par Lailler, XIV, 319.
Hypnose, ses effets, par Milne-Edwards, V, 616.
Hypoazotites (sur les), par Berthelot et Ogier, VII, 366.
— par Maquenne, XX, 226.
Hypobromite de sodium, réactif de la gomme ammoniaque, par Plugge, IX, 414.
— — son action sur des dérivés, azotés aromatiques, par Denigès, XVIII, 504.
— de soude, sa coloration dans certains flacons de verre, par Denigès, XXV, 237.
Hypochlorite et hyposulfite de chaux, par Poincarré, XIV, 381.
— de chaux (préparation des pilules à l'), par Durieu, XXIII, 280.
Hypophosphites, leur élimination par les urines, par Eymonnet, VII, 138.
Hyposulfites alcalins (sur les), par Berthelot, IX, 198.
— — leur dissolution alcaline, par Mathieu Plessy, XII, 320.
Hypoxanthine et xanthine, leur dosage, par Kossel, IV, 571 ; VII, 325.

I

Ichthyol, par Schroter, VII, 516.
— (sur l'), par Unna, XI, 384.
— par Klony, XIV, 466.
— et thyol, XX, 502.
— par Wyatt, XXIV, 123.
— sa pharmacologie, XXIV, 534.
Impératoire (sur l'ostruthine, matière contenue dans l'), par Jassoy, XXIII, 455.
Impérialine (l'), par Fragner, XIX, 151.
Imperméables (tissus), par

Döring, XXII, 176; XXIII, 30.
Incendie des moulins de Corbeil, XXVI, 374.
Incandescence de la spirale de platine, du cuivre et du fer, par Bellamy, XII, 55, 297.
Incinération des matières végétales, par Lechartier, XXI, 38.
Incompatibilité de la teinture de Mars tartarisée et des teintures alcooliques, par Demandre, XXIII, 284.
Incubation (durée de l') des maladies infectieuses, XXVIII, 65.
Indicateur alcalimétrique, par Lunge, VI, 304.
Indicateurs employés dans l'alcalimétrie, par Wieland, XI, 520.
— de grisou, XII, 419.
— pour doser les bases caustiques, par Engel et Ville, XII, 75.
— de quelques réactions qualitatives, par Dietrich, XVIII, 409.
Indigo, sa synthèse, par Baeyer et Vigo Drewsen, VII, 266.
— nouvelle synthèse, par Lederer, XXIV, 70.
Indigotine, son dosage dans les indigos, par Damoiseau, III, 346.
— sa préparation synthétique, par Rosensthiehl, III, 268; IV, 69.
Industrie du sucre aux États-Unis, I, 183.
Inée (sur l'), par Soubeiran, XV, 593.
Infections mixtes et secondaires, par Charrin, XIX, 282, 329; XX, 110.
Inflammation spontanée des chiffons gras, XXVII, 19.
Influence des climats sur la maturation des blés, par Balland, I, 316.
— des variations de la composition de l'air sur l'intensité des échanges respiratoires, par Frédériq, XI, 328.
Influenza (sur l'), par Grasset, XXI, 96.
Infusion de digitale, comment doit-on la préparer, par Carles, XXVI, 65.
Infusoires (terre d'), XXVII, 434.
Injections intraveineuses des ferments solubles, par Béchamp et Baltus, I, 419.
— sous-cutanées d'ergotine et de chloroforme, par Atkinson, IX, 42.
— de médicaments gazeux dans le rectum, par Bergeron, XIV, 272.
— gazeuses, XV, 240.
— hypodermiques, leur stérilisation, par Pohl, XVI, 85.
— — de lactate de quinine, par P. Vigier, XXIV, 5.
— — de quinine, XXX, 49, 190.
— (emploi du sulfate de magnésie en), XXX, 217.
— sous-cutanées d'extrait liquide retiré des testicules, par Brown-Séquard, XXVI, 118, 119.
— (des moyens de diminuer la douleur dans les) sous-cutanées, XXVI, 336.
— (solutions pour) hypodermiques contre la dyspnée de la phtisie aiguë, XXVIII, 480.
Inosite, ses dérivés, par Maquenne, XVI, 325.
— sa préparation et sa constitution, par Maquenne, XV, 326.
— dans le règne végétal, par Fick, XVII, 568.
— par Maquenne, XXI, 92, 131.

Inosurie (sur l'), par Cochot, VIII, 128.
Insalubrité de la chair de porc de provenance américaine, par L. Soubeiran, II, 31.
Insectes de la tribu des vésicants, par Beauregard, VII, 467 ; XI, 193.
— nuisibles à la betterave et aux céréales, par Decaux, XXV, 137.
— (couleurs de quelques), XXVII, 148.
— des drogues médicamenteuses, XXX, 492.
Insecticide (poudre) artificielle, XXVI, 545.
Internes en pharmacie dans les hôpitaux de Paris, XXII, 492.
— — — XXIII, 321.
— — — XXIV, 144.
— — — XXIV, 240.
— — — XXVI, 47.
— — — XXVIII, 48.
— — — XXX, 47, 96.
— — dans les asiles d'aliénés de la Seine, XXIII, 321.
Intoxication par les moules, par Bardet, XVII, 110.
Inulase et fermentation alcoolique indirecte de l'inuline, XXVIII, 5.
Inulénine, XXVII, 354.
Inuline, XXVII, 354, 449.
— d'atractylis, XXVIII, 57.
— (ferment de l'), par Green, XVIII, 364.
Inulines de synanthérées et de la lévuline naturelle, leur identité, par Lefranc, II, 216.
Invertébrés (tissus nerveux de quelques), XXVII, 33.
Invertine, ses propriétés, par Bourquelot, VII, 131.
— ses propriétés, par Mayer, VIII, 67.
Iodacétone (sur l'), par de Clermont et Chautard, XI, 681.
Iodaldéhyde (sur l'), par Chautard, XIII, 282.
Iodantifébrine, XXIII, 397.
Iodantipyrine, XXIII, 396.
Iodates (recherche des), XXVI, 485.
Iode dans l'Amérique du Sud, sa production, I, 181.
— sa préparation, par Thiercelin, II, 153.
— son dosage en présence du chlore et du brome, par Donath, II, 169.
— sa séparation d'avec le brome et le chlore, par Donath, IV, 170.
— considéré comme élément constituant de l'huile de foie de morue, par Bird, V, 369.
— son action sur l'alcool dénaturé, par Ordonneau, V, 426.
— (teinture d'), par Casthelas, V, 498.
— du Pérou, son extraction, VII, 270.
— sa séparation du chlore, par Krutwig, XI, 404.
— son oxydation dans la nitrification naturelle, par Muntz, XII, 26.
— son dosage, par Cook, XII, 213.
— sa solubilité dans les huiles grasses, par Grenel, XII, 367.
— son action sur le fer, par Fleury, XVI, 529.
— (nouvel emploi de l'), par Eymonnet, XIX, 555.
— son état dans les dissolutions, par Gautier et Charpy, XXI, 436.
— sa fabrication, par Parker et Robinson, XXI, 668.
— son absorption par l'urine, par Jolles, XXII, 513.

— ses affinités à l'état dissous, par Gautier et Charpy, XXII, 563.
— sa recherche en présence d'une grande quantité de chlore, par Johnstone, XXIII, 124.
— son absorption par les corps gras, par Schlagdenhauffen et Braun, XXIII, 493.
— sa fixation par l'amidon, par Rouvier, XXV, 483.
— — XXVI, 278.
— (trichlorure d'), XXVI, 273.
— XXVII, 562.
— sa fixation par l'amidon, XXVIII, 275.
— (recherche microchimique de l'), XXVIII, 499.
— (dosage du mercure en présence de l'), XXIX, 493.
— son dosage, par Villiers et Fayolle, XXX, 145.
— (dosage du mercure en présence de l'), XXX, 249.
— (séparation analytique du chlore, du brome et de l'), XXX, 130.
— (chlorures d'), XXX, 174.
Iodoforme dans les maladies des yeux, par Hayer, I, 62.
— son emploi thérapeutique, par Lindermann, I, 338.
— (combinaison d') et de strychnine, par Lextrait, IV, 31.
— ses dissolvants, par Vulpius, VI, 36.
— (crayons d'), par Vulpius, VI, 294.
— (crayons d'), VII, 41.
— (crayons élastiques à l'), XXV, 488.
— phéniqué, par Scherk, VII, 512.
— et calomel, leur décomposition à la lumière, par Beudiner, XI, 90.
— son essai, XI, 230.
— sa falsification, par Biel, XII, 73.
— inodore, XII, 542.
— son essai, XIV, 80.
— sa valeur antiseptique, par Heyn et Rowsing, XVI, 66.
— son emploi dans la diarrhée, par Piccini, XVI, 108.
— (sur les dissolutions d'), par Coreil, XVII, 108.
— sa valeur antiseptique, par de Beurmann, XIX, 475, 526.
— décomposition de ses solutions, par Carles, XX, 208.
— sa désodorisation, par Konya et Negel, XX, 210.
— (pilules d'), par Chauvin et Jorissenne, XXI, 147.
— et ses succédanés, par Adrian, XLIII.
— (altération des préparations à l'), XXVII, 274.
— (éponges à l'), XXVII, 138.
— (pouvoir odorant de l'), XXVII, 516.
— (solution éthérée d'), pour injections, XXIX, 344.
Iodoformée (huile), XXI, 607.
— (altération d'une gaze), par un champignon, par Ménier, XXIII, 442.
— (titrage de la gaze), XXVII, 409.
— (émulsion), XXVIII, 418.
— (titrage et fabrication de la gaze), XXVIII, 120.
Iodol (sur l'), par Vulpius, XII, 540.
— son emploi thérapeutique, par Schmidt, XIII, 571.
— (sur l'), XV, 277.
— (sur l'), XIX, 442.
— (formules), XXIV, 191.
Iodomercurate de potassium, XXVIII, 433, 490.
Iodophénine, par Scholvien, XXIV, 121.

Iodophénols, leur emploi en teinture, XVII, 327.
Iodopyrine (iodantipyrine), XXIII, 396.
Iodure d'ammonium, décoloration de ses solutions, par Soucheire, XXI, 77.
— — par Bayet, XXI, 557.
— d'antimoine (penta), par Pendleton, IX, 414.
— d'argent, son dimorphisme, par Mallard et Lechatelier, X, 294, 375.
— d'azote, par Guyard, VIII, 457.
— double de bismuth et de potassium, comme réactif des alcaloïdes, par Mangini, VII, 257.
— de cadmium, par Clarke et Kebler, X, 287.
— de calcium, sa préparation, par Rother, VIII, 136.
— de carvacrol, XXIII, 21.
— ferreux (solution inaltérable pour le sirop d'), XXVIII, 243.
— ioduré de potassium, XXVIII, 433, 490.
— de fer (solution normale et sirop d'), par Carles, II, 249.
— — (sirop d'), par Linde, XXI, 37.
— ferreux, sa préparation, par Van de Velde, XI, 381.
— — sa solution inaltérable, par Robinson, XIII, 324.
— de potassium dans l'asthme, par Dujardin-Beaumetz, XIII, 386.
— mercureux cristallisé, par François, XXIX, 67.
— double de potassium et de mercure, comme réactif des aldéhydes, par Crismer, XXIII, 29.
— de potassium (pilules à l'), XXVII, 198.
— — en pommade, XXVII, 138.
— d'orthocrésylol, XXV, 62.
— mercurique, sa solubilité, par Bourgoin, X, 448.
— double de mercure et de potassium, réactif de l'albumine dans l'urine, par Tanret, IX, 363.
— de plomb, ses combinaisons avec les iodures alcalins, par Ditte, IV, 138.
— — (sur l'), par Rodwell, V, 68.
— — par Berthelot, VIII, 159.
— de potassium, sa préparation. par Schering, I, 168.
— — sa purification, par Guichard, III, 246.
— — son titrage, par Carles, VI, 226.
— — son influence sur l'élimination du mercure, par Souchow, XV, 367.
— — son essai, par Nicot, XV, 369.
— — son élimination dans l'urine, par Doux, XXII, 106.
— — (potion à l') et au chlorate de potasse, par Sohet, XXIV, 129.
— — son dosage, par Carnot, XX, 289.
— — officinal, par Carles, XXIV, 440.
— — (formule agréable pour administrer l'), XXX, 572.
— et bromure de potassium, son administration, par G. Seguin, VI, 125.
— de potassium, son essai rapide, par Herbelin, VIII, 125.
— — son titrage, par Vial, XI, 222.
— — son titrage, par Carles, XI, 504.
— — son titrage par le fer, par Falières, XI, 657.

— — sa décomposition, par Guyot, XII, 263.
Iodures alcalins, XXVI, 485.
— (dosage des éléments halogènes libres des) en présence du chlore et du brome, par Lebeau, XXI, 609.
— (recherche du chlore libre, des chlorures et des bromures en présence des), par Denigès, XXIII, 337.
— de méthyle et de méthylène, par Cazeneuve, IX, 331.
— doubles de bismuth et de potassium, par Astre, XXII, 124.
— rouge et jaune de mercure, leur sublimation, par Berthelot, XXIX, 70.
— (réaction des azotates et des bromures en présence de), XXX, 131.
Ipéca (valeur en alcaloïde de l') cultivé dans l'Inde, par Ramson, XVII, 193.
Ipécacuanha (racine d'), XXVII, 464, 465, 467.
— (chimie de l'), XXVIII, 452.
— son extrait, par Patel, IV, 160.
— (la chimie de l'), XXX, 514.
— (dosage de l'émétine dans l'), XXX, 163.
— (présence du sucre de canne dans la racine d'), par Merck, XXIV, 162.
— (sur les), par Tschirch et Ludtke, XVIII, 217.
— par Hooper, XXVI, 167.
— (sirop d'), sa préparation, XXVI, 403.
— ondulé dans de la racine de polygala, XXIX, 171.
Ipomœa *pandurata* (glucoside de l'), XXVII, 612.
Iridium, sa fusion, par Dudley, VI, 369.
Irisine, par Wallach, XIV, 564.
Irvingia de Cochinchine, par Soubeiran, XIII, 312.
Isatropylcocaïne, par Liebermann, XX, 465.
Isatropylcocaïnes δ et γ, leur synthèse, par Liebermann et Drory, XX, 560.
Isococaïne, XXII, 300.
Isomérie dans la série pyridique, par Œschner de Coninck, VII, 409.
— des acétones, par Chancel, XI, 459.
Isophloridzine, par Schiff, XII, 555.
Italie (création de pharmaciens de 2e classe en), XXIX.
Ivoire, son imitation, par B. Harrass, I, 184.
— végétal, par Mehu, XVI, 5, 61.
Ivraie enivrante (matières extractives de l'), XXVIII, 557.
Ixora *dandanca* dans la dyssenterie, par Deb, I, 337.

J

Jaborandi et jaborine, par Harnach et H. Meyer, III, 457, 534.
— et pilocarpine, par Vulpian, I, 375, 477.
Jacarantha *lancifoliata* dans le traitement de la blennorrhagie, par Mendell, XII, 168.
Jalap, sa densité, par Hager, IX, 420.

— et résine de jalap, par Fluckiger, XXI, 31.
— (essai du), XXVI, 503.
— son essai, par Squibb, XVIII, 61.
— (proportion de résine contenue dans la racine de), par Waage, XXIV, 297.
Jalaps (sur les), par Bouriez, VI, 329.
Jalapine, XXVII, 203.
Jambosine (sur la), par Gerrard, X, 49.
Japon (le camphre au), XXVII, 215.
Jardin (le) des apothicaires de Paris, par Planchon, XXVIII, 250, 289, 342, 412; XXIX, 197, 261, 326; XXX, 254, 317, 353.
Jéquirity (sur le), XIII, 17, 64, 115.
Jusquiame du Sahara, par Bousson, VIII, 415.
— (extrait de), par Van Italie, XIX, 441.
— (principes constituants de la graine de), par Ransom, XXV, 64.
— du commerce, leur richesse en alcaloïdes, par Gerrard, XXV, 66.
— (dosage des alcaloïdes dans les médicaments à base de), XXVIII, 208.

K

Kairine, son action physiologique et thérapeutique, par de Renzi, X, 215.
— ses effets physiologiques, XIV, 75.
— antipyrine et antifébrine, par Kohn, XV, 366.
Kalodont (formule du), XXVI, 48, 288.
Kamala, sa substance cristallisée, par Jawein, XVI, 135.
— (proportion de cendres fournies par le), par Siedler et Waage, XXIV, 298.
— XXX, 224.
Kaolin, nouvel excipient pilulaire, XXVII, 514.
Kava (sur le), par Lewin, XIII, 474.
Képhyr (le), par Dmitriew, XI, 562.
— par Bourquelot, XIII, 232.
Kératine, XIX, 386.
Kermès, son essai, par A. Jossart, II, 47.
— vétérinaire, sa fabrication, par Roussel, XIV, 557.
— (potions au), par Dhamelincourt fils, XXV, 26.
Kino liquide, par Maiden, XXII, 431.
— de l'*Angophora*, XXVII, 560.
Kirsch (sur le), par Rocques, XV, 483.
Koch (analyse de la lymphe de), faite à Vienne, XXIII, 37, 341.
Koji (diastase du), par Atkinson, V, 157.
Kola (sirop de), XXVI, 571.
— (noix de), XXI, 120.
— (sur la), par Monavon et Perroud, XXV, 547.
— (composition chimique de la noix de), XXVII, 563.
— dosage de la caféine dans la noix de), XXVII, 545.
— (procédé pour extraire les substances utiles de la noix de), XXVIII, 26.

— (procédé pour enlever l'amertume de la poudre de), XXIX, 380.
Kolas africains, par Heckel et Schlagdenhauffen, VII, 556.
— — VIII, 81, 177, 289.
Koumys (préparation du), XXIX, 576.
Kousso (sur le), par Liotard, XVII, 457, 507.
Koussinate de sodium, X, 473.
Kyste (son analyse), par Guinochet, IX, 475.
— ovarique sébacé, son analyse, par Méhu, XI, 65.
— son analyse, par Macquaire, XIV, 222.
— chyleux (analyse d'un liquide de), par Jardin, XXV, 247.
Kystes hydatiques, par Roeser, XXII, 244.

L

Lacmoïde (le) considéré comme indicateur, par Traub, XI, 671.
Lactarius (matières grasses de deux), par Gérard, XXI, 408.
Lactate de fer effervescent, XXVIII, 569.
— de morphine, par Dott, XIV, 80.
— de quinine, solution titrée pour injections hypodermiques, par P. Vigier, XXIV, 5.
— de strontiane dans l'albuminurie, XXIV, 469.
Lactopeptine (formule de la), XXVIII, 569.
Lactophénine, XXIX, 415; XXX, 313.
Lactophosphate de chaux (sirop de), XXVII, 51.
Lactose (sur la), par Mills et Hogarth, II, 338.
— (pouvoir rotatoire et pouvoir réducteur de la), par Deniges et Bonnans, XVII, 363, 411.
— (sur la); par Esbach, XVII, 533.
Lactoses (identification et dosage des), XXVII, 413,
Lactosine, par Meyer, XII, 66.
Lactucarium (préparations liquides de), par Lemberger, I, 339.
Laine, sa séparation de la soie des textiles, par Remont, IV, 135.
Laines, leur désinfection, XXX, 376.
Lait, véhicule de la quinine, par Batterburg, I, 236.
— (son essai), par Bertram Ohm, I, 518.
— son analyse. Amélioration et addition au procédé du Dr Adam, III, 22.
— son altération dans les biberons, par Fauvel, IV, 155.
— (nouvelles réactions du), par C. Arnold, IV, 360.
— (sur le), par Portele, Egger, Schmœger, Marpmann et Arnold, V, 175.
— ses modifications par les médicaments, VI, 495.
— de buffles, par M. Bonerco, VI, 306.
— des femmes Galibis, par Mme Brès, VI, 509.
— sa conservation, par Busse, VII, 246.

— sa conservation, par Mayer, VIII, 454.
— bleu, par Reiset, VII, 530.
— son mouillage ; par Sambuc, IX, 95.
— son analyse, par Estcourt, X, 48.
— (sur le), XXX, 464.
— (falsification du) par écrémage, XXX, 10.
— (essai du) par la présure, XXX, 178.
— stérilisé, XXX, 378.
— ses matières albuminoïdes, par Duclaux, IX, 332, 334.
— de beurre, son utilisation, par Muller, IX, 46.
— de vache, par Andouard et Dézaunay, IX, 54.
— de vache, son assimilation, par Uffelmann, IX, 55.
— de chaux, sa densité, par Lunge, XI, 531.
— sa composition chimique, par Chichkoff, XII, 348.
— de vache, ses cendres, par Schrodt et Hansen, XII, 17.
— des vaches hollandaises, par Gabel, XII, 16.
— son analyse, XIV, 136.
— des hôpitaux de Paris, par Adam, XIII, 101.
— de vache normal et pathologique, par Lajoux, XIV, 216.
— ou suc d'Aveloz, par Landowski, XIII, 476.
— sa décomposition par des micro-organismes, par Hueppe, XVI, 266.
— (sur le), par Lajoux, XV, 294, 407.
— concentré, sa fabrication, par Grandeau et Kramer, XVI, 267.
— son essai, par Szilasi, XVI, 315.
— de brebis, son analyse, par Sartori, XVII, 21.
— (dosage de l'acidité du), par Thomson, XXI, 664.
— dosage de sa matière grasse, par Lezé, XXI, 665.
— sa falsification, par Perron, XXI, 63.
— sa teneur en bactéries, par Miquel, XXI, 565.
— cuit, sa digestibilité, par Raudnitz, XXI, 310.
— (dosage du beurre dans le), par Vizern, XXII, 459.
— (des variations dans le volume et la composition du) des vaches de race cotentine dans le pays d'Auge, par Waldmann, XXIII, 88.
— (dosage du beurre dans le), par Baudin, XXIII, 239.
— condensé par émulsion, XXIII, 463.
— (le) à Paris, XXV, 376.
— stérilisé, par Leeds et Davis, XXV, 318.
— (clarification au moyen du), XXVI, 207.
— (différences chimiques entre le) de femme et le lait de vache, XXVIII, 32.
— bouilli (valeur du), XXVIII, 61.
— stérilisé, XXVIII, 281.
— (influence sur le nourrisson du) de la mère lorsque celle-ci est en traitement, par Schling, XXIV, 133.
— amer (sur un micrococcus rendant le), par Coon, XXIV, 447.
— (dosage de la matière grasse du), par Lezé et Allard, XXIV, 538.
— (action microbicide de l'acide carbonique dans le), XXVII, 136.
— sa constitution, XXVII, 385.
— (influence de la pilocarpine et

de la phloridzine sur la production du sucre dans le), XXVII, 394.
— d'ânesse dans les diarrhées, XXVII, 347.
— décaséiné ou humanisé stérilisé, XXVII, 243.
— son analyse, par Meillère, XXIX, 153.
— de mule, sa composition, XXIX, 123.
— (danger de l'infection tuberleuse par le), XXIX, 180.
Laits (lactose dans les différents), XXVII, 413.
— (analyses de), XXVIII, 376.
— (comparaison des) naturels avec les laits soi-disant phosphatés, XXVIII, 221.
— condensés, leur composition, par Shenstone, XX, 257.
— (analyse des) des vacheries de Paris, XXIV, 132.
Laitue (existence de l'hyoscyamine dans la), XXVII, 464.
Laitues (présence de l'hyoscyamine dans les), XXV, 605.
Lallemantia *iberica*, par Richter, XVI, 108.
Laminaires (appareil mucifère des), par Guignard, XXV, 334.
Lampes électriques portatives, par Trouvé, XI, 103.
— à pétrole, leur emploi, XIV, 471.
Lanoline, par Boymond, XIII, 449.
— sa fabrication par Gawalovski, XVI, 279.
— son usage, par Lassar, XIV, 366.
— son essai, par Jaffé et Darmstaedter, XIV, 520.
— (sur les organismes de la), par Frœnkel, XV, 503.
— (sur la), XVII, 190.
— son emploi dans la médecine vétérinaire, par Sobolewski, XIX, 535.
— son pouvoir incarcérant, XXIV, 429.
— sulfurée ou thilaline, XXV, 119.
— (réaction caractéristique de la), XXIX, 78.
— (acides gras de la), XXX, 121.
Lantanine (sur la), par Buiza, XIV, 273.
Lapins, leur destruction, rapport, XX, 257.
Laque transparente pour flacons, IV, 251.
— du Japon, par Hikorokuro Yoshida, IX, 320.
— (cire de la gomme), XXVII, 365.
Laques bleues dérivées de la dibromogallallilide, XXIX, 544.
Larynx (introduction d'un tube dans le), par Brown-Séquard, VI, 473.
Laserpitine (sur la), par Richard Kulz, VIII, 370.
Laticifères (produits des), par Heckel et Schlagdenhauffen, XVIII, 245.
Laudanum de Rousseau, par Saint-Plancat, IX, 220.
— (dosage de la morphine dans le), par Hinsdale, XXII, 472.
Lauréats de l'École de pharmacie de Paris, XII, 525.
Laurène, son isomère, par Renard, IX, 52.
Laurier-cerise (effets d'un froid intense sur le), par Fluckiger, II, 47.
— (localisation dans les amandes et le), des principes qui fournissent l'acide cyanhydrique, par Guignard, XXI, 233, 289.
— (présence de la mannite et de la sorbite dans les fruits du), par Vincent et Delachanal, XXV, 482.

Laurier-rose, par Pieszczek, XXII, 356.
Lavandes, leur commerce, et leur distillation dans le massif du Ventoux, par Laval, XIII, 593, 649.
Lavements peptonisés, par Chevalier, I, 416.
— nutritifs, par Morel Makensie, VII, 41.
— gazeux, par Petit, XV, 206.
Laxatif (électuaire) pour les enfants, par Ferrand, XXI, 683.
Lécithine, sa présence dans les végétaux, par Heckel et Schlagdenhauffen, XIV, 213.
Légumine (sur la), par A. Bleunard, II, 61.
Légumineuses (fixation de l'azote par les), par Schlœsing et Laurent, XXIII, 89.
— (microbes des nodosités des), par Laurent, XXIII, 92.
Leucine et cystine, leur pouvoir rotatoire, par Manthner, VII, 402.
— sa présence dans les selles, par Rœser, XVI, 530.
Leucite (reproduction de la), par Duboin, XXVI, 218.
Leucocytes (le chimiotaxisme des), XXIV, 303.
Leucomaïne (nouvelle), XXVI, 322.
Lévosine (sur la), par Tanret, XXIII, 217.
Lévulosate de chaux, par E. Péligot, I, 198.
Lévulose (sur le), par Jungfleisch et Lefranc, IV, 437.
— par Winter, XVII, 530.
— (sur la), par Jungfleisch et Grimbert, XVIII, 193.
Levûre, sa conservation, par Bœhm, XV, 421.
— de vin cultivée, par Rommier, X, 491 ; XI, 338 ; XXIV, 453.
— (poisons de la), par Schulz, XVIII, 543.
— sulfhydrogène, par Crouzel, XXIII, 309.
— (analyse de) de grains du commerce, XXVIII, 353.
— (influence des diverses) sur les caractères du vin, XXVIII, 63.
— alcoolique (sur l'adaptation de la) à la vie dans des milieux contenant de l'acide fluorhydrique, XXIX, 311.
Levûres de brasseries, par Martinaud, XIX, 33.
— de fruits, leur influence sur le bouquet des boissons fermentées, par Jacquemin, XXII, 15.
— de vin, leur préparation, par Rommier, XXII, 21.
— (action de la chaleur sur les), par Kayser, XXV, 271.
— de bière, XXIX, 124.
— (sur les), XXX, 96.
— sélectionnées, XXX, 473.
Lévoglucosane, XXX, 108.
Liancourt (analyse de l'eau de) Saint-Pierre, source Morin, XXVIII, 243.
Liège, sa composition, par Kugler, X, 122.
— (trituration du), par Bunel, XXIII, 32.
Lierre commun, ses principes chimiques, par H. Bloch, XIX, 69.
— — (sur l'hélixine du), par Joulin, XXIV, 20.
Limonade vineuse, par Laillez, XXIII, 581.
— boriquée, XXVII, 137.
Linamarine, par Jorissan et Hairs, XXIV, 259.
Liniment ammoniacal et huile de sésame, par Alcock, XI, 233.

— de Rosen, XXVII, 426.
Liqueur conservatrice pour les embaumements du Dr Wickerheimer, III, 151.
— de Fowler, par Delehaye, V, 54.
— minérale antiseptique de Huet, par Horteloup, V, 52.
— arsenicale de Boudin, par Barnouvin, V, 513.
— de Fehling, sa préparation, par Schmiedeberg, XIII, 27.
— — (action du tannin sur la), par Sonneinschen, XIII, 80.
— — comme réactif des urines, par Jolly, XIII, 388.
— — son emploi, par Baumann, XXIV, 356.
— de Schweitzer et eau céleste, par Baubigny, XVI, 228.
Liqueurs alcooliques, leur passage à travers les corps poreux, par Gal, VII, 59, 382.
— de Fowler (mélange de teinture de noix vomique et de), XXVI, 141.
— (amélioration des), XXVIII, 322.
— de Fowler et de Pearson (sur les mélanges des teintures alcooliques avec les), XXI, 146.
Liquide conservateur de Wickersheimer, I, 339.
— d'ascite, son examen, par Grimbert, XIII, 54.
— hémostatique, par Rothe, XIII, 196.
— pleurétique, son analyse, par Barthe, XV, 545.
— péricardique chyleux, son analyse, par Hasebrœck, XVIII, 107.
— de la périostite albumineuse, par Hugounenq, XXIX, 352.
— (préparation avec les œufs d'un) très riche en phosphore, XXVIII, 315.
— orchitique, XXVII, 558.
— de la périostite albumineuse, XXVII, 511.
— extincteur perfectionné, XXVI, 469.
— de spina-bifida, son analyse, par Grimbert, XXIII, 331.
— (analyse d'un) de kyste chyleux, par Jardin, XXV, 247.
Liquides extraits des kystes ovariques, par Méhu, IV, 447.
— du tube digestif, leur action sur les composés antimoniaux, par Garnier, VIII, 120.
— séreux pathologiques, par Regnauld et Villejean, VII, 201.
— organiques (emploi de l'acide carbonique liquéfié pour la filtration et la stérilisation rapide des), par Darsonval, XXIII, 566.
— pathologiques, leur analyse, par Patein, XXIII, 171, 390.
— d'extraits d'organes, XXVI, 118, 119, 447.
— (étude de la filtration des), XXVIII, 369.
Listérine, XVII, 524.
— XXVII, 592.
Lithine dans les eaux de Vichy, par Mallat, VI, 196.
— son dosage dans les eaux minérales, par Carnot, XVIII, 385; XIX, 427.
— (carbonate de), par Carles, XXI, 549.
— (traitement du rhumatisme goutteux par le benzoate de), XXVI, 301.
Lithium, sa présence dans l'eau de la mer, par S. de Luca, II, 64.
— (carbonate de), par Goldammer, XIV, 79.
— et sodium, leur séparation, par Thomson, XXI, 653.
— (chlorure double de cuivre et de), XXIV, 493

— (sur un azoture de), par Ouvrard, XXV, 417.
— métallique, sa préparation, XXIX, 38.
Lobelia *delessea*, son emploi, par Crescensio Garcia, XIV, 362.
Lobéline et inflatine, par Llyod, XVI, 374.
— (la), par Paschkis et Smita, XXII, 23.
Localisation des principes actifs des crucifères, par Guignard, XXIII, 398, 475, 513, 571.
— des huiles grasses dans la germination des graines, XXVII, 393.
Loganine (sur la), par Wyndham, Dunstan et Short, X, 275.
Loi sur l'exercice de la pharmacie, XIII, 45; XV, 49.
— militaire, dispenses, XX, 580.
— genevoise sur l'exercice de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie, XXV, 533.
Lois qui régissent les actions exercées par les acides sur les pouvoirs rotatoires des alcaloïdes, par Oudemans, VIII, 390.
— — par Tykœiner, VIII, 390.
— de Berthollet, par Colson, XXII, 353.
Lorétine, XXIX, 71.
Losophane, XXVI, 539.
Lotion au soufre et au camphre, par Vigier, VIII, 514.
Lumière, son influence sur la transpiration des plantes, par Comes, II, 490.
— électrique, son influence sur le développement des végétaux, par Riche, V, 59.
— (réduction de l'azotate d'argent sous l'action de la), XXVII, 510.
— son influence sur la respiration des tissus sans chlorophylle, X, 382.
— sa pénétration dans l'eau, par Fol et Sarasin, XI, 237.
— sa pénétration dans les eaux de la mer, par Fol et Sarasin, XII, 86.
— du soleil, son influence sur la vitalité des microbes, par Duclaux, XI, 626.
— son action sur les acides chlorhydrique, bromhydrique, iodhydrique, en présence de l'oxygène, par Richardson, XIX, 77.
— (influence de la) sur les bactéries, XXVIII, 63.
— son action sur le phosphore, etc., par Pedler, XXIII, 63.
— (action du chlore sur l'eau en présence de la), par Pedler, XXIII, 64.
Lupin, son action toxique, VI, 203.
— blanc (vanilline dans les semences de), XXII, 116.
— jaune, ses alcaloïdes, par Krocker, III, 47.
— produits de sa germination, par Schule et Barbière, X, 127.
— son alcaloïde, par Baumert Liebig's, XII, 369; XVIII, 212; XX, 321.
Lupinotoxine, par Arnold, VIII, 520.
Lupins, leur principe toxique, par Arnold, VIII, 266.
Lupuline, son dosage dans le houblon, par Reinitzer, XXII, 570.
— sa formation dans le houblon, par Stockbridge, XXII, 569.
Lustrine alsacienne, I, 263.
Lycétol, XXIX, 415.
Lycopode, sa composition, par Langer, XX, 75.

— ses matières grasses, par Bukowski, XX, 127.
Lycopodine, par Bödeker, V, 433.
Lymphe de Koch (analyse de la) faite à Vienne, XXIII, 37.
— (la) de Koch, par Charrin, XXIII, 341.
Lymphes organiques ou liquides extraits d'organes, XXVI, 118, 119, 447.
Lysol (sur le), XXII, 114.
— sa composition, par Engler, XXII, 203.
— (le), XXIV, 468.
— (propriétés du), XXIV, 498.

M

Machines, leur graissage, par Madan, XIV, 374.
Macis (sur un faux), par Hanausek, XVII, 567.
Magnésie, son industrie, par Th. Schœsing, IV, 384; XII, 404.
— ses emplois, par Riche, XII, 468.
— son influence dans les ciments de Portland, par Lechartier, XIV, 142.
— sa fabrication en Californie, par Gutzkow, XX, 272.
— (procédé de préparation de) s'hydratant très vite, XXIII, 607.
— (hydrate de), par Fleury, XXIII, 599.
— XXVIII, 175.
— fondue, sa densité, par Moissan, XXIX, 566.
— dans les vins, XXX, 151.
Magnésium (oxychlorure de), par André, V, 627.
— (production de l'hydrate de), par Schulten, XII, 320.
— (réduction des composés oxygénés par le), par Winkler, XXIII, 68.
— (peroxyde de), par Prudhomme, XXIV, 457.
— (sur l'azoture de), XXVI, 465.
— (action du) sur les solutions métalliques, XXVIII, 218.
— dans la nature, sa distribution, XXIX, 569.
Maïs (sur les stigmates de), par Vassal, IV, 158.
— (emploi de l'huile de) dans la pharmacie, par Heinitsh, XXI, 564.
— (extraction du sucre de canne cristallisé du grain de), par Wasburn et Tollens, XXIII, 76.
— (extraction du sucre de canne cristallisé des grains de), XXV, 608.
Mal de mer, son traitement, par Skinner, XIX, 162.
Maladie de la vigne connue sous le nom de pourridié, par Foex et Viala, XI, 332.
Maladies virulentes, par Pasteur, I, 310, 400.
— des porcelainiers, XIII, 428.
— infectieuses (immunités dans les), par Strauss, XV, 201.
— contagieuses (déclaration des), XXV, 405.
— infectieuses, leur transmission par la margarine, XXVII, 569.
— (durée de l'incubation et de la contagiosité des) infectieuses, XXVIII, 65.

— (prophylaxie des) contagieuses à l'école, XXVIII, 258.
— épidémiques entraînant la déclaration obligatoire, XXVIII, 450.
Malaisie (eaux minérales de la), par St. Meunier, XXII, 271.
Maloukang, par Heckel et Schlagdenhauffen, XX, 148, 197.
Maltine et préparation de malt, par Houdé, XIII, 387.
— japonaise, XIII, 518.
Malt (café), XXVIII, 238.
Maltol, XXX, 377.
Maltose, sa fabrication, par Dubrunfaut, V, 464.
— (sur la), par Herzeld, IX, 503.
— son assimilation, par Bourquelot et Dastre, X, 456.
— sa présence dans l'urine, par Lenobel, XV, 216.
Malts (analyse de), XXIX, 135.
Mandragorine, par Ahrens, XX, 65,
Manganates, leur formation, par Rousseau, XV, 576.
— de baryte et de strontium, par Rousseau, XIII, 577.
Manganèse, séparation et dosage, par J. Volhard, I, 352.
— dans les eaux des mers, par Dieulafait, VII, 522.
— son dosage dans le zinc du commerce, par Guyard, VIII, 461.
— sa diffusion dans les marbres, par Dieulafait, IX, 426.
— son dosage, par Schlagdenhauffen, X, 337.
— son existence dans les plantes, les animaux, les vins et les céréales, par Maumené, X, 229, 231.
— sa détermination dans les laboratoires d'usines à fer, XII, 177.
— ses minerais, par Dieulafait, XIII, 34.
— son rôle chimique dans les aciers, par Osmond, XVI, 79.
— et fluor, par Christensen, XVII, 574.
— son dosage, par Millot, XX, 217.
— (sur les oxydes de), par Gorgeu, XXI, 324.
— métallique, sa préparation, par Glatzel, XXII, 25.
— sa séparation d'avec le nickel et le cobalt, XXV, 605.
— (préparation du), XXVII, 472.
— sa volatilité, XXVII, 572.
— XXVIII, 173.
— (essai des oxydes de) par l'eau oxygénée, XXVIII, 127.
Manganite de baryte cristallisé, par Rousseau et Saglier, X, 482.
Manganites de potasse hydratés, par Rousseau, XXV, 417.
— leur production, par Rousseau, XII, 274; XIII, 438.
Manne du Turkestan, par Markownikoff, XIII, 70.
Mannite, sa combinaison avec les aldéhydes de la série grasse, par Meunier, XIX, 493.
Mannités (vins), dosage de la mannite, XXVIII, 103; XXIX, 519.
— (vins), XXVII, 150, 260.
Mannitine, par Scichilone et Denaro, VII, 311.
Mannitique (fermentation) des vins, XXVII, 405.
Mannose, par Fischer et Hirschberger, XX, 416.
Marcs (utilisation des) de vendange, XXVIII, 427.
Margarine (rapport sur la), par Riche, II, 125, 193.
— son dosage dans les beurres, par Planchon, XVIII, 482.

— (moyen de reconnaître la) mêlée au beurre, par Lézé, XXIII, 604.
— (transmission des maladies par la), XXVI, 282.
— (échauffement sulfurique de la), XXVII, 582.
— (transmission des maladies par la), XXVII, 569.
Marine (pharmaciens de la), XXII, 442.
Marrubine, par Hertel, XXII, 264.
Marques de fabrique (les) et la pharmacie, par Jungfleisch, XXX, 405, 441.
Matarium (un nouvel élément, le), XXVI, 27.
Massoy (essence d'écorce de), par Woy, XXI, 483.
Mastic malléable, imperméable et élastique, XXVI, 83.
Maté (du), par d'Arsonval et Couty, IV, 270.
— (du), par Collin, XXIV, 337.
— (dosage de la caféine dans le), XXVII, 545.
Matelas en laine, par Lefranc, III, 145.
Matière médicale des États-Unis, par Planchon, II, 279, 253, 450; III, 15, 120, 308, 537; IV, 241, 443, 537.
— — arabe, par Bertherand, XVIII, 406.
— explosible non dangereuse dans l'emploi, II, 60.
— amère de l'*Acorus aromaticus*, par Thoms, XIV, 331.
— sucrée du goudron de houille, XIV, 205.
— grasse des semences de *Bassia longifolia*, par Valenta, XIII, 210.
— textile artificielle ressemblant à la soie, par de Chardonnet, XVII, 435.
— (transformation chimique de la), XXVII, 428.
Matières organiques du sol, leur décomposition, par Vollny, XVI, 563.
— albuminoïdes dans les kystes de l'ovaire, par Dumoutiers, XIV, 510.
— — leur dosage, par Garnier, XV, 459.
— — (synthèse des), par Schutzenberger, XVIII, 79.
— organiques, leur combustion lente, par Schlœsing, XVIII, 29.
— salines, leur absorption par les végétaux, par Berthelot et André, XVIII, 32.
— amylacées, dosage de leur humidité, par Bondonneau, IX, 336.
— colorantes, leur extraction, par Palm, IX, 224.
— — des feuilles, par Arnaud, XI, 583.
— — dérivées de la houille, ajoutées au vin, par Jay, XII, 302.
— albumineuses, leur précipitation à froid, par Salkowsky, III, 43.
— fécales, leur désinfection, par Uffelmann, XXI, 271.
— sucrées dans le café, par Boussingault, II, 465.
Matières liantes et plastiques, III, 384.
— organiques, leur destruction totale, par Pouchet, IV, 240.
— azotées des levures et des moisissures, par Gayon et Dubourg, XIV, 32.
— grasses, par Dubois et Padé, XIII, 183, 370.
— organiques dans les eaux potables, leur dosage, par Fauvel, XIV, 23.

— grasses végétales, XIX, 157.
— sucrées, leur dosage, par Bourquelot et Grimbert, XIX, 465.
— salines, leur absorption par les végétaux, par Berthelot et André, XVII, 609.
— sucrées, par Fischer et Tafel, XVII, 131.
— vénéneuses produites par l'homme, par Gautier, IV, 248.
— fécales, leur désinfection, par Richard et Chantemesse, XX, 237.
— sucrées, leur dosage, par Politis, XX, 62.
— — leur synthèse, par Fischer et Tafel, XX, 411.
— sucrées, leur action sur le réactif cupro-potassique, par Soxhlet, II, 64.
Mattes de cuivre, leur traitement dans la cornue Bessemer, par Manhès, VII, 271.
M'boudon, poison d'essai des Gabonais, par Heckel et Schlagdenhauffen, III, 583; V, 32.
Méco-narcéine, XXVII, 396.
Meconopsis *diphylla*, XXII, 55.
Médicaments comprimés, par Sauter, IV, 475.
— explosifs, par Kaeuffer, VII, 38.
— chez les nourrices, par Fehling, XIV, 322.
— nouveaux, XIII, 573.
— leur conservation dans les pays chauds, par Lahache, XVI, 232.
— toxiques, par Riche, XVIII, 131.
— (doses maxima de quelques) nouveaux, par Fischer, XVIII, 547.
— moment de leur emploi, par Christison, XIX, 25.
— toxiques, doses maxima, XIX, 579; XX, 78.
— cristallins peu solubles (potions renfermant des), par Carles, XXII, 53.
— nouveaux (formulaire des), par la Société de pharmacie de Paris, XXII, 91.
— simples, leurs distribution géographique, par G. Planchon, XXIII, 142, 210.
— nouveaux, XXV, 57, 118, 248; XXIX, 71, 415.
— — (commission des), XXVII, 337.
— simples (distribution géographique des), XXVII, 225, 457.
— chinois, XXX, 212.
Medjillones (dépôts de), par Domeyko, I, 521.
Mélange explosif, par Cavazzi, XV, 516.
Mélanges réfrigérants, par Berthelot, II, 55.
— — par Ditte, II, 158.
— — par Moritz, IX, 48.
Mélanose (sur la), par Viala et Bavoz, XIV, 537.
Mélasses (extraction du raffinose des), par Lindet, XXII, 69.
— (dosage du sucre interverti dans les), par Striegler, XXIV, 357.
Mélitose des semences de coton, par Ritthausen, XI, 669.
— (sur le) par Schreibler, XVI, 379.
Menthacétique (éther), par Braille, XXIII, 197.
Menthe poivrée, ses caractères distinctifs de la menthe verte, par Schrenk, XIX, 64.
— — son essence, par Stevens, XXI, 81.
— du Japon et de la Chine, par Holmes, VII, 51.
Menthol (sur le), par Moriga, IV, 49.

— ses réactions, XI, 672.
— succédané de la cocaïne, par Rosenberg, XVI, 169.
— (préparation des crayons de), par Vulpius, XVIII, 75.
— (le) pour les mains gercées, XXIII, 580.
— XXVII, 515.
Menthylamine gauche, XXV, 256.
Mercaptan, réactifs de la fonction, par Denigès, XIX, 276.
Mercure, sa recherche dans l'urine, par Mayer, I, 156.
— dans l'eau de St.-Nectaire, son absence, par J. Lefort, II, 108.
— (sulfure de), par Schlagdenhauffen, II, 166.
— (nouvelle combinaison du), par Spring, II, 314.
— sa purification, par Bruhl et L. Meyer, II, 336.
— sa production, VII, 399.
— son extinction au moyen de la vaseline, par Donato, XII, 164.
— son dosage, par Luis de la Escosura, XIII, 411.
— sa recherche dans l'urine, par Wolff et Néga, XVI, 115.
— sa recherche dans les sécrétions animales, par Merget, XIX, 444.
— son dosage dans les étoupes bichlorurées, par Guillot, XXI, 542.
— sa recherche dans les urines et les liquides organiques, par Brugnatelli, XXI, 367.
— (cyanure de), sa recherche toxicologique, par Vitali, XXI, 86.
— (sels doubles de) et de thymol, par Merck, XXI, 122.
— sa présence dans les tænias, par Oelkers, XXII, 283.
— (asparaginate de), XXV, 356.
— (pyroborate de), par Tokayer, XXV, 357.
— (sur le bichlorure de), par Cathelineau, XXV, 504.
— (dosage du) dans l'onguent mercuriel, XXV, 553, 602.
— (le) et le platine en Russie, XXVI, 283.
— (phosphure de), cristallisé, XXVI, 466.
— son dosage volumétrique, XXVII, 507.
— (solutions huileuses de biiodure de) pour injections intramusculaires, XXVII, 603.
— (sulfo-cyanure de), XXVII, 349, 517.
— (gallate de), XXVIII, 263.
— (essai de l'oxyde rouge de), XXVIII, 390.
— son dosage en présence de l'iode, par François, XXIX, 493.
— (phénolates de), XXIX, 227.
— (dosage du) en présence de l'iode, par François, XXX, 249.
— (bichlorure de), Voy. **Sublimé**.
Mercureux (action réciproque des sels haloïdes alcalins et), par Ditte, XXII, 315.
— (nitrate), XXVII, 351.
Mercuriale vivace, par Schulz, XIV, 139, 292.
— annuelle, par Bernbeck, XIV, 520.
Mercuriel (savon gris), par Lieventhal, XXIII, 240.
Mercurielle (pommade), XXVI, 119, 502.
Mercurique (chlorure) et caféine, par Daviès, XXIII, 119.
Mercuriques (phénolates), XXX, 220.
— (salicylates), XXVIII, 196.
Mésoxalate de bismuth, sa synthèse, XXX, 511.

Mesure de la pression pour déterminer la rupture des vaisseaux sanguins, par Gréhant et Quinquaud, XI, 625.
Mespilus *japonica*, par Eymard, XXI, 192.
Métacétone (sur la), par Fischer et Laycock, XX, 518.
Métacrésylol triiodé, XXVI, 539.
Métalliques (action du zinc et du magnésium sur les solutions), XXVIII, 218.
Métalloïdes, leur action sur l'azotate d'argent et de cuivre, par Senderens, XV, 289.
Métaphénylènediamine, sa synthèse, par Seyewitz, XXI, 325.
— son emploi pour caractériser l'oxygène actif, par Cazeneuve, XXIII, 542.
— réactif des azotites et de l'eau oxygénée, par Denigès, XXV, 591.
Métastannique (acide), XXVII, 35.
Métasulfites (sur les), par Berthelot, IX, 194.
Métaux précipitables, par le sulfure d'ammonium, leur séparation, par Zimmermann, II, 333.
— leur action sur les huiles, par Livache, VII, 334.
— leur vaporisation dans le vide, par Demarçay, VIII, 256.
— déposés en couche mince, par Loviton, XIV, 227.
— (sur quelques), par Meyer, XVI, 132.
— alcalins, leur fabrication, par Castner, XVI, 74.
— et minéraux de l'antique Chaldée, par Berthelot, XV, 257.
— du groupe de la baryte, par Lüdeking, XXV, 21.
— leur combinaison directe avec le chlore et le brome, par H. Gautier et Charpy, XXV, 29.
— (affinité des) de la série magnésienne pour l'acide sulfurique, par Fink, XVII, 270.
— leur préparation par l'électrolyse, par Stolp, XIX, 344.
— (toxicité comparée des) alcalins et alcalino-terreux, XXVI, 417.
— (dosage électrolytique des) à l'état d'amalgame, XXVI, 130.
— (action de l'acide azotique sur les), XXVII, 138.
— (deux points de la recherche toxicologique des), XXVIII, 193.
— leur dosage volumétrique, XXIX, 191.
— leur purification dans le vide, XXIX, 474.
— leur séparation en solution alcaline, XXIX, 307, 308, 433.
Métaxylène, ses dérivés, par Colson, XI, 282.
Météorite de Phu-Hong, son analyse par St. Meunier, XXI, 125.
Méthacétine, ses caractères distinctifs, XXI, 480.
Méthylènes (essai des) commerciaux, par Bardy, IV, 24, 129.
Méthylamines (analyse des mélanges d'ammoniaque et de), XXVII, 30.
Méthylal, XII.
— (sur le), par Personali, XV, 33.
— son action thérapeutique et physiologique, par Mairet et Combemale, XV, 337; XVI, 72.
— ses propriétés médicamenteuses, par Montrochin, XVI, 225.
Météorite trouvée dans un li-

gnite tertiaire, par Gurlt, XIV, 528.
Méthanol, XXX, 35.
Méthode hydrotimétrique, par Garnier, VII, 482.
— de V. Meyer, pour les densités de vapeur, par L. Meyer, III, 66.
— chlorométrique, par Lidow, XIV, 530.
Méthyl-coniine, sa synthèse, par Michael et Gundelach, IV, 596.
Méthylènes (dosage des impuretés dans les), XXVII, 327.
Méthylique (alcool), sa recherche, par Cazeneuve et Cotton, II, 361.
Méthylsalol, XXII, 111.
Mexique (sur l'Institut national de médecine du), par Planchon, XXI, 286.
— (eau minérale du penon de los Banos au), par L'hôte, XXII, 427.
Micas et scapolite, leur reproduction artificielle, par Doelter, XVIII, 221.
Microbe du charbon symptomatique, par Arloing, Cornevin et Thomas, VI, 306.
— de la fièvre jaune, par Freire et Rebourgeon, XI, 180.
— de la fermentation indigotique, par Alvarez, XVI, 414.
— chromogène, par Charrin et Roger, XVI, 520.
— de la tuberculose, par Nocard et Roux, XV, 42.
— pathogène (la vie d'un), par Charrin, XXV, 462, 506.
— du typhus, XXVII, 559.
— (voy. **Bacille**).
— polymorphe de la syphilis, XXIX, 560.
— (production de l'ammoniaque dans le sol par les), XXIX, 128.
— (assimilation de l'azote gazeux de l'atmosphère par les), XXIX, 458.
— (nombre des) du tube digestif, XXIX, 459.
Microbes des moules, XIX, 437.
— leur absence dans l'air expiré, par Straus et Dubreuilh, XVII, 78.
— (variations morphologiques des), par Guignard et Charrin, XVII, 49.
— leur résistance à la chaleur des étuves, XIV, 25.
— du sol, par Laurent, XIV, 327.
— leur coloration, par Straus, XVI, 193.
— (résistance à l'action des), par Charrin, XVI, 532.
— (oxydation produite par les), par Muntz, XI, 269.
— (action du froid sur les), par Pictet et Young, X, 151.
— (sur les), par Melsens, X, 152.
— des poissons marins, par Olivier et Richet, VII, 330.
— pathogènes dans les eaux nitrées du Rhône, par Lortet et Despeignes, XXI, 429.
— (sur le) des nodosités des légumineuses, par Laurent, XXIII, 92.
— leur recherche dans les eaux, par Péré, XXIII, 547.
— pathogènes des vases de la mer Morte, par Lortet, XXIV, 539.
— (exaltation de la virulence de certains), XXX, 169.
Microbienne (infection), XXIV, 303.
— (actions chimiques et), par Duclaux, XXII, 69.
— (sécrétions), par Charrin, XXII, 255.
— (sur les sécrétions), par Arnaud et Charrin, XXIII, 523.

Microbiennes, leurs sécrétions, par Charrin, XXIX, 5, 49.
Microbiens (accoutumance aux produits), par Metchnikoff et Roudenko, XXV, 319.
Microchimique (recherche) de l'iode, XXVIII, 499.
Micrococcus *prodigiosus*, par Grimbert, XIV, 547.
— *gelatinogenus*, XXIV, 445.
— rendant le lait amer, par Conn, XXIV, 447.
— *prodigiosus* (matière colorante du), XXVI, 413.
— *tetragenus* (ptomaïne obtenue par la culture du), XXVI, 468.
— *tetragenus septicus*, XXIX, 132.
Microorganismes (sur les), par Cortes, X, 488.
— (sur le) producteur de la maladie bleue du fromage de Hollande, par Beyerinck, XXIV, 448.
— leur action sur les matières colorantes, par Raulin, XVIII, 454.
— leur présence dans les tissus végétaux, par Galippe, XVI, 289, 441.
— du sol, par Frank, XVI, 170.
— pathogènes, leur élimination par la sueur, par Brunner, XXV, 320.
— (séparation des) par la force centrifuge, XXVII, 280.
— fixateurs de l'azote, XXVII, 585.
Miel (industrie du) en Amérique, I, 182.
— (sur le), par de Rawton, I, 360.
— rosat, sa préparation, par Silvio Plevani, V, 607.
— son essai, par Hehner, XIII, 327.
— sa composition, par Bensemann, XVIII, 20.
— sa fermentation alcoolique et préparation de l'hydromel, XXI, 423.
— artificiel, XXV, 72.
— son essai, XXX, 363.
— rosat, sa préparation, par Touflet, XXX, 535.
Miels (analyses des), par Bishop, X, 459.
— leur fermentation alcoolique, par Gastine, XX, 358.
— dextrogyres, XXX, 365.
— (essai des), XXX, 367.
Miellée (composition de la) du tilleul, XXVIII, 217.
Migraine, XXX, 316.
Mildew (sur le), par Millardet, Perrey, Gayon, Muntz, XII, 549, 550, 552, 553.
— (le cuivre dans le traitement du), par Gayon et Millardet, XV, 153.
— (le sulfate de cuivre et le), par Galippe, XV, 430.
— (sels de cuivre contre le), par Crolas et Raulin, XV, 156.
— son traitement, par Riche, XVI, 231.
— moyen de le combattre, par Ferrer, XVI, 405, 502; XVII, 586.
— son traitement, par Joulie, XIX, 604.
— sa propagation, par Baillon, XX, 142.
Militaire (service de santé), XXVIII, 186.
Minerai d'argent (nouveau), par M. Gent, XXIV, 452.
Minerais d'argent, leur lixiviation, par Stettefeldt, XX, 400.
Minervite, XXVIII, 177.
Mines de soufre de Popocatepelt, XIII, 433.
Minium, son dosage, par Lux, III, 39.
Minjak-Lagam (sur le), par Haussner, IX, 495.

Moisissures du cuivre et du bronze, par Dubois, XXII, 516.
Mohr (calcimètre de), XXX, 247.
Morphine, son antidote, XXX, 218.
Molène dans le traitement de la tuberculose, par Quinlan, XI, 382.
Molline (sur la), par Kirsten, XVI, 165.
Molybdate d'ammoniaque (précipitation des phosphates et des arséniates par le), XXVI, 157.
Molybdène, traitement de ses résidus, par Venator, XIII, 129.
— XXVIII, 75.
Monamines grasses et aromatiques, par Malbot, XVI, 463.
Monocarbonates, leur recherche, par Kullmann, XV, 569.
Monochloracétate de butyle, par Gehring, XIV, 203.
Monochloral-antipyrine ou hypnal, par Demandre, XXIII, 510.
Monochlorophénols (propriétés désinfectantes des) et de leurs éthers salicyliques, XXIX, 418.
Mononitro-pyrogallol, par Barth, IV, 379.
Monosulfure de sodium, sa fabrication, par Helbig, VIII, 386.
— — sa préparation, par Damoiseau, X, 351.
— — (préparation et essai des médicaments à base de), et leur emploi comme succédané des eaux sulfureuses, par Benoit, XXIII, 174, 224.
— — (glycéroté-alcoolé de), par Petit, XXIII, 228.
— — (traitement du saturnisme par le), XXIX, 113.
Monument à élever à Nicolas Leblanc, par Péligot, XII, 145.
Morille, ses propriétés toxiques, par Ponfich, VII, 313.
— comestible, son principe toxique, par Boehm et Kulz, XVII, 71.
Morindone (sur la), par Thorpe et Smith, XVII, 467, 517.
Morphine, son action sur les chevaux, par Friedbeyer, I, 63.
— son dosage dans l'opium, par Presott, I, 104.
— (chlorhydrate de), par Tausch, II, 152.
— son dosage, par Wayne, II, 153.
— sa transformation en codéine, par E. Grimaux, IV, 16.
— sa fonction complexe et sa constitution, par Chastaing, IV, 19.
— ses éthers, par Grimaux, IV, 259.
— ses réactions, par Grimaux, IV, 261.
— produits de son oxydation, par Chastaing, IV, 338.
— sa fonction complexe, IV, 521.
— (action de l'acide azotique monohydraté sur la), par Chastaing, V, 139.
— son action convulsivante chez les mammifères, par Grasset et Amblard, V, 172.
— (préparation du bromhydrate de), par Patrouillard, V, 364.
— son dosage dans l'opium, par Petit, V, 382.
— codéine, atropine, leurs réactions, par Vitali, V, 633.
— sa réaction, par Tattersall, V, 633.
— son dosage dans l'opium, par Mylion, V, 634.
— (solubilité des sels de) dans l'eau et dans l'alcool, par Lloyd, VI, 208.
— (sur la), par Gerichten et Schrœtter, VI, 314.

— solubilité de ses sels, par Dott, VII, 140.
— et codéine, par von Gerichten et Hugo Schrœtter, VII, 65.
— son état dans l'opium, par Dott, IX, 123.
— son oxydation, par Barth et Weidel, X, 258.
— sa recherche dans l'urine, par Notta et Lugan, X, 462.
— son dosage dans l'opium, par Doux, XII, 165.
— son dosage, par Perger, XI, 325.
— sa réaction, par Donath, XIV, 373.
— sa réaction par l'acide sulfurique, par Gasselin et Lévy, XIV, 458.
— son dosage dans l'opium, par Fluckiger, XIV, 465.
— son dosage, par Dieterich, XV, 374.
— son dosage, par Schlickum, XV, 375.
— (méconate de), par Dott, XV, 509.
— sa recherche, XXVIII, 374.
— son altération en présence du nitrite d'amyle, XVII, 194.
— (réaction délicate de la), par Armitage, XVII, 466, 516.
— dans les fleurs de coquelicots et dans les pavots, XVIII, 21.
— (incompatibilité de certaines solutions de), XVIII, 208.
— (sur la), par Dott et Stockman, XVIII, 446.
— (sur la), par Lamal, XIX, 61, 155.
— son dosage dans le laudanum, par Hinsdale, XXII, 472.
— sa recherche dans l'urine, le sang et les tissus, par Wormley, XXIII, 120.
— (dosage optique de la), par Lambert, XXIII, 593.
— son action sur le chat, par Guinard, XXIII, 240.
— (eau distillée de laurier-cerise et chlorhydrate de), par Patrouillard, XXIV, 533.
— (biméconate de), XXVI, 543.
— dans l'angine de poitrine, XXVII, 541.
Morphinomanie, XXVII, 397, 441.
Mortiers, leur nettoyage, par Fairthorne, V, 515.
Morue rouge, par Carles, XIII, 308.
Morve, son inoculation au chien, III, 565.
Mouches et maladies infectieuses, XIX, 440.
— (le rôle des) dans la propagation du choléra, XXVIII, 262.
Moules, leur principe toxique, par Brieger, XIII, 423.
Moulins de Corbeil (incendie des), XXVI, 374.
Moutarde, son analyse, par Leeds et Everhart, VI, 206.
— blanche et moutarde noire, analyse de leurs graines, par Piesse et Leonel Stansell, III, 252.
— (emploi de l'essence de) en thérapeutique, XXV, 595.
Moût de raisin, par Mach et Portele, XIV, 366.
Moûts (filtration des), par Hesse, XXV, 269.
— de bière (bactéries trouvées dans les), par Zeidler, XXV, 269.
— (influence de l'acidité des) sur la composition des flegmes, XXVIII, 244.
Mucilage élastique, XV, 318.
Mucine de la glande sous-maxillaire, par Hammarsten, XVII, 73.
— sa recherche dans les tissus, XXIV, 261.

Mucor *stolonifer* (contamination du pain par le), par Roeser, XXII, 151.
Muguet, son action physiologique, par Simon et Coze, IX, 215.
— (champignons du), par Linossier et Roux, XXI, 661.
Munich (l'école de) et l'école de Berlin, par Duclaux, XXII, 125.
Musc d'Amérique, par Christiani, VII, 47.
— du rat musqué, par Rob. Faithorne, VI, 32.
— naturel et musc artificiel, par Baur, XXII, 219, 323.
— son commerce, XX, 205.
— artificiel, XXI, 368.
— — XXIV, 322.
— — nouveau, XXV, 570.
— (solution de) dans la glycérine, XXVII, 62.
— artificiel, XXIX, 526.
Muscles (rapport sur un mémoire de Gréhant relatif au dosage comparatif de l'acide carbonique contenu dans les), par Worms, XXIII, 424.
Mycothanaton, sa composition, XXV, 296.
Mydriatiques (une recette de Galien à propos des), par J. Regnauld, III, 534.
Myoctonine (sur la), par Salmonowith, XIII, 327.
Myrica *acris* (sur l'huile de), par Mittmann, XXI, 564.
Myricique (sur l'alcool), XXVIII, 49.
Myrrhe, son essai, par Parker, I, 313.
— sa constitution chimique, par Köhler, XXII, 467.
Myrte (essence de), par Bartolotti, XXV, 67.

N

Nageramia *alata*, par Dymock, XVII, 260.
Naja *tripudians* (venin de), par Calmette, XXV, 539.
Naphtaline, sa purification, par Lunge, V, 625.
— son emploi contre la gale, par Furbringer, VI, 136.
— sa série, par Graff, XII, 37.
— (production de la cataracte par la), par Bouchard et Charrin, XV, 237.
— sa purification, par Schulz, XV, 273.
— (absorption de l'odeur de la), IX.
— (combinaison de camphre et de), par Girard, XXIV, 105.
— camphrée parfumée, XXVI, 501.
Naphtol, son emploi contre les maladies de la peau, par Kaposi, V, 57.
— son emploi dans le traitement de la gale, par Guérin, VII, 316.
— IX, 139.
— (sur le), par Bouchard, XVI, 540.
— α, ses propriétés antiseptiques, par Maximowith, XVII, 479, 529.
— camphré (sur le), par Desesquelle, XVIII, 493.
— α et β, leurs propriétés antiseptiques, par Maximovitch, XVIII, 12.
— (potions de), par Mainiel, XX, 435.
— β pharmacologie et bibliographie, XXIV, 130.

— α, réactif pour le distinguer du naphtol-β, XXVII, 213.
Naphtols-α et β (sur les), par Yvon, XXI, 465.
— leurs combinaisons avec l'antipyrine, par Patein, XXIII, 585.
Naphtolée (combinaison soluble), XXVI, 17.
Naphtolisme (le), XXI, 366.
Narcéine, sa réaction, par Arnold, VI, 501.
— ses propriétés physiologiques, par Laborde, XV, 546.
— (réaction de la), par Plugge, XVI, 116.
— par Merck, XX, 214.
— (sirop de), sa préparation, par Patrouillard, XXV, 27.
— (solution de), XXVII, 347.
Narcotiques (préparation et activité des extraits), par Loret et Calteaux, XXIII, 301.
— (dosage des alcaloïdes dans les extraits), par Schweissinger et Sarnow, XXIII, 356.
Naringine, par Will, XIV, 434.
Nécrologie, André (Jean-Jules), XXI, 334.
— Aubergier (H.), IX, 520.
— Baillière (J.-B.), XII, 324.
— Baudrimont, I, 270.
— Baudrimont (E.), XII, 331.
— Bjorklund, XIII, 293.
— Blondeau, XVI, 40.
— Bouchardat, XIII, 448.
— Bouis (Jules), XIV, 448.
— Bourgeois (Henri), XXVII, 496.
— Bussy, V, 301, 556.
— Byasson (Henri), VII, 440.
— Cahours, XXIII, 376.
— Castan, II, 79.
— Cauvet (Désiré), XXI, 227.
— Chapelle, VI, 67.
— Chevallier, I, 95.
— Chirouse, XXIII, 210.
— Christison, V, 434.
— Cornelis, XVI, 332.
— Coulier, XXII, 144, 229, 230.
— Decaye, XV, 397.
— Delpech, II, 347.
— Desnoix (Charles-Julien), XXIX, 339.
— Demortain (Napoléon-François), XXI, 383.
— Diacon (Emile-Jules), XXIX, 96.
— Dreyer, XXIX, 535.
— Dubrunfaut, V, 464.
— Dumas (J.-B.), IX, 369.
— Duroziez, XVI, 40.
— Favre (P.-A.), I, 366.
— Fehling, XII, 523.
— Ferrand (Étienne), XXV, 532.
— Ferrand (Eusèbe), XXVII, 181.
— Filhol (Édouard), VIII, 165.
— Frémy (Ed.), XXIX, 215.
— Genevoix (E.), XXI, 580.
— Garreau (Lazare), XXVII, 109.
— Girardin, X, 74.
— Grassi, XVI, 382.
— Hanbury (Daniel-Bell), V, 524.
— Howard (John-Eliot), IX, 262.
— Husson, XIV, 352.
— Kerner (Georg), XXI, 335.
— Kolbe, XI, 45.
— Kuhlmann, III, 379.
— Landerer (Frantz-Xavier), XII, 285.
— Latour, XVII, 223.
— Leprieur, XXVI, 240.
— Limousin, XV, 492.
— De Luca, I, 559.
— Stan Martin, XV, 633.
— Massie (Victor), XXVII, 247.
— Mehu, XVI, 574.
— Menier, III, 377.
— Mialhe, XIV, 495.
— Mohr, I, 190.
— Oberlin, XI, 108.
— Peligot (E.), XXI, 509.
— Perrens, XXVIII, 240.
— Personne (Jacques), III, 108.
— Planchon (J.-E.), XVII, 448.

— Regnier, XXX, 144.
— Ritter von Schroff, XVI, 332.
— Roussin (Zacharie), XXIX, 440, 486.
— Sainte-Claire Deville (H.), IV, 212.
— Schartzenberg, XII, 523.
— Rudolph (von Schrœders), V, 644.
— Schaeuffèle, V, 640.
— Selmi, V, 462.
— Strohl, V, 644.
— Soubeiran (Léon), XXVII, 48, 108.
— Thomas (François-Joseph), XXVI, 96.
— Valser, XXIII, 321.
— Weldon-Walter, XII, 477.
— Vuaflart, III, 611.
— Vulpian, XV, 592.
— Wiggers (A.), I, 451.
— Wöhler, VI, 407.
— Wurtz (Ad.), IX, 518.
— Zwenger, X, 75.
Nectars, leur composition chimique, par von Planta, XIV, 275.
Néflier du Japon, par Lacour, XXI, 192.
Nématodes de la betterave, par A. Girard, XI, 179.
Népaline, ses caractères distinctifs de l'aconitine, par Mandelin, IX, 497.
Nerium *odorum*, sa composition, par Greenish, IV, 162.
— *oleander*, par Pieszczek, XXII, 356.
Nerveux (tissu), XXVII, 33.
Nettoyage de la statue de Liebig, X, 303.
Neurasténie et son traitement, XXVII, 591.
Neutralisation chimique des acides et des bases, par D. Berthelot, XXIV, 308.
Neutralité chimique, par Berthelot, XII, 171.
Névralgie sciatique, par Debove, XI, 164.
— (liniment contre la), XXI, 146.
— — XXII, 370.
— (chloroforme dans la), XXVII, 349.
Nickel (nouvel emploi du), II, 172.
— malléable, par Garnier, II, 343.
— (vases de), par Dittmar, X, 368.
— son affinage, XII, 408.
— et cobalt, leur préparation à l'état malléable, par Th. Flertmann, I, 107.
— — leur métallurgie, par Hutington, VII, 347.
— sa séparation du cobalt, par Ilinski et von Knorre, XIII, 528.
— action de ses sels sur l'économie, par Riche, XVII, 5, 604.
— (action physiologique du), par Laborde et Riche, XVII, 59, 97.
— (action des acides organiques sur les ustensiles de), XXI, 323.
— et zinc, leur séparation, par Schulze, XXII, 214.
— (séparation du fer avec le cobalt et le nickel), par Leroy, XXIV, 68.
— sa volatilité sous l'influence de l'acide chlorhydrique, par Schutzenberger, XXIV, 310.
— carbonyle, par Berthelot, XXIV, 214.
— — son oxydation, par Berthelot, XXV, 32.
— — sa séparation du manganèse, XXV, 605.
— — (le) dans l'Orégon, XXV, 610.
— sa recherche en présence du

cobalt, par Lafay, XXVI, 67.
— (séparation du plomb et du), XXIX, 309.
Nickelage, par Kayser, I, 358.
— électrolytique, par Weston, I, 441.
— par Powell et Cincinnati, IV, 479.
— galvanique, IV, 70.
— par I. Arène, XVIII, 139.
— (nouveau procédé de), XXV, 611.
Nicotine, ses dérivés, par Cahours et Étard, I, 346.
— dans le chanvre indien, par Preobraschensky, III, 45.
Nicotine, son nouveau dérivé, par Cahours et Étard, IV, 64.
— son dosage dans le tabac, IV, 481.
— sa densité, par Skalwert, V, 621.
— (empoisonnement par la), par Rabot, X, 189.
— son dosage dans l'extrait de tabac, par Biel, XVII, 622.
— son dosage, par Popovici, XX, 215.
— application de la thermochimie, par Colson, XXI, 134.
— sa fabrication, par Schlœsing, XXX, 32.
Nids d'hirondelles comestibles, par Green, XII, 167.
Nigella *demascena* et damascénine, par Schneider, XXII, 58.
Nitrate d'argent (injections sous-cutanées de), par Culemburg, VI, 293.
— — (action des métaux sur le), par Senderens, XV, 433.
— — sa réduction, par Lenoble, XXI, 343.
— — son altération au contact de diverses semences, par Barillé, XXIV, 193.
— — (pilules de), XXVII, 137.
— mercureux, XXVII, 351.
— (sous-) de bismuth, par M. R. Schneider, I, 257.
— — — sa préparation, par Adrian, Schneider, Décamps, II, 411.
— — — son emploi, par Baudrimont, II, 368.
— de cocaïne, par Lavaux, XXIII, 418.
— de soude (empoisonnement des bêtes bovines par le), XXVIII, 522.
— — formation de ses gisements, par Muntz, XIII, 127.
— — (formation des gisements de), par Muntz, XVI, 268.
— — de Tarapaca, par Darapsky, XX, 270.
— — sa falsification, par Nantier, XXIII, 125.
— de tétraméthylammonium, sa formation, par Duvilliers et Malbot, XI, 624.
— de soude, exploitation et raffinage au Chili, XXX, 417.
Nitrates, leur réduction, par Gayon et Dupetit, XIV, 34.
— (sous-) de bismuth commerciaux, par A. Riche, I, 384.
— leur fermentation, par Gayon et Dupetit, VI, 506.
— leur réduction dans la terre arable, par Dehérain et Maquenne, VI, 508; VII, 52.
— leur transformation en nitrites, par Gayon et Dupetit, VII, 163.
— (action du couple zinc-cuivre sur les), par Williams, VII, 263.
— et superphosphates, leur incompatibilité, par Andouard, XV, 353.
— leur recherche dans les eaux potables, par Hooker, XIX, 486.
— leur réaction dans l'eau, par Hooker, XXI, 138.
— leur élaboration dans la

plante, par Loew, XXII, 226.
— contenus dans les plantes des régions tropicales, par Muntz et Marcano, XX, 129.
— leur réduction par les végétaux, par Laurent, XXIII, 418.
— leur formation dans la terre, par Muntz, XXIV, 25.
— de Colombie, XXX, 425.
— et chlorates, dosage, XXX, 87.
— et nitrites dans l'eau, dosage, XXX, 223.
— leur dosage dans l'eau potable, par Harrow, XXV, 327.
Nitrés (formation des corps), XXVIII, 31.
Nitreux (produits) dans l'acide sulfurique, par Wilson, XXIII, 26.
Nitrificateur sur l'isolement de l'organisme, par Warington, XXII, 72.
Nitrification (sur la), par T. Schlœsing et A. Muntz, I, 15, 218.
— son histoire, par Hautefeuille et Chappuis, III, 262.
— atmosphérique, par Muntz et Aubin, VII, 52.
— (sur la), par Warington, VIII, 130.
— (sur la), par Marino-Zuco, XVI, 319.
— et son ferment spécifique, par Frankland, XXII, 72.
— ses organismes, par Winogradski, XXII, 73.
— (organismes de la), par Winogradski, XXV, 366.
— formation et oydation des nitrites, par Winogradsky, XXIV, 313.
Nitrite de cobalt, son emploi en médecine, par Fischer, XIX, 578.
— de potasse, son action sur le chlorure d'ammonium, par Tommasi, IV, 70.
— de soude, son analyse, XXX, 41.
— et nitrates, dosage, XXX, 87.
Nitriles (action du fluorure de bore sur les), par Patein, XXIV, 346.
Nitrites, leur dosage, par Davy, VII, 157.
— (sur une réaction peu connue des) et son utilisation, XXVIII, 552.
— alcalins, leur préparation, par Leroy, XX, 177.
— dans les soudes et les potasses du commerce, XXV, 324.
— doubles de rhodium, par Leidié, XXII, 289.
— leur formation, par Ed. Schar, II, 262.
— dans les eaux potables, par Ekin, V, 609.
— (dosage des), par Vivier, XVII, 470, 520.
— dans les eaux potables, dosage, par Thresh, XXIII, 65.
Nitro-camphre, sa transformation en nitroso-camphre, par Cazeneuve, XIX, 520.
Nitroferrocyanures, leur formation, par Jensen, XI, 315.
Nitroglycérine, son emploi pharmaceutique, II, 317.
— ses caractères physiques, par Matheu Hay, VIII, 371.
— son emploi, par Jumont, XV, 501.
Nitromètre, par Lunge, VIII, 160.
— (dosage de l'azote nitrique à l'aide du), XXIX, 247.
Nitrosalicylate de bismuth, par Causse, XXX, 529.
Nitroso-β-naphtol, sa préparation, par Henriques et Ilinski, XIII, 530.

Nitroso-camphre, par Cazeneuve, XX, 193.
Niveau d'eau constant, par Manget, XXIII, 52.
Nodosités des légumineuses (microbe des), par Laurent, XXIII, 92.
Noirs (propriétés oxydantes et décolorantes des), par Cazeneuve, XXI, 649.
Noir animal comme excipient des pilules de créosote, etc., XXVIII, 67.
— — destiné à l'industrie des tartres de vin, XXIX, 475.
Noix d'arec (les alcaloïdes de la), par Jahns, XXV, 307.
— muscade, son action narcotique, II, 149.
— de Kola, par Natton, X, 257.
— vomique, extraction de sa matière grasse, par Greenish, V, 432.
— — ses alcaloïdes, par Stenstone, V, 530.
— — son épuisement complet, par Rothar, VII, 247.
— — sa préparation, par Windham, Dunstan et Short, X, 276.
— — son extrait, par Van Italie, XIX, 441.
— — (dosage des alcaloïdes dans les différentes préparations à base de), par Holst et Beckurtz, XXIII, 15.
— — (des poudres de) et de fève de Saint-Ignace, par Collin, XXV, 177.
Nominations, XXVII, 110, 183, 448, 630.
— XXVIII, 144, 335, 479, 568.
— XXIX, 96, 216, 280, 343, 487, 536, 584.
Notices analytiques, par de la Harpe et Reverdin, XIX, 487.
Nomenclature (la) chimique au Congrès international de Genève, XXVI, 316, 366.
Noms de plantes (orthographe de quelques), XXVI, 48.
Nouveaux métaux, II, 258.
Noyer (extrait de feuilles de), par Gevaerts, I, 145.
Nupharine (sur la), par W. Grüning, VI, 500.
Nucléoalbumine, XXVI, 416.
Nutrition du système nerveux, par Mairet, XI, 98.
— dans l'hystérie, par Gilles de la Tourette et Cathelineau, XX, 241.

O

Obésité, son traitement, par Straus, XII, 355.
Obligations d'écrire en toutes lettres les doses des substances vénéneuses, VIII, 77.
Odeur de l'acide benzoïque et remarques sur les corps inodores, XXIX, 478.
Odorant (pouvoir) du chloroforme, du bromoforme et de l'iodoforme, XXVII, 516.
Odorat, sa sensibilité, XIV, 373.
— sa sensibilité, par Fischer et Penzoldt, XVI, 419.
Œnoscope (sur l'), par Pagnoul, XXII, 491.
Œsipe et lanoline, XVI, 310.
Œuf (des jaunes d'), par Carles, VI, 26.

— d'autruche ancien, par Balland, IV, 555.
Œufs (préparation avec les) d'un liquide très riche en phosphore, XXVIII, 315.
— leur conservation, XXIX, 312.
Oignon (essence d'), XXVII, 330.
Oléate d'aluminium, par Marquardt, XIV, 330.
— de mercure, par Nathan Rosenwasser, III, 332.
— de zinc contre l'eczéma, par Radcliffe Croker, I, 62.
Oléates dans les maladies de la peau, par Stelwagon, XI, 555.
Oléomargarine, XII, 367.
Oléiques (sur les acides) siccatifs, par Hazura et Grüssner, XXI, 570.
Oléoréfractomètre (l'), XXIV, 336.
Oleum *succini*, XXVIII, 268.
Olfactorium de Hager, VII, 518.
Olives sur branches, leur conservation, par S. Martin, XII, 54.
Olivier, sa culture en Perse, XXV, 138.
Ondulations électriques, par Gautier, XXI, 303, 349.
Onguent citrin, sa falsification, par Guyot, XII, 268.
— exempt d'arsenic pour la conservation des animaux, XI, 92.
— ægyptiac, par Gille, VII, 45.
— mercuriel (dosage du mercure dans l'), XXV, 553, 602.
— populeum, sa préparation, par Feret, IV, 44.
Onguents de belladone, de peuplier, etc., XXVIII, 267.
Onodaphne *californica* (essence d'), par Stillmann, III, 62.
Opionine, par Hesse, XII, 555.
Opium, son dosage, par Fluckiger, I, 426.
— de Perse, II, 152.
— — (sur l'), par Ross, III, 243.
— — par Benjamin, XI, 444.
— à fumer, sa préparation, par Meccalum, II, 480.
— — sa préparation, III, 571.
— en Chine (l'), III, 570.
— américain, XIV, 278.
— (sur l'), par Theegarten, IV, 278.
— son dosage rapide, par Portes et Langlois, IV, 560.
— et ses alcaloïdes, par Guichard, VI, 68.
— sa culture dans la Zambésie, par Guyot, VI, 481.
— (mouches d'), par Vidal, Augé et Ferrand, VI, 361.
— son commerce, VII, 141.
— de Bulgarie, par Teegarten, VII, 48.
— de Roumélie, VIII, 243.
— de l'Inde, X, 272.
Opiums à fumer, leur essai, par Lalande, XIX, 321.
— ses essais, par Adrian et Gallois, XV, 193.
— son titrage, par Dietrich, XV, 213.
— d'Australie, XVII, 421.
— mou, par Perrens, XIX, 21.
— essais de ses préparations galéniques, par Nagelvoort, XXII, 471.
— dosage de la morphine dans ses préparations, par Hinsdale, XXII, 472.
— (bases existant en faibles proportions dans l') et sur la tritopine, par Kauder, XXIII, 354.
— de Hongrie, par Deer, XXIV, 162.
— (teneur en morphine et en narcotine des différents), par Adrian, XXIV, 526.

— (nouvel alcaloïde de l'), XXVII, 478.
— (fumée d'), XXVII, 134, 136.
Opodeldoch (savon d'), par E. Dietrich, I, 240.
Or dans l'arthropathie, par P. Reynard, I, 167.
— son poids atomique, par Thorpe et Laurie, XVII, 93.
— son dosage dans les alliages, par French, XXV, 521.
— (emploi du cadmium pour l'essai des lingots d'), XXVI, 463.
— (bromure d'), XXVII, 29.
— XXVIII, 173.
— sa dissolution dans une solution de cyanure de potassium, XXVIII, 274.
— (analyse des minerais d'), XXX, 85.
Oranges (le jus et le vin d'), par Mestre, XXIV, 290.
— (coloration artificielle des), par Barillé, XXV, 537.
Oreille (mixture contre les douleurs d'), XXVII, 448.
Oreillons (traitement des), XXVII, 112.
Orexine (chlorhydrate d'), par Penzoldt, XXI, 356.
Organes destinés à l'expertise chimique, par Garnier, XXV, 424.
Organiques (oxydation du soufre des composés), par Berthelot, André et Matignon, XXII, 318.
Organismes inférieurs du sol, par Adametz, XV, 518.
— vivants, par Regnard, X, 145.
— microscopiques de l'air de la mer, par Moreau et Miquel, XIII, 124.
Orge de provenances diverses, par Marx, XII, 169.
— (la raffinose de l'), par O'Sullivan, XIII, 277.
— (nouvelle maladie de l'), par Erikson, XV, 535.
— sa germination, XXIX, 89.
Origines de l'alchimie, préface, par Berthelot, XI, 353.
Orthométhyl - acétanilide, son action physiologique, par Dujardin-Beaumetz et Bardet, XIX, 449.
Orthophosphate et arséniate monosodiques, par Joly et Dufet, XIV, 199.
Orthosiphon, son emploi dans les maladies de la vessie, par Perinelle, XV, 275.
Ortie (sur l'), par Hooper, XV, 570.
— (poison de l'), par Bennett, XV, 378.
Orviétan (sur l'histoire de l'), par G. Planchon, XXVI, 97, 145, 193.
Os, leur blanchiment, X, 368.
— (recherche du fluor dans les), par Carnot, XXVI, 124.
Osmium métallique, XXVII, 476.
Ossements (application de l'analyse chimique pour fixer l'âge des) humains préhistoriques, par Carnot, XXVI, 547.
Ostéomyélite, furoncle et panaris, par Garré et Socin, XII, 63.
Ostruthine (sur l'), par Jassoy, XXIII, 455.
Ouabaïne et strophantine, par Gley, XVIII, 451.
Ouabaïo (l'), par Cathelineau, XX, 436.
Ouate dégraissée (teneur en acides gras de l'), par Link, XXIV, 163.
Ouates antiseptiques, XXVII, 249, 314.

Oubangui (sels employés par les populations de l'), XXVII, 380.
Outremer artificiel, par M. Loir, I, 94.
Ovules vaginaux, leur préparation, XXVIII, 96.
— leur préparation, XXIX, 377.
Oxalate tribasique d'alumine, par Mathieu-Plessy, IX, 52.
— d'ammoniaque produit par les champignons, XXIX, 476.
— de chaux dans la cellule végétale (formation des cristaux d'), par Wakker, XVIII, 164.
— — son importance dans la plante, par Kohl, XXIII, 470.
— (sur l') de chaux des écorces d'arbres, XXVI, 280.
Oxamide, sa préparation, par Mathieu-Plessy, XX, 460.
Oxybromure de cuivre, par Brun, XX, 178.
Oxychlorure de carbone dans le chloroforme, par J. Regnauld, V, 504.
— de gallium cristallisé, par Lecoq de Boisbaudran, VI, 48.
— de magnésium, par André, V, 627.
— de phosphore, sa préparation, par Dewin, VIII, 456.
Oxychlorures de soufre, par Ogier, V, 625.
— métalliques cristallisés, par Rousseau, XXII, 320.
Oxydants, leur action sur l'hydrate de chloral, par Tanret, XII, 136.
Oxydation du charbon, par Millot, XII, 272.
— des solutions organiques, par Dreyfus, XVI, 493.
Oxydations (coefficient des) azotées, XXVII, 363.
Oxyde d'antimoine, sa transformation, par Guntz, IX, 425.
— de carbone, sa production, par Gréhant, I, 226.
— — chez divers animaux (dose toxique de l'), par Gréhant, III, 54.
— — sa production, par Noack, VIII, 157.
— — sa préparation, par Geuther, IX, 499.
— — (sur une réaction de l'), par Berthelot, XXIII, 464.
— — (action de la chaleur sur l'), par Berthelot, XXIII, 465.
— — (accidents produits par l'), par Gréhant, XVII, 477, 527.
— — liquide, par Olszewski, XI, 274.
— — son absorption par la terre, par Berthelot, XXII, 458.
— — (combinaison volatile de fer et d'), par Berthelot, XXIV, 214.
— — transformation de l'hémoglobine oxycarbonée en méthémoglobine et sur la recherche de l'), par Bertin-Sans et Moitessier, XXIV, 306.
— — sa recherche, par Gréhant, XXIV, 306.
— — (combinaison volatile du fer avec l'), par Mond et Quincke, XXV, 262.
— — (loi de l'absorption de l') par le sang, par Gréhant, XXV, 451.
— — (dosage de petites quantités), XXVI, 85.
— — (élimination de l'), XXVII, 27.
— de chrome, sa préparation, XXVII, 522.
— de cuivre, ses combinaisons avec les matières amylacées, etc., par Guignet, XX, 507.
— de cuivre, par Debray et Joannis, XI, 329, 458; XII, 81.

— ferrique, sa réaction sur quelques sulfates, par Scheurer-Kestner, XI, 243.
Oxydes de manganèse (essai des) par l'eau oxygénée, XXVIII, 127.
Oxyde rouge de mercure (essai de l'), XXVIII, 390.
— de fer (action de l') sur le sucre de canne, XXVIII, 31.
— stannique, par Vignon, XX, 85.
— de tellure, par Divers et Schimose, X, 39.
— noir de cuivre, ses états différents, par Joannis, XIV, 286.
— de plomb, son action sur le chlorhydrate d'ammoniaque, par Isambert, XIV, 145.
Oxydes mercuriques officinaux, par Carles, IX, 471.
— de manganèse, par Gorgeu, XIX, 595.
— (action d'une haute température sur les), XXVII, 63.
— (solubilité des) métalliques dans les sels neutres de potassium, de l'acide tartrique et d'autres acides organiques, XXX, 175.
Oxyfluorure de phosphore, par Moissan, XIV, 143.
Oxygène (ballons d'), par Godin, VIII, 26.
— sa liquéfaction et solidification du sulfure de carbone et de l'alcool, par Wroblewski et Olzewski, VIII, 51.
— (température critique et pression de l'), par Wroblewski, VIII, 456.
— son application au traitement de l'asphyxie, par Loyset, IX, 311.
— son influence sur la culture du *Bacillus anthracis*, par Wosnessenski, IX, 318.
— de l'air, sa liquéfaction, par Wroblewski, IX, 328.
— — sa température d'ébullition, par Wroblewski, X, 374.
— et ozone, en thérapeutique, par Dujardin-Beaumetz, XI, 231.
— sa préparation, XIV, 328.
— sa préparation, XVI, 400.
— (sur l'), par Hautefeuille et Chapuis, VI, 49.
— actif, par Traube, VI, 301.
— sa préparation rapide, par Voracek, VI, 366.
— sa préparation à froid, par Volhard, XXII, 120.
— sa préparation, par Kassner, XXII, 110.
— sa fabrication industrielle, XXII, 175.
— dans l'atmosphère du soleil, par Jansen, XXII, 435.
— (densité de l'), de l'hydrogène et de l'azote liquéfiés, par Cailletet et Hautefeuille, IV, 56.
— atmosphérique, son action sur la morphine, par Broockmann et K. Polstorff, II, 266.
— (sur les effets physiologiques et pharmaceutiques des inhalations d'), par Hayen, III, 550.
— (accident pendant sa préparation), II, 178.
— transformé en ozone par l'effluve électrique en présence d'un gaz étranger, par Hautefeuille et Chapuis, III, 51.
— sa valeur thérapeutique, par Thompson, XXI, 274.
— dissous dans les eaux, son dosage, par Blarez, XVIII, 55.
— son influence à haute pression sur l'accroissement des plantes, par Jentys, XVIII, 302.

— sa préparation, par Denigès, XIX, 303.
— ses applications industrielles, par Thorne, XX, 218.
— sa préparation, par Kassner, XXIII, 62.
— (dosage de l') dissous dans l'eau, par Linossier, XXIII, 103.
— actif, par Cazeneuve, XXIII, 542.
— (préparation de l') et son application à l'éclairage, XXVII, 80.
— (inhalation d') dans les cas d'asphyxie, XXIX, 38.
Oxyhémoglobine, son activité de réduction chez l'homme sain et chez l'homme malade, par Hénocque, XVII, 274.
— son apparition dans la bile, par Meyer et Wertheimer, XIX, 399.
— sa formation, XXVI, 82.
Oxyhydroquinone, par Barth et Schreder, IX, 258.
Oxylodure de bismuth, par Grenel, XVI, 171.
— — par Moerk, XVI, 173.
— jaune de bismuth, par Fletcher et Cooper, VI, 367.
Oxyquinaseptol, XXVI, 22.
Oxyquinoléine, par Riemerschmied, VIII, 261.
Oxysulfure de carbone, par Klason, XVI, 215.
Oxyures vermiculaires, par Grimaud, XX, 310.
Ozokérite, par Rateau, XVI, 509, 558.
— du Caucase, par Beilstein et Wiegand, IX, 432.
Ozone (liquéfaction et couleur de l'), par Hautefeuille et Chappuis, II, 408.
— dans l'air, par Schœne, II, 491.
— en présence de l'acide carbonique, sa liquéfaction, par Hautefeuille et Chapuis, III, 48.
— son action sur les sels de manganèse, par Maquenne, V, 631.
— sa liquéfaction, par Hautefeuille et Chapuis, VI, 141.
— ses variations dans la dernière épidémie cholérique, par Onimus, XI, 450.
— sa production par des décharges électriques, par Bichat et Guntz, XVIII, 365.
— et oxygène, leurs relations volumétriques, par Cundall et Shenstone, XIX, 80.
— (l') considéré au point de vue physiologique et thérapeutique, par Labbé et Oudin, XXIV, 349.
— sa formation à haute température, XXIX, 184.
— sa valeur antiseptique, XXIX, 237.

P

Pachyma *cocos* et produits analogues, XXVI, 462.
Paeonia *Montan* (racine de), par Nagaï, XXV, 404.
Pain coloré en bleu, par Hartwick, II, 484.
— moisi (effets de l'ingestion du), par Mégnin, IV, 41.

— sa contamination par le *Mucor stolonifer*, par Roeser, XXII, 151.
— avarié, par Uffelmann, XXIV, 450.
— de gluten, par Mallat, VII, 384.
— d'épice (rapport sur l'addition de protochlorure d'étain au), XXV, 430, 432.
— — (introduction du chlorure d'étain dans le), par Moynier de Villepoix, XXVI, 113.
— grillé (falsification des denrées alimentaires au moyen du), par Collin, XXV, 49.
— violet, par Mestre, XXV, 56.
— (expérience sur le), XXVII, 16.
— dans le diabète, XXVII, 268.
— de famine en Russie, XXVII, 533.
— de Graham vrai, XXIX, 621.
— (stérilisation du), et du biscuit sortant du four, par Balland et Masson, XXIX, 15.
Palmarès des prix décernés en 1883-1884, X, 501.
— des prix décernés aux lauréats de l'École supérieure de pharmacie de Paris, XXVI, 479.
Palmatine et charancine, par T. L. Phipson, I, 163.
Palo-mabi, par Soubeiran, XVI, 97.
Panaire (fermentation), par Boutroux, XXIV, 358.
Pancréatine, son action sur la digestion, par T. Defresne, I, 38.
Panification (sur la), par Balland, XII, 103, 158, 202, 255, 299.
— frauduleuse, par Bruylants, XIX, 421.
— (rôle de l'alun dans la), par Bruylants, XIX, 542.
— nouvelle, par Barillé, XXIV, 33.
Panna, XXIV, 295.
Pansement des plaies, II, 485.
— antiseptique par la naphtaline, par Lucke et Towler, VIII, 513.
— des varices, par Unna, XII, 367.
— antiseptique, par Bedoin, XIV, 21.
— — sans bandes, par Socin, XXII, 92.
— (analyse des objets de), XXIV, 344.
Pansements boriqués, XXIX, 163.
— salolés, XXIX, 489.
Papaïne, par Ad. Wurtz, II, 164; III, 18.
— XXVIII, 547.
Papavéracée (présence de la fumarine dans une), par Battandier, XXVI, 128.
Papavérine, par Tattersall, II, 418.
— (sur la), par Goldschmidt, IX, 157.
— par Goldschmidt, XIII, 585.
Papayacées, leurs principes actifs, par Guignard, XXIX, 412.
Papier pour envelopper l'argenterie, III, 432.
— ozonométrique pour la recherche des maladies, par Bornis et Daniel, XI, 625.
— à filtrer, moyen d'augmenter sa résistance, par Francis, XII, 554.
— — son adultération, par Padé, XV, 437.
— — renforcé, par Francis, XVIII, 306.
Papiers de bois et de paille, VIII, 246.
— fabriqué avec du bois, par Wurster, XXII, 30.

— son altération accidentelle ou frauduleuse, par Bruylants, XXIII, 251.
— au sublimé de Balme, par Vigier, XXIV, 43.
— réactif très sensible, XXV, 327.
— (analyses qualitatives et quantitatives du), XXVII, 485, 527.
— réactif de l'albumine, XXVII, 631.
— sulfurisé, XXVIII, 221.
— peints (dosage de l'arsenic dans les), XXIX, 256.
Papillome des raffineurs de pétrole, XXIII, 258.
Paquets de sublimé et d'acide tartrique, XXVII, 44, 105.
Paraantipyrine, XXVIII, 167.
Parachloralose, XXVII, 282.
Paracholestérine de l'*Æthalium septicum*, par Reinke, VI, 35.
Para et métaphénylénédiamine, par Dubois et Vignon, XVIII, 401.
Paraffine, par Riche, XXIV, 380, 413.
— (analyse d'un mélange de cire de), par F. Jean, XXIV, 70.
Paranitrobenzoylsulfinide, par Noyes, XVIII, 457.
Paracrésotique (l'acide), XXI, 358.
Paraffine employée comme moyen de protection contre l'humidité, III, 614.
— solide, fondue et dissoute, par Bliby, VIII, 519.
— iodée, par Jehn, XI, 615.
— son emploi dans les distillations, par Kunz, XVI, 363.
— (toxicité du pétrole et de la), XXI, 326.
Paraldhéhyde, son action hypnotique, par Morselli, VIII, 442.
— XI, 232.
Paraphénétolcarbamide, XXVII, 294, 554.
Paraxanthine, par Salomon, VIII, 46.
Parfums artificiels, par Poincarré et Vallois, XII, 498.
— leur extraction par la vaseline, XXIV, 65.
— (produits chimiques employés comme), par Jungfleisch, XXIV, 317.
— de la violette, XXVIII, 555.
Paris (l'hygiène et la mortalité à), XXI, 45.
— (assainissement de), XXVI, 304, 433.
Paronchine (sur la), par Schneegans, XXII, 466.
Parthénine fébrifuge, par Ramirez Tovar, XII, 233.
Pasteur (jubilé de M.), XXVII, 109.
Pastillage des médicaments caustiques, XXVII, 62.
Pastilles, pilules et dragées pharmaceutiques, leur fabrication, IV, 468.
— de goudron, XV, 491.
— médicinales, leur préparation extemporanée, XXVII, 353.
— chocolatées, XXVIII, 70.
Pâte phéniquée contre les brûlures, par Schrady, VI, 362.
— phosphorée, par Ladislau Lachowicz, I, 338.
— de bois, sa fabrication, par Pictet, X, 46.
— de gomme arabique dite pâte de guimauve, par Schewyck, IX, 219.
— de Canquoin, par Balland, XI, 26.
Pâtes alimentaires, leur coloration artificielle, par Coreil, XVIII, 394.
— — de boulangerie et de pâtisserie, XXVII, 606.

Patchouli (sur le), par Sawer, III, 435.
Pathogénie et traitement du mal de mer, par O. Bonnet, Leroy de Méricourt, Javal, Rochard, etc., XVII, 522.
Paullinia (semences de), XXVIII, 214.
Pectiques (étude de quelques matières gommeuses et), par Garros, XXIV, 97 ; XXVI, 535.
Penon de los Banos (eau minérale de), par l'Hote, XXII, 427.
Pentafluorure de phosphore, par Moissan, XIII, 301.
Pental (le) ou triméthyléthylène, XXIV, 496.
— sa préparation, XXVIII, 308.
Pentasulfure de phosphore, par Isambert, XIV, 237.
— de bore, par Moissan, XXVI, 268.
Pentite (adonite nouvelle), XXVIII, 278.
Pepsine, par Petit, I, 82; II, 85.
— moyen de la distinguer de la trypsine, par Bourquelot, X, 177.
— son élixir, par P. Vigier, X, 106.
— sa nature, par Sundberg, XIV, 84.
— son extraction, par Podwyssotzki, XIX, 517.
— (vins et élixirs de), XXX, 491.
Pepsines d'origine étrangère, XXVII, 5, 446.
Pepsinogène et pepsine, par Langley et Edkin, XVI, 445.
Peptonate de fer ammonique, par Jaillet et Quillart, V, 153.
— de fer, par Robin, XII, 327.
— — par Hubert, XII, 328.
— — par Jaillet, XVI, 445.
Peptonates métalliques, par Chicandard, VII, 359.
Peptone dans l'urine, sa recherche, par Hofmeister, II, 405.
— (lavement nutritif de), par Michel Michelacci, III, 151.
— leur sophistication, par Defresne, III, 203.
— de sérine, par Raynaud, XVI, 354.
— sa production par réaction chimique, par Clermont, XVII, 86.
— (analyse des), par Heaton et Vasing, XXV, 549.
— sa recherche, XXV, 268.
— son dosage dans les urines, par Roux, XXV, 544.
— par Lépine, XXVI, 512.
— son dosage, XXVI, 325.
Peptones (dosage des), par Ch. Defresne, III, 345.
— mercurielles, par Delpech, V, 151.
— (sur les), par A. Petit, III, 529.
— et alcaloïdes, par Tanret, IV, 153.
— leur recherche dans le sang et les urines, par Georges, XIV, 353.
— du commerce, leur analyse, par König et Kisch, XX, 254.
— (constitution chimique des), XXVII, 71.
Peptonémie et peptonurie, par Boulengier, Denaeyer et Devos, XXII, 309.
Peptonisation (sur le processus de la), dans l'estomac, XXVIII, 62.
Perchlorate de potasse, par Tommasi, I, 245.
Perchlorure de fer ferricyané, par Hager et Reeb, XIII, 187.
— — sa falsification, XXIV, 351.
— — (action de la vapeur d'eau sur le), XXVII, 383.

Périostite albumineuse (liquide de la), XXVII, 511.
— — (liquide de la), XXIX, 352.
Permanganate de potasse, son action sur la morphine, par Broockmann et Polstorff, II, 266.
— — comme antidote du venin de serpent, par de Lacerda, IV, 478.
— — son action sur les venins, les virus, etc., par Vulpian, VI, 100.
— — son action sur le venin des bothrops, par Conty, VI, 125.
— — son action sur les composés du soufre, par Honig et Zatzek, IX, 253.
— — son action sur le glucose, par Smolka, XVII, 584.
— — son dosage dans les pilules, par Shaw, XXI, 648.
— — (préparation des pilules de), par Patrouillard, XXIV, 500.
— — antidote de la morphine, XXX, 218.
Permanganates, leur préparation, par Schering, XI, 433.
Peroxyde d'hydrogène, son action germicide, XIX, 439.
— de magnésium, XXIV, 457.
— de plomb, sa fabrication, par Fornham, Maxwel Lyte, IX, 425.
— d'hydrogène, sa préparation, XXX, 173.
Peroxydes (action du gaz ammoniac sur quelques), XXIX, 252.
Perse (matière médicale de la), par Collin, XXI, 102.
Persélte (sur la), par Marcano et Muntz, XI, 284.
Persulfates d'ammonium, leur préparation, XXIX, 254.
Persulfure d'hydrogène, sa composition, par Sabatier, XII, 77, 224.
Pétitions des herboristes de Paris, VII, 548.
Pétréoline, par Riche, XXII, 518.
Pétrole, son emploi comme combustible, par Gulishambarof, VI, 309.
— son exploitation en Pensylvanie, VI, 168.
— (effet de la respiration d'un air chargé de vapeurs de), par Poincaré, VII, 290.
— russe, VII, 348.
— (feux de), VII, 546.
— de Galicie, ses principes, par Lackowicz, XI, 636.
— et ses produits, XV, 99.
— influence de ses émanations sur la santé des ouvriers, par Wieczyk, XV, 384.
— sa solidification, XVI, 279.
— de Russie, par Lebel, XV, 106.
— sa toxicité, XXI, 326.
— (papillome des raffineurs de), XXIII, 258.
— son dosage dans l'essence de térébenthine, par Burton, XXIII, 77.
— par Riche, XXIV, 227, 274, 329.
— d'Égypte, par Kast et Kunkler, XXIV, 411.
— son origine, XXVII, 429.
— sa pharmacologie, son emploi thérapeutique, XXVIII, 41.
— (bases pyridiques dans le), XXIX, 575.
Pétroles (analyse des), XXVIII, 357.
— (sur les), par Riche et Halphen, XXX, 289.
— du Caucase, leur composition, par Schutzenberger et Ionine, III, 167.

— — III, 444.
— — par Beilstein et Kurbatow, IV, 279.
— italiens, par Parro, X, 41.
Phanofuchsine, par Mathieu et Morfaux, XX, 187.
Pharmacie dans les académies, par Lefort, VII, 74.
— sa régularisation à Guernesey, VI, 298.
— pratique (notes de), par Petit, XIX, 327.
— pratique (notes de), XX, 493.
— en Angleterre (le jubilé de la Société de), XXIV, 90.
— en Autriche (réglementation de la), XXII, 369.
— militaire, XXV, 90, 95, 232, 343, 440, 487, 536, 584.
— — XXVIII, 144, 186, 335, 432, 568.
— (la) et les marques de fabrique, par Jungfleisch, XXX, 405, 441.
— (loi genevoise sur l'exercice de la), XXV, 533.
— de la marine, XXV, 95, 343.
Pharmaciens de la marine, XXII, 442.
— — XXVII, 184.
— — XXIII, 209; XXVI, 47, 96, 191.
— militaires, leur suppression, par Balland, XIV, 209.
— — nominations, XXII, 92, 541, 580.
— — XXIII, 48, 95, 209, 210, 321, 440, 536, 580.
— — nominations, XXIV, 96, 143, 144, 191, 240, 472.
— — (recrutement des), XXIV, 520.
— — XXVI, 96, 144, 240, 288, 336, 431, 480, 570.
— — nominations, XXVII, 352, 543.
— — nominations, XXIX, 96, 343, 392, 487, 536.
— — nominations, XXX, 431, 571.
— allemands, leurs publications, XV, 311, 425, 470, 620; XVI, 364.
— des colonies. Nominations, XXIV, 96, 144.
— — XXVII, 447.
Pharmacopée allemande, sa revision, III, 430.
— — par Villejean, XXII, 461, 527; XXIII, 56, 296; XXIV, 512, 549.
— danoise (les extraits fluides de la), XXVIII, 310.
— suisse, par Bourquelot, XXIV, 297, 372, 452, 499, 550.
— roumaine, par Champigny, XXIX, 603.
— française (teintures alcooliques de la), XXVII, 196.
— des États-Unis, par Jeannel, V, 673.
— par Tanret, VIII, 541.
— du Chili, XIV, 467.
— mexicaine, par Dreyer, XIII, 262.
— hollandaise (nouvelle), par Boymond, XXII, 5.
— autrichienne, par Boymond, XX, 544.
— belge (nouvelle), XII, 137, 378.
— britannique (nouvelle), par Méhu, XII, 397, 456.
Phellandrium *aquaticum*, par Pesci, X, 42.
Phénacétine, XIX, 443.
— ses caractères distinctifs, XXI, 480.
— sa séparation de l'antifébrine, par Will, XXII, 568.
Phénate de camphre, XVIII, 205.
— de cocaïne, XXVI, 205, 571.
Phénatol, XXIX, 598.
Phénique (influence du dissolvant sur l'acide), XXI, 121.

— (acide) synthétique, XXII, 482.
— (acide), son action sur les animaux, par Duplay et Cazin, XXIII, 421.
Phéniquée (l'intoxication) et son expertise médico-légale, XXIX, 176.
Phénocolle (chlorhydrate de), XXIV, 10.
— (sels de), leur emploi en thérapeutique, XXV, 120.
— (essai des sels de), XXV, 122.
Phénol en vapeur, son action sur les corps organisés, par von Than, III, 272.
— (nouvelle réaction du), par W. Davy, II, 418.
— son dosage, par Chandelon, VI, 375.
— iodé, par Cordes, IX, 447.
— ses réactions avec l'azotate d'argent et l'iodoforme, par Raby, XI, 693.
— sa combinaison avec l'hydrate de chloral, par Bouriez, XII, 166.
— phtaléine, son application à l'analyse volumétrique, par Léger, XI, 425.
— — sa falsification, par Guyot, XII, 266.
— commercial, son analyse, par Williams, XX, 136.
— (cause de la coloration rouge du), XXIX, 174.
— son dosage, par Zimmermann, XXIX, 105.
— de l'essence de sassafras, par Pomeranz, XXII, 358.
— sa surchloruration, par Hugounenq, XXI, 197.
— chloré (nouveau), par Hugounenq, XXII, 102.
— son dosage volumétrique, par Messinger et Vortmann, XXIII, 251.
— son dosage, XXIV, 100.
Phénols de la série aromatique, par Berthelot, XIII, 33.
— (dérivés iodés des), XXII, 299.
— camphrés, par Desesquelle, XX, 567; XXI, 143.
— — XXV, 624.
— (fusion et ébullition de quelques), par Béhal et Choay, XXX, 5.
— contenus dans la créosote officinale, par Béhal et Choay, XXX, 97.
— bruts du commerce, XXX, 264.
— leurs combinaisons avec l'acide picrique, XXX, 278.
— et camphre, leurs combinaisons, par Léger, XXII, 502.
— polyvalents (action des aldéhydes sur les), XXVIII, 319.
— (combinaisons de l'antipyrine avec les), par Barbey, XXIII, 450.
— du goudron de bois de bouleau, par Pfrenger, XXIII, 457.
— (solubilité des) et des dérivés phénoliques dans le salicylate de soude, par Conrady, XXVI, 120.
— iodés, leur préparation, XXVI, 70.
Phénolate de mercure, par Andrès, XIX, 62.
Phénolates mercuriques, par Desesquelle, XXIX, 227.
— mercuriques, XXX, 220.
Phénomènes d'occlusion, par Schützenberger, X, 283.
Phénosalyl, XXVIII, 307.
Phénylhydrazine, par Fischer, XI, 293.
— par Jaksch, XIV, 336.
— sa préparation, par Reychler, XVII, 211.
— ses combinaisons, par Fischer, XX, 363, 367.

— (valeur de la) dans la recherche du sucre, par Hirschl, XXI, 603.
— son emploi à la détermination des sucres, XXIV, 27.
— XXVI, 71.
Phényl-thiophène (sur le), par Renard, XXI, 90.
Phénylméthylpyrazolone, sa préparation, XXVIII, 308.
Phényluréthane, XXI, 118.
Phloridzine, XXVII, 394.
Phloroglucine, sa synthèse, par L. Barth et Schreder, I, 108.
— (prétendue réaction de la), par Cazeneuve et Hugounenq, XVII, 304.
— (valeur diagnostique de la) dans les maladies de l'estomac, par G. Sée et Villejean, XVII, 375.
Phlorose, XXVIII, 279.
Phosgène, son action sur l'ammoniaque, par Fenton, II, 254.
Phosphate d'alumine, sa présence dans l'urine, par A. Girard, XXV, 420.
— de bismuth, son emploi thérapeutique, par Tedenot, II, 143; III, 421.
— de chaux gélatineux, par Tanret, IX, 389.
— — dans les gisements de l'Algérie, par Thomas, XVII, 471, 521.
— — dans le lait, XXX, 464.
— acide de chaux et phosphate de soude contenant de la magnésie, par Schlagdenhauffen, XXI, 99.
— dans les muscles et les tendons, par L. Jolly, I, 248.
— monocalcique de chaux, pour la préparation du vin phosphaté, XXVII, 275.
— bicalcique, par Causse, XXI, 544.
— — sa préparation, par Winssinger, XXI, 669.
— — (action de l'eau sur le), XXIX, 567.
— tricalcique, sa transformation, par Riban, VII, 520.
— — et bicalcique, leur solubilité dans les solutions d'acide phosphorique, par Causse, XXV, 520.
— de soude effervescent, XXIV, 161.
— — comme purgatif, XXIX, 48.
Phosphates de baryte, par Villiers, XV, 627.
— de chaux, leur préparation, par Cornélis, XIII, 29.
— — leur fabrication, par Henisch et Schrœder, XVI, 109.
— — riches, leur fabrication, par Scheibler, XV, 95.
— (recherche du fluor dans les), par Carnot, XXVI, 79.
— leur précipitation par le molybdate d'ammoniaque, XXVI, 157.
— de strontiane, XXVI, 171.
— (quelques) naturels, rares ou nouveaux, XXVIII, 177.
— de chaux en thérapeutique, XXVIII, 122.
— du massif du Dekma, XXII, 218.
— (dosage de l'oxyde de fer et de l'alumine dans les), par Glaser, XXI, 370.
— leur action sur la culture des céréales, par Raulin, XX, 356.
— leurs fonctions chez les êtres vivants, par Jolly, XVI, 566.
— bimétalliques, par Joly, XV, 93.
— naturels, leur valeur agricole, XXX, 522.
— (sur les), par Grandeau, XII, 25.

— acides des bases alcalines, par Joly, IX, 237.
— (sur les), par Hautefeuille et Margottet, VIII, 49.
— neutres au tournesol, par Filhol et Senderens, V, 628.
— dans les urines pathologiques, par Vanni et Pons, XVII, 262.
— calciques (conservation des solutions de), par Jacquemaire, XVII, 17.
— de sesquioxyde de fer et d'alumine, par Hautefeuille et Margottet, XVII, 431.
— et arséniate doubles de strontiane et de soude, par Joly, XV, 513.
Phospho-citrate ferreux cristallisé, par Lecerf, XX, 353.
Phospho-glycérate de chaux, sa préparation, par Porte et Prunier, XXIX, 393.
Phosphore dans l'urine, par P. Cazeneuve, I, 166.
— et alcaloïdes dans les cadavres, par Selmi, I, 255.
— son oxydation, par I. Corne, VI, 17.
— sa recherche par le procédé Mitscherlich, par Bechurts, VIII, 448.
— sa vente, XVI, 143.
— son dosage dans l'acier et le fer, par Vorvek, XVI, 555.
— et acide phosphorique dans la végétation, par Berthelot et André, XVII, 610.
— dans l'industrie, ses accidents, par de Beurmann, XIX, 137.
— (chlorures de), par Denigès, XXI, 216.
— (action de la lumière sur le), par Pedler, XXIII, 63.
— sa préparation, XXV, 562.
— sa purification, par Denigès, XXV, 237.
— sa recherche toxicologique, par Denigès, XXV, 594.
— (pilules de), XXIX, 536, 618.
Phosphorescence dans les végétaux, par Crié, V, 448.
Phosphorique (préparation de l'anhydride), XXVIII, 272.
Phosphure de bore, combinaison du bromure de bore avec l'hydrogène phosphoré, XXIV, 267.
— — préparation et propriétés, par Moissan, XXV, 103.
— de mercure cristallisé, XXVI, 466.
Photographie des couleurs, par Lippmann, XXIII, 161.
— (progrès de la), en 1891 et 1892, XXVIII, 19.
Photographiques (épreuves) aux sels d'argent et de platine, par Mercier, XXI, 222.
— (propriétés) des sels de cobalt, XXVIII, 129.
— (propriétés) des sels de vanadium, XXX, 520.
Photomètre à iodure d'azote, par Lion, XX, 460.
Photophore électrique frontal, par Hélot et Trouvé, VIII, 134.
Phtaléine (emploi de la) dans l'analyse des sels d'alcaloïdes, XXVII, 52, 612.
Phtisie (solution pour injections hypodermiques contre la dyspnée de la) aiguë, XXVIII, 480.
Phylloxera (sur le), par Dejardin, XVI, 35.
— (résistance de la vigne au), XXVIII, 319.
Physalis *peruviana*, par Jeannel, XIX, 293.
Physostigmine, par Umney, XXII, 430.
Phytolacca (suc et matière colorante du), par Lacour, XXI, 243.

Phytolaccine, par Claessen, I, 357.
Phytolaque dioïque (sur la), par Balland, IV, 232.
Phytostérine (sur la), par Paschkis, X, 225.
Pica-pica, son emploi thérapeutique, par Palamo, III, 328.
Picéine (sur la), par Tanret, XXX, 61.
Pichi des Péruviens, par Planchon, XIII, 343.
— du Chili, par Limousin, XIII, 550.
Picoline et lutidine, leur action physiologique, par Œschner de Coninck et Pinet, VII, 411.
β-**Picoline** (sur la), par Bacher, XIX, 26.
Picraena *excelsa*, par Massute, XXII, 206.
Picrate d'antipyrine, XXV, 252.
— de potasse, sa décomposition, par Sarrau et Vieille, IV, 268.
Picrotoxine, par Paterno et Oglialoro, IV, 599.
— (sur la), par Barth et Kretschy, IV, 182.
— (sur la), par Schmidt, X, 304.
— sa recherche, par Chlopinsky, XII, 116.
— sa recherche dans la bière, le porter, etc., par Palm, XVII, 19.
— sa préparation, par Marck, XVII, 621.
— sa préparation, par Mark, XVIII, 547.
Pièces anatomiques, leur conservation, par Cornil, X, 120.
Pierres calcaires, leur durcissement, par Kessler, VIII, 147.
Pigment respiratoire de certains vers, XXVII, 32.
Pile au bichromate de potasse, par Trouvé, VII, 527.
— Leclanché, par Divers, VIII, 373.
— de Smithson pour la recherche du mercure dans les eaux minérales, par J. Lefort, I, 300.
Piliganine, par Adrian, XIV, 155.
Pilocarpine, XXVII, 394.
— (sur la), par Chastaing, V, 662.
— sa préparation, par Gerrard, I, 154.
— ses propriétés, I, 233.
— par Miller, I, 425.
— solubilité de ses sels, par Th. Schuchardt, IV, 361.
— sa formule, par Chastaing, IV, 336.
— sa préparation, par Pöhl, III, 40.
— et atropine, leur antagonisme, par Purjesz, III, 429.
— et ses dérivés, par Chastaing, XII, 346.
— sa constitution, par Calmels et Hardy, XIV, 68, 257.
— son emploi dans la diphtérie, par Lax, XV, 276.
— sa synthèse, par Calmels et Hardy, XVI, 204.
Pilou (accidents produits par l'inflammation du), par Balland, XXIX, 226.
Pilulaire (nouvel excipient), XXVII, 514.
Pilules à l'extrait de fougère mâle, par Cayaux, XV, 367.
— au beurre de cacao, par Ditten, II, 310.
— de créosote, XXIX, 506.
— d'eucalyptol, XXIX, 509.
— de gaïacol, XXIX, 509.
— de goudron, XXIX, 508.
— mercurielles, par Quinquaud, XXIX, 33.
— de terpinol, XXIX, 509.
— de thyréoïdine, XXIX, 602.

— de goudron composées, par Vigier, VIII, 443.
— (enrobage des), à l'aide du salol, XXVIII, 170, 366.
— (le noir animal comme excipient des) de créosote, etc., XXVIII, 67.
— de goudron, XXVIII, 70.
— kératinisées, par Unna, XIII, 572.
— de protochlorure de fer, par Simon, XIV, 556.
— laxatives, XXVII, 248.
— à l'iodure de potassium, XXVII, 198.
— de nitrate d'argent, XXVII, 137.
— de quinine, XXVII, 137.
— tænifuges, par Bettelheim, XIX, 161.
— à l'hypochlorite de chaux, leur préparation, par Durieu, XXIII, 280.
— d'iodoforme et de créosote, XXV, 392.
— (préparation des) de permanganate de potasse, XXIV, 500.
— leur enrobage au moyen du salol, XXIV, 504.
— (des), une statistique curieuse, par Gilbert, XXVI, 401.
— en créoline, XXVI, 501.
— de créosote, XXVI. 313.
— enduites de salol, XXVI, 313.
— du pape Urbain, XXVI, 206.
— purgatives américaines, XXVI, 48.
Piment, sa culture à la Jamaïque, XXVI, 332.
Pimenta *acris*, XXVI, 285.
Pin (goudron de), XXX, 401.
— sylvestre, composition chimique de son pollen, par Kresling, XXV, 311.
Pinite, XXI, 91.
Pipérazidine, XXIII, 20, 293.
Pipérazine, XXIII, 293.
— XXVII, 378.
Piperin artificiel, par Rueghelmer, VI, 315.
Pipéridine, par Schiff, I, 438.
— sa synthèse, par Ladenburg et Roth, XI, 185.
— (combinaisons de la), XXVI, 467.
Pipéronal, son emploi thérapeutique, par Ricardo Fraggani, XV, 215.
Pipette automatique de Limousin, III, 101.
Piqûres d'insectes (lotion préservatrice contre les), XXIII, 160.
— — (solutions contre les), XXVII, 448.
Piscidia *erythrina*, sa propriété narcotique, par Ott, VIII, 517.
— — (sur la), par Limousin, X, 217.
— — son emploi thérapeutique, par Ferreira, XV, 467.
Piscidine, par Hart, IX, 45.
Plantain, analyse de ses semences, par Krocker, V, 523.
Plante, formation des résines et des essences dans la), XXX, 226.
— (importance du chlore dans la), par Aschoff, XXII, 223.
— (élaboration des nitrates dans la), par Loew, XXII, 226.
Plantes utiles de Californie, XXV, 206.
— (nutrition des) vertes par la glycérine, XXX, 558.
— desséchées, conservation de leur couleur, par Stobzl, I, 58.
— leur croissance et leur développement, par Devaux, VII, 310.
— narcotiques de la pharmacopée belge, par Daenen, XIII, 424.
— médicinales, leur distribution

géographique, par Planchon, XXIII, 142, 210.
— variabilité de la richesse médicamenteuse des préparations officinales, XXIV, 39, 43, 140.
— (orthographe de quelques noms de), par Bruhin, XXVI, 48.
— (le tannin dans les), XXVIII, 463.
— (existence de l'acide cyanhydrique dans les), XXX, 124.
— (existence de l'eau oxygénée dans les), par Bach, XXX, 540.
— (présence de l'éther méthylsalicyque dans quelques) indigènes, XXX, 433.
Platine, XXVIII, 172.
— dans l'acide sulfurique (dissolution du), par Sch. Kestner, II, 155.
— et palladium, leur action sur l'oxyde de carbone, par Traube, VII, 262.
— (gisement primaire de) dans l'Oural, XXVII, 292.
— (sur les résidus de), par Debray, XVI, 320.
— (action du) ou du palladium sur l'oxygène chargé d'ammoniaque, par Krant, XVI, 377.
— (soudure et réparation des vases en), XX, 276.
— (le) en Russie, XXVI, 283.
Plâtrage des vins, par A. Riche, VI, 388.
Plâtre, son mécanisme de la prise, par Lechatelier, VII, 523.
— procédé pour le durcir, par Julhe, XI, 618.
— (durcissement du), XXVI, 321.
Plomb (action de l'acide sulfurique et de l'acide nitrique sur le), XXVII, 605.
— sa recherche dans l'urine, XXVIII, 521.
— son dosage électrolytique, XXIX, 564.
— son dosage industriel, XXIX, 565.
— sa séparation du cuivre, XXIX, 308.
— (tétracétate de), XXIX, 305.
— son dosage, par Cameron, I, 258.
— (chromate de), XXX, 272, 275.
— (dosage du bioxyde de), par Fleck, IV, 164.
— son dosage, par Roux, IV, 263.
— son absorption continue par l'alimentation, par Gautier, V, 44.
— argent et mercure, leur recherche dans les cas d'empoisonnement, par Lehmann, V, 520.
— sa recherche dans le papier d'étain, V, 617.
— son élimination par les urines, par Lehmann, VII, 62.
— son action sur les eaux, par Muller, XVII, 428.
— son dosage volumétrique, par Yvon, XIX, 18.
— (nouvelle couleur au), par Johnson, XXI, 139.
— (substitution du blanc de zinc au blanc de), XXIV, 272.
— dans l'acide tartrique, XXV, 540, 541.
Plombagines (sur des), XXIV, 392.
Pluie de sable en Sicile, IV, 253.
Plumes d'acier (blessures de l'œil par les), par Galezowski, II, 472.
Pneumonie grippale (traitement de la), XXVII, 493.
Podophyllin officinal, son principe actif, X, 358.
Podophylline, sa teinture, par H. Dobell, I, 148.
— (sur la), par Kremel, XX, 72.

Podophyllium *peltatum* (feuilles de), XIV, 277.
— — sur la podophylline cristallisée, XXIV, 255.
Poêles sans tuyaux, I, 328.
— mobiles, II, 471.
— — IV, 476.
Poids des gouttes, par Boymond, IX, 102.
Points de fusion des métaux et des alliages, par Liebermann, VI, 312.
— — sa détermination, par Chastaing, XII, 488.
Poison de l'*Andromeda japonica*, par Eykman, VII, 153.
— (bouchon à), par Evans, X, 281.
— de l'air expiré, par Brown-Séquard et d'Arsonval, XX, 224.
Poisons, leur antagonisme, I, 148.
— leur action sur les céphalopodes, par Yung, II, 305.
— de l'organisme, par Bouchard, XIII, 466.
— (action des), par Lœw, XVIII, 13.
— des flèches des naturels des Nouvelles-Hébrides, par Ledantec, XXIII, 258.
Poissons, leur composition chimique, par Atwater, VIII, 521.
— lumineux, VII, 319.
— toxiques du Japon, par Rémy, VIII, 238.
— (sur les principes du timbo, poison brésilien des), par Pfaff, XXIII, 502.
Poivre en grains, sa falsification, par Astre, XVII, 481, 531.
— sa falsification, par Landrin, X, 194.
— sa falsification, par Farbi, XIX, 76.
— et grignons d'olive, par Planchon, XI, 641.
— noir, par Zeitler, XX, 72.
— sa falsification, par Stoddart, XX, 310.
— en poudre, sa falsification, par Jumeau, XX, 442.
— sa falsification, par Andouard, XXI, 585.
— (recherche des grignons d'olives dans le), par Pabst, XXI, 645.
— sa falsification, par Hébert, XXIII, 283.
Poivres du commerce, essai par Rabourdin, IX, 289.
Polarimétrique (recherche du sucre par la méthode), XXVII, 580.
Pollen (matière colorante du), XXVII, 31.
Polygala (présence d'ipécacuanha dans de la racine de), XXIX, 171.
— (sur le), par Kobert, XIV, 293.
— par Goldschmidt, XIV, 293.
— de Virginie, sa falsification, par Patrouillard, XV, 364.
— — ses falsifications, par Fouilloux, XXII, 12.
Polymorphisme du phosphate de silice, par Hautefeuille et Margottet, XI, 170.
Polyphénols (réactions bleues) en présence des alcalis, XXIX, 544.
Polyporus *officinalis*, sa composition chimique, par Schmieder, XVI, 183.
Polysulfures de sodium, par Bœttger, X, 237.
— bi-métalliques, leur formation, par Guérin, X, 239.
Pommade citrine, sa préparation, par Prunier, III, 34.
— contre l'acné, XXVII, 400.
— mercurielle double, XXVII, 22.

— sulfonée, XXVII, 274.
— à l'iodure de potassium, XXVII, 138.
— du Dr Fournier contre la gale, III, 151.
— au précipité jaune, par Chambolle, I, 336.
— à l'acide borique, VI, 487.
— d'acide salicylique contre le rhumatisme, XXIX, 48.
— contre les brûlures, XXX, 96.
— mercurielle à l'iodure de potassium, XXX, 240.
— de naphtol, par Causse, VII, 143.
— à l'acide salicylique, par Balmanno-Squire, XI, 323.
— mercurielle à base de savon, par Yvon, XII, 149.
— épispastique, sa préparation et ses falsifications, par Labiche, XVI, 483.
— mercurielle à la lanoline, XV, 315.
— — double, sa préparation, par Jacquemaire, XVII, 513.
— — son essai, par Unger, Kremel et Dieterich, XX, 212.
— à la vaseline, par Pepy, XXII, 236.
— à l'iodure de potassium, XXVI, 206.
— mercurielle, sa préparation, par Bornträger, XXVI, 119.
— son dosage, XXVI, 502.
— (absorption des médicaments employés sous forme de), par Luff, XXIII, 114.
— à la vaseline, par Neret, X, 80.
Pomme à cidre (développement et maturation de la), XXIX, 87.
Pommes de terre industrielles, par Girard, XIX, 549.
— — (sur les), par Frésénius, III, 591.
— — (soladinine des jets de), par Jorissen et Grosjean, XXII, 173.
— — emploi des sels de cuivre contre la maladie des), par Girard, XXII, 180.
— — (le poison des), VI, 205.
— leur conservation, III, 159.
— (sur le jus provenant de) pourries, par Jay, XXVI, 10.
Populéum (extrait graisseux pour pommade), XXV, 555.
Porcelaine de Chine, par Vogt, XXI, 219.
— d'amiante, par Garros, XXV, 332.
— sa soudure avec les métaux, XXV, 371.
— (passage des solutions de caséine à travers la), par Hugounenq, XXVI, 109, 155.
Porcelaines (décoration des), XXVII, 435.
Posologie des antipyrétiques chez les enfants, XXIII, 398.
Potasse, son dosage volumétrique, par Marchand, V, 656; VI, 272.
— son dosage volumétrique, par Burcker, VI, 187.
— son action sur l'oxyde de plomb, par Ditte, VI, 220.
— contre la migraine, V, 516.
— phéniquée, V, 59.
— son dosage volumétrique, par Dubernard, XII, 261.
— son action sur l'urée, par Haller, XIII, 628.
— son dosage dans les terres, par Raulin, XXI, 438.
— et soude, leur fabrication, par Thompson, XXII, 24.
— son dosage, XXVI, 84.
Potasses (présence des nitrites dans les), par Klobb, XXV, 324.
Potassium (dosage du), XXVIII, 220.
— (sur le triodure de), par Stillingflert et Johnson, I, 107.

— et sodium, leur fabrication, par Jarvis, XXI, 138.
— son rôle dans les plantes, par Lupke, XXI, 621.
Potée d'étain, XXVII, 35.
Potion au musc, par Vigier, VIII, 240.
Potions renfermant des médicaments cristallins peu solubles, par Carles, XXII, 53.
Poudre à poudrer les enfants, XXVI, 480.
— brisante ne faisant pas explosion par le choc, par Kœppel, VIII, 152.
— de Pistoia, XXVII, 496.
— de sang de bœuf, son emploi dans l'alimentation forcée, par Guerder, VIII, 366.
— de zinc, XXVII, 578.
— de voyageurs ou tisane sèche, par Gacon, XXI, 683.
— dentifrice, XXIX, 484.
— sa fabrication, par Güttler, XXI, 273.
— suisse à poudrer les bébés, XXVIII, 528.
— laxative du Dr Dujardin-Beaumetz, XXII, 492.
Poudres officinales, par Collin, XXI, 185, 633; XXII, 416.
— de cannelle, par Garnier, IX, 473.
— antiseptiques, par Bruns et Kersch, V, 53.
— phosphorescentes, par Pfeiffer, Fitz, Corty et Talleyrand-Périgord, IV, 352.
— de viandes, leur valeur nutritive, par Poincarré, XIII, 569.
— — par Yvon, IX, 187, 204, 304, 391.
Pourriture d'hôpital (traitement de la), XXVII, 397.
Poussières des houilles dans les accidents des mines, par Mallard et le Châtelier, VI, 396.
Pouvoir odorant du chloroforme, du bromoforme et de l'iodoforme, XXVII, 516.
— rotatoire du camphre, XXX, 14.
Présure (essence de), par Nessler, VI, 371.
— (essai du lait par la), XXX, 178.
— sa présence dans les semences du *Carthamus tinctorius*, XXX, 279.
— sa propriété, par Mayer, VIII, 488.
— des semences du *Withania coagulans*, par Sheridan Lea, X, 53.
Présures d'origine végétale, XXIX, 126.
Priser (poudre à) à la cocaïne, XXVIII, 480.
Prix de l'Académie de médecine, XXVII, 47.
— décernés aux lauréats de l'École supérieure de pharmacie de Paris, XXVIII, 479.
— de l'internat en pharmacie, XXX, 47.
— des thèses (rapport de la commission du), XXV, 214, 219.
— Dubail (rapport sur le), par Preud'homme, XXV, 227.
— décernés aux lauréats de l'École de pharmacie de Paris, XXVI, 479.
— des thèses, rapport par Portes, III, 74.
— XV, 539; XVI, 519.
Produit toxique du bacille virgule, par Nicati et Rietsch, XII, 292, 385, 447.
Produits chimiques non dénommés à base d'alcool passibles du droit de dénaturation, XXIX.

— tuberculeux, dangers de leur utilisation, par Galtier, XVI, 307, 308, 310.
— dérivés de la fermentation bactérienne des albuminoïdes, par Gautier et Etard, VIII, 466, 468.
— gazeux de la combustion des pyrites de fer, par Scheurer-Kestner, XI, 676.
Projet de lois du syndicat général, VII, 193.
— de lois sur l'exercice de la pharmacie, par Faure, VII, 110.
— — — (l'Association générale), VII, 187.
— — — XIV, 251.
Propionates métalliques, par Renard, XV, 581.
Propylamines normales, par Vincent, XIV, 346.
Propylène, sa préparation, par Beilstein et Wiegand, VII, 178.
Protochlorure de chrome, par Recoura, XIII, 576.
— d'étain, son addition au pain d'épice, XXV, 430, 432.
— — son action sur les composés oxygénés de l'azote, par von Dumreicher, IV, 72.
— de cuivre, sa préparation, par Cavazzi, XV, 217.
Protoiodure de mercure, son altération à la lumière, par Yvon, XII, 148.
— de carbone, par Moissan, XXVI, 271.
Protoxyde d'azote, sa préparation, par Cazeneuve, XI, 67.
— d'étain (actions des acides et des alcalis sur le), par Ditte, VI, 44, 46.
Protozoaires du vieux port de Marseille, par Gouret et Rœser, XV, 459.
Prussiate jaune (le) est-il vénéneux? par Carles, XX, 486.
— — XXIX, 571.
Prunus *padus* (sur la proportion d'acide cyanhydrique contenue dans les bourgeons du), XXVII, 331.
Pseudo-inuline, XXVII, 354.
Pseudomorphine, par Hesse, X, 306.
Pseudoconhydrine, XXV, 250.
— (sur la), par Ladenburg, XXIII, 502.
Psilomélanes et wads, par Gorgeu, XXI, 324.
Ptomaïne extraite d'un fromage toxique, par Vanghan, XIII, 409.
— et leucomaïnes, par A. Gautier, XIII, 354, 401.
— nouvelle, par Delézinier, XIX, 347.
— extraite de l'urine dans la grippe, XXIX, 122.
— extraite d'un fromage avarié, XXIX, 524.
— extraite des urines dans le cancer, XXX, 176.
— du *Bacterium allii*, par Griffiths, XXI, 498.
— (sur une) obtenue par la culture du *Micrococcus tetragenus*, XXVI, 468.
— extraites des urines, XXVI, 510.
— extraite des urines dans l'eczéma, XXVIII, 78.
Ptomaïnes, par Jansen, III, 44.
— (sur un réactif propre à distinguer les) des alcaloïdes végétaux, par Brouardel et Boutmy, III, 548.
— alcalis cadavériques, par Brouardel et Boutmy, II, 392.
— (sur les), II, 491.
— chez les animaux inférieurs, par Schlagdenhauffen, V, 126.

— devant les tribunaux, par Garnier, VII, 377.
— (sur les), par Pouchet, IX, 251.
— leur étude, par Œschner de Coninck, XIX, 247.
— extraites des urines, par Griffiths, XXV, 316, 416.
— leur influence pertubatrice dans les expériences toxicologiques, et en particulier de la vératrine, par Pouchet, XXI, 430.
— leur formation dans le choléra, par Villiers, XI, 257.
— (sur les), par Brieger, XI, 403.
— (sur les), par Bocklisch, XVII, 585.
— de la fibrine putréfiée, par Guareschi, XVII, 310, 312.
— (sur les), par Œschner de Coninck, XVII, 615.
Ptyaline et diastase, par T. Defresne, I, 168.
Puisards (circulaire sur les), VI, 454.
Pulpes (pouvoir pathogène des), XXVII, 133.
Pulvo-copahu dans le croup, par Carles, IV, 45.
Pupine (sur la), XXVI, 412.
Pus (effets antiseptiques sur le), par Gosselin et Alb. Bergeron, I, 55.
— tuberculeux (réaction chimique du), XXVII, 213.
Putréfaction des cadavres, XX, 352.
Pyoctanines, XXI, 590.
Pyrazolone, XXVI, 71.
Pyrétine, XXIX, 598.
Pyridine, sa présence dans l'ammoniaque du commerce, par Ost, 635.
— (traitement de l'asthme par la), par G. Sée, XII, 236.
Pyridiques (bases) dans le pétrole, XXIX, 575.
Pyrite grillée, son utilisation, XXVI, 225.
Pyrites, leur essai, par Houzeau, I, 522.
Pyroborate de mercure, par Tokayer, XXV, 357.
Pyrocatéchine, XXVI, 481.
— (action de l'acide sulfurique sur la), XXVIII, 202.
Pyrodine, XXI, 479.
Pyrogallate de bismuth, XXX, 438.
Pyrogallol, ses propriétés réductrices, par Cazeneuve et Linossier, XII, 97.
— (le gallacotophénone, nouveau succédané du), XXIV, 495.
— (transformation de l'acide gallique en), XXVI, 198.
Pyrol, sa préparation, par Ciamician et Deenstedt, XIV, 529.
Pyrites, leur utilisation, XIII, 477.
Pyronome, par Sandoy, VIII, 153.
Pyrrhocoris *apterus*, XXX, 228.

Q

Quassia *amara* (applications du), IV, 45.
— — par Massute, XXII, 206.
Quassiline (sur la), par Christensen, VI, 294.
Quassine (sur la), par Oli-

veri et Donato, XI, 445.
Québrachite (sur la), par Tanret, XXI, 109.
Quebracho (sucres retirés du), par Tanret, XXI, 55.
Quercitine et ses dérivés, par Herzig, XI, 632.
Quillaya ou écorce de Panama (teinture de), par Collier, III, 244.
Quinéthyline (sur la), XXIV, 263; XXX, 170.
Quinine (sulfate de), par Bor, I, 364.
— et cinchonine (leur oxydation), par Ramsay et Dobbié, I, 169.
— — leur pouvoir toxique, par Bochefontaine, VIII, 31.
— et d'urée (chlorhydrate de), par Jaffé, I, 153.
— et cinchonine, leur décomposition par les alcalis, par Butlerow et Wischnegradsky, I, 171.
— (sulfate de), par O. Hesse, II, 495.
— brute, par Carles, III, 138.
— (les manufactures de), V, 512.
— et quinidine, leurs combinaisons, par Wood et Barret, V, 635.
— et chloral, par Mazzara, X, 41.
— danger des fortes doses, XIV, 19.
— proportions dans les différents sels de cet alcaloïde, XIV, 467.
— son dosage, par Masse, XI, 260.
— (chlorhydrate basique de), XI, 266.
— sa décomposition par la chaux, par Passmore, XII, 21.
— sa réaction avec quelques aldéhydes aromatiques, par Mazzara, XII, 34.
— solubilitité de ses sels médicamenteux, par Regnauld et Villejean, XV, 110, 129.
— influence de l'antipyrine sur sa solubilité, par Triulzi, XXI, 83.
— (potion à la), sans amertume, par Lutz, XXI, 683.
— (réaction des sels de), XXV, 601.
— (transformation de la cupréine en), par Grimaux et Arnaud, XXIII, 511.
— (albuminate de) hydraté, par Tarozzi, XXIII, 461.
— (bichlorhydrate de), XXIV, 31, 142.
— (sur la), XXIV, 528.
— (solution titrée de lactate de) pour injections hypodermiques, XXIV, 5.
— (recherche de la), XXVIII, 375.
— (chlorhydrosulfate de), XXVII, 462.
— son dosage, XXVII, 122.
— (pilules de), XXVII, 137.
— (sulfate de), XXVII, 120, 122.
— (incompatibilité des sels de) avec l'asaprol, XXIX, 77.
— (injections hypodermiques de), par Marty, XXX, 49, 190.
— (chlorhydrosulfate de), XXX, 190.
— dans les expéditions coloniales, XXX, 566.
— (homologues de la), par Grimaux, XXX, 170.
Quinoïdine (préparation du borate de), par de Vrij, IV, 474.
Quinoléine (combinaisons de la) avec les sels halogènes d'argent, XXVII, 329.
Quinoline, ses effets antiseptiques, par Donath, IV, 361.
— ses propriétés thérapeutiques, par Donath et von Tako, V, 367.

— (tartrate de), par Hager, V, 624.
— ses usages pharmaceutiques, par Donath, VI, 136.
Quinone, acide quinique et dérivés, par O. Hesse, II, 419.
Quinovine, par Liebermann, XII, 508.
Quinquina, ses alcalis, par Jungfleisch, I, 30, 129, 201, 387.
— cultivé, par P. Carles, I, 333.
— (dosage des alcaloïdes du vin de), par Schracht, III, 46.
— à cinchonamine, par Planchon, V, 352.
— ses préparations, par Benoit, V, 506.
— *cuprea*, par Triana, V, 565.
— —, par Arnaud, V, 560.
— (nouvel alcaloïde du), par Whiffen, Howard et Hodgkin, V, 633.
— sa coloration artificielle par l'ammoniaque, par Thomas et Guignard, VI, 485.
— sa culture à Ceylan, XVII, 195.
— sa culture à Java et aux Indes, VII, 332.
— dosage de ses alcaloïdes, par de Vrij, Christensen et Carl. Helbig, VII, 534.
— (préparations du), par Tardy, XXIX, 447.
— belladone et ciguë, leurs extraits, par Lepage, IX, 89.
— son étude pharmacologique, par Bretet, X, 207.
— liquide, son extrait, par Redwood, XI, 233.
— officinal, par Vulpius, XIV, 127.
— liquide de Vrij, par Nanning, XVIII, 215.
— (extrait fluide de), XVI, 211.
— de Cusco ou d'Arica, XXI, 337.
— sa culture dans l'Inde, par Hooper, XXI, 210.
— (décocté de), XXVI, 356.
— officinal (échantillons de), XXIV, 560.
Quinquinas (alcaloïdes des), XXVII, 122.
— de Java, par Planchon, II, 279.
— de la Nouvelle-Grenade, XXVIII, 546.
— (plantations de), par Vinson, II, 453.
— de Prollius, leur essai, par G. Biel, VI, 37.
— (essai des), par Prunier, VI, 38.
— leur dosage, par Petit, VIII, 481.
— leur titrage, par Huguet, IX, 480.
— leur matière cireuse, par Hesse, XII, 511.
— (analyse des), par Landrin, XIX, 523.
— de l'Amérique du Sud, par Landrin, XXII, 556.
Quitenidine (sur la), par Forst et Bœhringer, VII, 173.
Quinopropyline, XXX, 170.

R

Racémo-inosite, par Maquenne et Tanret, XXI, 97.
Racine d'*Asarum europæum*, par Petersen, XVIII, 412.

— d'*Hydrastis canadensis*, par Shiwopisszeff, XVIII, 63.
— — — (alcaloïdes de la), par Fred. Wilhelm et E. Schmidt, XVIII, 64.
— de l'*Ophioxylon serpentinum*, par Bettink, XVIII, 15.
— de *Phytolacca decandra*, par Preston, XI, 321.
— de réglisse d'Espagne, par Emilio Mallaina, VII, 509.
— de polygala de Virginie, par Charbonnier, VII, 40.
— de *Scopolia japonica*, ses alcaloïdes, par Schmidt et Henschke, XVII, 232.
Racines (sur l'excrétion par les), par Molisch, XVIII, 305.
Radical métallique, par Schützenberger, X, 301.
Raffinose ou mélitose, XVI, 378.
— par Berthelot, XX, 453.
— son extraction des mélasses, par Lindet, XXII, 69.
— et saccharose, leurs réactions, par Weisberg, XXIII, 609.
Rage de l'homme au lapin (transmissibilité de la), par Raynaud, I, 57.
— (sur la), par Pasteur, III, 215, 401 ; XII, 433.
— (sur la), par Galtier, IV, 344.
— rapport sur les mesures à prendre, V, 147.
— (sur la), par Pasteur, Chamberland, Roux et Tillier, VII, 10.
— (contribution à l'étude de la), par P. Bert, VII, 229.
— (sur la), par Gibier, IX, 408.
— (sur la), par Pasteur, Roux et Chamberland, IX, 526.
— rapport, XVIII, 320.
— méthode de sa préservation, après morsure, par Pasteur, XIII, 297.
— fondation d'un établissement pour son traitement, XIII, 353.
— (sur la), par Pasteur, XIV, 497.
Raisin, son principe colorant artificiel, par Carles, XXI, 589.
— (huile de pépins de), XXIX, 256.
Ramie (sur la), par Frémy, XIV, 114.
Rapport sur le prix des thèses, par Prunier, I, 74.
— pour le prix des thèses à l'École de pharmacie, 1881-82, par Gerard, VII, 95.
— sur le prix des thèses, par Collin, XI, 50.
— sur la Société de pharmacie du Centre, en 1884, par Mallat, XI, 107.
— sur la Société de pharmacie de Paris, en 1884, par Boymond, XI, 116.
— de la Commission sur les thèses, XVII, 232.
— de la Commission du prix des thèses, par Patein, XVII, 238.
— sur le prix des thèses de l'École de pharmacie, 1882-83, par Bourquelot, IX, 173.
— — — par Preudhomme, XIII, 163.
— — — par Sonnerat, XIII, 174, 228.
— — — sciences physiques, par Grimbert, XIX, 209.
— — — sciences naturelles, par Collin, XIX, 216.
— sur les travaux de la Société de pharmacie, par Vidau, I, 64.
— de M. Guichard sur les travaux de la Société de pharmacie, III, 187.
— sur les travaux de la Société de pharmacie de Paris en 1885, par Champigny, XIII, 147.

— — de la Société de pharmacie, par Bourquelot, XIX, 193.
— — scientifiques de la Société de pharmacie de l'Eure, par Patrouillard, V, 575.
— de M. Yvon sur l'essai et la purification du chloroforme, V, 295.
— de M. Dumas sur un mémoire relatif aux matières albuminoïdes, de M. Bechamp, VI, 8.
— sur un projet de loi sur la pharmacie, par Naquet, VIII, 169, 280.
— sur les travaux de la commission de revision du Codex, par Petit, V, 215.
— de M. Davanne sur les progrès de la photographie, III, 289.
— sur le concours du prix Dubail, par Collin, XV, 180.
— de la Commission du choléra, VIII, 274, 393.
— sur l'étamage des vases de cuivre, par Riche, XIX, 362.
— sur un projet de dérivation des sources de la Vigne et de Verneuil, par Riche, XIV, 305.
— sur le travail de M. Dubois sur l'absorption des préparations de cuivre, par Desguin, XVII, 485, 535.
— sur un projet de loi sur l'exercice de la pharmacie, XIX, 408.
— sur la dénomination des nouveaux médicaments, XIX, 556.
Ratanhia (sur une nouvelle variété de), par Holmes, XIV, 135.
Réactif cadmi-potassique, VIII, 37.
— pour distinguer le naphtol-α du naphtol-β, XXVII, 213.
— de Spiegler, XXIX, 115.
— Tanret pour la recherche de l'albumine, etc, par Brasse, XVIII, 257.
Réactifs à base d'iodomercurate de potassium et d'iodure ioduré de potassium, XXVIII, 433-490.
— colorés pour l'alcalimétrie, VIII, 252.
— colorés comme indicateurs des réactions, par Thomson, XI, 529.
Réaction chimique du pus tuberculeux, XXVII, 213.
— toxicologiques, XXVII, 14.
— de Pettenkofer, par Mylius, XVII, 188.
Recensement de 1881 à Paris, V, 679.
Récipients en zinc nickelé, par J. Martin, XVII, 422.
Réglisse (extrait de racine de), par F. Sestini, I, 100.
— (essai de l'extrait de), par Diehl, VIII, 244.
— sa culture, par Woodcock, XIII, 275.
— du commerce (extraits ou jus de), par Carles, XXI, 208.
— (analyse du suc de), par van Ledden-Hulsebosch, XXIII, 454.
— (extrait fluide de), XXV, 554.
Régulateur électro-thermique de température, par Loviton, XVI, 160.
Remèdes officinaux et magistraux, par Prunier, XVIII, 34.
— nouveaux, par Helbing, XXIII, 505.
— —, XXIX, 71, 415.
Remijia (sur le genre), par Planchon, X, 329, 417.
Rennes-les-Bains (eaux minérales de), XXIV, 270.
Résalgine, XXX, 106.
Réorganisation des Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, VIII, 397.

Résidus de fabrique, leur utilisation, par Vincent, III, 104.
Résine de leptandra ou leptandrin, par Lloyd, II, 476.
— sa séparation des graisses, par Gladding, VI, 211.
— thapsia, par Canzoneri, X, 369.
— dans les savons, par Heiner, XI, 434.
— sa séparation des acides gras, XXVI, 411.
— de gaïac, XXVI, 274.
Résines (formation des) et des huiles éthérées dans la plante, XXX, 226.
Résineuses (rapports génétiques des matières) et tanniques d'origine végétale, par Heckel et Schlagdenhauffen, XXVI, 152.
Résineux (savon), par Collier, XXII, 31.
Résopyrine, par Roux, XXIII, 282.
Résorcine médicinale et phénorésorcine, par Reverdin, IX, 313.
— par Andeer, II, 402, 485.
— son emploi en thérapeutique, par Dujardin-Beaumetz et Callias, IV, 348.
— son emploi en thérapeutique, par E. Schmitt, VI, 286.
— son action physiologique et thérapeutique, par Pérardon, VI, 487.
— son emploi thérapeutique, par Leblond et Moncorvo, XII, 70.
— son emploi dans le traitement de l'eczéma, par Wiss, XIV, 324.
— sa distinction des acides salicylique et phénique, par Boddé, XX, 273.
— sa combinaison avec l'antipyrine, par Barbey, XXIII, 371.
— (de la) sulfoconjuguée et sa transformation en dérivé diiodé, par Darzens et Dubois, XXVI, 56.
Résorcylalgine, XXVII, 294, 373.
Respiration élémentaire du sang et des tissus, par Gréhant et Quinquaud, XVIII, 78.
Responsabilité des pharmaciens à l'occasion des ordonnances médicales, par Horteloup, XIV, 104.
Revue de matière médicale, par Planchon, XIII, 344, 651 ; XIV, 55.
Rhamnoxanthine, son identité avec la cascarine, XXVI, 508.
Rhinacanthine (sur la), par Liborius, IV, 358.
Rhinolithes, par Berlioz, XXIII, 447.
Rhizome d'*Acarus calamus*, ses composés chimiques, par Kunz, XVIII, 502.
— du galanga, son analyse, par Thresh, XI, 325.
Rhodium (sur le), par Leidié, XIX, 7 ; XXII, 289.
— son dosage par voie électrolytique, par Joly et Leidié, XXIII, 564.
Rhône (microbes pathogènes dans les eaux filtrées du), par Lortet et Despeignes, XXI, 429.
Rhubarbe de Saint-Pétersbourg, par Beilstein, VI, 316.
— de Moravie, VII, 44.
— sa lixiviation, par Lalieu, X, 466.
— sa conservation, par Sawer et Ferguson, XXI, 84.
Rhubarbes commerciales, par Collin, XXVI, 492.
— du commerce, leur origine, par Elborne, VIII, 141.
Rhum (le) de laurier, XXVI, 285.

Rhumatisme goutteux, XXVI, 301.
Ricin (recherche du), XXVIII, 538.
— comme insecticide, XIV, 519.
— (essai de l'huile de), par Gilbert, XXI, 204.
Ricine (sur la), par Stillmark, XXI, 30.
Riz (amidon de), XXIV, 412.
Robinia *nicou* et son principe actif, par Geoffroy, XXVI, 454.
Rochage de l'or et de l'argent, par Hautefeuille et Perrey, X, 295.
Rosa *canina*, son principe odorant, par Schneegans, XXII, 115.
Rosolène (sur le), par E. Serrant, XIII, 81.
Roses rouges, leur coloration, par Greenisch, IV, 43.
Rotoïne, scopoléine, alcaloïdes de la racine de belladone du Japon, par Langgard, III, 333.
Rottlérine, XXX, 224.
Rouge végétal de Bordeaux, par Guichard et Thomas, V, 516.
— de roccelline dans un safran, par Cazeneuve et Linossier, XIII, 413.
— de ruthénium (emploi du) en anatomie végétale, XXVII, 477.
Rougeole (sur la), XII, 94.
Rouget (sur le), par Pasteur, VII, 121.
Rubidium et cæsium (influence des sels de) sur le cœur, par Botkine, XVIII, 308.
Rutine (sur la prétendue identité de la) et du quercitrin, par Schunck, XVII, 466, 516.
Ruthénium (propriétés physiques du) fondu, XXVII, 475.
— (emploi du rouge de) en anatomie végétale, XXVII, 477.
— (sesquichlorure de), XXVII, 207.

S

Sable intestinal, par Yvon, VIII, 24.
Saccharate de fer, par Schneider, II, 400.
— — sa préparation, par Foster, IV, 568.
— — XVII-XXI, 76, 462, 512; XXX, 325.
Saccharification des matières amylacées, par Flourens, XXII, 172.
— de la gomme du bois, XXVIII, 227.
Saccharine, par Peligot, II, 15.
— dans le sucre osmosé, par Lippmann, III, 65.
— par Kiliani, VI, 383 ; VII, 34; IX, 148.
— (de la), par Riche, XIV, 376; XVIII, 124.
— (sur la), par Ferrand et Rouquès, XIII, 602.
— son emploi dans le diabète, par Hutzer, XV, 216.
— (sur la), XVII, 190.
— (sur la), par Schmidt, XVII, 483, 533.
— rapport au préfet de police, XVIII, 81.
— (sur la), par Jungfleisch, XVIII, 172, 225.
— (sur la), par Bruylants, XVIII, 292.

— son emploi dans les produits alimentaires, XVIII, 368.
— son usage dans l'alimentation, par Brouardel, Pouchet et Ogier, XVIII, 551.
— par Bruylants, XIX, 396.
— XX, 164.
— son influence sur les réactions du glucose, par Torsellini, XXI, 85.
— son influence sur l'assimilation et l'échange azotique chez l'homme, par Savitzki, XXI, 327.
— sa recherche, XXIV, 169.
— autorisation de sa fabrication, XXIV, 336.
— (recherche de la), XXVIII, 373, 416.
Saccharogénie dans la betterave, par A. Girard, XI, 175.
Saccharolé de quinquina, par Vigier, XIV, 262.
Saccharomyces *apiculatus*, par Amthor, XVIII, 448.
Saccharose et maltose, non-dédoublement dans leur fermentation lactique, par Bourquelot, VIII, 420.
— (action de quelques sels inorganiques sur le pouvoir rotatoire du), par Farsteiner, XXV, 198.
— (inversion du), par l'acide chlorhydrique, XXIV, 356.
— et raffinose, leur réaction, par Weisberg, XXIII, 609.
— sa production pendant la germination de l'orge, XXIX, 89.
— sa prétendue synthèse, par Linossier et Cazeneuve, XI, 428.
Saccharoses, par Berthelot, I, 117; II, 200.
Saccharures, leur préparation, XVI, 207.
Safran, sa falsification, par Crispo, III, 331.
— falsifié, par Puel, VIII, 129.
— contenant de l'alumine, par Schmidt, IX, 226.
— (sur le), par Kayser, XII, 20.
— en poudre, sa falsification, par Rietsch et Coreil, XVII, 301.
— sa falsification, par Adrian, XIX, 98.
— sa falsification, par Kuntze et Hilger, XX, 128.
— falsifié, par Ferrand, XX, 307.
— ses falsifications, XXIII, 556.
— (un faux), XXIV, 104.
Safranine, par Crismes, XIX, 165.
— XX, 124.
Safranines, leur formation, par Barbier et Vignon, XVII, 436.
Safrol (sur le), par Fluckiger, XVI, 117.
Sages-femmes (décret autorisant les pharmaciens à délivrer du sublimé corrosif aux), XXII, 444.
Sagou de Bornéo, par Soubeiran, XIX, 472.
Saindoux (recherches des huiles végétales dans le), XXVII, 607.
— d'Amérique, V, 429.
— (analyse des), par Halphen, XXX, 241.
Saint-Yorre (recherches bactériologiques sur les eaux de), XXIV, 360, 404, 504; XXV, 130, 202, 556.
Salacétol, XXVIII, 305.
— ses dérivés, XXIX, 417.
— (dosage de l'acétone et de l'acide salicylique dans le), XXIX, 74.
Salaison, ses effets sur la virulence de la viande de porc charbonneux, par Peuch, XVI, 373.
Salicylage des aliments, XI, 438.

Salicylamide, XXV, 62.
Salicylate de bismuth, son emploi thérapeutique, par Vulpian, V, 389, 469.
— — par Wolff, IX, 123.
— — XXIV, 64.
Salicylates de bismuth (des), par Jaillet et Ragoucy, IX, 115.
— de cadmium, XXX, 313.
— de méthyle, XXX, 433.
— de chaux, par Torjescu, XXV, 63.
— d'ésérine, sa préparation, par Birkenwald, XXV, 123.
— de sodium en solution, XXV, 568.
— d'éserine, sa préparation, XXVI, 404.
— de fer contre la diarrhée, par Braithwaite, XV, 423.
— de lithine, ses impuretés, par Guyot, XVII, 307.
— de soude, sa conservation, XVII, 18.
— de magnésie, XVIII, 19.
— de mercure, sa préparation, par Kranzfeld, XVIII, 544.
— — par Lajoux et Grandval, V, 39.
— — sa préparation, par Pieszczek, XIX, 587.
— — sa préparation, par Goepel, XX, 64.
— de soude dans le traitement du rhumatisme articulaire, par A. Vulpian, II, 433.
— — son emploi dans le traitement du rhumatisme, par Vulpian, III, 5, 113.
— — et antipyrine, leur incompatibilité, par P. Vigier, XIX, 485.
Salicylates mercuriques, XXVIII, 196.
— par Grandval et Lajoux, XX, 5.
Salicylacétique (acide), XXVIII, 168.
Salicyle (hydrure de), ses propriétés antiseptiques, par Apery, IV, 185.
Saligénine, sa synthèse, XXX, 437.
Saline de Varangéville, par Garnier, XII, 227.
Salinaphtol, par Lépine, XVI, 166.
Salipyrine, XXII, 205.
— (essai et emploi de la), XXV, 253.
Salirétone, par Giacosa, III, 66.
Salivaires (tartre et calculs), XXVII, 553.
Salive, variations de son action, par Chittenden et Smith, XIV, 429.
— humaine employée comme excipient de médicaments, XXIX, 304.
Salocolle, XXVII, 373.
Salol (sur le), par Nencki, XIV, 25.
— par Eckenroth, XV, 525.
— (le), par Nicot, XVII, 62, 191.
— (le), XXI, 426.
— son emploi comme antiseptique externe, par Patein, XXI, 586.
— son absorption et son élimination, par Brétillon, XXI, 415.
— ses dérivés dans l'urine sucrée, par Lacroix Hunkiarbeyendian, XXII, 424.
— son pouvoir antiseptique, par Pepuli, XXII, 510.
— (réaction du), XXIV, 451.
— et bétol, XXIV, 376.
— (enrobage des pilules au moyen du), XXIV, 504.
— sa préparation, XXVI, 71.
— (acétylamidosalol succédané du), XXVI, 205.
— son emploi pour apprécier

l'activité stomacale, XXVIII, 26.
— (emploi du) liquéfié et du salol iodoformé en chirurgie, XXVIII, 261.
— (émulsion de) et de camphre, XXVIII, 288.
— (pilules enduites de), XXVIII, 170, 366.
— (suppositoires au), XXVIII, 362.
— camphré, XXVIII, 362.
— son dosage, pansements salolés, par Barthe, XXIX, 489.
— (fabrication du), XXVII, 26.
Salolé (pansement) des brûlures, XXV, 584.
Salophène, XXV, 57.
Salpêtre naturel du Chili et du Pérou, X, 285.
— (dépôt de) dans le voisinage de Cochabamba, par Sacc, X, 478.
Salumine, XXIX, 76.
Sang dans les anémies, par Hayem, I, 419.
— des animaux vivant sur les hauts lieux, par P. Bert, VI, 148.
— sa recherche toxicologique, par Husson, VII, 288.
— d'un cheval mort de la rage, son examen microscopique, par Barille, VII, 43.
— des animaux, sa transformation en engrais solide, par Margueritte et Delacharlonny, VII, 171.
— sur les vêtements lavés, par Husson, IX, 20.
— ancien (analyse d'un), par Léidié, X, 262.
— son spectre d'absorption, par Soret, IX, 141.
— son caractère dans l'urine, par Luchini, XII, 542.
— sa recherche, par Ferry de la Bellone, XVII, 253.
— (numération des éléments figurés du), par Mayet, XVIII, 158.
— sa recherche dans les expertises, par Linossier, XX, 262.
— sa recherche dans l'urine, par Gossard, XX, 428.
— des vertébrés (sur le), par Drouin, XXIII, 35.
— (recherche de la morphine dans le), l'urine et les tissus, par Wormley, XXIII, 120.
— (de l'enrichissement du), par Muntz, XXIII, 365.
— (sur la quantité d'oxygène contenu dans le) des animaux des hauts plateaux de l'Amérique du Sud, par Viault, XXIII, 367.
— (rapport sur un mémoire de Gréhant, relatif au dosage comparatif de l'acide carbonique contenu dans le), par Worms, XXIII, 424.
— sa coagulation, par Arthus, XXIII, 472.
— (recherche de l'oxyde de carbone dans le), XXIV, 306.
— sa fermentation, par Berthelot et André, XXV, 564.
— (glycolyse dans le), par Arthus, XXV, 547.
— (dosage du sucre dans le), par Abeles, XXV, 608.
— (recherche de l'acide cyanhydrique dans le), XXVI, 33.
— (gaz du) efférent des capsules surrénales, XXVIII, 302.
— (globuline du) de quelques, mollusques, XXVIII, 79.
— de certains vers, XXVII, 32.
— (présence de l'hydrogène et de l'hydrogène proto-carboné dans l'azote résiduel du), XXX, 558.
Sangsues, leur conservation, par Devred, VII, 316.

Santal rouge, ses principes cristallisés, par Cazeneuve et Hugounenq, XVI, 103, 454.
Santonine et ses dérivés, par Cannizaro et Carnelutti, II, 63.
— par Cannizaro et Carnelutti, IV, 53.
— (sur un nouvel isomère de la), par Cannizaro et L. Valenti, II, 63.
— sa prétendue action cholagogue, par Pio Marfori, XXI, 119.
— sa fabrication en Asie, XVI, 22.
— sa fabrication, par Knapp, VIII, 524; XIX, 124.
— (nouveaux réactifs de la), XXVII, 320.
— sa production, XXIV, 251.
Santoninoxine, XXI, 207.
Sapin épicéa (picéine, glucoside des feuilles du), XXX, 61.
Saponification des matières grasses, par Kossel et Obermüller, XXII, 354.
Saponine de la saponaire officinale, par Schiaparelli, XI, 91.
— (sur la), par Stutz, IX, 255.
Saponines (présence et détermination des) dans les plantes, XXIX, 175.
Saponulés, par Dietrich, XI, 312.
Sapotine, XXIX, 186.
Sardines (analyse de), par Maljean, XXIX, 450.
Saturnisme, son traitement, XXIX, 113.
Saucisson des Arabes, par Balland, I, 408.
Savon calcaire et les explosions de chaudières à vapeur, XXVI, 545.
— Hudson, par Jay, III, 108.
— résineux comme agent émulsionnant, par Collier, XXII, 31.
— pour enlever les taches, XXV, 232.
— antiseptique, par Hélot, XVIII, 254.
— (dosage de la glycérine dans le), par Spencer, XXIII, 560.
— mercuriel, par Lieventhal, XXIII, 240.
— mou au calomel dans le traitement de la syphilis, XXX, 432.
— au calomel dans le traitement de la syphilis, XXIX, 77.
— dans les pâtes de boulangerie, XXVIII, 133.
— dans les pâtes de boulangerie et de pâtisserie, XXVII, 606.
Savons (sur les), V, 450.
— (dosage de l'alcali combiné dans les), XXVI, 415.
— (préparations des) à base de zinc, XXVI, 261.
Saxifrages, par Garreau et Machelard, III, 149.
Saxoline, IV, 163.
Scammonée, sa production dans la Turquie d'Asie, XXV, 71.
Scammonine, XXVII, 199.
Scarlatine (précautions à prendre contre la), XXV, 272.
Scatol, sa formule empirique, par Nencki, III, 154.
— (sur le), par Brieger, III, 155.
Scheele (médaille en l'honneur de), XXVII, 47.
Schizophytes, leur rôle dans les eaux distillées, par Viron, XXIII, 586.
Sciences naturelles, leurs progrès récents, par Marion, VII, 543.
Scillaïne (sur la), par Jarmested, IV, 255.

Scille, ses principes actifs, par Husemann et Moeller, IV, 254.
— maritime (sur la), par A. Riche et A. Rémont, II, 291.
Sclérodermie (traitement de la), XXVII, 493.
Scopolia *carniolica*, XXI, 251.
— — sucre de canne dans la racine de), XXIX, 170.
— son rhizome, par Collin, XXI, 237.
— *atropoïdes*, ses alcaloïdes, par Siebert, XXII, 56.
Scories de déphosphorisation, VIII, 150; XV, 512.
Scopoléine (sur la), par Pierd'houx, XIII, 472.
Scorzonera *hispanica*, XXVII, 611.
Sécrétage sans mercure, par Courtonne, XXV, 140.
Sécrétion des araucaria, par Heckel et Schlagdenhauffen, XVI, 413.
— urinaire, par Ch. Richet et Moutard-Martin, I, 232.
Sécrétions microbiennes, par Charrin, XXII, 255.
— — (nature des), XXIX, 5, 49.
Sédiments urinaires, leur examen microscopique, par Yvon, VI, 177.
Seigle ergoté (recherche du), II, 312.
— — sa conservation, par Perret, VI, 287.
— — ses caractères chimiques, par Palm, IX, 124.
— — dans les farines, par Hilger, XIII, 278.
— — (la méthylamine du), par Brieger, XV, 285.
— — par Langgaard, XVII, 314.
— — Voy. **Ergot** de seigle.
— — par Tanret, XVII, 393.
— sa recherche dans la farine, par Schneider, IX, 126.
Seine (amélioration de l'état de la), XXVI, 433.
— (sur l'altération progressive de la) en amont, dans la traversée et en aval de Paris, par Lévy et Miquel, XXVI, 439.
Sel trouvé dans la codéine, par Thomas, X, 219.
— voisin du ferrocyanure de potassium, par Malha, XX, 28.
— marin, son obtention directe par l'électrolyse, par Hempel, XXI, 670.
— — sa répartition suivant les altitudes, par Muntz, XXIII, 416.
— — sa décomposition par l'électrolyse, XXX, 368.
Sels basiques de calcium, par Tassilly, XXX, 546.
Sélénieux (acide), son action physiologique, par Chabrié et Lapicque, XXIII, 13.
Sélénium (sur le), par Billaudot, V, 595.
— sa température d'ébullition, par Troost, VI, 218.
Séléniures de potassium et de sodium, par Fabre, XIII, 480.
Sels (action nitrifiante comparée de quelques), par M. Pichard, X, 235.
— alcalins et chlore, leur fabrication, par Parker et Robinson, XXII, 24.
— (action réciproque des), sur les sels haloïdes et mercureux, par Ditte, XXII, 315.
— de cuivre employés au reverdissage des conserves, XX, 583.
— effervescents, leur préparation, par Hurty, X, 78.
— décomposés par les liquides, par Ditte, II, 373.
— ammoniacaux, leurs dissociations, par Tommasi, IV, 342.

— de plomb, leur décomposition par les alcalis, par Ditte, VI, 219.
— doubles de plomb, par André, VIII, 255.
— de cuivre (antisepticité et innocuité des), par Carles, XV, 497.
— de fer, leurs réactions caractéristiques, par Marguerite Delacharlonny, XVI, 426.
— de quinine (équivalents thérapeutiques des), par Boymond, XV, 449.
— métalliques, leur formation et réduction par le même métal, par Glaston et Tribe, VII, 255.
— leur décomposition par l'eau, par Le Chatelier, XII, 27.
— biliaires dans le sang des cholériques, par Pouchet, XI, 183.
— ferriques, leur action décolorante sur l'indigo, par Margary, XI, 675.
— leur électrolyse, par Renard, XIII, 38.
— azotés (relations entre les) et la plante, par Molisch, XVII, 206.
— de morue, leur emploi thérapeutique, par Langlebert, XVII, 14.
— haloïdes, leurs recherches en présence des chlorures et des bromures, par Denigès, XXIII, 49.
Séléniates et sélénites, leur action sur les alcaloïdes, par Lafont, XII, 427.
Semence de Chia, par Soubeiran, XV, 260.
— d'anis, sa falsification, par Lockman, XVI, 481.
— de strophantus Kombé, son emploi thérapeutique, par Delchevallerie, XVI, 18.
Semences de *Calophyllum inophyllum*, par Van Italie, XVIII, 448.
— de *Cassia tora*, leur analyse, par Elborne, XVIII, 453.
Séminose, par Reiss, XX, 517.
— son identité avec la mannose, par Fischer et Hirschberger, XX, 517.
Séné, son principe actif, par Stockmann, XIII, 271.
— sa falsification, par Heisch, XIX, 110.
— (acide cathartique du), XXX, 517.
Sénégine, par Funaro, XX, 450.
Sennite, XXI, 91.
Sequoia *gigantea* (nouvel hydrocarbure du), par Lunge et Steinkanler, IV, 257.
Série aromatique (passage entre la) et la série grasse, par Berthelot et Recoura, XVI, 324.
— thionique, par Berthelot, 589.
Serpolet (essence de), par Febvre, IV, 180.
Sérum sanguin (nouvelle substance albuminoïde du), par Chabrié, XXV, 33.
— (pouvoir globulicide du), par Daremberg, XXV, 35.
— antidiphtérique, XXX, 459.
Sérums (sur les) antitoxiques, par Roux, XXX, 328.
Service de santé militaire. Nominations, XXII, 52, 541, 580.
— — — concours, IX.
— — — XXVIII, 186.
Sésame (nouveau principe retiré de l'huile de), par Tocher, XXV, 70.
Sesquicarbonate de potasse, par Rammetsberg, VIII, 387.

Sesquichlorure de chrome, sa combinaison avec les chlorures métalliques, par Godefroy, X, 483.
— — ses états isomériques, par Recoura, XIII, 478.
Silicates nouveaux, par Hautefeuille, I, 432.
— doubles d'alumine et de potasse ou de soude, par Gorgeu, XIV, 87.
Silice, son dosage en présence du fer, par Leclerc, XXIII, 606.
— XXVIII, 73.
Silicium (sur le), par Schutzenberger et Colson, IV, 264.
— son influence sur l'état du carbone dans les fontes, par Gautier, XV, 438.
— son influence sur les propriétés du fer et de l'acier, par Turner, XIX, 395.
— (électrolyse par fusion ignée des sels de bore et de), XXIV, 169.
— (action de l'arc électrique sur le), XXVIII, 174, 549.
Silicophosphate de chaux cristallisé, par Carnot et Richard, VIII, 465.
Simples (distribution des médicaments), XXVII, 225, 457; XXVIII, 145.
Sinapismes nouveaux, II, 318.
— éponges, par Richardson, XII, 119.
Sinistrine (sur la), par Schmiedeberg, IV, 255.
Siphon nouveau, par Radiguet, XVI, 543.
— (fabrication de l'eau de Seltz artificielle, disposition du), XXIV, 266.
Skatol (sur le), par German et Fischer, VIII, 470.
— (synthèse du), par Filati, X, 56, 57.
— sa présence dans le règne végétal, par Dunstan, XX, 74.
Sirop d'éther, par Barnouvin, XVI, 537.
— — par Balland, XVII, 218.
— d'iodure de fer, XVII, 464, 514.
— — par Percy Wells, VIII, 372.
— — par Linde, XXI, 37.
— d'iodure ferreux, XXVIII, 243.
— de baume de Tolu, par Boussaguet, II, 476.
— — par Stephenson, XV, 565.
— — son altération, par Malenfant, VI, 466; VIII, 427.
— — par Kaspar, XVII, 192.
— d'orgeat, sa falsification, VII, 501.
— de sucre, sa préparation, par Barbez et Lacombe, V, 610.
— de violettes, par Bernbeck, IV, 52.
— d'antipyrine, par P. Vigier, XVII, 66.
— de groseilles artificiel, XXIV, 531.
— — son incompatibilité avec la caféine, par Raynaud, XX, 15.
— d'ipécacuanha (recherche de l'émétique dans le), par Yvon, IX, 101.
— — sa préparation, XXVI, 403.
— — par Delage, XVIII, 157.
— — par Buttin, XVIII, 248.
— de kola, XXVI, 571.
— de lacto-phosphate de chaux, sa préparation, XXVI, 462.
— — XXVII, 51.
— d'écorce d'orange amère, par Simon, XIV, 545.
— — par Virally, XXV, 598.
— — sa préparation, par Boulanger, XIX, 108.
— — par Leprince, XVII, 67.
— de Gibert Boutigny, par Carles, XVII, 419.
— laxatif d'Amussat, VI, 488.

— de narcéine, par Mayet, XV, 559.
— — sa préparation, par Patrouillard, XXV, 27.
— antiscorbutique iodé, par Barnouvin, IX, 221.
— — de Portal, par Mordagne, II, 395.
Sirops, leur préparation générale, par Baelde, X, 200.
— avec les sucs de fruits, par Manche, XVIII, 54.
— leur conservation, XXIV, 531.
Société de biologie (compte rendu des séances), XXIX, 582.
— de pharmacie d'Anvers, XXIX, 191.
— — XV, 106, 172, 237, 300, 346, 446, 538; XVI, 477; XVII, 218, 589.
— — compte rendu des séances, XXX, 45, 143, 188, 238, 568.
Société de pharmacie de Paris. Compte rendu de ses séances, I, 90, 185, 265, 361, 444, 545; II, 68, 176, 422, 498; III, 67, 181, 274, 358, 465, 595; IV, 73, 195, 288, 389, 496; V, 71, 76, 186, 215, 378, 460, 545, 637; VI, 64, 165, 323, 520; VII, 72, 82, 185, 275, 354, 356, 436, 542; VIII, 73, 161, 163, 287; IX, 72, 156, 260, 364, 444, 515; X, 72, 161, 244, 409, 497; XI, 42, 49, 113, 189, 298, 344, 462, 589, 682; XII, 91, 185, 421, 520; XIII, 42, 145, 246, 338, 441, 535, 640; XIV, 100, 247, 395, 489, 575, 578; XV, 113, 242, 343, 441, 548, 636; XVI, 92, 188, 475; XVII, 42, 148, 213, 227, 329, 437, 535, 630; XVIII, 84, 181, 379, 474, 568; XIX, 85, 187, 350, 400, 520; XX, 39, 138, 421, 524, 575; XXI, 227, 276, 376, 500, 623; XXII, 33, 129, 228, 440, 535; XXIII, 42, 94, 132, 205, 314, 432, 531, 613; XXIV, 79, 188, 421, 464, 545; XXV, 93, 144, 206, 337, 427, 528, 612; XXVI, 89, 179, 379, 470, 562; XXVII, 92, 96, 99, 160, 538; XXVIII, 90, 234, 381, 476, 567; XXIX, 93, 136, 193, 323, 435, 531, 619; XXX, 93, 187, 382, 473, 564.
— — liste des membres qui la composent, XXIII, 322; XXVII, 340.
— — (quelques années de la), par G. Planchon, XXV, 281.
— — commission des médicaments nouveaux, XXVII, 337.
— — formulaire des médicaments nouveaux, XXII, 91, et V, VII.
— — Séance annuelle (15 janvier 1890), par Schmidt, XXI, 152.
— — rapport de la commission du prix des thèses, par Hérail, XXI, 283.
— — compte rendu de ses travaux, par Portes, XV, 184, 247.
— — rapport sur le prix des thèses, par Léger, XV, 125, 177.
— — (histoire de la), par Planchon, III, 86.
— — comptes rendus des travaux de l'année 1890, par Grimbert, XXIII, 133.
— — de thérapeutique, compte rendu des séances, XXVI, 137, 181, 233, 428, 474, 526, 566.
— syndicale des pharmaciens de l'Eure, XXVI, 570.
— de prévoyance et chambre syndicale des pharmaciens du département de la Seine, XXX, 240.
— de thérapeutique, compte rendu de ses séances, XV, 175, 240, 299, 396, 445, 491, 587, 60; XVI, 568.

— — XVII, 140, 220, 281, 334, 391, 440, 541, 633.
— — par Blondel, XVIII, 41, 90, 139, 474, 568; XIX, 86, 135, 356, 405, 505, 525.
— XX, 43, 93, 426, 473, 573.
— XXI, 42, 328 380, 503, 575.
— XXIII, 154, 262, 436, 579.
— XXIV, 39, 83, 139, 467.
— XXV, 43, 166, 378.
— XXVII, 44, 105, 242, 294, 347, 396, 441, 493, 541, 590, 626.
— XXVIII, 41, 93, 235, 430, 524.
— XXIX, 46, 93, 148, 212, 276, 338, 388, 436, 482, 533, 579, 621.
— XXX, 44, 478, 526, 565.
Société de pharmacie de la Côte-d'Or, XIII, 222.
— — — IX, 366; XI, 254; XVII, 286.
— — — de Bordeaux, XIII, 341.
— — — compte rendu, par Larnaudie, VII, 458.
— — du Calvados, XIII, 287.
— — de Rouen, XIII, 586.
— — de Lyon et de l'Est, XVI, 43.
— — par Vidal, V, 667; VII, 441.
— — de Lorraine, VI, 532.
— — du Sud-Ouest, XVII, 333.
— d'encouragement, grand prix du marquis d'Argenteuil, XXVI, 47.
— — pour l'industrie nationale. Gutta-percha, XXVI, 227.
— de médecine publique et d'hygiène professionnelle, XXIV, 240.
— — Est, Sud-Est, Côte-d'Or, XVI, 42.
— — XXVIII, 135, 429.
— — de Seine-et-Oise, XIII, 94, 250, 444.
— — du Centre, XII, 238.
— — de l'Eure, VII, 553; VIII, 75; IX, 73; X, 162; XI, 43, 347; XII, 45, 424; XVI, 423.
— — de Meurthe-et-Moselle, V, 185.
— — de la Grande-Bretagne, son jubilé, XXIV, 90.
— des pharmaciens de Seine-et-Oise, XV, 490.
— — de l'Eure, XIII, 396; XVIII, 329.
— — allemands, XIV, 28, 367.
— syndicale des pharmaciens de la Côte-d'Or, XIX, 554.
— chimique de Paris, XXIV, 238.
— de prévoyance des chambres syndicales des pharmaciens de 1re classe du département de la Seine. Assemblée générale annuelle du 14 avril 1892, XXVI, 44.
— d'encouragement pour l'industrie nationale, XXII, 482.
Sodium (sur le), par Rosenfeld, XXV, 369.
— (fabrication du), XXVII, 322.
— et potassium, leur fabrication, par Jarvis, XXI, 138.
— sa préparation, par Blackmore, XXI, 139.
— sa séparation du lithium, par Thompson, XXI, 653.
Soie artificielle, sa fabrication. par Duvivier, XXI, 663.
— — par de Chardonnet, XX, 234.
Soja *hispida*, par Levallois, IV, 371.
— — structure de ses graines, par Blondel, XVIII, 537.
Sol (actions chimiques et microbiennes du), par Duclaux, XXII, 69.
— (décomposition des engrais organiques dans le), par Muntz, XXII, 75.
— de la Tunisie, par Quantin, XVI, 274.
Soladinine, par Jorissen et Grosjean, XXII, 173.

Solanine, par Geneuil, XIV, 516.
— sa recherche toxicologique, par Dragendorff, VI, 496.
Soleil (oxygène dans l'atmosphère du), par Janssen, XXII, 435.
Solfatare de Pouzzole, par de Luca, IV, 589.
Solom (sur le), par Heckel et Schlagdenhauffen, XIX, 11, 49.
Solubilité des oxydes métalliques, XXX, 175.
— dans la série oxalique, par Henry, XII, 84.
— (sur les courbes de), par Etard, XI, 101.
Solution de Dover, XIV, 139.
— cuivrique d'Ost, XXIX, 86.
— d'argent, alcaline ou ammoniacale, sa réaction sur les aldéhydes, par Tollens et Salkowski, VI, 340.
Solutions antiseptiques au sublimé, par Carles, XV, 474.
— — de Remy, XVI, 169.
— — de Thomas, XVI, 178.
— hypodermiques stérilisées, par Girling, XV, 145.
— salines (nombre et multiplication des germes dans les), XXIV, 444.
— — saturées pour bain-marie, XIV, 365.
— phéniquées, organismes qui peuvent s'y développer, par Fossinger, VII, 141.
— — (action d'une basse température sur les), par Houssaye, XIX, 236.
— — par Vicario, XVII, 566.
Solutol et **Solvéol**, XXV, 118.
Somnal, par Radlauer, XX, 499.
— par Ritsert, XXI, 118.
Sondages pour les expéditions du *Travailleur* et du *Talisman*, XIII, 128.
Sophora *speciosa*, par Moritz-Kalteyer et Neil, XV, 282.
Sorbite (sur la), par Vincent et Delachanal, XIX, 453; XX, 510.
Sorbose (suc de baies de sorbier et sur la formation de la), par Freund, XXV, 325.
Sorgho (composition des grains de), au point de vue de leur valeur nutritive, XXIV, 197.
— (sur le sucre de) aux États-Unis, XII, 513.
Soude caustique, sa production, par Greenwood, XXV, 560.
— son dosage dans les potasses, par Van Hassalt, IV, 184.
— sa fabrication, par Weldon, VII, 406.
— artificielle, rôle historique de sa découverte, par Dumas, VIII, 209.
— son extraction, par de la Tour du Breuil, VII, 162.
— son industrie, X, 402.
— son industrie, par Riche, XIX, 495.
— caustique, sa préparation, par Spence et Watt, IX, 423.
— sa fabrication, par Weldon, XII, 29.
— sa fabrication, par Thompson, XXII, 24.
— du commerce (présence des nitrites dans les), par Klobb, XXV, 324.
Soudure du verre et de la porcelaine avec les métaux, XXV, 371.
Soufre libre, son dosage, par Denigès, XXIII, 245.
— (sur deux nouveaux états du), par Engel, XXIII, 562.
— (présence et rôle du) dans les végétaux, par Berthelot et André, XXIII, 359.

— mou trempé à l'état de vapeur, XXVI, 168.
— natif dans le sous-sol de Paris, sa production contemporaine, par Daubrée, III, 228.
— son action sur les sulfures alcalins, par Filhol, IV, 548.
— son extraction, par de la Tour du Breuil, IV, 576.
— (nouveau réactif du) et de la nitrobenzine, par Brunner, V, 429.
— ses réactions avec le carbone, leurs oxydes et leurs sels, par Berthelot, VII, 281.
— son action sur les oxydes, par Filhol et Senderens, VII, 480.
— son action sur les phosphates alcalins, par Filhol et Senderens, VIII, 16.
— sa phosphorescence, par Heumann, VIII, 154.
— son extraction, par Vincent, IX, 270.
— rouge du Japon, par Divers et Schmidzu, X, 468.
— son action sur le phosphore rouge, par Isambert, XI, 577.
— ses composés, par Velen, XIV, 198.
— son dosage volumétrique dans les sulfures, par Weil, XIV, 198.
— et phosphore, leur état dans les plantes, la terre, etc., par Berthelot et André, XVII, 124.
— chez les sulfuraires, par Olivier, XVIII, 121.
— (sur un corps d'origine organique hydrogénant le) à froid, par de Rey-Pailhade, XVIII, 167.
— (affinité de divers tissus pour le), par de Rey-Pailhade, XIX, 394.
— son extraction de l'hydrogène sulfuré, par Parnell et Simpson, XXI, 137.
— son oxydation dans les composés organiques, par Berthelot, André et Matignon, XXII, 318.
— son emploi en chirurgie, XXIX, 78.
Source de caoutchouc (nouvelle), X, 44.
— rouge de Zaconne (Tarn), son analyse, par Soubeiran et Massol, IX, 85.
Sources de Carlsbad, XVII, 125.
— minérales de Bourbon-l'Archambault (Allier), par Willm, X, 30.
Sous-acétate de plomb, son action sur les solutions de glucose, par Macquaire, XVIII, 197.
Sous-chlorure d'argent, par Guntz, XXIV, 408.
Sous-nitrates de bismuth du commerce, XXX, 202.
Sous-gallate de bismuth, XXVIII, 247.
Sozol, XXVI, 204.
Sozoïodol, par Tromsdorff, XVIII, 258.
— et ses combinaisons, par Hübbert et Tromsdorff, XXI, 249.
Sparadrapier (nouveau), par Simon, XIV, 124.
Spartéine, XXX, 136, 555.
— sa préparation, par Houdé, XIII, 38.
— et ses sels, par Grandval et Valser, XIV, 65.
— (sur la), par Laborde et Lœgris, XIV, 77.
Spasmotine, XXX, 123.
Spécialités pharmaceutiques, I, 369.
Spectre d'absorption de quelques matières colorantes, par Girard et Pabst, XII, 306.

Spectroscope appliqué aux sciences chimiques et pharmaceutiques, par Coulier, III, 126, 220, 403, 545.
— appliqué aux sciences chimiques et pharmaceutiques, par Coulier, I, 24, 117, 319, 393 ; II, 18, 221, 285, 376, 456.
Spence's métal, II, 341.
Spermacéti (sur la boîte à), par Pouchet et Beauregard, X, 383.
Sperme, variations de sa composition, par Méhu, VIII, 17.
Spermine, XXIII, 20, 109, 293.
— son action physiologique, XXVI, 322.
— (réaction de la), XXVI, 324.
Spermolépis, XXVI, 152.
Spessartine ou grenat manganésifère, par Gorgeu, IX, 134.
Spigéline, par Dudley, V, 432.
Spinelle et corindon, leur reproduction, par Meunier, I, 433 ; XVI, 32.
Spongine, par Zolocostas, XIX, 104.
Squelette des végétaux, par Frémy et Urbain, V, 113, 325 ; XI, 451.
Stachydrine, XXIX, 40.
Stannates cristallisés, par Ditte, VIII, 56.
Staphylocoque pyogène, par Rodet et Courmont, XXV, 268.
Staphysaigre (alcaloïdes des semences de), par Charalampi Karastojanow, XXIII, 302.
— (empoisonnement par le), par Bernou, IV, 141.
Stéatines, par Mielcke, V, 59.
Stéatite, son emploi, XV, 241.
Stent ou godiva (moulage dentaire de), rapport par David, XXII, 425.
Stéréochimie des composés actifs, par Colson, XXVI, 516, 551.
Stérilisation de l'eau, par Grimbert, XXX, 60.
— de la solution de chlorhydrate de morphine, XXIX, 410.
— des liquides animaux et végétaux, par Miquel et Benoist, IV, 175.
Stériliser (méthode pour) l'eau, XXIX, 34.
Storax américain, par Fluckiger, VIII, 523.
— — par von Miller, VIII, 524.
Stramoine (dosage des alcaloïdes dans les médicaments à base de), XXVIII, 208.
Stramonium (extrait de), par Gerrard, XX, 548.
Strontiane (lactate de) dans l'albuminurie, XXIV, 469.
— (phosphates de), XXVI, 171.
— dans les aliments (rapport sur l'introduction de la), par Riche, XXV, 14.
— son emploi dans l'industrie du sucre, par Scheibler, VIII, 536.
— solubilité de son hydrate, par Scheibler, VIII, 541.
— sa séparation de la chaux, par Sidarsky, VIII, 158.
Strontium (dosage volumétrique du), XXVIII, 442.
— (séparation et dosage du baryum et du), XXVIII, 29.
— (présence du baryum et du calcium dans les sels de) du commerce et dans le bromure de strontium en particulier, par Barthe, XXV, 239.
— (procédé industriel permettant de séparer directement la baryte d'un sel de), par Adrien et Bougarel, XXV, 345.

— (préparation des sels purs de), par Barthe et Falières, XXV, 347.
— (action sur l'organisme des sels de), XXIV, 208.
— (formulaire du bromure de), XXVI, 384.
Strophantine, sa réaction, par Helbing, XVI, 25.
Strophantus (la graine de) du commerce, XXVIII, 113.
— et strophantine, par Gerrard, XVI, 23,
— par Buttin, XVI, 522.
— *hispidus*, par Catillon, XVI, 568.
— (graines de), par Blondel, XVI, 569.
— son étude chimique, par Bardet et Adrian, XVII, 220.
— du commerce, par Blondel, XVII, 249, 297, 554.
— (sur le) et la strophantine, XVII, 281.
— (sur le), par Catillon, XVII, 334.
— son origine, XVII, 571.
— glabre du Gabon, par Arnaud, XIX, 245.
— *hispidus*, par Fraser, XX, 505, 540.
Strychnées d'Amérique du Sud, leur action physiologique, par C. Jobert, I, 33.
Strychnine, son action sur les mammifères, par Richet, II, 246, 388.
— sa recherche, XXVIII, 373.
— ses dérivés chlorés, par Richet et Bouchardat, III, 165.
— ses caractères distinctifs, par Colin-Tocquaine, IV, 160.
— (hydrate de), par Jahns, IV, 168.
— par Claus et Glossner, V, 528.
— (empoisonnement par la), par Schlagdenhauffen et Garnier, VI, 342.
— sa recherche dans les cadavres, par Zanke, Buchner, Gorup-Besanez et Wislicenus, VI, 493.
— ses dérivés, par Hanriot, VII, 528.
— sa solubilité dans les acides, par Hanriot et Blarez, VIII, 259.
— et curare, leurs analogies et leurs différences, par Couty, VII, 63.
— (action du foie sur la), par Chouppe et Pinet, XVII, 257.
— sa séparation de la brucine, par Wyndham, Dunstan et Short, IX, 42.
— dans la paralysie, par Galicier, X, 465.
— sa séparation de l'organisme animal, par Plugge, XIII, 202.
— ses réactions comparées de la gelsémine, par Lyons, XIV, 138.
— sa séparation de la morphine, par Focke, XIV, 360.
— son antagonisme avec la cocaïne, par Bignon, XIV, 560.
— sa recherche, par Fluckiger, XV, 506.
— sa séparation de la brucine, par Gerock, XX, 19.
— ses caractères différentiels avec l'exalgine, par Jouisse, XX, 249.
— (sur la), par Beckurts, XXII, 432.
— (azotate de), XXIX, 24.
Strychnos (sur les), par G. Planchon, I, 18, 193, 293, 380, 488; II, 5, 105; V, 20.
Stylophoron *diphyllum*, ses alcaloïdes, par Selle, XXII, 55.
Styracol, XXIII, 395.
Styrax, sa purification, par J. Biel, II, 401.

— liquide, par Ferrand, VIII, 344.
— son emploi pour les pièces microscopiques, IX, 47.
Sublimé (intoxication par le), par Butte, XV, 383.
— préparation des solutions, par Augeret, XVI, 208.
— (intoxication par le), par Doleris et Butte, XV, 41.
— sa solubilité dans les solutions de chlorure de sodium, par Homeyer et Ritsert, XIX, 165.
— (objets de pansement au), par Peccate, XX, 311.
— corrosif aux sages-femmes (décret), XXII, 444.
— (action du coton sur le), XXVIII, 13.
— et acide tartrique (paquets de), XXVII, 44, 105.
— (stabilité des dissolutions aqueuses de), par Burcker, XXX, 57.
— (conservation des dissolutions aqueuses de), par Vignon, XXX, 111.
— (stabilité et conservation des solutions étendues), XXIX, 31, 63.
Substance alcaloïdique extraite des bouillons de culture du microbe de Koch, XII, 375.
Substances fluorescentes, IV, 163.
— minérales combustibles, par Boussingault, VIII, 249.
— organiques (dosage du carbone des), XXX, 222.
— sucrées des poumons et des crachats des phtisiques, par Pouchet, VIII, 379.
— végétales, la viscosité de leurs infusions aqueuses, par Pfersdorff et Pelz, VII, 389.
— colloïdales, par Grimaux, XI, 183.
— vénéneuses, tableau des doses maxima, par Andoucet, XX, 547.
— organiques (recherche de l'azote dans les), par Donath, XXIII, 72.
Suc gastrique, son influence sur les médicaments, par Aurep, VII, 233.
— — son examen chimique et physiologique, par Bourquelot, XVII, 367.
— — dosage de l'acide chlorhydrique libre, par Sjoqvist, XXI, 137.
— — par Arthus, XXV, 359, 408, 466, 510.
— — ses propriétés microbicides, par Kianovski, XXIII, 117.
— — son analyse, XXIV, 147.
— — (dosage de l'acide chlorhydrique libre du), XXIV, 167.
— — (dosage de l'acide chlorhydrique libre dans le), par Jaksch, XXII, 282.
— — (chlore dit organique du), XXX, 556.
— — XXVII, 126, 279.
Suc de manioc, son action toxique, par de Lacerda, IV, 67.
— de papaya et papaïne, par Bouchut, II, 476.
— de réglisse, son analyse, par Kremel, XX, 126.
— tuberculeux, par Vallin, VII, 221.
Sucs de mûres, par Falières, XIII, 97.
— de fruits, leur conservation, XXIV, 501.
Succin, ses variétés, par Helm, IV, 165.
— (sur le), par Helm, XIV, 563.
Succinate de fer, XXIV, 123, 394.
Succini *oleum*, XXVIII, 268.
Sucre, son dosage par le carbo-

nate cupro-potassique, XXIV, 355.
— interverti, son dosage dans les mélasses, XXIV, 357.
— (emploi de la phénylhydrazine à la détermination des), XXIV, 27.
— dans le lait, XXVII, 394.
— sa recherche au polarimètre, XXVII, 580.
— sa vitesse d'inversion en présence des acides lactique et acétique, par Speransky, XXV, 197.
— (dosage du) interverti par la liqueur de Soldaini, par Preuts, XXV, 200.
— sa recherche dans l'urine, par Grimbert, XXV, 421.
— de canne (action de l'oxyde de fer et de l'hydrate d'oxyde de fer sur le), XXVIII, 31.
— de raisin cristallisé extrait du maïs, par Wasburn et Tollens, XXIII, 76.
— de palmier de Calcutta, par Horsin-Déon, I, 44.
— neutre et sucre interverti, par Horsin-Déon, I, 44.
— de canne (action du brome sur le), par O. Grieshammer, I, 155.
— de mélasse, son extraction, par Gayon, I, 542.
— dans les urines, sa recherche, par M. Schreiter, II, 312.
— de canne dans le lait, par Muter, II, 479.
— dans l'urine, sa recherche, par Giacomo, XII, 219.
— (nouvelles réactions du), par Lindo, XVII, 530.
— d'érable aux États-Unis, sa production, par Sordana y Morera, III, 242.
— interverti, III, 291.
— de canne dans les végétaux, XXX, 182.
— dans les urines, XXX, 553.
— de canne, son interversion par l'acide carbonique, par Lippmann, III, 63.
— de lait, par Schmœger, III, 432.
— d'amidon, son mélange avec le sucre de canne, par Casamajor, III, 349.
— du sirop antiscorbutique, sa transformation en glucose, par Landrin, III, 572.
— de lait, par Erdmann, IV, 52.
— — son pouvoir rotatoire, par Meissl, IV, 188.
— — son oxydation, par Fischer et Meyer, XX, 413.
— — son action laxative, par Traube, IV, 452.
— — par Schmœger, IV, 569.
— — son assimilation, par Bourquelot et Troisier, XIX, 277.
— son dosage par la liqueur de Fehling, par Boiret, V, 427.
— de betterave, fabrication, raffinage, analyse, ouvrage de Bardy, V, 532, 644; VI, 58, 155.
— sa distribution dans la betterave, par Marck, IX, 37.
— de canne, produits de sa fermentation, par Dehérain et Maquenne, IX, 53.
— du tabac, par Attfield, X, 54.
— ses réactifs, par Penzoldt, XIV, 370.
— sa valeur en thérapeutique, par Bertrand, XIII, 426.
— de betterave, sa fabrication, par Millot, XIII, 215, 288.
— (nouvelles réactions du), par Molisch, XIV, 558.
— de lait, son existence dans les plantes, par Muntz, XIII, 486.
— dans les urines, par Méhu, XVI, 145.
— sa fermentation par la levure

elliptique, par Claudon et Morin, XV, 628.
— de canne, sa présence dans les jeunes tubercules de pomme de terre, par Schulze et Seliwanoff, XVIII, 408.
— sa recherche dans l'urine, par Schwarz, XVIII, 502.
— son dosage, par Causse, XIX, 171.
— sa recherche par la phénylhydrazine, par Hirschl, XXI, 603.
— interverti, sa fermentation alcoolique, par Gayon et Dubourg, XXI, 659.
— à noyau aromatique, par Maquenne, XXI, 91.
— (dosage du) par la méthode d'Ost, XXIX, 86.
— de canne dans la racine de *Scopolia carniolica*, XXIX, 170.
Sucres (synthèses dans le groupe des), par Fischer, XXII, 376, 401.
— (dosage des matières minérales dans les), par E. Boyer, XXII, 321.
— du québracho, par Tanret, XXI, 55.
— leurs relations avec les composés furfuriques, par Maquenne, XX, 457.
— de l'hespéridine et de la naringine, par Will, XVII, 326.
— (sur les), par Berthelot, XIV, 401.
— (combinaisons des), avec le fer, XXX, 325.
— (multirotation et birotation des), XXVII, 580.
Sucrocarbonate ferreux, par Tanret, II, 469.
Sueur (élimination des microorganismes pathogènes par la), par Brunner, XXV, 320.
— des pieds, sa désinfection, II, 309.
Sueurs odorantes, par Bardet, XVIII, 209.
Suif, son analyse, I, 165.
— falsifié par le suint, par Mayer, VIII, 522.
— végétal de Singapore, par Holmes, IX, 129.
Suint des moutons, III, 179.
Sulfaldéhyde et sulfo-paradéhyde, XXIII, 191.
Sulfaminol, XXI, 593.
Sulfate de chaux (matières organiques en présence de), par Manceau, XXIX, 98.
— ferrique (épuration des eaux d'égout par le), XXVI, 515.
— de codéine défectueux, par England, XXVI, 502.
— de quinine léger, sa préparation, par Carles, XXV, 407.
— de sesquioxyde de chrome, ses états isomériques, par Recoura, XXV, 261, 262.
— de quinine, XXVII, 120, 122.
— — son essai, par Prunier, XXIII, 163.
— — (solutions aqueuses saturées du), par Prunier, XXIII, 265, 333, 387.
— de soude effervescent, XXIV, 162.
— de quinine, sa production, XXIV, 199.
— de magnésie effervescent, XXIV, 161.
— de codéine, XXV, 569.
— de cuivre (électrolyse du), XXX, 396.
— de magnésie en injections hypodermiques, XXX, 217.
— de spartéine, son essai, par Marque, XXX, 555.
— d'alumine sesquibasique, par Marguerite, II, 161.
— — sa fabrication, par Debray, V, 375.
— d'ammoniaque, sa préparation

à l'usine des Hautes-Bornes, par Hetier, XVI, 454.
— de cinchonamine, son action physiologique, par Sée et Bochefontaine, XI, 441; XII, 87.
— de cuivre, son action microbicide, par Bochefontaine, VIII, 401.
— — ammoniacal contre les névralgies, par Ferréol, III, 429.
— — sa solubilité en présence du sulfate ammonique, par Engel, XIII, 207.
— — sa solubilité, par Etard, XVI, 179.
— — ammoniacal, sa fabrication, par Casthelaz, XVI, 508.
— — — son action sur différentes substances, par Vincent et Delachanal, XX, 510.
— de phosphonium, par Besson, XX, 554.
— de soude, sa présence dans l'atmosphère, par Parmentier, XX, 232.
— de cuivre (sur le), par Grimbert et Barré, XXI, 414.
— — (fraude du), XXII, 482.
— d'ésérine, par Geerts, VII, 318.
— de morphine, sa solubilité, par Power, VI, 133.
— de quinine officinal, essai et analyse, par Jungfleisch, XV, 5.
— — — essai, rapport par Jungfleisch, Wurtz, Yvon, Guinochet et Marty, XV, 115.
— — — son essai, par de Vrij, XV, 360.
— — — son essai, par Schæfer, XVI, 212.
— — — son essai, par Hesse, XVI, 213.
— de paratoluidine, XII, 496.
— de potasse, sa préparation, par Gruneberg, V, 60.
— de quinine du commerce, son essai, par G. Kerner, II, 49.
— — son action sur l'appareil circulatoire, par Sée et Bochefontaine, VII, 225.
— — son essai, par Byasson, VII, 291.
— — officinal, par Jungfleisch, XIV, 43.
— — du commerce, son essai, par de Vrij, IX, 454.
— de sesquioxyde de chrome, sa préparation, par Baubigny, IX, 330.
— de soude, sa fabrication directe, par Hargreaves, III, 385.
— — sa présence dans l'atmosphère, par Margueritte Delacharbonny, XX, 234.
— de spartéine, par G. Sée, XIII, 41.
— de strychnine, par Lextreit, VI, 259.
— de zinc, sa purification, par Prunier, V, 608.
— — sa purification, par Prunier, VII, 273.
— — du commerce, sa purification, par Van de Vyvère, VII, 35, 436.
— — ses effets sur l'organisme, par Lepetit, XIII, 360.
Sulfates (efflorescence du sulfate de cuivre et de quelques autres) métalliques, XXVI, 321.
— leur réduction par les sulfuraires, par Planchud, VII, 167.
— leur dosage volumétrique, par Quantin, XIV, 345.
— alcalins, leur réduction, par Berthelot, XXII, 120.
— dans les vins, XXX, 151.
— anhydres cristallisés (production par voie sèche de quelques), par Klobb, XXV, 603.
— leur réduction par les êtres

vivants, par Etard et Olivier, VII, 165.
— de baryte et de strontiane, leur solubilité dans l'acide sulfurique, par Varenne et Pauleau, V, 169.
— basiques de cuivre, par Spencer, Umfreville et Pickering, IX, 145.
— basiques de fer, par Spencer, Umfreville et Pickering, III, 332 ; IV, 492.
— dans les vins de la Gironde, par Gayon, XIX, 448.
Sulfite de zinc, comme antiseptique, par Heuston et Tichborne, XXIII, 259.
— de manganèse, par Gorgeu, VII, 327.
— de potasse, sa décomposition pyrogénée, par Berthelot, IX, 193.
— (électrolyse des solutions ammoniacales des) alcalins, XXIX, 371.
— alcalins, par Berthelot, IX, 193.
— recherche en présence des hyposulfites et des sulfates, par Villiers, XV, 627.
— (sur les), par Hartog, XX, 267.
Sulfhydrogène (levure), par Crouzel, XXIII, 309.
Sulfhydrométrie (sur la), par Simair, XVIII, 7.
Sulfo de fuchsine, son dosage dans les vins, par Sambuc, XIII, 497, 554; XIV, 71.
— — son dosage, par Bellier, XIV, 7.
— — (sur le), par Cazeneuve, XIII, 607.
Sulfo-carbol, par Vigier, XI, 145, 214.
Sulfocarbomètre, par Gélis et Thommeret-Gélis, VII, 33.
Sulfocarbonate de potasse, par Guyot-Dannecy, VI, 336.
Sulfocyanates solubles, leur action sur l'amidon, par Menzel, XVI, 90.
Sulfocyanure de mercure, XXVII, 349, 517.
Sulfocyanures (dosage des) dans les engrais, XXVII, 190.
Sulfo-molybdiques (colorations des solutions), XXVII, 523.
Sulfonal (sur le), par Kast, XVIII, 257.
— (sur le), par Baumann, XVIII, 269.
— XIX, 381, 382, 384.
— sa réaction, par Wefers-Bettink, XXI, 607.
Sulfophénate de quinine, par Zinno, VI, 209.
Sulfoparaldéhyde et sulfaldéhyde, XXIII, 191.
Sulfo-sélénite d'ammoniaque, son emploi pour caractériser les alcaloïdes, XXIV, 102.
Sulfotellurate d'ammonium, réactif des alcaloïdes, par Brociner, XXI, 468.
Sulfure d'antimoine, son action sur le sulfure de potassium, par Ditte, XIII, 279.
— — ses états multiples, par Berthelot, XIII, 204.
— d'azote, par Demarçay, III, 52, 260.
— de calcium, cause de sa phosphorescence, par Verneuil, XV, 432.
— — sa préparation, par Verneuil, XIV, 525.
— de cadmium, par Frésénius, III, 592.
— — sa solubilité dans le sulfhydrate d'ammoniaque, par Frésénius, VI, 53.
— de zinc hydraté, par Vigier, XIII, 418.

— de carbone (action de l'eau régale sur le), XXVIII, 241.
— — sa recherche et son dosage, par W. Hofmann, IV, 361.
— — son dosage dans les sulfocarbonates, par Muntz, VIII, 53.
— — (sur le), par Prieburg, VIII, 248.
— — son dosage dans les sulfocarbonates, par Falière, VIII, 356.
— — sa recherche, par Vitali, VIII, 450.
— — sa recherche et son dosage, par Gastine, XI, 388.
— — sa réaction et sa solubilité dans l'eau, par Chancel et Parmentier, XI, 579.
— — par Sapelier, XIV, 194.
— — son action sur les argiles, par Gautier, XIX, 122.
— — sa fabrication, par Singer, XX, 131.
— — (nouveau), XXIX, 510.
— de cuivre, son action sur le sulfure de potassium, par Ditte, X, 289.
— de manganèse comme matière colorante, XXIV, 222.
— de magnésium, par Divers et Tetsukichi-Shimidzu, XI, 668.
— de zinc en bâtons pour la préparation de l'hydrogène sulfuré, par Hager, X, 368.
Sulfures métalliques, par Gautier et Hallopeau, XIX, 593.
— leur action sur le chloral et sur le chloroforme, par Prunier, XX, 385.
— métalliques, par Gautier et Hallopeau, XX, 91.
— de potassium et de sodium, leur action sur le chloroforme, XXIV, 425.
— de calcium et de strontium phosphorescents, par Becquerel, XIX, 118.
— et séléniures de chrome, par Moissan, II, 156.
— séléniures et tellurures d'étain, par Ditte, VIII, 253.
Sulfurés (composés) dans les eaux de Barèges, XXVII, 128.
— (dérivés) et sulfonés, XXVI, 19.
Sulfureux (gaz), sa recherche microchimique, XXIV, 289.
Sulfureuses (préparations et essai des médicaments à base de monosulfure de sodium, et de leur emploi comme succédanés des eaux), par Benoît, XXIII, 174, 224.
Suppositoires creux, III, 439.
— à la glycérine, XXVIII, 336.
— au salol, XXVIII, 362.
— à la glycérine, par Balland, XXIII, 264.
— créosotés, XXIV, 467.
— à la glycérine, XXVI, 168, 312.
— à la glycérine, XXVII, 321.
— (préparation des), XXIX, 377.
— leur préparation avec des extraits, par Communeau, XIV, 22.
Sureau noir, par Govaerts, III, 153.
Suroxyde de cobalt, par Gorgeu, XI, 525.
Suroxydes, leur dosage, par Terreil, IV, 60.
Syndicat des pharmaciens d'Angers, XXIV, 288.
— — de Maine-et-Loire, XXV, 440.
— — du département d'Alger, XXX, 48.
— — des Deux-Sèvres, XXX, 48.
— — de Lyon et du Rhône, XXVI, 525.
Synanthrine, XXVIII, 110.

Synthèse chimique (essai d'une méthode générale de), XXVII, 67.
— de l'acide mésoxalique et du mésoxolate de bismuth, XXX, 511.
— organique et thermochimie, par Berthelot, VII, 209.
— chimique (essai d'une méthode générale de), XXVIII, 30.
Synthèses minéralogiques, par Bruhns, XXI, 654.
— nouvelles de dérivés quinoléiques, par Knorr, XI, 33.
— minéralogiques (rôle du fluor dans les), par S. Meunier, XXII, 514.
Syphilis son traitement, XV, 491.
— (microbe polymorphe de la), XXIX, 560.
— (savon mou au calomel dans la), XXX, 432.

T

Tabac, sa production, II, 270.
— son action sur la température et le pouls, par le Dr Froertski, VIII, 34.
— dosage de la nicotine, par Kissling, X, 50.
— son action sur l'organisme, par Grammatschicow et Ossendowski, XVI, 276.
— son action sur la santé, par Walitzkaja, XVI, 277.
Tabarié (titrage densimétrique de l'alcool des vins d'après le principe de), par Périer, XXII, 49.
— (application du principe de M.) à la détermination aréométrique de l'alcool des bières, par Bouriez, XXII, 451.
Tabaschir (sur le), par Cohn, XVI, 70.
Tableau d'honneur du Val-de-Grâce, par Balland, XIX, 5.
Tablettes phéniquées, par Schweitzer, VI, 33.
— de cocaïne au chocolat, XXVII, 248.
Taches produites par l'eau de lavage d'une arme à feu, par Messe, VIII, 498.
— (savon pour enlever les), XXV, 232.
Tænifuge nouveau, par Numa Campi, XVI, 402.
Taffetas gommé et peintures à l'huile, leurs altérations, par Balland, XV, 18.
Tamar indien, sa préparation, VII, 393.
Tambor (le), par Botting Hemsley, VII, 46.
Tampons salicylés, I, 340.
Tannal, XXIX, 76.
Tannage des peaux par l'électricité, XXVII, 78.
Tannate de cannabine, par Fronmuller, VII, 143.
— neutre de quinine, par Fiébert, VII, 399.
Tannates de mercure, par Casthelaz, XII, 352.
Tannigène, XXX, 311.
Tannin cristallisé, II, 400.
— son dosage, par Remont, III, 229.
— (déperdition en) des substances tannantes, par Muntz et Schoen, IV, 583.

— son emploi dans l'analyse des eaux, par Jorissen, VI, 289.
— son dosage, par Carles, IX, 33.
— de l'écorce d'aune, par Lamasse, IX, 485.
— son dosage volumétrique, par Durieu, XII, 374.
— (nouvelle réaction du), par Moll, XIV, 559.
— son rôle physiologique, par Wertermayer, XVIII, 15.
— son dosage, par Guenez, XXI, 618.
— son dosage dans les vins, par Roos, Cusson et Giraud, XXI, 59.
— dans les écorces, par Hinsdale, XXII, 68.
— dosage, par Moullade, XXII, 153.
— du thé, son dosage, par Maltschewsky, XXII, 270.
— sa transformation en acide benzoïque, XXIV, 315.
— son dosage, par Fleury, XXV, 499.
— dans les plantes, XXVIII, 463.
Tannins décolorés (fabrication des), par Villon, XXII, 177.
— (préparation des) de chêne, XXIX, 575.
Tanniques (sur les rapports génétiques des matières résineuses et d'origine végétale, XXVI, 152.
Tarchonantus *camphoratus*, par Canzoneri et Spica, VII, 261.
Tartrate d'antimoine, par Guntz, XV, 514.
— ferrico-potassique, XXVII, 397.
Tartre (synthèse microbienne du) et des calculs salivaires, XXVII, 553.
— (détermination du) de l'acide tartrique et de l'acide malique, par Gans, XXII, 274.
Tartrier (le bisulfate de potasse dans l'art du), par Carles, XXVI, 5.
Taurine, ses dérivés, par Guérin, VII, 452.
Tauro-cholate de soude, par Mortimer-Granville, XIV, 75.
Teignes (traitement des) par l'essence de cannelle, XXVII, 378.
Teinture de Bestucheff, par Puss, VIII, 518.
— de *Cannabis indica*, comme anesthésique, par Aaronson, XI, 323.
— du coton, XXIV, 182.
— d'iode, par Pommier, IX, 120.
— — par Lambert, IX, 397.
— — ses fâcheux effets, par Carles, XIV, 315.
— — glycérinée, son action sur la peau, par Hammond, XXI, 607.
— — par Benoit, XXIII, 462.
— d'opium inodore, par Rother, VIII, 43.
— (sur les bois de), et leurs extraits, par Bruehl, XXI, 613.
— de Mars tartarisée et teintures alcooliques, leur incompatibilité, par Demandre, XXIII, 284.
— — (préparation et composition de la), par Demandre, XXIII, 353.
— de tournesol, par Duncan, XXIII, 561.
— (mélanges) de noix vomique et de liqueur de Fowler, XXVI, 141.
— au chromate de plomb, XXX, 272.
Teintures et alcoolatures, examen fait par M. Soubeiran d'une thèse de M. Jay, VIII, 97.

— nature de leurs dépôts, par Cripp, X, 126.
— de quillaya, par Boa, XVII, 195.
— officinales suisses, par Buttin, XXII, 337.
— alcooliques de la pharmacopée française, XXVII, 196.
Tellure, son poids atomique, par Wills, III, 350.
— sa présence dans le sous-azotate de bismuth, par Reisert, X, 127.
Température obtenue à l'aide de l'oxygène bouillant et solidification de l'azote, par Wroblewski, IX, 327.
Températures (échelle des) et sur les poids moléculaires, par Berthelot, IX, 449.
— et pressions critiques de quelques vapeurs, par Vincent et Chappuis, XII, 281.
— élevées (mesure des), XXII, 482.
Ténia, son traitement par la pelletiérine, par Béranger-Féraud et Dujardin-Beaumetz, XIII, 23.
Ténias (présence du mercure dans des), par Œlkers, XXII, 283.
Ténifuge (émulsion), XXX, 432.
Térébenthène, ses dérivés azotés, par Tanret, XV, 480, 640.
Térébenthine de Chio, par Sanson, Fluckiger et Spadaro, III, 429.
Terpilène, sa transformation en menthène, par Bouchardat et Lafont, XIX, 145.
— (sur le dichlorhydrate de), par Voiry, XXVI, 499.
Terpilénol inactif, sa synthèse, par Bouchardat et Lafont, XIV, 119.
Terpine, sa solubilité XV, 241.
— (élixir de), XXII, 45.
Terpinol, sa composition, par Tanret, XII, 506.
— par Bouchardat et Voiry, XVI, 83; XVIII, 5.
— (pilules de), XXIX, 509.
Terre-Neuve (les pêcheurs français à), XXI.
Terre (absorption de l'oxyde de carbone par la), par Berthelot, XXII, 458.
— (odeur propre de la), XXIV, 178.
— (fermentation ammoniacale de la), XXVII, 438.
— d'infusoires, XXVII, 434.
Terres de la samarskite, par Roscoe, VI, 515.
— arables, leur dialyse, par Petermann, VIII, 238.
— arables, leur analyse, par Lechartier, X, 308.
— leur épuisement par la culture, par Dehérain, IX, 39.
— nitrées, leur formation, par Muntz et Marcano, XII, 326.
— leur épuisement par la culture sans engrais, par Dehérain, XXI, 126.
— (dosage de la potasse et de l'humus dans la), par Raulin, XXI, 438.
— (existence dans les), d'une matière minérale acide encore indéterminée, XXVI, 467.
— cultivées (eaux de drainage des), XXVII, 584.
Tétanos, XXVII, 424.
Tétracétate de plomb, XXIX, 305.
Tétrachlorophénol (phénol chloré, le), par Hugounenq, XXII, 102.
Tétrachlorure de carbone (son emploi dans les laboratoires), XXVI, 374.

— de plomb, par Fisher, II, 332.
Tétrahydroquinoléine, par Wischnegradsky, Kœnigs et Hoffmann, VIII, 263.
Tétronal et trional, XXIII, 188, — XXIV.
Textiles (poids spécifique des fibres), XXV, 575.
Thalictine, par Doassans, II, 329.
Thalictrum *macrocarpum*, par Doassans et Mourrut, I, 509.
— — par Doassans et Hanriot, II, 328.
Thalline, son emploi thérapeutique, par Landenberg, XII, 314.
— (sur la), par Boymond, XI, 225.
— ses propriétés, par Pavay, XIII, 473.
Thanghinine cristallisée, par Arnaud, XX, 182.
Thapsia *garganica*, par L. Soubeiran, I, 493.
— *villosa*, par Heckel et Schlagdenhauffen, XVI, 353.
Thé d'Arabie, VII, 517.
— du Cap, par Church, III, 336.
— sa culture en Sicile, IV, 279.
— (dosage de la caféine dans le), XXVII, 545.
— son dosage, par Losch, XV, 567.
— (sur le), par Paul et Cownley, XVII, 196.
— sa falsification en Chine, par Riche et Collin, XXI, 6 et 8.
— sa culture et ses falsifications, par Lubelski, XXI, 226.
— (dosage du tannin dans le), par Maltschewsky, XX, 270.
— (étude du), par Domergue et Nicolas, XXV, 302.
— d'Assam, par Boorsma, XXV, 400.
— épuisé, moyen de le reconnaître, XXIX, 118.
Thébaïne, par Howard, XI, 628.
Théine (identité de la caféine et de la), XXVIII, 132.
— son emploi en injections hypodermiques, par Mays, XIX, 113.
Thénardite, son gisement, III, 337.
Théobromine (sur la), par Schmidt et Pressler, IX, 420.
— sa transformation en caféine, par Schmidt et Pressler, IX, 495.
— sa solubilité, par Marette, XXII, 159.
— son dosage dans la diurétine, par Eckenroth, XXIII, 21.
— (dosage de la), XXVII, 562.
Théophylline, par Rossel, XVIII, 542; XIX, 297.
Thérapeutique (la) jugée par les chiffres, par Bourgoin et de Beurmann, XVIII, 458.
Thériaque (confection publique de la), par G. Planchon, XXV, 441, 489.
Thermochimie, son application, par Colson, XXI, 274.
Thermodine (sur la), XXIX, 535.
Thermolactomètre, XXIV, 134.
Thermomètre électrique avertisseur pour études de laboratoire, par Barillé, XXIX, 367.
Thèses (catalogues des) de l'École de pharmacie de Paris, XXI, 445, 510, 581, 673.
— (revue pharmacologique des) de la Faculté de médecine de Paris, 1888-1889, par de Beurmann, XXI, 485, 551, 594.
— (catalogue des) soutenues devant l'École supérieure de pharmacie de Paris, par Dor-

veaux, XXII, 46, 93, 141, 189, 237, 285, 333, 371, 443, 493, 541.
— (catalogue des) de pharmacie soutenues en 1891-1892, XXVIII, 137.
— (choix de sujets de) à traiter par les candidats à l'agrégation, XXVIII, 528.
— (revue pharmacologique des) de la Faculté de médecine de Paris, XXVIII, 507.
— préface par Planchon, XXII, 550.
— de la Faculté de médecine de Paris, XXII, 325, 362.
— (catalogue des) de pharmacie soutenues en province, par Dorveaux, XXIII, 581, 616.
— (revue pharmacologique des) de la Faculté de médecine de Paris pendant le 2e semestre de l'année 1890-1891, XXIV, 16, 59.
— de la Faculté de médecine de Paris (revue pharmacologique des), par de Beurmann, XXV, 313.
— de pharmacie (catalogue des) soutenues pendant l'année scolaire 1890-1891, XXV, 386.
— de pharmacie (catalogue) soutenues en France en 1892-1893, XXIX, 320.
— (revue pharmacologique des) de la Faculté de médecine de Paris, par de Beurmann, XXVI, 350, 395, 455.
Thilanine ou lanoline sulfurée, XXV, 119.
Thiocami, XXI, 682.
Thioforme, XXIX, 600; XXX, 403.
Thiol (le traitement des brûlures par le), XXVI, 164.
Thiophène-sulfonate de soude, XXV, 252.
Thionaphtyloxide, XXVI, 21.
Thiosinamine, XXVII, 23.
Thiuret, XXVII, 372.
Thorium, sa préparation, XXVIII, 76.
Thymacétine, XXV, 248.
Thymol, sa réaction, par Störmer, XV, 377.
— (sels doubles de mercure et de), par Merck, XXI, 122.
Thyréoïdine (pilules de), XXIX, 602.
Tilleul (huile de graines de), par Mueller, XXV, 68.
— (composition de la miellée du), XXVIII, 217.
Timbo (principes du), poison brésilien des poissons, par Pfaff, XXIII, 502.
Tiophène, synthèse et réactions, par Denigès, XIX, 273.
— et ses homologues, XIX, 547.
Tisane sèche ou poudre des voyageurs, par Gacon, XXI, 683.
Tissus nerveux, XXVII, 33.
— pharmaceutiques, leur fabrication, par Döring, XXII, 167.
— (recherche dans les) de la morphine, par Wormley, XXIII, 120.
Titrage des alliages d'argent, par Gineston, XIII, 636.
Tœnia, son traitement, par de Vry, XI, 269.
Tœnicide, le moussena, par Thiel, XIX, 67.
Tolu (sirop de), par Labre, XII, 495.
— (extrait fluide pour sirop de baume de), XXV, 554.
Tolypyrine, XXVIII, 165.
Tolysal, XXVIII, 168.
Tomates (conserves de), par Capdeville, XXIII, 552.
— sulfatées, XXIV, 145.

Topinambour (hydrates de carbone du), XXVIII, 107.
Tourbières (inoculation des bactéries de Hellriegel aux) cultivées, XXIX, 130.
Tournesol (teinture), par Duncan, XXIII, 561.
— sa culture en Russie, XXVII, 395.
— sa décoloration et sa recoloration, par Bellamy, XVIII, 433.
Tourteaux (intoxication du bétail par les), XXVIII, 538.
— (acides gras dans les), XXVII, 586.
Tourbe comme agent de pansement, par Redon, XV, 564.
Toxalbumine sécrétée par un microbe du pus blennorrhagique, XXIV, 352.
Toxicité des sels alcalins, par Richet, XIII, 208.
— urinaire, par Bouchard, XIV, 76.
— comparée des métaux alcalins et alcalino-terreux, XXVI, 417.
Toxicologique (recherche) des métaux, XXVIII, 193.
Toxicologiques (réactions), XXVII, 14.
Toxine (isolement de la) du choléra, par Scholl, XXV, 83.
— (étude de la) du bacille de la diphtérie, par Guinochet, XXVI, 116.
Toxines (altérations humorales produites par les), par Charrin, XXX, 117.
Toxiques et température, influences réciproques, XXVII, 202.
Transformations chimiques par la lumière solaire, par Duclaux, XIV, 569.
— chimiques de la matière, XXVII, 428.
Transfusion péritonéale (sur la), par Hayem, X, 141.
Traumaticine, par Auspitz, XI, 93.
Tréhalose, sa présence et sa disparition dans les champignons, par Bourquelot, XXII, 413.
— dans les champignons, XXIV, 524.
— — XXVII, 113.
— (ferment dédoublant le) en glucose, XXVII, 497.
Tremble (goudron de), XXX, 524.
Trempe et écrouissage de l'acier fondu, par Osmond, XII, 175.
— (sur la), XXX, 129.
Tribromure d'allyle, XXX, 111.
— — par A. de Fleury, XIV, 359.
Trichlorobutylates métalliques, par Bocquillon-Limousin, XXII, 455.
Trichlorure d'iode, par Fischer, XVII, 623.
— — XXVI, 273.
Trifluorures d'arsenic, par Moissan, XI, 154.
— de phosphore, par Moissan, X, 451 ; XI, 675.
Triiodure de bore sa préparation et ses propriétés, XXIV, 152.
Triméthyléthylène ou pental, XXIV, 496.
Trional et tétronal, XXIII, 188.
Trisulfure de bore, par Moissan, XXVI, 270.
Tritopine (sur la), par Kauder, XXIII, 354.
Thuya (teinture de), par Ménier, I, 415.
Thymol, sa liquéfaction par la berbérine, par Lloyd, V, 58.
— sa réaction, par Hammarsten et Robbert, V, 160.

Tiotétrapyridine et isodipyridine, par Vulpian, III, 209.
Toiles, leur altération, par Balland, III, 416.
Tourbes, leur analyse, par Guignet, III, 179.
— des terrains cristallisés du Finistère, par de Molon, III, 266.
Tourteaux de coton, par Renouard, VI, 320.
Toxicité comparée des différents métaux, par Richet, V, 63.
Traitements des chargés de cours dans les Écoles de pharmacie, V, 46.
Travail musculaire, sa source, par A. Sanson, II, 302.
— — (sur le), par Hanriot et Ch. Richet, XVI, 329.
Trichine et trichinose, par Riche, III, 297.
— (sur la), par Eulemberg, III, 569.
Trichines, leur vitalité, par Gibier, XX, 461.
Triphényl-phosphine, sa préparation, par Michaelis et Reese, VII, 171.
Tritungstates terreux, par J. Lefort, I, 12.
Tropéines, par Ladenburg, Meyer et Schulz, IV, 188.
— (sur quelques nouvelles), XXVIII, 529.
Tropine, par Ladenburg, V, 62.
— par Ladenburg, Merling et Kraut, VI, 51.
— et ses dérivés par Moureu, XXX, 77.
Tuberculeuse (danger de l'infection) par le lait, XXIX, 189.
Tuberculeux (réaction chimique du pus), XXVII, 213.
Tuberculine (application des injections de) au diagnostic de la tuberculose bovine, par Nocard, XXV, 519.
Tuberculose, sa transmission, par Toussaint, IV, 343.
— son traitement, par Gnocchi, X, 247.
— (sur la), par Koch, X, 116.
— sa prophylaxie, par Zuber, X, 248.
— (la) est-elle transmissible par la vaccine? par Straus, XI, 662.
— (la) de la mamelle de la vache et sur le lait tuberculeux, par Bang, XI, 664.
— son traitement, par Luton, XVII, 109.
— sa transmission, par Cadéac et Malet, XVII, 255.
— (sur la), XXI, 200.
— expérimentale, par Grancher et Martin, XXII, 301.
— (sur la), par Koch, XXII, 304, 575.
— (remède contre la), par Koch, XXIII, 185.
— présence du bacille dans les crachats, XXIV, 299.
— tuberculose (emploi de l'acide cinnamique en injections intraveineuses dans la), XXVI, 25.
Tubes en caoutchouc mal vulcanisés, par Limousin, IX, 201.
Tuménol, XXV, 60.
Tungstates, leur analyse, par Lefort, IV, 221, 326.
Tungstène XXVIII, 74.
Tunicine (cellulose animale ou), XXVIII, 228.
Turpéthine, XXVII, 203.
Turquette (sur la), par Barth et Herzig, XX, 315.
Tuyaux de plomb pour conduire les eaux potables, par Ritter, II, 306.
Typhlophora *asthmatica*, par Hooper, XXIII, 459.

Typhus (traitement du), XXVIII, 240.
— (microbe du), XXVII, 559.
Typhique (bacille), XXIX, 422, 612.
— — XXVII, 419.
— — dans les eaux, XXII, 32.
Tyrotoxine, sa présence dans les glaces et dans du lait, par Vaughan, XIX, 164.
Tyrotoxycon, par Vaughan, XVII, 425.

U

Ulexine, par Gerrard, XIV, 334, 469.
— et cytisine, leurs propriétés, par Gerrard et Symons, XX, 72; XXII, 358.
— son identité avec la cytisine, par Van de Moer, XXIII, 500.
Uncomocomo, XXIV, 295.
Union scientifique des pharmaciens de France, I, 453, 561; II, 81, 185; III, 619; IV, 110; V, 553, 656; VII, 441, 553; VIII, 81, 177, 289.
Ural, son action physiologique et thérapeutique, par Poppi, XXI, 34.
Urane (acétate), réactif de l'albumine, par Kowalsky, XIV, 530.
Uranium, sa préparation, XXVII, 472.
— XXVIII, 174.
Urate ammoniaco-magnésien, XXVI, 202.
Uredo *vilicida*, par Daille, II, 32.
Urée et de quinine (chlorhydrate d'), par Jaffé, I, 153.
— son dosage, par de Thierry, II, 247.
— sa fermentation, par Ch. Richet, III, 449.
— son dosage, par Quinquaud, IV, 269.
— (relations de l') et celui de l'azote total de l'urine, par Russell et West, V, 430.
— son dosage, par Hugounenq, VIII, 383.
— sa recherche dans une solution aqueuse, par Bloxam, IX, 124.
— lieu de sa formation, par Gréhant et Quinquaud, X, 143.
— (l') est un poison, X, 487.
— sa combinaison avec le bichlorure de mercure, par Schutz, XII, 118.
— (sur l'), par Oliver, XIV, 247.
— son dosage, par Méhu, XV, 607.
— — par Dott, XXI, 647.
— — par Miquel, XXII, 480.
— — XXIV, 459.
— (azote de l'), XXVII, 363.
Uréomètre, par Bellamy, XIII, 178.
— par Marshall, XV, 84.
— nouveau, par Frutiger, XV, 307.
Uréthane, son action hypnotique, par Huchard, XIII, 384.
— son emploi, comme hypnotique, par Sticker, XIII, 385.
— au point de vue de l'analyse chimique, par Jacquemin, XIV, 177.
— son action physiologique, par Coze, XIII, 613.
— — thérapeutique, par Maïret et Combemale, XIII, 527.

— (sur l'), XV, 505.
Urinaire (albumine), XXVII, 362.
Urine, son analyse, par Reichardt, III, 56.
— (excrétion du soufre par l'), par Lépine et Flavard, III, 152.
— ses réactions après usage de baume de copahu, par Thoms, V, 365.
— (dosage des substances azotées de l'), par Byasson, VI, 20.
— et du lait (réaction de l'), par Richet, VI, 205.
— extraction de sa matière grasse, par Méhu, V, 659.
— (redissolution des pigments de l'), par Mehu, VIII, 228.
— (combinaisons du chlore dans l'), par Berlioz et Lépinois, XXIX, 288.
— (composés chloro-organiques de l'), par Lambert, XXIX, 446.
— (dosage des chlorures dans l'), XXIX, 497.
— dosage du chlore, par Petit et Terrat, XXIX, 585.
— (ptomaïne extraite de) dans la grippe, XXIX, 122.
— son caractère après l'usage de la kairine, par Petri, XI, 446.
— d'un cheval, son analyse, par Salkowski, XII, 220.
— pathologique, par Villiers, XII, 246.
— sa composition après l'usage interne de l'essence de santal, par Méhu, XIV, 209.
— (réactif du sucre de l'), par Hager, XIV, 193.
— sa coloration, par Hopp Seyler, XV, 35.
— sa décomposition par les organismes, XV, 415.
— normale de l'homme, sa toxicité, par Charrin, XV, 611; XVI, 241.
— (action du régime lacté sur l'excrétion de l'), par Chibret, XVI, 275.
— (l') contient-elle un acide libre, par Brucke, XVI, 314.
— ses acides gras, par Jaksch, XVI, 535.
— (dosage de la globuline et des liquides séreux dans l'), par Pohl, XVI, 536.
— (recherche de l'uréthane dans l'), par Jacquemin, XVI, 538.
— dosage du sucre, par Boymond, XX, 67.
— recherche du sucre, par Studer, XX, 209.
— dans la mélanurie, XX, 313.
— filante, par Albertoni, XXI, 566.
— ses propriétés lévogyres, par Carles, XXI, 108.
— (de l'antipyrine dans l'), par Mercier, XXI, 195.
— (élimination de l'iodure de potassium dans l'), par Doux, XXII, 106.
— (iode absorbé par l'), par Jolles, XXII, 513.
— (albumine dans l'), par Jolles, XXII, 511.
— (bile dans l'), par Jolles, XXII, 568.
— sucrée (dérivés du salol dans l'), par Lacroix-Hunkiarbeyendian, XXII, 424.
— (recherche dans l') de l'acide urochloralique, par Wagner, XXIII, 115.
— (recherche de la morphine dans l'), le sang et les tissus, par Vormley, XXIII, 120.
— (origine et dosage de l'acétone dans l'), par Salkowski et Taniguti, XXIII, 194.
— (dosage de l'acétone dans l'), XXIV, 45.

— (recherche de l'hématoporphyrine dans l'), XXIV, 156.
— (l'albumine dans l') normale, XXIV, 157.
— (substance thermogène de l'), XXIV, 302.
— (dosage de l'albumine dans l'), XXV, 531.
— (recherche du sucre dans l'), par Grimbert, XXV, 421.
— (recherche et dosage du sucre dans l'), XXV, 531.
— (présence du phosphate d'alumine dans l'), par A. Girard, XXV, 420.
— à quel état l'acide phosphorique existe dans l')? par Carles, XXV, 497.
— chyleuse, son analyse, par Girard, XXV, 124.
— (ptomaïnes extraites de l'), XXVI, 510.
— (transformation de l'albumine de l') en propeptones dans la maladie de Bright, par Gerard, XXVI, 104.
— (matière colorante de la bile dans l'), XXX, 89, 125.
— (dosage des composés phénoliques de l'), XXVI, 331.
— (acide orthonitrophényl-propiolique, réactif du sucre dans l'), XXVI, 411.
— (analyses d'), XXVII, 399.
— (azote total de l'), XXVII, 297, 363.
— (réactif pour l') dans la fièvre typhoïde, XXVII, 631.
Urines (ptomaïne extraite des) dans le cancer, XXX, 176.
— (dosage de l'albumine et de l'acide urique dans les), par Clarency, XXX, 484.
— (recherche du sucre dans les), par Johnson, XXX, 553.
— (rapports de l'urée, de l'acide phosphorique et du sucre dans l'), par Bretet, XV, 145.
— sucrées, par Méhu, XV, 147, 197.
— sulfocyaniques, par Bretet, X, 350.
— bleues, par Méhu, VII, 132.
— myosuriques, par Dannecy, VIII, 42.
— albumineuses, par Bretet, III, 141.
— acétoniques, par Cornillon et Mallat, VIII, 495.
— (dosage volumétrique des peptones dans les), par Roux, XXV, 544.
— (ptomaïnes extraites des), par Griffiths, XXV, 36, 416.
— fébriles, leur pouvoir toxique, par Ritter et Feltz, XIII, 580.
— phosphatées, par Carles, XIII, 49.
— (élimination par les) de matières solubles, par Bouchard, XVIII, 162.
— albumineuses, par Teissier et Roque, XVIII, 404.
— (recherches de l'albumine et du sucre dans les), XXVIII, 134.
— (dosage du brome dans les), XXVIII, 298.
— (passage du chloroforme dans les), XXVIII, 372.
— (recherche du plomb dans les), XXVIII, 521.
— (ptomaïne extraite des) dans l'eczéma, XXVIII. 78.
— destinées à l'analyse, XXVIII, 313.
— leur analyse sommaire, par Hager, XXI, 120.
— (conservation des), par Huguet, XXIX, 217.
— mesure de leur acidité, par Huguet, XXIX, 20.
— (réactif de Spiegler pour découvrir l'albumine dans les), XXIX, 115.

— (dosage du phosphore total dans les), par Chappelle, XXI, 344.
— (dosage de l'acide urique dans les), par Bayrac, XXI, 611.
— (réduction de l'oxyde de cuivre par les), par Ashdown, XXI, 419.
Urobiline dans l'urine, sa recherche, par Grimbert, XVIII, 481.
Uroglaucine, sa présence dans l'urine, par Apéry, XIII, 427.
Ustensiles de ménage en nickel, XXI, 323.
Ustilagine, par Rademaker et Fischer, XVI, 359.
Uva *ursi*, son principe actif, par Behrend, VIII, 518.

V

Vaccin, XXVII, 46.
Vaccination charbonneuse, par Pasteur, IV, 143.
— (sur la), VII, 220.
— préventive du choléra, par Gamaleïa, XVIII, 241.
— contre la morve, par Straus, XIX, 436.
Vaccine (loi sur la) à l'Académie de médecine, III, 561.
Vaches laitières, leur nourriture, par Ch. Girard, X, 313.
— — leur nourriture, par Andouard et Dézaunay, X, 319.
Vaisselle vinaire en tôle zinguée, par Carles, XIX, 81.
Valérianate d'ammoniaque, par Perrens, XX, 120.
Valérianates d'antipyrine, par Sochaczewki, XXII, 567.
Vanadates alcalius, par Ditte, XV, 578.
— métalliques, par Carnot, XVI, 424.
— d'ammoniaque, par Ditte, XIV, 37.
Vanadium, XXVIII, 75.
— (propriétés photographiques des sels de), XXX, 520.
Vanille, vanilline, III, 316.
— dans l'urine, sa recherche, par Preusse, III, 43.
Vanilline dans le benjoin de Siam, par Jannasch et C. Rump, I, 349.
— sa falsification, XIX, 153.
— dans les sucres bruts, II, 327.
— et coniférine, par de Wevre, XXI, 366.
— dans les semences de cynorrhodon, par Schneegans, XXII, 115.
— dans les semences de lupin blanc, XXII, 116.
— sa production artificielle, par Scheidel, XIV, 94.
— sa présence dans l'assafetida, par Schmidt, XIV, 275.
— (sur la), par Ulrich, XIV, 437.
Vanillisme (sur le), par Layet, X, 35.
Vapeur, sa densité, par Crafts et Meyer, III, 338.
— d'eau, sa décomposition, par Deherain et Maquenne, V, 162.
— de benzine, sa présence dans le gaz de l'éclairage, par Berthelot, XIX, 27.
Vapeurs nitreuses de la pile de Bunsen, par d'Arsonval, XII, 76.

— leurs températures et leurs pressions critiques, par Vincent et Chappuis, XIV, 346.
— anesthésiques, par Dubois, XIV, 246.
— de brome et d'iode, leurs tensions, par Ramsay et Sydney-Young, XIV, 337.
— mercurielles, leur action sur les feuilles, par Jodin, XV, 309.
Variétés, I, 97, 191, 271, 366, 451, 559; II, 80, 181, 271, 349, 431, 512.
— III, 108, 207, 294, 387, 521, 616; IV, 108, 220, 314, 435, 536.
— V, 112, 300, 386, 465, 579, 677; VI, 75, 166, 213, 247, 326, 453, 532.
— VII, 117, 196, 278, 439, 543; VIII, 77, 175, 393, 476, 547.
— IX, 74, 158, 274, 368, 446, 520; X, 75, 164, 247, 326, 411, 495.
— XI, 45, 109, 191, 255, 302, 347, 405, 465, 544, 591; XII, 45, 94, 137, 188, 239, 286, 334, 378, 429, 478, 525, 559.
— XIII, 44, 94, 140, 223, 293, 342, 397, 444, 491, 538, 587, 643; XIV, 63, 103, 158, 207, 251, 298, 349, 397, 444, 495, 540, 578.
— XV, 107, 175, 244, 301, 347, 400, 447, 494, 542, 589; XVI, 46, 96, 142, 191, 236, 282, 332, 388, 429, 478, 524, 577.
— XVII, 45, 95, 145, 223, 287, 339, 398, 493, 543, 591, 639.
— XVIII, 45, 94, 142, 188, 234, 286, 333, 479, 526, 579.
— XIX, 47, 94, 268, 460, 510, 608.
— XX, 94, 287, 579.
— XXI, 151, 231, 336, 384, 444, 579, 628, 681.
— XXII, 45, 140, 188, 235, 331, 369, 442, 540, 580.
— XXIII, 46, 95, 160, 209, 439, 536, 580, 621.
— XXIV, 96, 143, 190, 240, 288, 336.
— XXV, 48, 95, 168, 231, 295, 343, 440, 487, 533, 583.
— XXVI, 47, 96, 144, 191, 288, 336, 431, 480, 570.
— XXVII, 47, 109, 183, 246, 352, 400, 447, 543, 630.
— XXVIII, 48, 143, 186, 335, 383, 432, 479, 528, 568.
— XXIX, 47, 96, 151, 215, 279, 343, 392, 440, 487, 536, 584, 626.
— XXX, 47, 96, 192, 239, 431, 528, 571.
Variole, préservation des cicatrices, par Schimwmer, VII, 228.
— précautions à prendre contre la), XXV, 272.
Vaseline, par A. Riche, II, 115.
— par Frésénius, II, 40.
— et produits extraits du pétrole, par S. Sheppard, IV, 359.
— russe, par Biel, V, 524.
— (sur la), par Dubois, XIII, 83.
— liquide, XV, 299, 396.
— (sur la), par Krebs, XX, 310.
— par Riche, XXII, 518.
— (dosage des graisses dans la), XXIV, 49.
— (extraction des parfums au moyen de la), XXIV, 65.
— (pouvoir incarcérant de la), XXIV, 429.
— iodoformée, XXIX, 344.
— iodée, XXVI, 144.
— oxygénée, XXVIII, 309.
Vasogène, XXVIII, 309.
Vateria *indica*, par Hohnel et Wolfbauer, XIII, 518.
Végétales (incinération des matières, par Lechartier, XXI, 38.

Végétaux pouvant remplacer la présure, par Hoocker, VII, 246.
— de l'ancienne Égypte, par Schweinfurt, XI, 313.
— leur transpiration sous les tropiques, par Marcano, XI, 336.
— (les) et la malaria, XVI, 403.
— (albumine dans les), par Dahmen, XXII, 513.
— (présence et rôle du soufre dans les), par Berthelot et André, XXIII, 359.
— (réduction des nitrates par les), par Laurent, XXIII, 418.
— (revue des travaux publiés sur les principes immédiats contenus dans les), par Bourquelot, XXV, 307, 351, 400.
Vélo-porphyre, par Giraud, XIII, 453.
Vénéneuses (additions à la nomenclature des substances), XXVII, 349.
Venin de la peau de grenouille, par P. Bert, IV, 477.
— du serpent à sonnettes, par Ott, VI, 381.
— des batraciens, par Calmels, XI, 287.
— des serpents, par Norris-Wolfenden, XVII, 64.
Vératrine, son action physiologique, par Pécholier et Rodier, VIII, 127.
— officinale allemande, par Bosetti, VII, 401.
— sa recherche toxicologique, par Pouchet, XXI, 430.
Veratrum *album*, ses alcaloïdes, par Salzberger, XXIII, 242.
— — ses alcaloïdes, par Pehkschen, XXII, 265.
Verdet, sa falsification, par Astre, VII, 386.
Vermillon, sa fabrication en Chine, par Hugh Maccalum, V, 156.
Vermillionnette, XVIII, 403.
Vernine (la), par Schulze et Bosshard, XIV, 81.
Vernis des poteries communes, leur essai, par Herbelin, XII, 67.
Verre (alliage adhérent au), XXV, 370.
— (soudure du) avec les métaux, XXV, 371.
— (emploi de l'oxygène dans la fabrication du), XXVIII, 370.
Verres ordinaires du commerce, leur dévitrification, par Appert et Henrivaux, XXI, 124.
Vers (sang de certains), XXVII, 32.
Vert-de-gris, sa substitution, par Gille, VIII, 364.
Vésicatoires, par Limousin, V, 581.
— (préparation de l'emplâtre), XXVII, 377.
Vesou, sa fermentation alcoolique, par Marcano, XIX, 598.
Viande, sa fermentation peptonique, par Marcano, XVIII, 223.
— crue en purée, par Carles, XX, 88.
— sa conservation, XXX, 235.
Viandes congelées, moyen de les reconnaître, par Maljean, XXV, 348.
— fraîches, leur conservation, XXV, 88.
— trichinées, III, 292.
— d'Australie, XXI, 231.
Vibrion de la rougeole, par Lebel, VII, 227.
Viburnium *prunifolium*, par Allen, IV, 606.
Vichy (recherches bactériolo-

giques sur les eaux de), XXIV, 360, 406, 504; XXIV, 130, 202, 556.
Vidange à l'égout, par Bouley, IV, 55.
Vigne, son origine, par Portes, IX, 277.
— (sur la), par Millardet et Gayon, XV, 321.
— phylloxérée, son traitement, par Muntz, XV, 388.
— (influence de l'effeuillage de la), par Muntz, XXV, 424.
— (résistance de la) au phylloxera, XXVIII, 319.
Vignobles reconstruits par les vignes américaines, par Planchon, VII, 473 ; XIV, 405, 449.
Vin artificiel, par Yvon, IX, 102.
— influence du plâtrage sur sa composition, par Magnier de la Source, IX, 489.
— de Cochinchine, son analyse, par Sambuc, IX, 199.
— rouge, son analyse électrolytique, par Monrad Krohn, IX, 298.
— de betterave, par Lefort, V, 581.
— (présence de l'isobutylglycol dans un), par Henninger, VI, 379.
— (dosage de l'acide phosphorique dans le), XXVII, 482.
— (le bitartrate de potasse dans le), XXVII, 484.
— (présence du fer dans le), XXVII, 484.
— phosphaté, sa préparation, XXVII, 275.
— iodé, par Barnouvin, XI, 161.
— sa composition, par Baudoin, XIV, 26.
— de riz, par Büsgen, XIV, 5.
— ferrugineux de la Seyne, par Sambuc, XVI, 344.
— dosage de la glycérine, par Medicus, XV, 429.
— réduction du sulfate de cuivre pendant sa fermentation, par Quantin, XV, 39.
— plâtré, par Marty, XV, 595.
— d'orge, sa fabrication, par Jacquemin, XVII, 414.
— son plâtrage, par Marty, XVIII, 37.
— de raisins secs, sa formule, par Palangié, XIX, 295.
— (colorants étrangers du), par Pagnoul, XIX, 326.
— (acide borique dans le), par Baumert, XIX, 396.
— méthode d'analyse adoptée par l'Association des chimistes agricoles officiels des États-Unis, XXV, 328.
— (influence des diverses levures sur les caractères du), XXVIII, 63.
— (communication du bouquet de), par Rommier, XX, 145.
— (couleurs de goudron dans le), par Arata, XX, 230.
— (levure de), XXIV, 453.
— (dosage du chlorure de sodium dans le), XXIV, 8.
— (extraction de la matière colorante des) naturels, XXIV, 51.
— (dosage du tannin dans les), note critique, XXIV, 150, 470.
— sa fermentation en présence des sels de cuivre, par Rommier, XXI, 612.
— (titrage densimétrique de l'alcool des), par Périer, XXII, 49.
— (dosage du chlorure de sodium dans le), par Blarez, XXII, 62.
— (diminution de l'acidité dans le cidre et le), par Kulisch, XXII, 181.
— additionné d'acide sulfurique, XXIII, 48.

— (addition de l'acide sulfurique au), par Villiers, XXIII, 182.
— (influence de quelques éléments du) sur la digestion pepsique, par Hugounenq, XXIII, 274, 431.
— d'oranges, XXIV, 290.
Vins, procédé rapide de leur chauffage, par Senderens, IX, 488.
— (recherche de la fraude des), X, 359.
— blancs graisseux et filants, par Robin, X, 220.
— additionnés de sucre de raisin, par A. Schmitz, II, 4.
— et eaux-de-vie, leur bouquet, par Rommier, XXII, 219, 221.
— leur dosage, par A. Girard, VI, 378.
— plâtrés, circulaire, II, 431.
— (rôle du plâtre dans la conservation des), par Cotton, VIII, 446.
— alunés, par Malenfant, VIII, 112.
— — leur analyse, par Bretet, VIII, 111.
— — par Carles, VII, 373.
— de Médéah, par Balland, VII, 485.
— (sur les cellules de levûres et de bactéries contenues dans les), XXVI, 210.
— (de l'abrastol dans les), XXIX, 85, 120, 516.
— mannités, XXIX, 519.
— (maladies des), XXIX, 315.
— action du bioxyde de sodium sur les matières colorantes naturelles ou artificielles des), par Ruizand, XXIX, 17.
— (correction de température dans l'évaluation du titre alcoolique des), XXVII, 417.
— (extrait sec des), XXVII, 208.
— mannités, XXVII, 150, 260.
—(fermentation mannitique des), XXVII, 405.
— (vinasses dans les) blancs, XXVII, 532.
— du Midi, leur appréciation, par Audoynaud, VIII, 535.
— grecs, leur analyse, VI, 393.
— leur action sur la lumière polarisée, par Cotton, VIII, 110.
— de 1879, leur analyse, par Musculus et Amthor, VI, 393.
— (la sophistication des) au XVIe siècle, XXX, 182.
— (de la magnésie et des sulfates dans les), XXX, 151.
— (les) rouges de la Gironde, par Blarez, XXX, 279, 471.
— de dattes et de figues, par Maitre, XXX, 399.
— et élixir de pepsine, XXX, 491.
— plâtrés, par Riche, VI, 237.
— — plâtrage et déplâtrage, par Carles, VI, 118.
— leur plâtrage, par Blarez, VI, 267.
— (sur l'alunage et le plâtrage des), par Louvet, III, 285.
— de raisins secs, par Reboul, II, 117, 201.
— — par Jay, II, 295.
— mannités, XXVIII, 103.
— obtenus par fermentation basse, XXVIII, 321.
— (analyse de) naturels très riches en chlorure de sodium, XXVIII, 542.
— (sur le vieillissement des), XXVIII, 558.
— leur sucrage, par Riche, VI, 237.
— de sucre, par Carles, VII, 14.
— fraudés par l'acide sulfurique, par Ferrari, VIII, 236.
— (dérivés de la houille dans les), par Jay, XI, 342.
— (colorants sulfo-conjugués dans les), XII, 109.

— (rouge de Biebreich et roccelline dans les), XII, 315.
— (sur le sulfo de fuchsine dans les), par Cazeneuve, XII, 481.
— substances employées pour les colorer, par Jay, XI, 341.
— de quinquina phosphatés, par P. Vigier, XII, 479.
— (matières colorantes rouges des goudrons de houille dans les), par Frehse, XIII, 179.
— recherche de leurs matières colorantes, par Bellier, XIII, 461.
— (recherche des orangés et des jaunes dans les), par Cazeneuve, XIII, 499.
— (dosage de l'extrait sec des), par Bouilhon, XIV, 358.
— des vignes submergées et arrosées, XIII, 143.
— colorés par les dérivés de la houille, XIII, 390.
— (recherche des rouges dérivés de la houille dans les), par Cazeneuve, XIII, 463.
— leur détermination aréométrique de la richesse alcoolique, par Bouriez, XIV, 549.
— leur alcoolisation, par Riche, XV, 163, 231.
— (des), par Klein et Fréchon, XV, 361.
— et eaux-de-vie, par Rommier, XV, 223.
— de sucre, par Cazeneuve, XV, 65.
— (analyse des matières colorantes introduites dans les), par Carpenne, XVI, 39.
— (nouveaux colorants pour les), par Ferreira, XV, 67.
— recherche de la sulfofuchsine, par Blarez, XV, 326.
— (cuivre dans les), par Andouard, XV, 290.
— leur phosphatage, XVI, 124.
— leur degré de plâtrage, par Carles, XVII, 11.
— des Pyrénées-Orientales, par Bishop et Ferrer, XVII, 453, 503.
— leur coloration artificielle, par Herz, XVII, 473, 523.
— — — par Lajoux, XVII, 508.
— arsenicaux d'Hyères, rapport par Sambuc, XVIII, 97.
— (plâtrage des), par Falières, XVIII, 219.
— (coloration artificielle des), XVIII, 232.
— (dosage de l'acide nitrique dans les), par Pollak, XVIII, 307.
— (analyse des), XVIII, 321.
— dosage de leurs chlorures, par Roos, XXI, 416.
— dosage de leur tannin, par Roos, Cusson et Giraud, XXI, 59.
— (action du temps sur les matières colorantes de la houille dans les), par Monavon, XXI, 339.
— de raisins secs, par Cazeneuve et Ducher, XXI, 469.
— leur déplâtrage, XXIII, 485.
— (la maladie visqueuse des), par Kramer, XXIII, 126.
— de figues, par Carles, XXIII, 537.
— (action de la formaldéhyde sur les), par Jabin, Gonnet et de Raczowki, XXV, 453.
— (production des) en 1891, XXV, 524.
— médicinaux, leur clarification, XXV, 96.
Vinaigre, sa falsification, VII, 502.
— de Lagini, par Georges, VIII, 30.
Vinaigres de vins blancs, leur falsification, par Held, XXI, 666.

— leur essai, par Robert, XIII, 638.
— leurs falsifications, par Balzer et Coreil, XXIII, 77, 444.
— (présence de l'acide valérianique dans les), par Girard, XXII, 150.
Vinasses dans les vins blancs, XXVII, 532.
Vincetoxine, par Tanret, XI, 210.
Vinoscope (sur le), par Pagnoul, XXII, 491.
Violet de codéine (sur un), par Cazeneuve, XXV, 109.
— de gentiane et fuchsine, par Bernède, XV, 29.
— de méthyle dans la diphtérie, XXVIII, 545.
Violette (sur le parfum de la), XXVIII, 555.
Virulence rabique, sa persistance dans les cadavres enfouis, par Galtier, XVII, 479, 529.
Virus, leur atténuation, par Pasteur, III, 312.
— leur absorption, par Davaine, V, 173.
— vaccin, V, 615.
— (conservation des) dans la glycérine, XXVIII, 368.
Vitesse de propagation de la détonation dans les matières solides et liquides, par Berthelot, XI, 673.
Vivianite, sa production artificielle, par Girardin, IV, 14.

W

Wads et psilomélanes, par Gorgeu, XXI, 324.
Waldivine, par Tanret, III, 60.
White rot ou rot blanc, par Viala, XVII, 583.
Whrigtine (sur la) et l'oxywrightine, par Warnecke, XVII, 625.
Wollastonite, sa production artificielle, par Gorgeu, X, 479.

X

Xanthaline jaune, XXVII, 478.
Xanthine, sa transformation, par Fischer, VI, 513.
— sa synthèse, par A. Gautier, X, 104.
— et hypoxanthine, leur présence dans le thé, par Baginsky, X, 226.
Xanthoxylum *fraxineum*, par Moffit, XV, 281.
Xylane (sur la substance mère de la), XXVIII, 226.
—sa saccharification, XXVIII, 227.
Xylénosalols, XXVII, 557.
Xylose, par Kock, Wheeler et Tollens, XXI, 112.

Z

Zédoaire (sur la), par Jones, XIV, 520.
Zéiodélite, IV, 163.
Zéolithes, leur présence dans les roches de la Haute Ariège, par Lacroix, XXI, 88.
Zinc, son dosage électrolytique, par A. Yver, I, 43.
— et cadmium, leur dosage, par F. Beilstein et L. Jawein, I, 108.
— (action du) sur les solutions métalliques, XXVIII, 218.
— sans cyanogène (cuivrage du), III, 238.
— solution d'hypochlorite de), par Faithorne, IV, 258.
— éthyle, son action sur les amines et les phosphines, par Gal, VII, 484.
— salicylé (emplâtre de), par Hager, IV, 351.
— arsénifère, sa purification, par L'hote, X, 254.
— (substitution du blanc de), au blanc de plomb, XXIV, 272.
— et plomb, leur dosage dans les minerais de fer, par Deros, IX, 52.
— cristallisé, son hydrate, par Ville, XII, 322.
— métallique, son estimation dans la poudre de zinc, par Morton Liebschutz, XII, 125.
— son équivalent, par Reynolds et Ramsay, XVI, 174; XVII, 93.
— en poudre, son dosage volumétrique, par Weil, XV, 221.
— (dosage et séparation du), par Riban, XVIII, 367.
— sa séparation du nickel, par Baubigny, XIX, 391.
— sa séparation du cobalt, XIX, 394.
— et étain, leur préparation électrolytique, XXI, 653.
— sa séparation du nickel. par Alt et J. Schulze, XXII, 214.
— sa séparation et son dosage en présence du fer et du manganèse, par Riban, XXII, 215.
— (ammoniaque dans la poudre de), XXVII, 578.
— sa séparation du plomb, XXIX, 309.
Zincographie, VII, 548.
Zingage à froid, XXVI, 40.
Zircone, XXVIII, 72.
Zirconium (préparation du), XXVIII, 76.
Zymases, XXVIII, 533.

FIN DE LA TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.

9943-95. — Corbeil. Imprimerie Éd. Crété.

JOURNAL

DE

PHARMACIE ET DE CHIMIE

PAR MM.

REGNAULD, LEFORT, PLANCHON, RICHE,
JUNGFLEISCH, PETIT, VILLEJEAN, BOURQUELOT ET MARTY

TABLE GÉNÉRALE

DES AUTEURS ET DES MÉMOIRES

Cités dans les tomes I à XXX

(1880-1894)

DE LA CINQUIÈME SÉRIE

PARIS
G. MASSON, ÉDITEUR
LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
120, Boulevard Saint-Germain

1895